

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|----|--|--|--|-----|-----------------|-----|--|
| 工事番号 | | 所長 | | 課長 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | |
| 令和 5 年度 防災・安全交付金 (除雪) ・ 県単除雪事業に伴う除雪 業務 | | | | | | 閲覧設計書 | | | | | |
| 小谷村ブロック 除雪 2 工区 | | | | | | (一)川尻小谷系魚川線 | | | | | |
| 設 計 大 要 | | | | | | 施 工 方 法 | | | 委 託 | | |
| 車道除雪 L = 5 . 5 k m | | | | | | 施 工 期 間 | | | 日 間 | | |
| | | | | | | 起工予定年月日 | | | 令和 5 年 11 月 1 日 | | |
| | | | | | | 竣工予定年月日 | | | 令和 6 年 5 月 10 日 | | |
| | | | | | | 契約保証方法 | | | | | |
| | | | | | | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 | | | | | |

総括情報表

| | | | |
|--|---|-------|--|
| 事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典 | 11 大町建設事務所 0 1 実施単価 52 1 3 中信(4) 05.09.02 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 | | |
| | 当 世 代 | 前 世 代 | |
| 前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 | 40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し | | |
| | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。 | | |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| * * 除雪工事費 * * | | | | | | |
| 雪寒 | | | | | | |
| 除雪工 | | | | | | |
| 一般除雪工 | | | | | | |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 | 99 | | 時間 | | | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 | 1 | | 時間 | | | 施工 第0 -0002号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 | 99 | | 時間 | | | 施工 第0 -0003号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 | 1 | | 時間 | | | 施工 第0 -0004号表 |
| ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 99 | | 時間 | | | 施工 第0 -0005号表 |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--|----|---|---|----|---|---|---|---|----|------------|
| 【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0 -0006号表 |
| ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 10 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0 -0007号表 |
| ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0 -0008号表 |
| ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0 -0009号表 |
| 軽トラック運転 350kg積 4WD | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0 -0010号表 |
| 高所作業車運転 作業床 13.2m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0 -0011号表 |
| バックホウ運転 クローラ型・標準 山積 0.50m ³ 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0 -0012号表 |
| バックホウ運転 クローラ型・標準 山積 0.28m ³ 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0 -0013号表 |
| バックホウ運転 クローラ型・標準 山積 0.13m ³ 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0 -0014号表 |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|-----|---------------|
| 機械管理費 | | | | | | |
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 14t級 2.5～3.0m3 機械管理費（持込 保険料含む） | 1 | | 台 | | | |
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 14t級 2.5～3.0m3 機械管理費（持込 保険料含む） | 1 | | 台 | | | |
| ロータリ除雪車〔ホイール・2ステージ型〕 排ガス2011 220kW級 機械管理費（持込 保険料含む） | 1 | | 台 | | | |
| 安全処理工 | | | | | | |
| 交通誘導員B | 1 | | 時間 | | | 施工 第0 -0015号表 |
| 普通作業員 | 1 | | 時間 | | | 施工 第0 -0016号表 |
| 土木一般世話役 | 1 | | 時間 | | | 施工 第0 -0017号表 |
| スノーポール設置 | 320 | | 本 | | | 施工 第0 -0018号表 |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-----|---|-----|-----|-----|---------------|
| スノーポール撤去 | | | | | | |
| | 320 | | 本 | | | 施工 第0 -0020号表 |
| 待機補償費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 除雪機械待機補償費 | | | | | | |
| | 1 | | 回 | | | 施工 第0 -0021号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費 | | | | | | |
| | 1 | | 回 | | | 施工 第0 -0022号表 |
| 情報員待機補償費 | | | | | | |
| | 30 | | 回 | | | 施工 第0 -0023号表 |
| * * 工事費計 * * | | | | | | |
| | | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕14 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 14 t級 2.5～3.0 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 13～14 t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 14 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕14 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： |

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 14t級 2.5～3.0m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 14t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕14 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 14 t級 2.5～3.0 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 13～14 t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 14 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕14 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： |

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 14t級 2.5～3.0m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 14t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

施工 第0 -0005号表

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|----|
| ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス2011 220kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 32.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 220kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 除雪業務 | | | | 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|----|
| ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス2011 220kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 32.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 220kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分:回送 | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0007号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.169 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 9.800 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | | | | | 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0008号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.169 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 5.400 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ダンプトラック規格 : オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間 : 昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費 : タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分 : 民間 | | | | | 契約区分 : 持込 保険料含む 供用日当運転時間 : 0 側板損料 : 側板損料計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0009号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.169 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 3.500 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | | | | 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0016

軽トラック運転
350kg積 4WD

施工 第0 -0010号表

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------------|------|----|----|----|----|
| トラック[普通型] 軽トラック 350Kg積 4WD | 1 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.21 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.0 | L | | | |
| 諸雑費 | 67 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

高所作業車運転
作業床 13.2m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

施工 第0 -0011号表

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------|----|----|----|----|
| 高所作業車 [トラック架装・垂直昇降] プラットフォーム型 作業床高13.2m | 1 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.20 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 4.2 | L | | | |
| 諸経費 | 67 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0012号表

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積 0.50m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------------------------|------|----|----|----|----|
| バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.5m3 | 1 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.16 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ- パトロール給油 | 9.8 | L | | | |
| 諸経費 | 67 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0013号表

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積 0.28m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------------------|------|----|----|----|----|
| バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.28m3 | 1 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.16 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 6.3 | L | | | |
| 諸経費 | 67 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積 0.13m³ 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

施工 第0 -0014号表

6.3 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-----|----|----|----|----|
| 小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.13m ³ | 1 | 日 | | | |
| 運転手(特殊) | 1 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ- パトロール給油 | 19 | L | | | |
| 諸経費 | 67 | % | | | |
| *** 合計 *** | 6.3 | 時間 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------------|-------|----|----|----|--------------|
| 普通作業員 | 2.400 | 人 | | | |
| トラック運転 (機 - 22) 普通型 2t積 | 1.000 | 日 | | | 施工 第0-0019号表 |
| 諸雑費 | 67 | % | | | |
| *** 合計 *** | 200 | 本 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 本 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0019号表

トラック運転 (機 - 2 2)
普通型 2 t 積

1 日 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|-----|----|--|----|
| トラック [普通型] 2 t 積 | 1.130 | 供用日 | | | |
| 運転手 (一般) | 1.000 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 17.500 | L | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 日 | | | |
| 規格：普通型 2 t 積 豪雪割増：豪雪割増なし 一般運転手 (人 / 日) : 1 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし | | | | 供用日当運転時間：0 トラック (供用日 / 日) : 1.13 軽油 (L / 日) : 17.5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

スノーポール撤去

施工内訳表

施工 第0 -0020号表

頁0-0026

200

本 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------------|-------|----|----|----|--------------|
| 普通作業員 | 2.000 | 人 | | | |
| トラック運転 (機 - 22) 普通型 2t積 | 1.000 | 日 | | | 施工 第0-0019号表 |
| 諸雑費 | 67 | % | | | |
| *** 合計 *** | 200 | 本 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 本 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊) | 0.600 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.600 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.120 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

