令和7年度 環境目標・環境活動計画(省エネ・省資源用)(様式G1)取りまとめ表

部局	所属	燃料使用量②の削減																
		目標								実績								
		平成	令和	年度比	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	削減後の排出量 (削減分ではありません)	L、m3、kg	平成	令和	年度比	%削減	実績使用量 (削減分ではありません)	実績排出量 (削減分ではありません)	L、m3、kg	評価		
危機管理部	消防学校	令和	6	年度比	5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	5,984	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	都市ガス
	消防防災航空センター	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
企画部振興部	松本空港管理事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
総務部	財産活用課	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	東京事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
県民文化部	中央児童相談所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	松本児童相談所	平成	22	年度比	6	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,379	m3	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
	飯田児童相談所	令和	6	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	3.3	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
	諏訪児童相談所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	佐久児童相談所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	波田学院	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	女性相談センター	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	県立歴史館	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
健康福祉部	長野保健福祉事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	北信保健福祉事務所	平成	22	年度比	49.6	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	65.0	m3	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			LPガス
	看護大学	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	須坂看護専門学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	福祉大学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	総合リハビリテーションセンター	平成	22	年度比	5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	161,500	L	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		L	灯油
	長野食肉衛生検査所	令和	3	年度比	18.6	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	209	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m³	LPガス
	動物愛護センター	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			

環境部	環境保全研究所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	諏訪湖環境研究センター	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	千曲川流域下水道事務所(上流)	平成		年度比		%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績使用量 (削減分ではありません)			
	千曲川流域下水道事務所(下流)	平成		年度比		%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績使用量 (削減分ではありません)			
	諏訪湖流域下水道事務所	令和	6	年度比	1	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	252	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m ³	LPガス
	犀川安曇野流域下水道事務所	平成	27	年度比	35	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	210	m3	平成		年度比		%削減	実績使用量 (削減分ではありません)		m ³	LPガス
産業労働部	名古屋事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	大阪事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	工業技術総合C 材料技術部門	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	工業技術総合C 精密・電子・航空技術部門	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	工業技術総合C 環境・情報技術部門	令和	6	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	69	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	都市ガス
	工業技術総合C 食品技術部門	平成	27	年度比	20	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	368	m3	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	都市ガス
	工科短期大学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	長野技術専門校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	松本技術専門校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	岡谷技術専門校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	飯田技術専門校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	南信工科短期大学校	令和	元	年度比	0.5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	10.9	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	プロパンガス
	佐久技術専門校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	上松技術専門校	令和	6	年度比	2	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	68.4	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	ガス
	若年者就業サポートセンター	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	信州首都圏総合活動拠点	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
農業大学校	平成	28	年度比	24.5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	57.1	m3	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス	
農業試験場。果樹試験場	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				

農政部	野菜花き試験場	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	畜産試験場	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	南信農業試験場	令和	2	年度比	1	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	44.1	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
	佐久家畜保健衛生所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	伊那家畜保健衛生所	平成	22	年度比	18	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	49	m3	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			LPガス
	松本家畜保健衛生所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	長野家畜保健衛生所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	水産試験場	平成	22	年度比	70	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	108.09	m3	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
林務部	林業大学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	林業総合センター	平成	22	年度比	51	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	89	m3	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
建設部	佐久建設事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	安曇野建設事務所	平成	22	年度比	53	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	191.4	m3	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
	千曲建設事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	須坂建設事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	犀川砂防事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	姫川砂防事務所	令和	5	年度比	5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	9.98	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
	土尻川砂防事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
企業局	南信発電管理事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	北信発電管理事務所	令和	5	年度比	1	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,547	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	都市ガス
	上田水道管理事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	川中島水道管理事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	松塩水道用水管理事務所	令和	5	年度比	1	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	329	L	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		L	ガソリン
佐久合庁	佐久地域振興局 総務管理課	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
上田合庁	上田地域振興局 総務管理課	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			

篠ノ井高校犀峽校	令和	6	年度比	8	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	54	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			LPガス
長野南高校	平成	22	年度比	12	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	162	m3	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			ガス
篠ノ井高校	令和	2	年度比	19	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	7,599	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			都市ガス
更級農業高校	令和	6	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	89	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			LPガス
松代高校	平成	22	年度比	12	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	369	m3	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			都市ガス
屋代高校	令和	6	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,546	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			LPガス
屋代南高校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
坂城高校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
上田千曲高校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
上田高校	平成	22	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	27,000	L	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			灯油
上田染谷丘高校	令和	2	年度比	21	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	26,702	L	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			灯油
上田東高校	令和	6	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	9,200	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			都市ガス
丸子修学館高校	平成	22	年度比	25	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	765	m3	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			都市ガス
東御清翔高校	令和	2	年度比	15	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	3,955	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			都市ガス
蓼科高校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
長野西高校 望月サテライト校	令和	6	年度比	3	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	9	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			LPガス
小諸商業高校	令和	5	年度比	5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	6,089	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			都市ガス
小諸高校	平成	22	年度比	14.9	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	20,000	L	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			灯油
軽井沢高校	平成	22	年度比	80	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	51	m3	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			LPガス
佐久平総合技術 高等学校 (浅間キャンパス)	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
佐久平総合技術 高等学校 (臼田キャンパス)	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	3,800	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			都市ガス
岩村田高校	平成	22	年度比	35	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	166	Kg	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			LPガス
野沢北高校	令和	4	年度比	5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	6,829	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			都市ガス
野沢南高校	令和	4	年度比	20	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	8,700	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			都市ガス

伊那養護学校	令和	6	年度比	3	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	4,478	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				LPガス	
松本養護学校	平成	22	年度比	20	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	17,891	L	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				灯油	
諏訪養護学校	令和	6	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	490,380	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				LPガス	
花田養護学校	令和	4	年度比	2	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,741	kg	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				灯油	
稲荷山養護学校	令和	6	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	6,000	L	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				灯油	
若槻養護学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)					
上田養護学校	令和	6	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	10,500	L	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				A重油	
寿台養護学校	令和	6	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,640	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				LPガス	
飯田養護学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)					
安曇養護学校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,432	m3	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				LPガス	
小諸養護学校	令和	6	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	3,913	m3	令和		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				LPガス	
飯山養護学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)					
木曾養護学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)					
総合教育センター	平成	22	年度比	67	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	11	m3	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3		LPガス	
県立長野図書館	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)					
県警本部	県警本部(全体)	平成	22	年度比	36.1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	163,584	m3	平成		年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3		都市ガス