

令和 7 年度

森林土木事業設計単価表

令和 7 年 7 月 1 日適用
(工 事 ・ 委 託)

長野県林務部

材料単価表

(1)はじめに

長野県林務部実施設計単価の材料単価（建築工事材料単価を除く）は、長野県が令和6年度に実施した建設資材価格調査等の結果を基に県林務部が決定したものです。

なお、記載の価格は税抜き価格です。

(2)材料単価

1) 長野県材料単価は、

物価資料掲載単価：表 - 1 に掲載される材料単価

特別調査単価：表 - 1 に掲載されていない、市場取引の実態調査の結果を基に設定した材料単価

を用いて決定しています。

表 - 1

物価調査機関	物価資料名	
	材料単価	市場単価・土木工事標準単価
(一財)建設物価調査会	Web建設物価	季号土木コスト情報
(一財)経済調査会	積算資料電子版	季号土木施工単価

2) なお、1) 単価は、物価資料に掲載されている単価を用いることから、「公表用」実施設計単価表の物価資料掲載単価に該当する欄は、「刊行物単価」と明示し、単価値は掲載していません。

(3)「物価資料掲載単価」決定方法

2つの物価調査機関から発行される物価資料に掲載されている単価を用いて決定している単価は、以下により決定しています。

なお、単価決定方法は応札者、受注者、製造会社、または、販売代理店等の単価決定を拘束するものではありません。

《物価資料掲載単価の単価決定方法》

- 1) 年度途中で改定があった場合は、改定単価該当欄に○等の記号を付します。
- 2) 取引数量は原則大口を採用します。
- 3) 2物価資料に単価が掲載されている材料は2物価資料単価の平均値、いずれか一方に掲載されている材料はその掲載単価を採用します。
- 4) 2物価資料に掲載されている材料の単価地区の取扱は表 - 2によります。
- 5) 当実施設計単価表(7月1日適用版)に採用する物価資料の月号・季号は、それぞれ令和7年6月号・令和7年4月春号となっています。

表 - 2 物価資料採用単価地区の取扱

	甲調査会	乙調査会	採用単価（有効数字3桁）
掲載 単 価	長野	長野	$(甲 + 乙) \div 2$
	長野	関東若しくは全国	$(甲 + 乙) \div 2$
	全国	関東	$(甲 + 乙) \div 2$
	長野	東京と名古屋	甲
	関東若しくは全国	東京と名古屋	甲
	東京と名古屋	東京と名古屋	$[甲(東京 + 名古屋) \div 2 + 乙(東京 + 名古屋) \div 2] \div 2$
	東京と名古屋	東京若しくは名古屋の一方	甲(東京 + 名古屋) $\div 2$

6) いずれか一方に掲載されている材料の採用単価地区順位は、
長野県 長野市 関東 全国 (東京 + 名古屋) $\div 2$ としています。

- 7) 平均単価の有効桁は、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とします。
ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とします。

- 例 1 有効桁数の大きい方を有効桁とする場合。
A資料：34,000円(有効桁2桁) B資料：33,500円(有効桁3桁)
平均額：33,750円 決定額：33,700円(4桁以下切捨て、有効桁3桁)
- 例 2 有効桁数が3桁未満のために3桁を有効桁とする場合
A資料：570円(有効桁2桁) B資料：560(有効桁2桁)
平均額：565円 決定額：565円(最少有効桁3桁)
- 例 3 掲載価格が整数の場合
A資料：96円(有効桁2桁) B資料：95円(有効桁2桁)
平均額：95.5円 決定額：95円(整数止め、小数点以下切り捨て)
- 例 4 マイナス単価(控除する単価)の場合
A資料：16,500円(有効桁3桁) B資料：18,200円(有効桁3桁)
平均額：17,350円
決定額：17,400(-17,400)円(有効桁3桁、4桁以降切り上げ)
- 例 5 換算値の算出方法について
A資料：12,150円/本(長さ5.5m)(有効桁4桁)
換算値：2,209.09円/m(小数第3位以下切捨て)・・・
B資料：12,200円/本(長さ5.5m)(有効桁3桁)
換算値：2,218.18円/m(小数第3位以下切捨て)・・・
平均額：2,213.635円($\{ \quad + \quad \} \div 2$)
決定額：2,213円(有効桁4桁、5桁以降切り捨て)

目次

索 引	頁
1 生コンクリート	1

索 引	頁

1 生コンクリート

1 頁

適用年月日：070701

1世代

引き渡し場所

単価コード	名 称 ・ 規 格 製品重量 (t)	単 位	地 区 単 価						機 材 集 計 コ ー ド
T1030	生コン18 - 12 - 40 - B B (W / C = 65%以下)	m3	22,700	24,200	24,150	21,800	22,050	-----	147
			22,450	26,800	28,300	23,200	23,200	24,100	
			26,900	24,750	26,200	23,400	25,600	-1 24,000	
			-2 22,650	-3 24,050					
T1031	生コン18 - 12 - 40 - B B (W / C = 60%以下)	m3	23,000	24,500	24,550	22,150	22,500	-----	147
			22,900	27,200	28,700	23,600	23,600	24,500	
			27,200	24,950	26,400	23,400	25,600	-1 24,450	
			-2 23,100	-3 24,500					
								-1	
			-2	-3					
								-1	
			-2	-3					

5 セメント類

【セメント、添加剤】

全地区統一単価									引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	.	
	(バラ物)								
T1501 KT	セメント(バラ) 普通ポルトランド	t	刊行物単価 ○						
T1502 KT	セメント(バラ) 早強セメント	t	刊行物単価 ○						
T1503 KT	セメント(バラ) 高炉セメント(B型)	t	刊行物単価 ○						
	(袋物)								
T1504 KT	セメント(袋) 普通ポルトランド	t	刊行物単価						
T1508 KT	セメント(袋) 早強セメント	t	刊行物単価						
	(添加剤)								
T1531 KT	減水剤 標準型；ボゾリス№70等	kg	刊行物単価						
T1532 KT	減水剤 遅延型；ボゾリス№8等	kg	刊行物単価						
T4134 KT	ボゾリス(混和剤) N O 8	kg	刊行物単価						
T4135 KT	アルミ粉 アルミペースト	kg	刊行物単価						

長野県 林務部

6 油脂、電力料

2 頁

全地区統一単価									引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	.	
	(油脂類)								
T1551	ガソリン レギュラー	L	161						
T1552	軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	L	○ 144						
T1553 KT	重油A (ロ - リ -)	L	刊行物単価 ○						
T1554	混合油 混合比1：25	L	○ 171						
T1555	灯油 (ミニローリー 4 kl)	L	○ 96						
T1558	チェーンオイル (生分解性)	リットル	575						
T1559	チェーンオイル (鉱物性)	リットル	454						
	(電力料金)								
T1561	電力料金 基本料金；臨時低圧電力	kW月	1,286						
T1556	電力料金 基本料金；常時低圧電力	kW月	1,072						
T1564	電力料金 基本料金；臨時高圧電力A	kW月	1,475.14						
T1562	電力料金 使用料金；臨時低圧電力	kWh	16.96						
T1563	電力料金 使用料金；常時低圧電力	kWh	14.13						
T1565	電力料金 基本料金；常時高圧電力A	kW月	1,229.77						
T1566	電力料金 使用料金；臨時高圧電力A	kWh	20.92						

長野県 林務部

7 木材

【6 木製品その他】

全地区統一単価

引き渡し場所

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	.	
	(木製アスカーブ)								
T8003	木製アスカーブ 太鼓径14cm 長さ2m	m	-----						
T8004	木製アスカーブ 太鼓径12cm 長さ2m	m	-----						
	(木製路面水路)								
T8005	木製路面水切工 太鼓径10～12cm 長さ4m A型	組	29,300						
T8006	木製路面水切工 板材 t=1.2cm 長さ4m B型	組	19,800						
	(木製枠)								
T9020R	木製枠(ユニット式) □45mm×45・H=495mm・W=750mm・L=1500mm	基	16,800						
T9021R	木製枠(ユニット式) □45mm×45・H=495mm・W=750mm・L=750mm	基	12,800						
T9022R	木製枠(ユニット式)天端材 H=45mm・W=105mm・L=1500mm	基	2,300						
T9023R	木製枠(ユニット式)天端材 H=45mm・W=105mm・L=750mm	基	1,400						

長野県 林務部

8 鋼製品

【1 鋼棒】

全地区統一単価

引き渡し場所

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	.	
TA102	鉄筋用小型丸鋼	t	刊行物単価						
KT	S R 2 3 5 径9								
TA104	鉄筋用小型丸鋼	t	刊行物単価						
KT	S R 2 3 5 径13								
TA106	鉄筋用小型丸鋼	t	刊行物単価						
KT	S R 2 3 5 径16								
TA108	鉄筋用小型丸鋼	t	刊行物単価						
KT	S R 2 3 5 径19								
TA110	鉄筋用小型丸鋼	t	刊行物単価						
KT	S R 2 3 5 径22								
TA112	鉄筋用小型丸鋼	t	刊行物単価						
KT	S R 2 3 5 径25								
TA152	異形棒鋼	t	刊行物単価						
KT	S D 2 9 5 A / S D 2 9 5 D 1 0		○						
TA154	異形棒鋼	t	刊行物単価						
KT	S D 2 9 5 A / S D 2 9 5 D 1 3		○						
TA156	異形棒鋼	t	刊行物単価						
KT	S D 2 9 5 A / S D 2 9 5 D 1 6		○						
TA204	異形棒鋼	t	刊行物単価						
KT	S D 3 4 5 D 1 3		○						
TA206	異形棒鋼	t	刊行物単価						
KT	S D 3 4 5 D 1 6		○						
TA208	異形棒鋼	t	刊行物単価						
KT	S D 3 4 5 D 1 9		○						
TA210	異形棒鋼	t	刊行物単価						
KT	S D 3 4 5 D 2 2		○						
TA212	異形棒鋼	t	刊行物単価						
KT	S D 3 4 5 D 2 5		○						
TA214	異形棒鋼	t	刊行物単価						
KT	S D 3 4 5 D 2 9		○						
TA216	異形棒鋼	t	刊行物単価						
KT	S D 3 4 5 D 3 2		○						

長野県 林務部

【1 鋼棒】

全地区統一単価

										引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価							割増対象賃金比
			07.07.01							
TA218	異形棒鋼	t	刊行物単価							
KT	S D 3 4 5 D 3 5		○							
TA220	異形棒鋼	t	刊行物単価							
KT	S D 3 4 5 D 3 8		○							
TA224	異形棒鋼	t	刊行物単価							
KT	S D 3 4 5 D 5 1		○							
TA230	異形棒鋼	t	刊行物単価							
KT	S D 3 9 0 D 2 5		○							
TA232	異形棒鋼	t	刊行物単価							
KT	S D 3 9 0 D 2 9		○							
TA234	異形棒鋼	t	刊行物単価							
KT	S D 3 9 0 D 3 2		○							
TA236	異形棒鋼	t	刊行物単価							
KT	S D 3 9 0 D 3 5		○							
TA238	異形棒鋼	t	刊行物単価							
KT	S D 3 9 0 D 3 8		○							
TA240	異形棒鋼	t	刊行物単価							
KT	S D 3 9 0 D 4 1		○							
TA260	異形棒鋼	t	刊行物単価							
KT	S D 4 9 0 D 3 5		○							
TA262	異形棒鋼	t	刊行物単価							
KT	S D 4 9 0 D 3 8		○							
TA264	異形棒鋼	t	刊行物単価							
KT	S D 4 9 0 D 4 1		○							
TA270	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 4 5 D 1 3		○							
TA271	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 4 5 D 1 6		○							
TA272	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 4 5 D 1 9		○							
TA273	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 4 5 D 2 2		○							

長野県 林務部

【1 鋼棒】

全地区統一単価

										引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価							割増対象賃金比
			07.07.01							
TA274	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 4 5 D 2 5		○							
TA275	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 4 5 D 2 9		○							
TA276	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 4 5 D 3 2		○							
TA277	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 4 5 D 3 5		○							
TA278	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 4 5 D 3 8		○							
TA279	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 4 5 D 4 1		○							
TA280	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 4 5 D 5 1		○							
TA285	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 9 0 D 2 5		○							
TA286	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 9 0 D 2 9		○							
TA287	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 9 0 D 3 2		○							
TA288	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 9 0 D 3 5		○							
TA289	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 9 0 D 3 8		○							
TA290	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 3 9 0 D 4 1		○							
TA295	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 4 9 0 D 3 5		○							
TA296	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 4 9 0 D 3 8		○							
TA297	ねじ節鉄筋	t	刊行物単価							
KT	S D 4 9 0 D 4 1		○							

長野県 林務部

8 鋼製品

【2 鋼板、型鋼等】

全地区統一単価

									引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	.	
T1705 KT	厚鋼板 ； 9 × 914 × 1829	t	刊行物単価 ○						
T1706 KT	等辺山形鋼 ； 12 × 130 × 130	t	刊行物単価						
T1707 KT	不等辺山形鋼 ； 10 × 125 × 75	t	刊行物単価						
T1708 KT	溝形鋼 ； 8 × 200 × 90	t	刊行物単価						
T1709 KT	I 型鋼 ； 7.5 × 250 × 125	t	刊行物単価						
T1710 KT	H 型鋼 一般構造用 (200 × 100)	t	刊行物単価						
T1713 KT	鋼矢板 巾 400mm	t	刊行物単価						
T1714 KT	簡易鋼矢板	t	刊行物単価						
T1715 KT	縞鋼板 ； 9 × 1524 × 3038	t	刊行物単価						

長野県 林務部

8 鋼製品

【3 一般基礎用鋼管杭】

全地区統一単価

									引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	.	
	(鋼管杭)								
T1712 KT	構造用鋼管STK490 径165.2ー318.5	t	刊行物単価						
T1751 KT	鋼管杭(一般基礎用) SKK400(ベ - ス)	t	刊行物単価						
	(杭エキストラ)								
T1752 KT	規格エキストラ SKK490	t	刊行物単価						
T1753 KT	規格エキストラ (SM490YA) SKK490	t	刊行物単価						
T1779 KT	規格エキストラ (SM490A) SKK490	t	刊行物単価						
T1781 KT	肉厚エキストラ 6mm以上7mm以下	t	刊行物単価						
T1782 KT	肉厚エキストラ 8mm	t	刊行物単価						
T1783 KT	肉厚エキストラ 13mm	t	刊行物単価						
T1784 KT	肉厚エキストラ 15mm	t	刊行物単価						
T1785 KT	肉厚エキストラ 16mm	t	刊行物単価						
T1786 KT	肉厚エキストラ 17mm以上18mm以下	t	刊行物単価						
T1787 KT	肉厚エキストラ 19mm	t	刊行物単価						
T1788 KT	肉厚エキストラ 20mm以上22mm以下	t	刊行物単価						
T1789 KT	肉厚エキストラ 23mm以上24mm以下	t	刊行物単価						

長野県 林務部

8 鋼製品

【12 なだれ予防柵】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

8 鋼製品

【13 鋼製落石防止壁】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

8 鋼製品

【14 その他】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

【1 暗渠排水管類】

全地区統一單價

全地区統一単価			引き渡し場所						
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01	・	・	・	・	・	
	(普通A形、B形管) 外圧管1種								
T2101 KT	ヒューム管(B形管)1種 径150mm長2.0m	本	刊行物単価						
T2102 KT	ヒューム管(B形管)1種 径200mm長2.0m	本	刊行物単価						
T2103 KT	ヒューム管(B形管)1種 径250mm長2.0m	本	刊行物単価						
T2104 KT	ヒューム管(B形管)1種 径300mm長2.0m	本	刊行物単価						
T2105 KT	ヒューム管(B形管)1種 径350mm長2.0m	本	刊行物単価						
T2106 KT	ヒューム管(B形管)1種 径400mm長2.43m	本	刊行物単価 ○						
T2107 KT	ヒューム管(B形管)1種 径450mm長2.43m	本	刊行物単価 ○						
T2108 KT	ヒューム管(B形管)1種 径500mm長2.43m	本	刊行物単価 ○						
T2109 KT	ヒューム管(B形管)1種 径600mm長2.43m	本	刊行物単価 ○						
T2110 KT	ヒューム管(B形管)1種 径700mm長2.43m	本	刊行物単価 ○						
T2111 KT	ヒューム管(B形管)1種 径800mm長2.43m	本	刊行物単価 ○						
T2112 KT	ヒューム管(B形管)1種 径900mm長2.43m	本	刊行物単価 ○						
T2113 KT	ヒューム管(B形管)1種 径1000mm長2.43m	本	刊行物単価 ○						
T2114 KT	ヒューム管(B形管)1種 径1100mm長2.43m	本	刊行物単価 ○						
T2115 KT	ヒューム管(B形管)1種 径1200mm長2.43m	本	刊行物単価 ○						

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

【1 暗渠排水管類】

全地区統一単価

全地区統一単価							引き渡し場所	
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01 刊行物単価 ○	.	.	.	.	
T2116 KT	ヒューム管(B形管)1種 径1350mm長2.43m	本	○					
	(普通A形、B形管)外圧管2種							
T2121 KT	ヒューム管(B形管)2種 径150mm長2.0m	本	刊行物単価					0.078
T2122 KT	ヒューム管(B形管)2種 径200mm長2.0m	本	刊行物単価					0.105
T2123 KT	ヒューム管(B形管)2種 径250mm長2.0m	本	刊行物単価					0.132
T2124 KT	ヒューム管(B形管)2種 径300mm長2.0m	本	刊行物単価					0.167
T2125 KT	ヒューム管(B形管)2種 径350mm長2.0m	本	刊行物単価					0.207
T2126 KT	ヒューム管(B形管)2種 径400mm長2.43m	本	刊行物単価 ○					0.307
T2127 KT	ヒューム管(B形管)2種 径450mm長2.43m	本	刊行物単価 ○					0.386
T2128 KT	ヒューム管(B形管)2種 径500mm長2.43m	本	刊行物単価 ○					0.477
T2129 KT	ヒューム管(B形管)2種 径600mm長2.43m	本	刊行物単価 ○					0.667
T2130 KT	ヒューム管(B形管)2種 径700mm長2.43m	本	刊行物単価 ○					0.902
T2131 KT	ヒューム管(B形管)2種 径800mm長2.43m	本	刊行物単価 ○					1.17
T2132 KT	ヒューム管(B形管)2種 径900mm長2.43m	本	刊行物単価 ○					1.5
T2133 KT	ヒューム管(B形管)2種 径1000mm長2.43m	本	刊行物単価 ○					1.86
T2134 KT	ヒューム管(B形管)2種 径1100mm長2.43m	本	刊行物単価 ○					2.2

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

【1 暗渠排水管類】

全地区統一単価

全地区統一単価							引き渡し場所	
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01 刊行物単価 ○					
T2135 KT	ヒューム管(B形管)2種 径1200mm長2.43m	本	刊行物単価 ○					2.59
T2136 KT	ヒューム管(B形管)2種 径1350mm長2.43m	本	刊行物単価 ○					3.15
	(バイコン管)							
T2207 KT	バイコン管(台付管) 径400mm長2.50m	本	刊行物単価					
T2208 KT	バイコン管(台付管) 径500mm長2.50m	本	刊行物単価					
T2192 KT	バイコン管(台付管) 径600mm長2.50m	本	刊行物単価					1.3
T2193 KT	バイコン管(台付管) 径700mm長2.50m	本	刊行物単価					1.7
T2194 KT	バイコン管(台付管) 径800mm長2.50m	本	刊行物単価					2
T2195 KT	バイコン管(台付管) 径900mm長2.50m	本	刊行物単価					2.55
T2196 KT	バイコン管(台付管) 径1000mm長2.50m	本	刊行物単価					2.87
T2197 KT	バイコン管(台付管) 径1100mm長2.50m	本	刊行物単価					
T2198 KT	バイコン管(台付管) 径1200mm長2.50m	本	刊行物単価					
	(ボックスカルバート)							
T2317	ボックスカルバート [R C 型] T - 25 300×300長2.0m	本	32,400					0.93
T2318	ボックスカルバート [R C 型] T - 25 400×400長2.0m	本	47,500					1.15
T2319	ボックスカルバート [R C 型] T - 25 500×500長2.0m	本	62,600					1.44

長野県 林務部

18 道路関係材料

119 頁

【7 道路照明】ポール

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

18 道路関係材料

120 頁

【7 道路照明】その他

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

【1 ポストテンションPC桁】(2)

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

132 頁

【1 ポストテンションPC桁】(3)

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材（その1）

全地区統一単価

全地区統一単価

			引き渡し場所						
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比	
			07.07.01						
T4371 KT	P L (ベース) 中・厚鋼板	t	-----						
T4372 KT	P L SS400(ガータ) 中・厚鋼板	t	刊行物単価						
T4373 KT	P L SS400(ボックス) 中・厚鋼板	t	刊行物単価						
T4374 KT	P L SS400(トラス) 中・厚鋼板	t	刊行物単価						
T4384 KT	P L SM400A(ガータ) 8 t 32	t	刊行物単価						
T4385 KT	P L SM400A(ボックス) 8 t 32	t	刊行物単価						
T4386 KT	P L SM400A(トラス) 8 t 32	t	刊行物単価						
T4392 KT	P L SM400B(ガータ) 25 < t 38	t	刊行物単価						
T4393 KT	P L SM400B(ボックス) 25 < t 38	t	刊行物単価						
T4394 KT	P L SM400B(トラス) 25 < t 38	t	刊行物単価						
T4396 KT	P L SM400B(ガータ) 38 < t 40	t	刊行物単価						
T4397 KT	P L SM400B(ボックス) 38 < t 40	t	刊行物単価						
T4398 KT	P L SM400B(トラス) 38 < t 40	t	刊行物単価						
T4400 KT	P L SM400C(ガータ) 38 < t 50	t	刊行物単価						
T4401 KT	P L SM400C(ボックス) 38 < t 50	t	刊行物単価						
T4402 KT	P L SM400C(トラス) 38 < t 50	t	刊行物単価 ○						

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材（その1）

全地区統一単価

全地区統一単価							引き渡し場所	
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01 刊行物単価					
T4404 KT	P L SM400C(ガータ) 50 < t 100	t	刊行物単価					
T4405 KT	P L SM400C(ボックス) 50 < t 100	t	刊行物単価					
T4406 KT	P L SM400C(トラス) 50 < t 100	t	刊行物単価					
T4408 KT	P L SM490A(ガータ) 8 t 25	t	刊行物単価					
T4409 KT	P L SM490A(ボックス) 8 t 25	t	刊行物単価					
T4410 KT	P L SM490A(トラス) 8 t 25	t	刊行物単価					
T4412 KT	P L SM490B(ガータ) 25 < t 38	t	刊行物単価					
T4413 KT	P L SM490B(ボックス) 25 < t 38	t	刊行物単価					
T4414 KT	P L SM490B(トラス) 25 < t 38	t	刊行物単価					
T4416 KT	P L SM490B(ガータ) 38 < t 40	t	刊行物単価					
T4417 KT	P L SM490B(ボックス) 38 < t 40	t	刊行物単価					
T4418 KT	P L SM490B(トラス) 38 < t 40	t	刊行物単価					
T4424 KT	P L SM490C(ガータ) 25 < t 38	t	刊行物単価					
T4425 KT	P L SM490C(ボックス) 25 < t 38	t	刊行物単価					
T4426 KT	P L SM490C(トラス) 25 < t 38	t	刊行物単価					
T4428 KT	P L SM490C(ガータ) 38 < t 50	t	刊行物単価					

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材（その1）

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
T4429 KT	P L SM490C(ボックス) 38< t 50	t	刊行物単価					
T4430 KT	P L SM490C(トラス) 38< t 50	t	刊行物単価					
T4432 KT	P L SM490C(ガータ) 50< t 100	t	刊行物単価					
T4433 KT	P L SM490C(ボックス) 50< t 100	t	刊行物単価					
T4434 KT	P L SM490C(トラス) 50< t 100	t	刊行物単価					
T4436 KT	P L SM490YA(ガータ) 8 t 16	t	刊行物単価					
T4437 KT	P L SM490YA(ボックス) 8 t 16	t	刊行物単価					
T4438 KT	P L SM490YA(トラス) 8 t 16	t	刊行物単価					
T4440 KT	P L SM490YB(ガータ) 16< t 25	t	刊行物単価					
T4441 KT	P L SM490YB(ボックス) 16< t 25	t	刊行物単価					
T4442 KT	P L SM490YB(トラス) 16< t 25	t	刊行物単価					
T4444 KT	P L SM490YB(ガータ) 25< t 38	t	刊行物単価					
T4445 KT	P L SM490YB(ボックス) 25< t 38	t	刊行物単価					
T4446 KT	P L SM490YB(トラス) 25< t 38	t	刊行物単価					
T4448 KT	P L SM520B(ガータ) 25< t 38	t	刊行物単価					
T4449 KT	P L SM520B(ボックス) 25< t 38	t	刊行物単価					

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材（その1）

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
T4450 KT	P L SM520B(トラス) 25< t 38	t	刊行物単価					
T4452 KT	P L SM490YB(ガータ) 38< t 40	t	刊行物単価					
T4453 KT	P L SM490YB(ボックス) 38< t 40	t	刊行物単価					
T4454 KT	P L SM490YB(トラス) 38< t 40	t	刊行物単価					
T4456 KT	P L SM520C(ガータ) 25< t 38	t	刊行物単価					
T4457 KT	P L SM520C(ボックス) 25< t 38	t	刊行物単価					
T4458 KT	P L SM520C(トラス) 25< t 38	t	刊行物単価					
T4460 KT	P L SM520C(ガータ) 38< t 50	t	刊行物単価					
T4461 KT	P L SM520C(ボックス) 38< t 50	t	刊行物単価					
T4462 KT	P L SM520C(トラス) 38< t 50	t	刊行物単価					
T4464 KT	P L SM520C(ガータ) 50< t 100	t	刊行物単価 ○					
T4465 KT	P L SM520C(ボックス) 50< t 100	t	刊行物単価					
T4466 KT	P L SM520C(トラス) 50< t 100	t	刊行物単価					
T4467 KT	等辺山形鋼(中形)SS400 1 2 × 7 5 × 7 5	t	刊行物単価					
T7801 KT	等辺山形鋼 S S 400 中型75mm以下；形式共通	t	刊行物単価					
T4468 KT	等辺山形鋼(中形)SS400 1 3 × 1 0 0 × 1 0 0	t	刊行物単価					

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材（その1）

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
T7802 KT	等辺山形鋼 S S 400 中型90～100mm；形式共通	t	刊行物単価					
T4469 KT	等辺山形鋼(大形)SS400 1 5 × 1 3 0 × 1 3 0	t	刊行物単価					
T4470 KT	等辺山形鋼SS400 大型130×130；形式共通	t	刊行物単価					
T4471 KT	等辺山形鋼(大形)SS400 1 5 × 1 5 0 × 1 5 0	t	刊行物単価					
T4472 KT	等辺山形鋼SS400 大型150×150；形式共通	t	刊行物単価					
T4475 KT	山形鋼SS400不等辺 7 × 1 2 5 × 7 5	t	刊行物単価					
T4476 KT	不等辺山形鋼SS400 中型125×75以下；形式共通	t	刊行物単価 ○					
T4477 KT	山形鋼SS400不等辺 9 × 1 5 0 × 9 0	t	刊行物単価					
T4478 KT	不等辺山形鋼SS400 大型150×90；形式共通	t	刊行物単価 ○					
T4479 KT	C T 形鋼SS400 高75以下(ベース)175 W 250	t	刊行物単価					
T4480 KT	C T 形鋼SS400 高75以下；形式共通 175 W 250	t	刊行物単価					
T4481 KT	C T 形鋼SS400 高125 - 75(ベース)175 W 250	t	刊行物単価					
T4482 KT	C T 形鋼SS400 高125 - 75；形式共通 175 W 250	t	刊行物単価					
T4483 KT	C T 形鋼SS400 高150以上(ベース)175 W 250	t	刊行物単価					
T4484 KT	C T 形鋼SS400 高150以上；形式共通 175 W 250	t	刊行物単価					
T4485 KT	溝形鋼SS400 5 × 1 0 0 × 5 0	t	刊行物単価					

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材（その1）

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
T4486 KT	溝形鋼SS400 中型100mm；形式共通	t	刊行物単価					
T4487 KT	溝形鋼SS400 9 × 1 5 0 × 7 5	t	刊行物単価					
T4488 KT	溝形鋼SS400 大型125～150mm；形式共通	t	刊行物単価					
T4489 KT	溝形鋼SS400 8 × 2 0 0 × 9 0	t	刊行物単価					
T4490 KT	溝形鋼SS400 大型180 - 200mm；形式共通	t	刊行物単価					
T4491 KT	溝形鋼SS400 9 × 2 5 0 × 9 0	t	刊行物単価					
T4492 KT	溝形鋼SS400 1 3 × 3 8 0 × 1 0 0	t	刊行物単価					
T7803 KT	溝形鋼 S S 400 大型250mm；形式共通	t	刊行物単価					
T7804 KT	溝形鋼 S S 400 大型300 - 380mm；形式共通	t	刊行物単価					
T4493 KT	H 形鋼SS400 (ベース)	t	刊行物単価					
T4494 KT	H 形鋼SS400 (200×100)；形式共通	t	刊行物単価					
T4495 KT	H 形鋼SM490YA フランジ厚25以下(ベース)	t	刊行物単価					
T4496 KT	H 形鋼SM490YA フランジ厚25以下(ベース)；形式共通	t	刊行物単価					
T4497 KT	H 形鋼SM490YB フランジ厚25以下(ベース)	t	刊行物単価					
T4498 KT	H 形鋼SM490YB フランジ厚25以下(ベース)；形式共通	t	刊行物単価					
T4499 KT	I 形鋼SS400 無規格 2 0 0	t	刊行物単価					

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

143 頁

【3 鋼橋】鋼材（その1）

全地区統一單價

全地区統一単価			引き渡し場所					
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01 刊行物単価	〃 〃	〃 〃	〃 〃	〃 〃	
T7817 KT	角形鋼管 S T K R 400 150×150；形式共通	t	刊行物単価					
T7818 KT	角形鋼管 S T K R 400 200×200；形式共通	t	刊行物単価 ○					
T4533 KT	縞鋼板無規格 厚9.0mm(ベース)	t	刊行物単価					
T7824 KT	縞鋼板無規格 S S 400 厚4.5 - 6.0mm(ガーター)	t	刊行物単価					
T7827 KT	縞鋼板無規格 S S 400 厚9.0mm(ガーター)	t	刊行物単価					
T7831 KT	ステンレス鋼 S U S 304	t	刊行物単価					
T4537 KT	平鋼SS400 FB厚4.5mm以下(ベース)	t	刊行物単価					
T4538 KT	平鋼SS400 FB厚4.5mm以下；形式共通	t	刊行物単価					
T4539 KT	平鋼SS400 FB厚6.0mm以上(ベース)	t	刊行物単価					
T4540 KT	平鋼SS400 FB厚6.0mm以上；形式共通	t	刊行物単価					
T4541 KT	角鋼SS400 16 - 25(ベース)	t	刊行物単価 ○					
T4542 KT	角鋼SS400 28 - 38(ベース)	t	刊行物単価 ○					
T7819 KT	角鋼 S S 400 16 - 25；形式共通	t	刊行物単価 ○					
T7820 KT	角鋼 S S 400 28 - 38；形式共通	t	刊行物単価 ○					
T7822 KT	縞鋼板 S S 400 厚3.2mm(ガーター)	t	刊行物単価					
T4810 KT	H形鋼橋梁 主桁継手エキストラ S M 4 9 0 Y A	箇所	-----					

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

144 頁

【3 鋼橋】鋼材（その1）

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】その1 (耐候性鋼無塗装使用)

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
T4552 KT	中鋼板SMA400AW 7mm未満(ガーター形式)	t	-----					
T4553 KT	中鋼板SMA400AW 7mm未満(ボックス形式)	t	-----					
T4556 KT	厚鋼板SMA400AW 8 T 25mm(ガーター形式)	t	刊行物単価					
T4557 KT	厚鋼板SMA400AW 8 T 25mm(ボックス形式)	t	刊行物単価					
T4560 KT	厚鋼板SMA400BW 25< T 38mm(ガーター形式)	t	刊行物単価 ○					
T4561 KT	厚鋼板SMA400BW 25< T 38mm(ボックス形式)	t	刊行物単価					
T4564 KT	厚鋼板SMA400CW 38< T 50mm(ガーター形式)	t	刊行物単価					
T4565 KT	厚鋼板SMA400CW 38< T 50mm(ボックス形式)	t	刊行物単価					
T4568 KT	厚鋼板SMA490AW 8 T 16mm(ガーター形式)	t	刊行物単価					
T4569 KT	厚鋼板SMA490AW 8 T 16mm(ボックス形式)	t	刊行物単価					
T4572 KT	厚鋼板SMA490BW 16< T 25mm(ガーター)	t	刊行物単価					
T4573 KT	厚鋼板SMA490BW 16< T 25mm(ボックス)	t	刊行物単価					
T4576 KT	厚鋼板SMA490BW 25< T 38mm(ガーター)	t	刊行物単価					
T4577 KT	厚鋼板SMA490BW 25< T 38mm(ボックス)	t	刊行物単価					
T4580 KT	厚鋼板SMA490CW 25< T 38mm(ガーター)	t	刊行物単価					
T4581 KT	厚鋼板SMA490CW 25< T 38mm(ボックス)	t	刊行物単価					

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】その1 (耐候性鋼無塗装使用)

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
T4584 KT	厚鋼板SMA490CW 38< T 50mm(ガーター)	t	刊行物単価					
T4585 KT	厚鋼板SMA490CW 38< T 50mm(ボックス)	t	刊行物単価					
T4588 KT	等辺山形鋼SMA400AW 中型90～100；型式共通	t	刊行物単価 ○					
T4589 KT	等辺山形鋼SMA400AW 大型130×130；型式共通	t	刊行物単価					
T4596 KT	不等辺山形鋼SMA400AW 中型125×75；型式共通	t	刊行物単価					
T4600 KT	C T形鋼SMA400AW 高75以下；型式共通 175 W 250	t	刊行物単価					
T4602 KT	C T形鋼SMA400AW 高75 - 125；型式共通 175 W 250	t	刊行物単価					
T4604 KT	C T形鋼SMA400AW 高150以上；型式共通 175 W 250	t	刊行物単価					
T4606 KT	溝形鋼SMA400AW 中型100mm；型式共通	t	刊行物単価					
T4608 KT	溝形鋼SMA400AW 大型125－150；型式共通	t	刊行物単価					
T4610 KT	溝形鋼SMA400AW 大型180 - 200；型式共通	t	刊行物単価					
T4611 KT	溝形鋼SMA400AW 大型250mm；型式共通	t	刊行物単価					
T4612 KT	溝形鋼SMA400AW 大型300 - 380；型式共通	t	刊行物単価					
T4614 KT	H形鋼SMA400AW t = 38mm以下；型式共通	t	刊行物単価					
T4616 KT	H形鋼SMA400BW t = 25mm以下；型式共通	t	刊行物単価					
T4618 KT	H形鋼SMA400BW t 25 - 38mm；型式共通	t	刊行物単価					

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】ゴム支承

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】伸縮継手

全地区統一單價

全地区統一単価				引き渡し場所				
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					副増対象賃金比
			07.07.01					
TY320 KT	カップリングジョイント CS-1 伸縮量40mm	m	刊行物単価					
TY321 KT	カップリングジョイント CS-2 伸縮量30mm	m	刊行物単価					
TY353 KT	3 S ジョイント 3S-20V 伸縮量20mm	m	刊行物単価 ○					
TY355 KT	3 S ジョイント 3S-30V 伸縮量30mm	m	刊行物単価 ○					
TY358 KT	S T ジョイント ST-40 伸縮量40mm	m	刊行物単価 ○					
TY359 KT	S T ジョイント ST-60 伸縮量60mm	m	刊行物単価 ○					
TY380 KT	ガイドトップジョイント SGT-20 伸縮量20mm	m	刊行物単価					
TY381 KT	ガイドトップジョイント SGT-50 伸縮量50mm	m	刊行物単価					
TY382 KT	ガイドトップジョイント SGT-80 伸縮量80mm	m	刊行物単価					
TY383 KT	ガイドトップジョイント SGT-100 伸縮量100mm	m	刊行物単価					
TY422 KT	ラバエースジョイント RTS-35 伸縮量35mm	m	刊行物単価					
TY423 KT	ラバエースジョイント RTS-50 伸縮量50mm	m	刊行物単価					
TY425 KT	ラバエースジョイント RTH-60 伸縮量60mm	m	刊行物単価					
TY431 KT	プロフジョイント N2-20 伸縮量20mm	m	刊行物単価					
TY432 KT	プロフジョイント N2-25 伸縮量25mm	m	刊行物単価					
TY433 KT	プロフジョイント N2-35 伸縮量35mm	m	刊行物単価					

長野県 林務部

23 地すべり対策工

181 頁

【6 集水井仮設資材】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

23 地すべり対策工

182 頁

【7 グラウト工関係】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

24 仮設工

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
K5063 KT	H型鋼質料；(91～180日) 杭用；250型〔71.8kg／m〕	t・日	刊行物単価					
K5064 KT	H型鋼質料；(181～360日) 杭用；250型〔71.8kg／m〕	t・日	刊行物単価					
K5065 KT	H型鋼質料；(361～720日) 杭用；250型〔71.8kg／m〕	t・日	刊行物単価					
K5071 KT	H型鋼；(不足分弁償金・中古) 杭用；300型〔93.0kg／m〕	t	刊行物単価					
K5072 KT	H型鋼質料；(1～90日) 杭用；300型〔93.0kg／m〕	t・日	刊行物単価					
K5073 KT	H型鋼質料；(91～180日) 杭用；300型〔93.0kg／m〕	t・日	刊行物単価					
K5074 KT	H型鋼質料；(181～360日) 杭用；300型〔93.0kg／m〕	t・日	刊行物単価					
K5075 KT	H型鋼質料；(361～720日) 杭用；300型〔93.0kg／m〕	t・日	刊行物単価					
K5081 KT	H型鋼；(不足分弁償金・中古) 杭用；350型〔135kg／m〕	t	刊行物単価					
K5082 KT	H型鋼質料；(1～90日) 杭用；350型〔135kg／m〕	t・日	刊行物単価					
K5083 KT	H型鋼質料；(91～180日) 杭用；350型〔135kg／m〕	t・日	刊行物単価					
K5084 KT	H型鋼質料；(181～360日) 杭用；350型〔135kg／m〕	t・日	刊行物単価					
K5085 KT	H型鋼質料；(361～720日) 杭用；350型〔135kg／m〕	t・日	刊行物単価					
K5091 KT	H型鋼；(不足分弁償金・中古) 杭用；400型〔172kg／m〕	t	刊行物単価					
K5092 KT	H型鋼質料；(1～90日) 杭用；400型〔172kg／m〕	t・日	刊行物単価					
K5093 KT	H型鋼質料；(91～180日) 杭用；400型〔172kg／m〕	t・日	刊行物単価					

長野県 林務部

24 仮設工

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
K5094 KT	H型鋼質料；(181～360日) 杭用；400型〔172kg／m〕	t・日	刊行物単価					
K5095 KT	H型鋼質料；(361～720日) 杭用；400型〔172kg／m〕	t・日	刊行物単価					
K5101 KT	H型鋼；(不足分弁償金・中古) 山留用；主部材250～400型	t	刊行物単価					
K5102 KT	H型鋼質料；(1～90日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価					
K5103 KT	H型鋼質料；(91～180日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価					
K5104 KT	H型鋼質料；(181～360日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価					
K5105 KT	H型鋼質料；(361～720日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価					
K5106 KT	H型鋼質料；(721～1080日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価					
K5132 KT	覆工板(従来型)質料；(1～3箇月) 鋼製(183kg／㎡)	㎡・月	刊行物単価					
K5133 KT	覆工板(従来型)質料；(4～6箇月) 鋼製(183kg／㎡)	㎡・月	刊行物単価					
K5134 KT	覆工板(従来型)質料；(7～12箇月) 鋼製(183kg／㎡)	㎡・月	刊行物単価					
K5135 KT	覆工板(従来型)質料；(13～24箇月) 鋼製(183kg／㎡)	㎡・月	刊行物単価					
K5136 KT	覆工板(従来型)質料；(24～36箇月) 鋼製(183kg／㎡)	㎡・月	刊行物単価					
K5142 KT	覆工板(従来型)質料；(1～3箇月) 鋼製・滑り止め(187kg／㎡)	㎡・月	刊行物単価					
K5143 KT	覆工板(従来型)質料；(4～6箇月) 鋼製・滑り止め(187kg／㎡)	㎡・月	刊行物単価					
K5144 KT	覆工板(従来型)質料；(7～12箇月) 鋼製・滑り止め(187kg／㎡)	㎡・月	刊行物単価					

長野県 林務部

24 仮設工

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
K5145	覆工板(従来型)賃料;(13～24箇月)	㎡・月	刊行物単価					
KT	鋼製・滑り止め(187kg / ㎡)							
K5146	覆工板(従来型)賃料;(24～36箇月)	㎡・月	刊行物単価					
KT	鋼製・滑り止め(187kg / ㎡)							
K5161	鋼製マット;(不足分弁償金・中古)	㎡	刊行物単価					
KT	;厚50mm、83kg / ㎡							
K5162	鋼製マット[9 0 日以内]	㎡・日	刊行物単価					
KT	50mm(83kg / ㎡)							
K5163	鋼製マット[1 8 0 日以内]	㎡・日	刊行物単価					
KT	50mm(83kg / ㎡)							
K5164	鋼製マット[3 6 0 日以内]	㎡・日	刊行物単価					
KT	50mm(83kg / ㎡)							
K5165	鋼製マット[7 2 0 日以内]	㎡・日	刊行物単価					
KT	50mm(83kg / ㎡)							
K5166	鋼製マット[1 0 8 0 日以内]	㎡・日	刊行物単価					
KT	50mm(83kg / ㎡)							
K5171	鋼製マット;(不足分弁償金・中古)	㎡	刊行物単価					
KT	;厚100mm、107kg / ㎡、中古							
K5172	鋼製マット[9 0 日以内]	㎡・日	刊行物単価					
KT	100mm(107kg / ㎡)							
K5173	鋼製マット[1 8 0 日以内]	㎡・日	刊行物単価					
KT	100mm(107kg / ㎡)							
K5174	鋼製マット[3 6 0 日以内]	㎡・日	刊行物単価					
KT	100mm(107kg / ㎡)							
K5175	鋼製マット[7 2 0 日以内]	㎡・日	刊行物単価					
KT	100mm(107kg / ㎡)							
K5176	鋼製マット[1 0 8 0 日以内]	㎡・日	刊行物単価					
KT	100mm(107kg / ㎡)							
K5179	敷き鉄板	枚・日	刊行物単価					
KT	; t=22mm 1524*3048(802kg / 枚) [90日以内]							
K5180	敷き鉄板	枚・日	刊行物単価					
KT	; t=22mm 1524*3048(802kg / 枚) [180日以内]							

長野県 林務部

24 仮設工

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
K5181	敷き鉄板	枚・日	刊行物単価					
KT	; t=22mm 1524*3048(802kg / 枚) [360日以内]							
K5182	整備費	枚	刊行物単価					
KT	; t=22mm 1524*3048(802kg / 枚)							
K5183	敷き鉄板	枚・日	刊行物単価					
KT	; t=22mm 1524*6090(1604kg / 枚) [90日以内]							
K5184	敷き鉄板	枚・日	刊行物単価					
KT	; t=22mm 1524*6090(1604kg / 枚) [180日以内]							
K5185	敷き鉄板	枚・日	刊行物単価					
KT	; t=22mm 1524*6090(1604kg / 枚) [360日以内]							
K5186	整備費	枚	刊行物単価					
KT	; t=22mm 1524*6090(1604kg / 枚)							
K5187	三次元大型鉄格子;不足分弁償金	枚・日	248,000					
	; t=90mm 1500*4000 (450kg / 枚)							
K5188	三次元大型鉄格子	枚・日	210					
	; t=90mm 1500*4000 (450kg / 枚) [90日以内]							
K5189	三次元大型鉄格子	枚・日	200					
	; t=90mm1500*4000 (450kg / 枚) [180日以内]							
K5190	三次元大型鉄格子	枚・日	190					
	; t=90mm1500*4000 (450kg / 枚) [360日以内]							
K5191	整備費	枚	5,500					
	; t=90mm 1500*4000 (450kg / 枚)							
KA991	消波根固めブロック型砕賃料	㎡	刊行物単価					
KT	鋼製 10t未満		○					
KA986	消波根固めブロック型砕賃料	㎡	-----					
KT	FRP製 30t未満		○					
KA988	消波根固めブロック型砕賃料	㎡	-----					
KT	直積用鋼製 3 0 t 未満		○					

長野県 林務部

28 市場単価

【2 標識設置工】

全地区統一単価

全地区統一単価			引き渡し場所						
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01 刊行物単価						
RGA34 KT	道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 複柱式 メッキ+静電粉体(白)径89.1	基							
RGA36 KT	道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 複柱式 静電粉体塗装(白)径60.5	基							
RGA38 KT	道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 複柱式 静電粉体塗装(白)径76.3	基							
RGA40 KT	道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 複柱式 静電粉体塗装(白)径89.1	基							
RGA52 KT	道路標識設置工標識柱片持式設置手間 400kg未満	基							
RGA54 KT	道路標識設置工標識柱片持式設置手間 400kg～1100kg	基							
RGB22 KT	道路標識設置工標識板案内標識金具含 広角プリズムレンズ 2㎡未満	㎡							
RGB24 KT	道路標識設置工標識板案内標識金具含 広角プリズムレンズ 2㎡以上	㎡							
RGB72 KT	道路標識設置工 添加式 金具含 材工共 信号アーム部	基							
RGB74 KT	道路標識設置工 添加式 金具含 材工共 照明柱 既設標識柱	基							
RGB76 KT	道路標識設置工 添加式 取付金具設置手間 歩道橋	基							
RGD02 KT	道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 単柱式 径60.5～径101.6	基							
RGD04 KT	道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 複柱式 径60.5～径101.6	基							
RGD12 KT	道路標識撤去工 標識柱のみ 片持式 400kg未満	基							
RGD14 KT	道路標識撤去工 標識柱のみ 片持式 400kg以上1100kg未満	基							
RGD22 KT	道路標識撤去工 標識柱のみ 門型式 10m未満	基							

長野県 林務部

28 市場単価

【2 標識設置工】

全地区統一単価

全地区統一単価							引き渡し場所	
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01					
RGD24 KT	道路標識撤去工 標識柱のみ 門型式 1 0 m以上 2 0 m未満	基	刊行物単価					
RGD26 KT	道路標識撤去工 標識柱のみ 門型式 2 0 m以上	基	刊行物単価					
RGD42 KT	道路標識撤去工 標識板 警戒 規制 指示 路線番号標識	基	刊行物単価					
RGD44 KT	道路標識撤去工 標識板 案内標識 2 . 0 m未満	㎡	刊行物単価					
RGD46 KT	道路標識撤去工 標識板 案内標識 2 . 0 ~ 5 . 0 m	㎡	刊行物単価					
RGD62 KT	道路標識撤去工 標識板 添架式 金具含 信号アーム部	基	刊行物単価					
RGD64 KT	道路標識撤去工 標識板 添架式 金具含 照明柱 既設標識柱	基	刊行物単価					
RGD66 KT	道路標識撤去工 標識板 添架式 金具含 歩道橋	基	刊行物単価					
RGD72 KT	道路標識撤去工 標識C o基礎	m 3	刊行物単価					
RGD96 KT	道路標識設置工 加算額 取付金具材料	段	刊行物単価					
RGG02 KT	視線誘導標設置工 土中建込 両面反射 径1 0 0以下 支柱径3 4	本	刊行物単価					
RGG04 KT	視線誘導標設置工 土中建込 両面反射 径1 0 0以下 支柱径6 0 . 5	本	刊行物単価					
RGG06 KT	視線誘導標設置工 土中建込 両面反射 径1 0 0以下 支柱径8 9	本	刊行物単価					
RGG07 KT	視線誘導標設置工 土中建込 両面反射 径3 0 0 支柱径6 0 . 5	本	刊行物単価					
RGG10 KT	視線誘導標設置工 土中建込 片面反射 径1 0 0以下 支柱径3 4	本	刊行物単価					
RGG12 KT	視線誘導標設置工 土中建込 片面反射 径1 0 0以下 支柱径6 0 . 5	本	刊行物単価					

長野県 林務部

28 市場単価

【2 標識設置工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01					
RGH42 KT	視線誘導標設置工 スノーボール併用 土中 両面反射 径100以下 反射体1個	本	刊行物単価					
RGH44 KT	視線誘導標設置工 スノーボール併用 土中 片面反射 径100以下 反射体2個	本	刊行物単価					
RGH46 KT	視線誘導標設置工 スノーボール併用 土中 片面反射 径100以下 反射体1個	本	刊行物単価					
RGH52 KT	視線誘導標設置工 スノーボール併用 C o 穿孔有 両面 径100以下 反射体1個	本	刊行物単価					
RGH54 KT	視線誘導標設置工 スノーボール併用 C o 穿孔有 片面 径100以下 反射体数2個	本	刊行物単価					
RGH56 KT	視線誘導標設置工 スノーボール併用 C o 穿孔有 片面 径100以下 反射体数1個	本	刊行物単価					
RGH58 KT	視線誘導標設置工 スノーボール併用 C o 穿孔無 両面 径100以下 反射体数1個	本	刊行物単価					
RGH60 KT	視線誘導標設置工 スノーボール併用 C o 穿孔無 片面 径100以下 反射体数2個	本	刊行物単価					
RGH62 KT	視線誘導標設置工 スノーボール併用 C o 穿孔無 片面 径100以下 反射体数1個	本	刊行物単価					
RGH82 KT	視線誘導標設置工 加算額 防塵型（プロペラ型） 径100以下	面	刊行物単価					
RGH83 KT	視線誘導標設置工 加算額 防塵型（プロペラ型） 径300	面	刊行物単価					
RGH86 KT	視線誘導標設置工 加算額 さや管	本	刊行物単価					

長野県 林務部

28 市場単価

【3 道路付属物設置工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01					
RG A72 KT	道路標識設置工標識柱門型式設置手間 10m未満	基	刊行物単価					
RG A74 KT	道路標識設置工標識柱門型式設置手間 10～20m	基	刊行物単価					
RG A76 KT	道路標識設置工標識柱門型式設置手間 20m以上	基	刊行物単価					
RG B02 KT	道路標識設置工標識板案内標識金具含 カプセルレンズ 2m未満	m ²	刊行物単価 ○					
RG B04 KT	道路標識設置工標識板案内標識金具含 カプセルレンズ 2m以上5m未満	m ²	刊行物単価 ○					
RG B12 KT	道路標識設置工標識板案内標識金具含 封入レンズ 2m未満	m ²	刊行物単価 ○					
RG B14 KT	道路標識設置工標識板案内標識金具含 封入レンズ 2m以上～5m未満	m ²	刊行物単価 ○					
RG B52 KT	道路標識設置工標識板設置手間 警戒規制指示路線番号標識	基	刊行物単価					
RG C02 KT	道路標識設置工標識 C o基礎 4.0m3未満	m3	刊行物単価					
RG C04 KT	道路標識設置工標識 C o基礎 4.0m3以上6.0m3未満	m3	刊行物単価					
RG C06 KT	道路標識設置工標識 C o基礎 6.0m3以上8.0m3未満	m3	刊行物単価					
RG D84 KT	道路標識設置工加算額 標識板の裏面塗装	m ²	刊行物単価					
RG D86 KT	道路標識設置工加算額 アンカーボルト材料	kg	刊行物単価					
RG802 KT	グルーピング グルーピング工縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	刊行物単価					
RG804 KT	グルーピング工縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2	刊行物単価					

長野県 林務部

28 市場単価

【3 道路付属物設置工】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

28 市場単価

【4 法面保護工】

全地区統一單價

全地区統一単価				引き渡し場所				
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01					
RF002 KT	法面工コンクリート吹付工 厚10cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF004 KT	法面工コンクリート吹付工 厚15cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF006 KT	法面工コンクリート吹付工 厚20cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF042 KT	法面工モルタル吹付工 厚5cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF044 KT	法面工モルタル吹付工 厚6cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF046 KT	法面工モルタル吹付工 厚7cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF048 KT	法面工モルタル吹付工 厚8cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF050 KT	法面工モルタル吹付工 厚9cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF052 KT	法面工モルタル吹付工 厚10cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF102 KT	法面工機械播種施工による植生工 植生基材吹付工厚3cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF104 KT	法面工機械播種施工による植生工 植生基材吹付工厚4cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF106 KT	法面工機械播種施工による植生工 植生基材吹付工厚5cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF108 KT	法面工機械播種施工による植生工 植生基材吹付工厚6cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF110 KT	法面工機械播種施工による植生工 植生基材吹付工厚7cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF112 KT	法面工機械播種施工による植生工 植生基材吹付工厚8cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF114 KT	法面工機械播種施工による植生工 植生基材吹付工厚10cm	m ²	刊行物単価 ○					

長野県 林務部

【4 法面保護工】

全地区統一単価

全地区統一単価		引き渡し場所						
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01					
RF122 KT	法面工機械播種施工による植生工 客土吹付工 厚 1 cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF124 KT	法面工機械播種施工による植生工 客土吹付工 厚 2 cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF126 KT	法面工機械播種施工による植生工 客土吹付工 厚 3 cm	m ²	刊行物単価 ○					
RF128 KT	法面工機械播種施工による植生工 種子散布工	m ²	刊行物単価					
RF152 KT	法面工 ネット張工 繊維ネット工 肥料袋無し	m ²	刊行物単価 ○					
RF156 KT	法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無し 標準品	m ²	刊行物単価 ○					
RF157 KT	法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無し 環境品	m ²	刊行物単価 ○					
RF160 KT	法面工 ネット張工 繊維ネット工 肥料袋付き	m ²	刊行物単価 ○					
RF164 KT	法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付き	m ²	刊行物単価 ○					
RF302 KT	法面工 人力施工による植生工 植生筋工 人工筋芝（種子帯）	m ²	刊行物単価					
RF304 KT	法面工 人力施工による植生工 筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	刊行物単価 ○					
RF306 KT	法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝（全面張り）	m ²	刊行物単価 ○					
RF532 KT	吹付枠工モルタル・コンクリート 梁断面150×150	m	刊行物単価					
RF534 KT	吹付枠工モルタル・コンクリート 梁断面200×200	m	刊行物単価 ○					
RF536 KT	吹付枠工モルタル・コンクリート 梁断面300×300	m	刊行物単価 ○					
RF538 KT	吹付枠工モルタル・コンクリート 梁断面400×400	m	刊行物単価 ○					

長野県 林務部

【4 法面保護工】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

28 市場単価

【6 落石防護工】

全地区統一単価

									引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	.	
	(落石防護柵工)								
RJ501	落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工	m	刊行物単価						
KT	間隔保持材付 柵高1.5m ロープ5本		○						
RJ503	落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工	m	刊行物単価						
KT	間隔保持材付 柵高2m ロープ7本		○						
RJ505	落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工	m	刊行物単価						
KT	間隔保持材付 柵高2.5m ロープ8本		○						
RJ507	落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工	m	刊行物単価						
KT	間隔保持材付 柵高3m ロープ10本		○						
RJ509	落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工	m	刊行物単価						
KT	間隔保持材付 柵高3.5m ロープ12本		○						
RJ511	落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工	m	刊行物単価						
KT	間隔保持材付 柵高4m ロープ13本		○						
RJ513	落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工	m	刊行物単価						
KT	上弦材付 柵高1.5m ロープ5本		○						
RJ515	落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工	m	刊行物単価						
KT	上弦材付 柵高2m ロープ7本		○						
RJ517	落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工	m	刊行物単価						
KT	上弦材付 柵高2.5m ロープ8本		○						
RJ519	落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工	m	刊行物単価						
KT	上弦材付 柵高3m ロープ10本		○						
RJ542	落石防護柵設置工 ステーループ	本	刊行物単価						
KT	岩盤用アンカー込み		○						
RJ544	落石防護柵設置工 加算額	本	刊行物単価						
KT	曲支柱 柵高3.5m以下		○						
RJ546	落石防護柵設置工 加算額	本	刊行物単価						
KT	曲支柱 柵高4m		○						
RJ551	落石防護柵設置工 中間支柱設置工	本	刊行物単価						
KT	柵高1.5m メッキ		○						
RJ553	落石防護柵設置工 中間支柱設置工	本	刊行物単価						
KT	柵高2m メッキ		○						

長野県 林務部

28 市場単価

【6 落石防護工】

全地区統一単価

									引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	.	
RJ555	落石防護柵設置工 中間支柱設置工	本	刊行物単価						
KT	柵高2.5m メッキ		○						
RJ557	落石防護柵設置工 中間支柱設置工	本	刊行物単価						
KT	柵高3m メッキ		○						
RJ559	落石防護柵設置工 中間支柱設置工	本	刊行物単価						
KT	柵高3.5m メッキ		○						
RJ561	落石防護柵設置工 中間支柱設置工	本	刊行物単価						
KT	柵高4m メッキ		○						
RJ563	落石防護柵設置工 端末支柱設置工	本	刊行物単価						
KT	柵高1.5m メッキ		○						
RJ565	落石防護柵設置工 端末支柱設置工	本	刊行物単価						
KT	柵高2m メッキ		○						
RJ567	落石防護柵設置工 端末支柱設置工	本	刊行物単価						
KT	柵高2.5m メッキ		○						
RJ569	落石防護柵設置工 端末支柱設置工	本	刊行物単価						
KT	柵高3m メッキ		○						
RJ571	落石防護柵設置工 端末支柱設置工	本	刊行物単価						
KT	柵高3.5m メッキ		○						
RJ573	落石防護柵設置工 端末支柱設置工	本	刊行物単価						
KT	柵高4m メッキ		○						
	(落石防止網)								
RJ702	落石防止網設置工金網・ロープ設置	m ²	刊行物単価						
KT	亜鉛メッキ3、4種 径2.6mm		○						
RJ704	落石防止網設置工金網・ロープ設置	m ²	刊行物単価						
KT	亜鉛メッキ3、4種 径3.2mm		○						
RJ706	落石防止網設置工金網・ロープ設置	m ²	刊行物単価						
KT	亜鉛メッキ3、4種 径4.0mm		○						
RJ708	落石防止網設置工金網・ロープ設置	m ²	刊行物単価						
KT	亜鉛メッキ3、4種 径5.0mm		○						
RJ712	落石防止網設置工アンカー設置岩盤用	箇所	刊行物単価						
KT	径22×長1000mm		○						

長野県 林務部

28 市場単価

【6 落石防護工】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

28 市場単価

【7 鉄筋挿入工】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

【8 その他】

全地区統一単価

										引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比	
			07.07.01							
RJ248 KT	横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式 コンクリート建込用	m	刊行物単価							
RJ250 KT	横断・転落防止柵撤去 門型 コンクリート建込用	m	刊行物単価							
RJ268 KT	横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式 アンカーボルト固定用	m	刊行物単価							
RJ308 KT	横断・転落防止柵部材撤去 ビーム・パネル 部材撤去	m	刊行物単価							
	(ガードパイプ)									
RJ402 KT	ガードパイプ設置工 (塗装) 土中建込 A p - 2 E	m	刊行物単価							
RJ404 KT	ガードパイプ設置工 (塗装) 土中建込 B p - 2 E	m	刊行物単価							
RJ406 KT	ガードパイプ設置工 (塗装) 土中建込 C p - 2 E	m	刊行物単価							
RJ408 KT	ガードパイプ設置工 (メッキ) 土中建込 A p - 2 E	m	刊行物単価							
RJ410 KT	ガードパイプ設置工 (メッキ) 土中建込 B p - 2 E	m	刊行物単価							
RJ422 KT	ガードパイプ設置工 (塗装) コンクリート建込 A p - 2 B	m	刊行物単価							
RJ424 KT	ガードパイプ設置工 (塗装) コンクリート建込 B p - 2 B	m	刊行物単価							
RJ426 KT	ガードパイプ設置工 (塗装) コンクリート建込 C p - 2 B	m	刊行物単価							
RJ428 KT	ガードパイプ設置工 (メッキ) コンクリート建込 A p - 2 B	m	刊行物単価							
RJ430 KT	ガードパイプ設置工 (メッキ) コンクリート建込 B p - 2 B	m	刊行物単価							
RJ452 KT	ガードパイプ撤去工 (塗装・メッキ品) 土中建込 A p - 2 E	m	刊行物単価							

長野県 林務部

【8 その他】

全地区統一単価

										引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比	
			07.07.01							
RJ454 KT	ガードパイプ撤去工 (塗装・メッキ品) 土中建込 B p - 2 E	m	刊行物単価							
RJ456 KT	ガードパイプ撤去工 (塗装) 土中建込 C p - 2 E	m	刊行物単価							
RJ462 KT	ガードパイプ撤去工 (塗装・メッキ品) コンクリート建込 A P - 2 B	m	刊行物単価							
RJ464 KT	ガードパイプ撤去工 (塗装・メッキ品) コンクリート建込 B P - 2 B	m	刊行物単価							
RJ466 KT	ガードパイプ撤去工 (塗装) コンクリート建込 C p - 2 B	m	刊行物単価							
RJ472 KT	ガードパイプ部材設置工 パイプ設置 A p ・ B p ・ C p 支柱間隔 2 m	m	刊行物単価							
RJ474 KT	ガードパイプ部材撤去工 パイプ撤去 A p ・ B p ・ C p 支柱間隔 2 m	m	刊行物単価							
RJ476 KT	ガードパイプ設置工 加算額 標準支柱より長い (B ・ C) 支柱間隔 2 m	m	刊行物単価							
RJ478 KT	ガードパイプ設置工 加算額 曲げ支柱 (B ・ C) 支柱間隔 2 m	m	刊行物単価							
	(その他)									
TT114DBK KT	塩化ビニル製ます設置工 [材工共] 市場単価 ます (径 1 5 0)	箇所	刊行物単価 ○							
TT115DBK KT	塩化ビニル製ます設置工 [材工共] 市場単価 ます (径 2 0 0)	箇所	刊行物単価 ○							
TT116DBK KT	塩化ビニル製ます設置工 [材工共] 市場単価 ます (径 3 0 0)	箇所	刊行物単価 ○							
TT117DBK KT	塩化ビニル製ます設置工 [材工共] 市場単価 ます (径 3 5 0)	箇所	刊行物単価 ○							
TT122DBK KT	鋳鉄製防護蓋設置費 [手間のみ] 市場単価	箇所	刊行物単価 ○							

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01					
RR001	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線15cm 制約無 昼間		○					
RR002	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線15cm 制約受 昼間		○					
RR003	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線15cm 制約著 昼間		○					
RR007	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線20cm 制約無 昼間		○					
RR008	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線20cm 制約受 昼間		○					
RR009	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線20cm 制約著 昼間		○					
RR013	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線30cm 制約無 昼間		○					
RR014	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線30cm 制約受 昼間		○					
RR015	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線30cm 制約著 昼間		○					
RR019	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線45cm 制約無 昼間		○					
RR020	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線45cm 制約受 昼間		○					
RR021	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線45cm 制約著 昼間		○					
RR025	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線15cm 制約無 昼間		○					
RR026	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線15cm 制約受 昼間		○					
RR027	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線15cm 制約著 昼間		○					
RR031	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線20cm 制約無 昼間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01					
RR032	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線20cm 制約受 昼間		○					
RR033	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線20cm 制約著 昼間		○					
RR037	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線30cm 制約無 昼間		○					
RR038	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線30cm 制約受 昼間		○					
RR039	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線30cm 制約著 昼間		○					
RR043	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線45cm 制約無 昼間		○					
RR044	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線45cm 制約受 昼間		○					
RR045	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線45cm 制約著 昼間		○					
RR049	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 昼間		○					
RR050	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 昼間		○					
RR051	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著 昼間		○					
RR055	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 昼間		○					
RR056	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 昼間		○					
RR057	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著 昼間		○					
RR061	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 昼間		○					
RR062	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 昼間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
RR063	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著 昼間		○					
RR067	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 昼間		○					
RR068	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 昼間		○					
RR069	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著 昼間		○					
RR073	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 昼間		○					
RR074	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 矢印等15cm換算 制約受 昼間		○					
RR075	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 矢印等15cm換算 制約著 昼間		○					
RR079	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線15cm 制約無 夜間		○					
RR080	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線15cm 制約受 夜間		○					
RR081	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線15cm 制約著 夜間		○					
RR085	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線20cm 制約無 夜間		○					
RR086	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線20cm 制約受 夜間		○					
RR087	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線20cm 制約著 夜間		○					
RR091	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線30cm 制約無 夜間		○					
RR092	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線30cm 制約受 夜間		○					
RR093	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線30cm 制約著 夜間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
RR097	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線45cm 制約無 夜間		○					
RR098	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線45cm 制約受 夜間		○					
RR099	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線45cm 制約著 夜間		○					
RR103	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線15cm 制約無 夜間		○					
RR104	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線15cm 制約受 夜間		○					
RR105	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線15cm 制約著 夜間		○					
RR109	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線20cm 制約無 夜間		○					
RR110	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線20cm 制約受 夜間		○					
RR111	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線20cm 制約著 夜間		○					
RR115	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線30cm 制約無 夜間		○					
RR116	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線30cm 制約受 夜間		○					
RR117	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線30cm 制約著 夜間		○					
RR121	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線45cm 制約無 夜間		○					
RR122	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線45cm 制約受 夜間		○					
RR123	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線45cm 制約著 夜間		○					
RR127	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 夜間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01					
RR128	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 夜間		○					
RR129	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著 夜間		○					
RR133	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 夜間		○					
RR134	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 夜間		○					
RR135	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著 夜間		○					
RR139	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 夜間		○					
RR140	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 夜間		○					
RR141	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著 夜間		○					
RR145	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 夜間		○					
RR146	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 夜間		○					
RR147	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著 夜間		○					
RR151	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 夜間		○					
RR152	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 矢印等15cm換算 制約受 夜間		○					
RR153	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 矢印等15cm換算 制約著 夜間		○					
RR191	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線15cm 制約無 昼間		○					
RR192	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線15cm 制約受 昼間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01					
RR193	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線15cm 制約著 昼間		○					
RR197	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線20cm 制約無 昼間		○					
RR198	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線20cm 制約受 昼間		○					
RR199	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線20cm 制約著 昼間		○					
RR203	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線30cm 制約無 昼間		○					
RR204	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線30cm 制約受 昼間		○					
RR205	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線30cm 制約著 昼間		○					
RR209	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線45cm 制約無 昼間		○					
RR210	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線45cm 制約受 昼間		○					
RR211	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線45cm 制約著 昼間		○					
RR215	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線15cm 制約無 昼間		○					
RR216	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線15cm 制約受 昼間		○					
RR217	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線15cm 制約著 昼間		○					
RR221	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線20cm 制約無 昼間		○					
RR222	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線20cm 制約受 昼間		○					
RR223	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線20cm 制約著 昼間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01					
RR227	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線3 0 c m 制約無 昼間		○					
RR228	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線3 0 c m 制約受 昼間		○					
RR229	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線3 0 c m 制約著 昼間		○					
RR233	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線4 5 c m 制約無 昼間		○					
RR234	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線4 5 c m 制約受 昼間		○					
RR235	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線4 5 c m 制約著 昼間		○					
RR239	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ1 5 c m 制約無 昼間		○					
RR240	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ1 5 c m 制約受 昼間		○					
RR241	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ1 5 c m 制約著 昼間		○					
RR245	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ2 0 c m 制約無 昼間		○					
RR246	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ2 0 c m 制約受 昼間		○					
RR247	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ2 0 c m 制約著 昼間		○					
RR251	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ3 0 c m 制約無 昼間		○					
RR252	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ3 0 c m 制約受 昼間		○					
RR253	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ3 0 c m 制約著 昼間		○					
RR257	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ4 5 c m 制約無 昼間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01					
RR258	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ4 5 c m 制約受 昼間		○					
RR259	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ4 5 c m 制約著 昼間		○					
RR263	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 矢印等1 5 c m換算 制約無 昼間		○					
RR264	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 矢印等1 5 c m換算 制約受 昼間		○					
RR265	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 矢印等1 5 c m換算 制約著 昼間		○					
RR269	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線1 5 c m 制約無 夜間		○					
RR270	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線1 5 c m 制約受 夜間		○					
RR271	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線1 5 c m 制約著 夜間		○					
RR275	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線2 0 c m 制約無 夜間		○					
RR276	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線2 0 c m 制約受 夜間		○					
RR277	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線2 0 c m 制約著 夜間		○					
RR281	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線3 0 c m 制約無 夜間		○					
RR282	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線3 0 c m 制約受 夜間		○					
RR283	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線3 0 c m 制約著 夜間		○					
RR287	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線4 5 c m 制約無 夜間		○					
RR288	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線4 5 c m 制約受 夜間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
RR289	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線4 5 c m 制約著 夜間		○					
RR293	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線1 5 c m 制約無 夜間		○					
RR294	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線1 5 c m 制約受 夜間		○					
RR295	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線1 5 c m 制約著 夜間		○					
RR299	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線2 0 c m 制約無 夜間		○					
RR300	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線2 0 c m 制約受 夜間		○					
RR301	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線2 0 c m 制約著 夜間		○					
RR305	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線3 0 c m 制約無 夜間		○					
RR306	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線3 0 c m 制約受 夜間		○					
RR307	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線3 0 c m 制約著 夜間		○					
RR311	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線4 5 c m 制約無 夜間		○					
RR312	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線4 5 c m 制約受 夜間		○					
RR313	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線4 5 c m 制約著 夜間		○					
RR317	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ1 5 c m 制約無 夜間		○					
RR318	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ1 5 c m 制約受 夜間		○					
RR319	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ1 5 c m 制約著 夜間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
RR323	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ2 0 c m 制約無 夜間		○					
RR324	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ2 0 c m 制約受 夜間		○					
RR325	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ2 0 c m 制約著 夜間		○					
RR329	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ3 0 c m 制約無 夜間		○					
RR330	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ3 0 c m 制約受 夜間		○					
RR331	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ3 0 c m 制約著 夜間		○					
RR335	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ4 5 c m 制約無 夜間		○					
RR336	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ4 5 c m 制約受 夜間		○					
RR337	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 ゼブラ4 5 c m 制約著 夜間		○					
RR341	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 矢印等1 5 c m換算 制約無 夜間		○					
RR342	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 矢印等1 5 c m換算 制約受 夜間		○					
RR343	区画線設置（溶融式・手動）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 矢印等1 5 c m換算 制約著 夜間		○					
RR381	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線1 5 c m 制約無 昼間		○					
RR382	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線1 5 c m 制約受 昼間		○					
RR383	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線1 5 c m 制約著 昼間		○					
RR387	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線1 5 c m 制約無 昼間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01					
RR388	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線15cm 制約受 昼間		○					
RR389	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線15cm 制約著 昼間		○					
RR393	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線30cm 制約無 昼間		○					
RR394	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線30cm 制約受 昼間		○					
RR395	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線30cm 制約著 昼間		○					
RR399	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線15cm 制約無 夜間		○					
RR400	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線15cm 制約受 夜間		○					
RR401	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 実線15cm 制約著 夜間		○					
RR405	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線15cm 制約無 夜間		○					
RR406	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線15cm 制約受 夜間		○					
RR407	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線15cm 制約著 夜間		○					
RR411	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線30cm 制約無 夜間		○					
RR412	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線30cm 制約受 夜間		○					
RR413	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪無 破線30cm 制約著 夜間		○					
RR451	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線15cm 制約無 昼間		○					
RR452	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線15cm 制約受 昼間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01					
RR453	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線15cm 制約著 昼間		○					
RR457	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線15cm 制約無 昼間		○					
RR458	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線15cm 制約受 昼間		○					
RR459	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線15cm 制約著 昼間		○					
RR463	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線30cm 制約無 昼間		○					
RR464	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線30cm 制約受 昼間		○					
RR465	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線30cm 制約著 昼間		○					
RR469	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線15cm 制約無 夜間		○					
RR470	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線15cm 制約受 夜間		○					
RR471	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 実線15cm 制約著 夜間		○					
RR475	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線15cm 制約無 夜間		○					
RR476	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線15cm 制約受 夜間		○					
RR477	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線15cm 制約著 夜間		○					
RR481	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線30cm 制約無 夜間		○					
RR482	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線30cm 制約受 夜間		○					
RR483	区画線設置（ペイント式・車載式）	m	刊行物単価					
KT	豪雪有 破線30cm 制約著 夜間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

249 頁

【1 区画線工】

全地区統一単価

全地区統一単価			引き渡し場所						
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01						
RR521 KT	区画線消去（削取り式） 豪雪無 1 5 c m換算 制約無 昼間	m	刊行物単価 ○						
RR522 KT	区画線消去（削取り式） 豪雪無 1 5 c m換算 制約受 昼間	m	刊行物単価 ○						
RR523 KT	区画線消去（削取り式） 豪雪無 1 5 c m換算 制約著 昼間	m	刊行物単価 ○						
RR527 KT	区画線消去（削取り式） 豪雪無 1 5 c m換算 制約無 夜間	m	刊行物単価 ○						
RR528 KT	区画線消去（削取り式） 豪雪無 1 5 c m換算 制約受 夜間	m	刊行物単価 ○						
RR529 KT	区画線消去（削取り式） 豪雪無 1 5 c m換算 制約著 夜間	m	刊行物単価 ○						
RR551 KT	区画線消去（削取り式） 豪雪有 1 5 c m換算 制約無 昼間	m	刊行物単価 ○						
RR552 KT	区画線消去（削取り式） 豪雪有 1 5 c m換算 制約受 昼間	m	刊行物単価 ○						
RR553 KT	区画線消去（削取り式） 豪雪有 1 5 c m換算 制約著 昼間	m	刊行物単価 ○						
RR557 KT	区画線消去（削取り式） 豪雪有 1 5 c m換算 制約無 夜間	m	刊行物単価 ○						
RR558 KT	区画線消去（削取り式） 豪雪有 1 5 c m換算 制約受 夜間	m	刊行物単価 ○						
RR559 KT	区画線消去（削取り式） 豪雪有 1 5 c m換算 制約著 夜間	m	刊行物単価 ○						
RR581 KT	区画線消去（ウォータージェット式） 1 5 c m換算 溶融式 制約無 昼間	m	刊行物単価 ○						
RR582 KT	区画線消去（ウォータージェット式） 1 5 c m換算 溶融式 制約受 昼間	m	刊行物単価 ○						
RR583 KT	区画線消去（ウォータージェット式） 1 5 c m換算 溶融式 制約著 昼間	m	刊行物単価 ○						
RR587 KT	区画線消去（ウォータージェット式） 1 5 c m換算 ペイント式 制約無 昼間	m	刊行物単価 ○						

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

250 頁

【1 区画線工】

全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

251 頁

【2 排水構造物工】

全地区統一単価

全地区統一単価				引き渡し場所						
単価コード	名 称 ・ 規 格		単 位	単 価					割増対象賃金比	
				07.07.01 刊行物単価 ○	.	.	.	.		.
RRC01 KT	排水構造物工 6 0 k g 以下	U型側溝（ L 6 0 0 ） 制約無 昼間	m		.	.	.	.	.	
RRC02 KT	排水構造物工 6 0 k g 以下	U型側溝（ L 6 0 0 ） 制約受 昼間	m							
RRC03 KT	排水構造物工 6 0 k g 以下	U型側溝（ L 6 0 0 ） 制約著 昼間	m							
RRC07 KT	排水構造物工 6 0 超 3 0 0 k g 以下	U型側溝（ L 6 0 0 ） 制約無 昼間	m							
RRC08 KT	排水構造物工 6 0 超 3 0 0 k g 以下	U型側溝（ L 6 0 0 ） 制約受 昼間	m							
RRC09 KT	排水構造物工 6 0 超 3 0 0 k g 以下	U型側溝（ L 6 0 0 ） 制約著 昼間	m							
RRC13 KT	排水構造物工 6 0 k g 以下	U型側溝（ L 6 0 0 ） 制約無 夜間	m							
RRC14 KT	排水構造物工 6 0 k g 以下	U型側溝（ L 6 0 0 ） 制約受 夜間	m							
RRC15 KT	排水構造物工 6 0 k g 以下	U型側溝（ L 6 0 0 ） 制約著 夜間	m							
RRC19 KT	排水構造物工 6 0 超 3 0 0 k g 以下	U型側溝（ L 6 0 0 ） 制約無 夜間	m							
RRC20 KT	排水構造物工 6 0 超 3 0 0 k g 以下	U型側溝（ L 6 0 0 ） 制約受 夜間	m							
RRC21 KT	排水構造物工 6 0 超 3 0 0 k g 以下	U型側溝（ L 6 0 0 ） 制約著 夜間	m							
RRC41 KT	排水構造物工 1 0 0 0 k g 以下	U型側溝（ L 2 0 0 0 ） 制約無 昼間	m							
RRC42 KT	排水構造物工 1 0 0 0 k g 以下	U型側溝（ L 2 0 0 0 ） 制約受 昼間	m							
RRC43 KT	排水構造物工 1 0 0 0 k g 以下	U型側溝（ L 2 0 0 0 ） 制約著 昼間	m							
RRC47 KT	排水構造物工 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下	U型側溝（ L 2 0 0 0 ） 制約無 昼間	m							

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

252 頁

【2 排水構造物工】

全地区統一単価

全地区統一単価							引き渡し場所	
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01 刊行物単価 ○					
RRC48 KT	排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ） 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約受 昼間	m						
RRC49 KT	排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ） 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約著 昼間	m						
RRC53 KT	排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ） 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間	m						
RRC54 KT	排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ） 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約受 昼間	m						
RRC55 KT	排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ） 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約著 昼間	m						
RRC58 KT	排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ） 1 0 0 0 k g 以下 制約無 夜間	m						
RRC59 KT	排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ） 1 0 0 0 k g 以下 制約受 夜間	m						
RRC61 KT	排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ） 1 0 0 0 k g 以下 制約著 夜間	m						
RRC64 KT	排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ） 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 夜間	m						
RRC65 KT	排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ） 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約受 夜間	m						
RRC66 KT	排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ） 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約著 夜間	m						
RRC69 KT	排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ） 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 夜間	m						
RRC70 KT	排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ） 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約受 夜間	m						
RRC71 KT	排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ） 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約著 夜間	m						
RRC91 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ） 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	m						
RRC92 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ） 1 0 0 0 k g 以下 制約受 昼間	m						

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【2 排水構造物工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
RRC93 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 1000kg以下 制約著 昼間	m	刊行物単価 ○					
RRC97 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 1000超2000kg以下 制約無 昼間	m	刊行物単価 ○					
RRC98 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 1000超2000kg以下 制約受 昼間	m	刊行物単価 ○					
RRC99 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 1000超2000kg以下 制約著 昼間	m	刊行物単価 ○					
RRD03 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 2000超2900kg以下 制約無 昼間	m	刊行物単価 ○					
RRD04 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 2000超2900kg以下 制約受 昼間	m	刊行物単価 ○					
RRD05 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 2000超2900kg以下 制約著 昼間	m	刊行物単価 ○					
RRD09 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 1000kg以下 制約無 夜間	m	刊行物単価 ○					
RRD10 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 1000kg以下 制約受 夜間	m	刊行物単価 ○					
RRD11 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 1000kg以下 制約著 夜間	m	刊行物単価 ○					
RRD15 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 1000超2000kg以下 制約無 夜間	m	刊行物単価 ○					
RRD16 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 1000超2000kg以下 制約受 夜間	m	刊行物単価 ○					
RRD17 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 1000超2000kg以下 制約著 夜間	m	刊行物単価 ○					
RRD21 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 2000超2900kg以下 制約無 夜間	m	刊行物単価 ○					
RRD22 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 2000超2900kg以下 制約受 夜間	m	刊行物単価 ○					
RRD23 KT	排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 2000超2900kg以下 制約著 夜間	m	刊行物単価 ○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【2 排水構造物工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
RRD51 KT	排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40kg以下 制約無 昼間	枚	刊行物単価 ○					
RRD52 KT	排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40kg以下 制約受 昼間	枚	刊行物単価 ○					
RRD53 KT	排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40kg以下 制約著 昼間	枚	刊行物単価 ○					
RRD57 KT	排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	枚	刊行物単価 ○					
RRD58 KT	排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約受 昼間	枚	刊行物単価 ○					
RRD59 KT	排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約著 昼間	枚	刊行物単価 ○					
RRD63 KT	排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40kg以下 制約無 夜間	枚	刊行物単価 ○					
RRD64 KT	排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40kg以下 制約受 夜間	枚	刊行物単価 ○					
RRD65 KT	排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40kg以下 制約著 夜間	枚	刊行物単価 ○					
RRD69 KT	排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 夜間	枚	刊行物単価 ○					
RRD70 KT	排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約受 夜間	枚	刊行物単価 ○					
RRD71 KT	排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約著 夜間	枚	刊行物単価 ○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

255 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
RRE01 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 動力工具処理 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE02 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 動力工具処理 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE03 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 動力工具処理 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE07 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 ブラスト処理 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE08 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 ブラスト処理 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE09 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 ブラスト処理 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE13 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼	m 2	刊行物単価 ○					
RRE14 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼	m 2	刊行物単価 ○					
RRE15 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼	m 2	刊行物単価 ○					
RRE19 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 動力工具処理 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE20 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 動力工具処理 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE21 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 動力工具処理 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE25 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 ブラスト処理 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE26 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 ブラスト処理 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE27 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 ブラスト処理 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE31 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜	m 2	刊行物単価 ○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

256 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
RRE32 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜	m 2	刊行物単価 ○					
RRE33 KT	橋梁塗装工 新橋 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜	m 2	刊行物単価 ○					
RRE71 KT	橋梁塗装工 新橋 準備・補修 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE72 KT	橋梁塗装工 新橋 準備・補修 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE73 KT	橋梁塗装工 新橋 準備・補修 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE77 KT	橋梁塗装工 新橋 準備・補修 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE78 KT	橋梁塗装工 新橋 準備・補修 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRE79 KT	橋梁塗装工 新橋 準備・補修 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRF01 KT	橋梁塗装工 新橋 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRF02 KT	橋梁塗装工 新橋 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRF03 KT	橋梁塗装工 新橋 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRF07 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 超厚膜形エポキシ 2回/層 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRF08 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 超厚膜形エポキシ 2回/層 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRF09 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 超厚膜形エポキシ 2回/層 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRF13 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2層 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRF14 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2層 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

257 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

全地区統一単価							引き渡し場所		
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01 刊行物単価						
RRF15 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2層 制約著 昼間	m 2	○						
RRF19 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2回/層 制約無 昼間	m 2	○						
RRF20 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2回/層 制約受 昼間	m 2	○						
RRF21 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2回/層 制約著 昼間	m 2	○						
RRF25 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約無 昼間	m 2	○						
RRF26 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約受 昼間	m 2	○						
RRF27 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約著 昼間	m 2	○						
RRF31 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 鉛・クロムフリーさび止 3層 制約無 昼	m 2	○						
RRF32 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 鉛・クロムフリーさび止 3層 制約受 昼	m 2	○						
RRF33 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 鉛・クロムフリーさび止 3層 制約著 昼	m 2	○						
RRF37 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 昼間	m 2	○						
RRF38 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 昼間	m 2	○						
RRF39 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 昼間	m 2	○						
RRF43 KT	橋梁塗装工 新橋 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 夜間	m 2	○						
RRF44 KT	橋梁塗装工 新橋 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 夜間	m 2	○						
RRF45 KT	橋梁塗装工 新橋 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 夜間	m 2	○						

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

258 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

全地区統一単価						引き渡し場所		
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01 刊行物単価					
RRF49 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 超厚膜形エポキシ 2回/層 制約無 夜間	m 2	○					
RRF50 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 超厚膜形エポキシ 2回/層 制約受 夜間	m 2	○					
RRF51 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 超厚膜形エポキシ 2回/層 制約著 夜間	m 2	○					
RRF55 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2層 制約無 夜間	m 2	○					
RRF56 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2層 制約受 夜間	m 2	○					
RRF57 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2層 制約著 夜間	m 2	○					
RRF61 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2回/層 制約無 夜間	m 2	○					
RRF62 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2回/層 制約受 夜間	m 2	○					
RRF63 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2回/層 制約著 夜間	m 2	○					
RRF67 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約無 夜間	m 2	○					
RRF68 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約受 夜間	m 2	○					
RRF69 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約著 夜間	m 2	○					
RRF73 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 鉛・クロムフリーさび止 3層 制約無 夜	m 2	○					
RRF74 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 鉛・クロムフリーさび止 3層 制約受 夜	m 2	○					
RRF75 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 鉛・クロムフリーさび止 3層 制約著 夜	m 2	○					
RRF79 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 夜間	m 2	○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

259 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

全地区統一単価							引き渡し場所		
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01 刊行物単価						
RRF80 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 夜間	m 2	○						
RRF81 KT	橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 夜間	m 2	○						
RRG21 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	m 2	○						
RRG22 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間	m 2	○						
RRG23 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間	m 2	○						
RRG27 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	m 2	○						
RRG28 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間	m 2	○						
RRG29 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間	m 2	○						
RRG33 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	m 2	○						
RRG34 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間	m 2	○						
RRG35 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間	m 2	○						
RRG39 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約無 昼間	m 2	○						
RRG40 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約受 昼間	m 2	○						
RRG41 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約著 昼間	m 2	○						
RRG45 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無 昼間	m 2	○						
RRG46 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約受 昼間	m 2	○						

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

260 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

全地区統一単価							引き渡し場所		
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01						
RRG47 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○						
RRG51 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○						
RRG52 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○						
RRG53 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○						
RRG57 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRG58 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRG59 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRG63 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRG64 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRG65 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRG69 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRG70 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRG71 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRG75 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRG76 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRG77 KT	橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○						

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

										引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格			単 位	単 価					割増対象賃金比
					07.07.01	.	.	.	.	
RRG81	橋梁塗装工	新橋	中塗り	m 2	刊行物単価					
KT	ふっ素樹脂塗料用	淡彩	制約無 夜間		○					
RRG82	橋梁塗装工	新橋	中塗り	m 2	刊行物単価					
KT	ふっ素樹脂塗料用	淡彩	制約受 夜間		○					
RRG83	橋梁塗装工	新橋	中塗り	m 2	刊行物単価					
KT	ふっ素樹脂塗料用	淡彩	制約著 夜間		○					
RRG87	橋梁塗装工	新橋	中塗り	m 2	刊行物単価					
KT	ふっ素樹脂塗料用	濃彩	制約無 夜間		○					
RRG88	橋梁塗装工	新橋	中塗り	m 2	刊行物単価					
KT	ふっ素樹脂塗料用	濃彩	制約受 夜間		○					
RRG89	橋梁塗装工	新橋	中塗り	m 2	刊行物単価					
KT	ふっ素樹脂塗料用	濃彩	制約著 夜間		○					
RRH21	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約無 昼間		○					
RRH22	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約受 昼間		○					
RRH23	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約著 昼間		○					
RRH27	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約無 昼間		○					
RRH28	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約受 昼間		○					
RRH29	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約著 昼間		○					
RRH33	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約無 昼間		○					
RRH34	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約受 昼間		○					
RRH35	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約著 昼間		○					
RRH39	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	ふっ素樹脂塗料	赤系	制約無 昼間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

										引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格			単 位	単 価					割増対象賃金比
					07.07.01	.	.	.	.	
RRH40	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	ふっ素樹脂塗料	赤系	制約受 昼間		○					
RRH41	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	ふっ素樹脂塗料	赤系	制約著 昼間		○					
RRH45	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	ふっ素樹脂塗料	淡彩	制約無 昼間		○					
RRH46	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	ふっ素樹脂塗料	淡彩	制約受 昼間		○					
RRH47	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	ふっ素樹脂塗料	淡彩	制約著 昼間		○					
RRH51	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	ふっ素樹脂塗料	濃彩	制約無 昼間		○					
RRH52	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	ふっ素樹脂塗料	濃彩	制約受 昼間		○					
RRH53	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	ふっ素樹脂塗料	濃彩	制約著 昼間		○					
RRH57	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約無 夜間		○					
RRH58	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約受 夜間		○					
RRH59	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約著 夜間		○					
RRH63	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約無 夜間		○					
RRH64	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約受 夜間		○					
RRH65	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約著 夜間		○					
RRH69	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約無 夜間		○					
RRH70	橋梁塗装工	新橋	上塗り	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約受 夜間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

全地区統一単価							引き渡し場所	
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01					
RRH71 KT	橋梁塗装工 新橋 上塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRH75 KT	橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 赤系 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRH76 KT	橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 赤系 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRH77 KT	橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 赤系 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRH81 KT	橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRH82 KT	橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRH83 KT	橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRH87 KT	橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRH88 KT	橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRH89 KT	橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ21 KT	橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ22 KT	橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ23 KT	橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ27 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ28 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ29 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

全地区統一単価							引き渡し場所	
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01					
RRJ33 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 2種ケレン 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ34 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 2種ケレン 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ35 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 2種ケレン 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ39 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンA 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ40 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンA 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ41 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンA 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ45 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンB 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ46 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンB 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ47 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンB 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ51 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ52 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ53 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ57 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 4種ケレン 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ58 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 4種ケレン 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ59 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 4種ケレン 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ63 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼	m 2	刊行物単価 ○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					
			07.07.01	.	.	.	.	割増対象賃金比
RRJ64 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ65 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ69 KT	橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ70 KT	橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ71 KT	橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ75 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ76 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ77 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ81 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 2種ケレン 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ82 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 2種ケレン 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ83 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 2種ケレン 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ87 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンA 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ88 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンA 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ89 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンA 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ93 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンB 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ94 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンB 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					
			07.07.01	.	.	.	.	割増対象賃金比
RRJ95 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンB 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRJ99 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRK00 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRK01 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRK05 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 4種ケレン 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRK06 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 4種ケレン 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRK07 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 4種ケレン 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○					
RRK11 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜	m 2	刊行物単価 ○					
RRK12 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜	m 2	刊行物単価 ○					
RRK13 KT	橋梁塗装工 塗替 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜	m 2	刊行物単価 ○					
RRK51 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRK52 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRK53 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRK57 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRK58 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRK59 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

全地区統一単価							引き渡し場所		
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01 刊行物単価						
RRK63 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー） 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○						
RRK64 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー） 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○						
RRK65 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー） 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○						
RRK69 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 鉛・クロムフリーさび止 2層 制約無 昼	m 2	刊行物単価 ○						
RRK70 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 鉛・クロムフリーさび止 2層 制約受 昼	m 2	刊行物単価 ○						
RRK71 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 鉛・クロムフリーさび止 2層 制約著 昼	m 2	刊行物単価 ○						
RRK75 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー） 有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○						
RRK76 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー） 有機ジンクリッチ 1層 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○						
RRK77 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー） 有機ジンクリッチ 1層 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○						
RRK81 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー） 有機ジンクリッチ 2回ノ層 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○						
RRK82 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー） 有機ジンクリッチ 2回ノ層 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○						
RRK83 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー） 有機ジンクリッチ 2回ノ層 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○						
RRK87 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー） 有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○						
RRK88 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー） 有機ジンクリッチ 1層 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○						
RRK89 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー） 有機ジンクリッチ 1層 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○						
RRK93 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 無溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○						

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

全地区統一単価			引き渡し場所						
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01 刊行物単価						
RRK94 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 無溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 昼間	m 2	○						
RRK95 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 無溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 昼間	m 2	○						
RRK99 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約無 夜間	m 2	○						
RRL00 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約受 夜間	m 2	○						
RRL01 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約著 夜間	m 2	○						
RRL05 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 夜間	m 2	○						
RRL06 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 夜間	m 2	○						
RRL07 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 夜間	m 2	○						
RRL11 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー） 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 夜間	m 2	○						
RRL12 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー） 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 夜間	m 2	○						
RRL13 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー） 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 夜間	m 2	○						
RRL17 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 鉛・クロムフリーさび止 2層 制約無 夜	m 2	○						
RRL18 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 鉛・クロムフリーさび止 2層 制約受 夜	m 2	○						
RRL19 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 鉛・クロムフリーさび止 2層 制約著 夜	m 2	○						
RRL23 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー） 有機ジンクリッチ 1層 制約無 夜間	m 2	○						
RRL24 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー） 有機ジンクリッチ 1層 制約受 夜間	m 2	○						

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

269 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

全地区統一単価							引き渡し場所	
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01 刊行物単価					
RRL25 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー） 有機ジンクリッチ 1層 制約著 夜間	m 2	○					
RRL29 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー） 有機ジンクリッチ 2回／層 制約無 夜間	m 2	○					
RRL30 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー） 有機ジンクリッチ 2回／層 制約受 夜間	m 2	○					
RRL31 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー） 有機ジンクリッチ 2回／層 制約著 夜間	m 2	○					
RRL35 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー） 有機ジンクリッチ 1層 制約無 夜間	m 2	○					
RRL36 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー） 有機ジンクリッチ 1層 制約受 夜間	m 2	○					
RRL37 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー） 有機ジンクリッチ 1層 制約著 夜間	m 2	○					
RRL41 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 無溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 夜間	m 2	○					
RRL42 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 無溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 夜間	m 2	○					
RRL43 KT	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 無溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 夜間	m 2	○					
RRL81 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	m 2	○					
RRL82 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間	m 2	○					
RRL83 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間	m 2	○					
RRL87 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	m 2	○					
RRL88 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間	m 2	○					
RRL89 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間	m 2	○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

270 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

全地区統一単価							引き渡し場所	
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01					
RRL93 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRL94 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRL95 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRL99 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRM00 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRM01 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRM05 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRM06 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRM07 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRM11 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRM12 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRM13 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRM17 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRM18 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRM19 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間	m 2	刊行物単価 ○					
RRM23 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	m 2	刊行物単価 ○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

全地区統一単価							引き渡し場所		
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01 刊行物単価						
RRM24 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間	m 2	○						
RRM25 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間	m 2	○						
RRM29 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	m 2	○						
RRM30 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間	m 2	○						
RRM31 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間	m 2	○						
RRM35 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間	m 2	○						
RRM36 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間	m 2	○						
RRM37 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間	m 2	○						
RRM41 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間	m 2	○						
RRM42 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間	m 2	○						
RRM43 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間	m 2	○						
RRM47 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間	m 2	○						
RRM48 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間	m 2	○						
RRM49 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間	m 2	○						
RRM53 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間	m 2	○						
RRM54 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間	m 2	○						

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

全地区統一単価							引き渡し場所		
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01						
RRM55 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRM59 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRM60 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRM61 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRM65 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRM66 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRM67 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRM71 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRM72 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRM73 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRM77 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRM78 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRM79 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRM83 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRM84 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 夜間	m 2	刊行物単価 ○						
RRM85 KT	橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 夜間	m 2	刊行物単価 ○						

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

引き渡し場所

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
RRN21	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間		○					
RRN22	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間		○					
RRN23	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間		○					
RRN27	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間		○					
RRN28	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間		○					
RRN29	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間		○					
RRN33	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間		○					
RRN34	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間		○					
RRN35	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間		○					
RRN39	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間		○					
RRN40	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間		○					
RRN41	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間		○					
RRN45	橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間		○					
RRN46	橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間		○					
RRN47	橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間		○					
RRN51	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

引き渡し場所

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
RRN52	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間		○					
RRN53	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間		○					
RRN57	橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間		○					
RRN58	橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間		○					
RRN59	橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間		○					
RRN63	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間		○					
RRN64	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間		○					
RRN65	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間		○					
RRN69	橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間		○					
RRN70	橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間		○					
RRN71	橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）	m 2	刊行物単価					
KT	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間		○					
RRN75	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間		○					
RRN76	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間		○					
RRN77	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間		○					
RRN81	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間		○					
RRN82	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）	m 2	刊行物単価					
KT	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

275 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一單價

全地区統一単価			引渡し場所						
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01 刊行物単価						
RRN83 KT	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間	m 2	○						
RRN87 KT	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間	m 2	○						
RRN88 KT	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間	m 2	○						
RRN89 KT	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間	m 2	○						
RRN93 KT	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間	m 2	○						
RRN94 KT	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間	m 2	○						
RRN95 KT	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間	m 2	○						
RRN99 KT	橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間	m 2	○						
RRP00 KT	橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間	m 2	○						
RRP01 KT	橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間	m 2	○						
RRP05 KT	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間	m 2	○						
RRP06 KT	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間	m 2	○						
RRP07 KT	橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間	m 2	○						
RRP11 KT	橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間	m 2	○						
RRP12 KT	橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間	m 2	○						
RRP13 KT	橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間	m 2	○						

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

276 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【4 構造物とりこわし工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
RRQ01	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	無筋構造物 機械施工 制約無 昼間		○					
RRQ02	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	無筋構造物 機械施工 制約受 昼間		○					
RRQ03	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	無筋構造物 機械施工 制約著 昼間		○					
RRQ07	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	無筋構造物 人力施工 制約無 昼間		○					
RRQ08	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	無筋構造物 人力施工 制約受 昼間		○					
RRQ09	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	無筋構造物 人力施工 制約著 昼間		○					
RRQ13	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間		○					
RRQ14	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	鉄筋構造物 機械施工 制約受 昼間		○					
RRQ15	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	鉄筋構造物 機械施工 制約著 昼間		○					
RRQ19	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	鉄筋構造物 人力施工 制約無 昼間		○					
RRQ20	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	鉄筋構造物 人力施工 制約受 昼間		○					
RRQ21	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	鉄筋構造物 人力施工 制約著 昼間		○					
RRQ25	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間		○					
RRQ26	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	無筋構造物 機械施工 制約受 夜間		○					
RRQ27	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	無筋構造物 機械施工 制約著 夜間		○					
RRQ31	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	無筋構造物 人力施工 制約無 夜間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【4 構造物とりこわし工】

全地区統一単価

								引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
RRQ32	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	無筋構造物 人力施工 制約受 夜間		○					
RRQ33	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	無筋構造物 人力施工 制約著 夜間		○					
RRQ37	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間		○					
RRQ38	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	鉄筋構造物 機械施工 制約受 夜間		○					
RRQ39	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	鉄筋構造物 機械施工 制約著 夜間		○					
RRQ43	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間		○					
RRQ44	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	鉄筋構造物 人力施工 制約受 夜間		○					
RRQ45	構造物とりこわし工	m 3	刊行物単価					
KT	鉄筋構造物 人力施工 制約著 夜間		○					

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【5 コンクリートブロック積工】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

29 損耗費、補修費

タイヤ損耗費及び補修費

全地区統一單價

全地区統一単価							引き渡し場所	
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	
KP005	タイヤ損耗費 ダンプトラック；2 t 不良	時間	151					
KP010	タイヤ損耗費 ダンプトラック；4 t 不良	時間	210					
KP015	タイヤ損耗費 ダンプトラック；10 t 不良	時間	587					
KP025	タイヤ損耗費 ダンプトラック；2 t 普通	時間	65					
KP030	タイヤ損耗費 ダンプトラック；4 t 普通	時間	91					
KP035	タイヤ損耗費 ダンプトラック；10 t 普通	時間	259					
KP045	タイヤ損耗費 ダンプトラック；2 t 良好	時間	39					
KP050	タイヤ損耗費 ダンプトラック；4 t 良好	時間	57					
KP055	タイヤ損耗費 ダンプトラック；10 t 良好	時間	162					
KP065	タイヤ損耗費 ダンプトラック；2 t 不良	供用日	694					
KP070	タイヤ損耗費 ダンプトラック；4 t 不良	供用日	969					
KP075	タイヤ損耗費 ダンプトラック；10 t 不良	供用日	2,710					
KP085	タイヤ損耗費 ダンプトラック；2 t 普通	供用日	298					
KP090	タイヤ損耗費 ダンプトラック；4 t 普通	供用日	421					
KP095	タイヤ損耗費 ダンプトラック；10 t 普通	供用日	1,190					
KP105	タイヤ損耗費 ダンプトラック；2 t 良好	供用日	182					

長野県 林務部

目次

索引	頁
2 測量業務関連 【1 測量機材関係】 全地区単価	1
2 測量業務関連 【2 測量杭単価】 全地区単価	2
3 地質・土質調査関連 【1 機械：ボーリング関係】 全地区単価	3
3 地質・土質調査関連 【2 その他】 全地区単価	5
3 地質・土質調査関連 【3 土質試験機械等損料】 全地区単価	6
3 地質・土質調査関連 【4 地すべり調査関係】 全地区単価	7
3 地質・土質調査関連 【5 地すべり調査用各種測定器具損料】 全地区単価	9
3 地質・土質調査関連 【6 土質試験費】 全地区単価	10
4 市場単価 【1 地質調査】 全地区単価	12

[illegible]

2 測量業務関連

1 頁

【1 測量機材関係】

全地区統一單價

[illegible]

3 地質・土質調査関連

4 頁

【1 機械：ボーリング関係】

全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

3 地質・土質調査関連

5 頁

【2 その他】

全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

3 地質・土質調査関連

【3 土質試験機械等損料】

全地区統一単価

									引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	.	
T9277	ボーリングマシン損料(油圧) ； 2.2 K w 級 損料10%増し	日	3,120						
T9278	ボーリングマシン損料(油圧) ； 3.7 K w 級 損料10%増し	日	4,270						
T9279	ボーリングマシン損料(油圧) ； 5.5 K w 級 損料10%増し	日	7,210						
T9280	ボーリングマシン損料(油圧) ； 11 K w 級 損料10%増し	日	11,400						
T9292	グラウトポンプ横型単筒 横型単胴、吐出量 15～30L / 分	日	1,820						
T9293	グラウトポンプ横型単筒 横型単胴、吐出量 30～70L / 分	日	2,870						
T9296	水中ポンプ（可搬・自吸・エンジン駆動型） 口径50mm、全揚程30m	日	306						
T9295	小型特装車損料 クロ - ラ型油圧1.0 t	日	3,530						
T9700	ボーリングマシン損料 油圧式(5.5 K w 級)	日	6,560						
T9701	グラウトポンプ損料 横型単筒30～70リットル / 分	日	2,870						
T9702	発動発電機賃料 ディーゼル・8 K V A	日	刊行物単価						
KT T9703	送風機損料 ファン軸流式0.8 K w	日	140						

長野県 林務部

3 地質・土質調査関連

【4 地すべり調査関係】

全地区統一単価

									引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	.	
T9301	パイプ歪計 （ φ 48mm t=3.6mm ソケットレス仕様）	m	3,870						
T9302	リ - ド線	m	63						
T9303	パイプ歪計 1方向2ゲージ 径1.5インチ	m	3,570						
T9305	中継ソケット 硬質塩化ビニール径1.5インチ用	個	408						
T9307	リード線(3芯平行リボン線) 1方向2ゲージ用	m	119						
T9309	食塩 25 k g 入	k g	63						
T9316	採水ビン 1.0リットル、着色ビン	本	151						
T9317	採水ビン 0.1リットル、無色ビン	本	63						
T9318	自記水位計用紙 ； C - 102等	枚	123						
T9319	自記水位計ワイヤー 径1mm、ステンレス製	m	714						
T9320	インバー線	m	170						
T9322	格納箱 ； 歪計用	箱	44,200						
T9324	アルミケーシング ； 径47mm 3m / 本	本	8,920						
T9325	アルミカップリング	個	2,120						
T9326	ケ - シングキャップ類 孔内傾斜計用	組	3,400						
KT T9328	ポリエチレンパイプ(孔内傾斜計用) ； φ 20mm	m	刊行物単価 ○						

長野県 林務部

3 地質・土質調査関連

【4 地すべり調査関係】

全地区統一単価

									引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	.	
T9340	螢光光度計損料 ；UM - 2S等	日	9,730						
T9530	着色亜鉛鉄板 ；0.35×914×1829mm	m	刊行物単価						
KT T9545	丁番(ちょうつがい) ；普通ステンレス・厚口76mm(リング入)	個	刊行物単価 ○						
T9342	水位センサー(L=20m) 水圧式水位検出器(L=20m、0～10m観測)	台	122,000						
T9343	水位センサー(L=30m) 水圧式水位検出器(L=30m、0～20m観測)	台	132,000						
T9344	水位センサー(L=60m) 水圧式水位検出器(L=60m、0～50m観測)	台	163,000						
T9345	水位データ集録装置 地すべり半自動観測器(水位計)	台	255,000						
T9346	地すべり半自動観測器	台	110,000						
T9348	歪・水位データ集録装置 半自動観測器(歪・水位計併用(歪30ヶ所))	台	775,000						
T9349	地表伸縮データ収録装置 地すべり半自動観測器(伸縮計)	台	110,000						

長野県 林務部

3 地質・土質調査関連

【5 地すべり調査用各種測定器具損料】

全地区統一単価

									引き渡し場所
単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価						割増対象賃金比
			07.07.01	.	.	.	.	.	
T9329	孔内傾斜計	台・日	1,590						
T9332	地下水検層器損料 ；坂田式ME48型等	日	320						
T9333	ピックアップ損料 リード線含む	日	320						
T9334	伸縮計 7日巻	基・日	215						
T9336	傾斜計	基・日	99						
T9337	静歪み指示計	台・日	215						
T9338	携帯用触針式水位計損料 ；SKT - 2B等	日	55						
T9339	自記水位計	日	178						

長野県 林務部