

令和 7 年 度

# 森林土木事業設計単価表

令和 7 年 10 月 1 日適用  
( 工 事 ・ 委 託 )

長 野 県 林 務 部



# 材料単価表

## (1)はじめに

長野県林務部実施設計単価の材料単価（建築工事材料単価を除く）は、長野県が令和6年度に実施した建設資材価格調査等の結果を基に県林務部が決定したものです。

なお、記載の価格は税抜き価格です。

## (2)材料単価

### 1) 長野県材料単価は、

物価資料掲載単価：表 - 1 に掲載される材料単価

特別調査単価：表 - 1 に掲載されていない、市場取引の実態調査の結果を基に設定した材料単価

を用いて決定しています。

表 - 1

| 物価調査機関      | 物価資料名   |               |
|-------------|---------|---------------|
|             | 材料単価    | 市場単価・土木工事標準単価 |
| (一財)建設物価調査会 | Web建設物価 | 季号土木コスト情報     |
| (一財)経済調査会   | 積算資料電子版 | 季号土木施工単価      |

2) なお、1) 単価は、物価資料に掲載されている単価を用いることから、「公表用」実施設計単価表の物価資料掲載単価に該当する欄は、「刊行物単価」と明示し、単価値は掲載していません。

## (3)「物価資料掲載単価」決定方法

2つの物価調査機関から発行される物価資料に掲載されている単価を用いて決定している単価は、以下により決定しています。

なお、単価決定方法は応札者、受注者、製造会社、または、販売代理店等の単価決定を拘束するものではありません。

### 《物価資料掲載単価の単価決定方法》

- 1) 年度途中で改定があった場合は、改定単価該当欄に○等の記号を付します。
- 2) 取引数量は原則大口を採用します。
- 3) 2物価資料に単価が掲載されている材料は2物価資料単価の平均値、いずれか一方に掲載されている材料はその掲載単価を採用します。
- 4) 2物価資料に掲載されている材料の単価地区の取扱は表 - 2 によります。
- 5) 当実施設計単価表(10月1日適用版)に採用する物価資料の月号・季号は、それぞれ令和7年9月号・令和7年7月夏号となっています。

表 - 2 物価資料採用単価地区の取扱

|              | 甲調査会     | 乙調査会         | 採用単価（有効数字3桁）                                       |
|--------------|----------|--------------|----------------------------------------------------|
| 掲載<br>単<br>価 | 長野       | 長野           | $(甲 + 乙) \div 2$                                   |
|              | 長野       | 関東若しくは全国     | $(甲 + 乙) \div 2$                                   |
|              | 全国       | 関東           | $(甲 + 乙) \div 2$                                   |
|              | 長野       | 東京と名古屋       | 甲                                                  |
|              | 関東若しくは全国 | 東京と名古屋       | 甲                                                  |
|              | 東京と名古屋   | 東京と名古屋       | $[甲(東京 + 名古屋) \div 2 + 乙(東京 + 名古屋) \div 2] \div 2$ |
|              | 東京と名古屋   | 東京若しくは名古屋の一方 | 甲(東京 + 名古屋) $\div 2$                               |

6) いずれか一方に掲載されている材料の採用単価地区順位は、長野県 長野市 関東 全国 (東京 + 名古屋)  $\div 2$  としています。

- 7) 平均単価の有効桁は、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とします。  
ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とします。

- 例 1      有効桁数の大きい方を有効桁とする場合。  
A資料：34,000円(有効桁2桁)    B資料：33,500円(有効桁3桁)  
平均額：33,750円    決定額：33,700円(4桁以下切捨て、有効桁3桁)
- 例 2      有効桁数が3桁未満のために3桁を有効桁とする場合  
A資料：570円(有効桁2桁)    B資料：560(有効桁2桁)  
平均額：565円    決定額：565円(最少有効桁3桁)
- 例 3      掲載価格が整数の場合  
A資料：96円(有効桁2桁)    B資料：95円(有効桁2桁)  
平均額：95.5円    決定額：95円(整数止め、小数点以下切り捨て)
- 例 4      マイナス単価(控除する単価)の場合  
A資料：16,500円(有効桁3桁)    B資料：18,200円(有効桁3桁)  
平均額：17,350円  
決定額：17,400(-17,400)円(有効桁3桁、4桁以降切り上げ)
- 例 5      換算値の算出方法について  
A資料：12,150円/本(長さ5.5m)(有効桁4桁)  
換算値：2,209.09円/m(小数第3位以下切捨て)・・・  
B資料：12,200円/本(長さ5.5m)(有効桁3桁)  
換算値：2,218.18円/m(小数第3位以下切捨て)・・・  
平均額：2,213.635円( $\{ \quad + \quad \} \div 2$ )  
決定額：2,213円(有効桁4桁、5桁以降切り捨て)

# 設計労務単価等

目次

| 索 引                          | 頁 | 索 引 | 頁 |
|------------------------------|---|-----|---|
| 1 設計労務単価等<br>全地区単価           | 1 |     |   |
| 2 設計技術者単価<br>設計業務<br>全地区単価   | 5 |     |   |
| 3 設計技術者単価<br>測量業務<br>全地区単価   | 6 |     |   |
| 4 設計技術単価<br>航空・船舶関係<br>全地区単価 | 7 |     |   |
| 5 設計技術者単価<br>地質業務<br>全地区単価   | 8 |     |   |
|                              |   |     |   |
|                              |   |     |   |
|                              |   |     |   |
|                              |   |     |   |
|                              |   |     |   |

1 設計労務単価等

1 頁

| 全地区統一単価 |           |     | 引き渡し場所   |     |     |     |     |         |
|---------|-----------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     |         |
|         |           |     | 07.10.01 | ... | ... | ... | ... | 割増対象賃金比 |
| RA005   | 特殊作業員     | 人   | 27,300   |     |     |     |     | 0.769   |
| RA010   | 普通作業員     | 人   | 24,100   |     |     |     |     | 0.828   |
| RA015   | 軽作業員      | 人   | 18,500   |     |     |     |     | 0.851   |
| RA020   | 造園工       | 人   | 25,700   |     |     |     |     | 0.773   |
| RA025   | 法面工       | 人   | 30,900   |     |     |     |     | 0.826   |
| RA030   | とび工       | 人   | 28,600   |     |     |     |     | 0.86    |
| RA035   | 石工        | 人   | 29,700   |     |     |     |     | 0.858   |
| RA040   | ブロック工     | 人   | 28,000   |     |     |     |     | 0.835   |
| RA050   | 鉄筋工       | 人   | 27,700   |     |     |     |     | 0.872   |
| RA055   | 鉄骨工       | 人   | 27,700   |     |     |     |     | 0.831   |
| RA060   | 塗装工       | 人   | 28,900   |     |     |     |     | 0.824   |
| RA065   | 溶接工       | 人   | 31,800   |     |     |     |     | 0.842   |
| RA070   | 運転手（特殊）   | 人   | 26,900   |     |     |     |     | 0.778   |
| RA075   | 運転手（一般）   | 人   | 23,500   |     |     |     |     | 0.793   |
| RA080   | 潜かん工      | 人   | 36,700   |     |     |     |     | 0.861   |
| RA085   | 潜かん世話役    | 人   | 43,600   |     |     |     |     | 0.718   |

1 設計労務単価等

| 全地区統一単価 |           |     |          |   |   |   |   |         | 引き渡し場所 |
|---------|-----------|-----|----------|---|---|---|---|---------|--------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |        |
|         |           |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |        |
| RA090   | さく岩工      | 人   | 39,000   |   |   |   |   | 0.683   |        |
| RA095   | トンネル特殊工   | 人   | 39,900   |   |   |   |   | 0.931   |        |
| RA100   | トンネル作業員   | 人   | 30,900   |   |   |   |   | 0.888   |        |
| RA105   | トンネル世話役   | 人   | 40,000   |   |   |   |   | 0.903   |        |
| RA110   | 橋りょう特殊工   | 人   | 34,400   |   |   |   |   | 0.851   |        |
| RA115   | 橋りょう塗装工   | 人   | 35,100   |   |   |   |   | 0.855   |        |
| RA120   | 橋りょう世話役   | 人   | 38,000   |   |   |   |   | 0.818   |        |
| RA125   | 土木一般世話役   | 人   | 29,900   |   |   |   |   | 0.775   |        |
| RA130   | 高級船員      | 人   | 37,900   |   |   |   |   | 0.72    |        |
| RA135   | 普通船員      | 人   | 30,300   |   |   |   |   | 0.737   |        |
| RA140   | 潜水士       | 人   | 46,700   |   |   |   |   | 0.807   |        |
| RA145   | 潜水連絡員     | 人   | 32,500   |   |   |   |   | 0.887   |        |
| RA150   | 潜水送気員     | 人   | 33,700   |   |   |   |   | 0.876   |        |
| RA155   | 山林砂防工     | 人   | 31,700   |   |   |   |   | 0.775   |        |
| RA160   | 軌道工       | 人   | 48,200   |   |   |   |   | 0.823   |        |
| RA165   | 型わく工      | 人   | 27,500   |   |   |   |   | 0.898   |        |

長野県 林務部

1 設計労務単価等

| 全地区統一単価 |           |     |          |   |   |   |   |         | 引き渡し場所 |
|---------|-----------|-----|----------|---|---|---|---|---------|--------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |        |
|         |           |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |        |
| RA170   | 大工        | 人   | 29,400   |   |   |   |   | 0.896   |        |
| RA175   | 左官        | 人   | 27,000   |   |   |   |   | 0.835   |        |
| RA180   | 配管工       | 人   | 26,100   |   |   |   |   | 0.764   |        |
| RA185   | はつり工      | 人   | 29,900   |   |   |   |   | 0.83    |        |
| RA190   | 防水工       | 人   | 30,000   |   |   |   |   | 0.782   |        |
| RA195   | 板金工       | 人   | 30,600   |   |   |   |   | 0.799   |        |
| RA200   | タイル工      | 人   | 25,700   |   |   |   |   | 0.963   |        |
| RA205   | サッシ工      | 人   | 30,400   |   |   |   |   | 0.785   |        |
| RA210   | 屋根ふき工     | 人   | 33,500   |   |   |   |   | 0.782   |        |
| RA215   | 内装工       | 人   | 31,900   |   |   |   |   | 0.861   |        |
| RA220   | ガラス工      | 人   | 31,300   |   |   |   |   | 0.738   |        |
| RA226   | 交通誘導警備員A  | 人   | 16,700   |   |   |   |   | 0.86    |        |
| RA227   | 交通誘導警備員B  | 人   | 14,200   |   |   |   |   | 0.908   |        |
| RA235   | 建具工       | 人   | 27,100   |   |   |   |   | 0.851   |        |
| RA240   | ダクト工      | 人   | 27,600   |   |   |   |   | 0.72    |        |
| RA245   | 保温工       | 人   | 27,300   |   |   |   |   | 0.74    |        |

長野県 林務部

1 設計労務単価等

| 全地区統一単価     |           |     |          |   |   |   |   |         | 引き渡し場所 |
|-------------|-----------|-----|----------|---|---|---|---|---------|--------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |        |
|             |           |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |        |
| RA250       | 建築ブロック工   | 人   | 28,600   |   |   |   |   |         |        |
| RA270       | 製作工（橋梁）   | 人   | 31,200   |   |   |   |   |         |        |
| RA405       | 電工        | 人   | 27,200   |   |   |   |   |         | 0.706  |
| RA410       | 電気通信技術者   | 人   | 38,800   |   |   |   |   |         | 0.64   |
| RA415       | 電気通信技術員   | 人   | 26,100   |   |   |   |   |         | 0.64   |
| RA420       | 点検技術者（電気） | 人   | 38,600   |   |   |   |   |         | 0.61   |
| RA425       | 点検技術員（電気） | 人   | 29,700   |   |   |   |   |         | 0.61   |
| R9850       | 運転監視技術員   | 人   | 29,700   |   |   |   |   |         | 0.61   |
| KT<br>RA505 | 設備機械工     | 人   | 27,600   |   |   |   |   |         | 0.746  |
| RA510       | 機械設備製作工   | 日   | 31,200   |   |   |   |   |         |        |
| RA515       | 機械設備据付工   | 日   | 30,300   |   |   |   |   |         | 0.699  |
|             |           |     |          |   |   |   |   |         |        |
|             |           |     |          |   |   |   |   |         |        |
|             |           |     |          |   |   |   |   |         |        |
|             |           |     |          |   |   |   |   |         |        |
|             |           |     |          |   |   |   |   |         |        |
| 長野県 林務部     |           |     |          |   |   |   |   |         |        |

2 設計技術者単価

| 全地区統一単価 |                  |     |          |   |   |   |   |         | 引き渡し場所 |
|---------|------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|--------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格        | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |        |
|         |                  |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |        |
| RA605   | 設計業務主任技術者        | 人   | 88,600   |   |   |   |   |         | 0.55   |
| RA615   | 設計業務技師長<br>；外業   | 人   | 77,500   |   |   |   |   |         | 0.55   |
| RA617   | 設計業務技師長<br>；内業   | 人   | 77,500   |   |   |   |   |         | 0.55   |
| RA620   | 設計業務主任技師<br>；外業  | 人   | 66,900   |   |   |   |   |         | 0.55   |
| RA622   | 設計業務主任技師<br>；内業  | 人   | 66,900   |   |   |   |   |         | 0.55   |
| RA625   | 設計業務技師（Ａ）<br>；外業 | 人   | 59,600   |   |   |   |   |         | 0.55   |
| RA627   | 設計業務技師（Ａ）<br>；内業 | 人   | 59,600   |   |   |   |   |         | 0.55   |
| RA630   | 設計業務技師（Ｂ）<br>；外業 | 人   | 48,500   |   |   |   |   |         | 0.55   |
| RA632   | 設計業務技師（Ｂ）<br>；内業 | 人   | 48,500   |   |   |   |   |         | 0.55   |
| RA635   | 設計業務技師（Ｃ）<br>；外業 | 人   | 40,300   |   |   |   |   |         | 0.55   |
| RA637   | 設計業務技師（Ｃ）<br>；内業 | 人   | 40,300   |   |   |   |   |         | 0.55   |
| RA640   | 設計業務技術員<br>；外業   | 人   | 36,100   |   |   |   |   |         | 0.55   |
| RA642   | 設計業務技術員<br>；内業   | 人   | 36,100   |   |   |   |   |         | 0.55   |
| RA645   | 製図工（図工）          | 人   | 34,900   |   |   |   |   |         | 0.55   |
|         |                  |     |          |   |   |   |   |         |        |
|         |                  |     |          |   |   |   |   |         |        |
| 長野県 林務部 |                  |     |          |   |   |   |   |         |        |

3 設計技術者単価

測量業務

全地区統一単価

|       |               |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|---------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格     | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |               |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| RA725 | 測量主任技師<br>；外業 | 人   | 60,600   |   |   |   |   |   | 0.55    |
| RA727 | 測量主任技師<br>；内業 | 人   | 60,600   |   |   |   |   |   | 0.55    |
| RA730 | 測量技師<br>；外業   | 人   | 52,300   |   |   |   |   |   | 0.55    |
| RA732 | 測量技師<br>；内業   | 人   | 52,300   |   |   |   |   |   | 0.55    |
| RA735 | 測量技師補<br>；外業  | 人   | 41,100   |   |   |   |   |   | 0.55    |
| RA737 | 測量技師補<br>；内業  | 人   | 41,100   |   |   |   |   |   | 0.55    |
| RA740 | 測量助手<br>；外業   | 人   | 34,900   |   |   |   |   |   | 0.55    |
| RA742 | 測量助手<br>；内業   | 人   | 34,900   |   |   |   |   |   | 0.55    |
| RA744 | 測量補助員；外業      | 人   | 28,700   |   |   |   |   |   | 0.65    |
| RA746 | 測量補助員；内業      | 人   | 28,700   |   |   |   |   |   | 0.65    |
|       |               |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |               |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |               |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |               |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |               |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |               |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

4 設計技術単価

航空・船舶関係

全地区統一単価

|       |           |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-----------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |           |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| RA750 | 測量業務操縦士   | 人   | 56,300   |   |   |   |   |   | 0.6     |
| RA755 | 測量業務整備士   | 人   | 43,200   |   |   |   |   |   | 0.6     |
| RA760 | 測量業務撮影士   | 人   | 48,200   |   |   |   |   |   | 0.55    |
| RA765 | 測量業務撮影助手  | 人   | 36,400   |   |   |   |   |   | 0.55    |
| RA771 | 測量船操縦士；外業 | 人   | 38,300   |   |   |   |   |   | 0.55    |
| RA773 | 測量船操縦士；内業 | 人   | 38,300   |   |   |   |   |   | 0.55    |
|       |           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |           |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

5 設計技術者単価

地質業務

全地区統一単価

引き渡し場所

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格      | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|-------|----------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
|       |                |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| RA705 | 地質調査技師<br>；外業  | 人   | 56,000   |   |   |   |   |   | 0.6     |
| RA707 | 地質調査技師<br>；内業  | 人   | 56,000   |   |   |   |   |   | 0.6     |
| RA710 | 主任地質調査員<br>；外業 | 人   | 43,800   |   |   |   |   |   | 0.6     |
| RA712 | 主任地質調査員<br>；内業 | 人   | 43,800   |   |   |   |   |   | 0.6     |
| RA715 | 地質調査員<br>；外業   | 人   | 34,100   |   |   |   |   |   | 0.6     |
| RA717 | 地質調査員<br>；内業   | 人   | 34,100   |   |   |   |   |   | 0.6     |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

# 工 事 編

(地区別単価)

目 次

| 索 引       | 頁 | 索 引 | 頁 |
|-----------|---|-----|---|
| 1 生コンクリート | 1 |     |   |
|           |   |     |   |
|           |   |     |   |
|           |   |     |   |
|           |   |     |   |
|           |   |     |   |
|           |   |     |   |
|           |   |     |   |
|           |   |     |   |
|           |   |     |   |

1 生コンクリート 1 頁

| 適用年月日：071001 |                                          |     | 1世代       |           |        |        |        | 引き渡し場所    |                  |
|--------------|------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----------|------------------|
| 単価コード        | 名 称 ・ 規 格<br>製品重量 ( t )                  | 単 位 | 地 区 単 価   |           |        |        |        |           | 機 材 集 計<br>コ ー ド |
| T1030        | 生コン18 - 12 - 40 - B B<br>(W / C = 65%以下) | m3  | 25,700    | 26,200    | 26,650 | 25,300 | 25,050 | -----     | 147              |
|              |                                          |     | 25,450    | 26,800    | 28,300 | 24,800 | 25,000 | 26,100    |                  |
|              |                                          |     | 26,900    | 24,750    | 26,200 | 23,400 | 25,600 | -1 27,000 |                  |
|              |                                          |     | -2 25,650 | -3 27,050 |        |        |        |           |                  |
| T1031        | 生コン18 - 12 - 40 - B B<br>(W / C = 60%以下) | m3  | 26,000    | 26,500    | 27,050 | 25,650 | 25,500 | -----     | 147              |
|              |                                          |     | 25,900    | 27,200    | 28,700 | 25,200 | 25,400 | 26,500    |                  |
|              |                                          |     | 27,200    | 24,950    | 26,400 | 23,400 | 25,600 | -1 27,450 |                  |
|              |                                          |     | -2 26,100 | -3 27,500 |        |        |        |           |                  |
|              |                                          |     |           |           |        |        |        |           |                  |
|              |                                          |     |           |           |        |        |        |           |                  |
|              |                                          |     |           |           |        |        |        | -1        |                  |
|              |                                          |     | -2        | -3        |        |        |        |           |                  |
|              |                                          |     |           |           |        |        |        |           |                  |
|              |                                          |     |           |           |        |        |        |           |                  |
|              |                                          |     |           |           |        |        |        | -1        |                  |
|              |                                          |     | -2        | -3        |        |        |        |           |                  |

# 工 事 編

(全地区単価)

## 目 次

| 索 引                            | 頁  |
|--------------------------------|----|
| 5 セメント類<br>【セメント、添加剤】<br>全地区単価 | 1  |
| 6 油脂、電力料<br><br>全地区単価          | 2  |
| 7 木材<br>【1 素材】<br>全地区単価        | 4  |
| 7 木材<br>【2 板材】<br>全地区単価        | 6  |
| 7 木材<br>【3 角材】<br>全地区単価        | 7  |
| 7 木材<br>【4 丸太】<br>全地区単価        | 8  |
| 7 木材<br>【5 太鼓材、半割材】<br>全地区単価   | 14 |
| 7 木材<br>【6 木製品その他】<br>全地区単価    | 17 |
| 8 鋼製品<br>【1 鋼棒】<br>全地区単価       | 18 |
| 8 鋼製品<br>【2 鋼板、型鋼等】<br>全地区単価   | 21 |

| 索 引                                     | 頁  |
|-----------------------------------------|----|
| 8 鋼製品<br>【3 一般基礎用鋼管杭】<br>全地区単価          | 22 |
| 8 鋼製品<br>【4 鉄線、釘、アンカーボルト等】<br>全地区単価     | 25 |
| 8 鋼製品<br>【5 溶接、圧接】<br>全地区単価             | 26 |
| 8 鋼製品<br>【6 金網等】<br>全地区単価               | 27 |
| 8 鋼製品<br>【7 鉄線かご】じゃかご<br>全地区単価          | 28 |
| 8 鋼製品<br>【7 鉄線かご】ふとんかご、角型じゃかご等<br>全地区単価 | 29 |
| 8 鋼製品<br>【8 コルゲートパイプ】円形 型<br>全地区単価      | 30 |
| 8 鋼製品<br>【8 コルゲートパイプ】円形 型<br>全地区単価      | 33 |
| 8 鋼製品<br>【9 コルゲートU字フリューム】<br>全地区単価      | 37 |
| 8 鋼製品<br>【10 甲蓋】溝蓋<br>全地区単価             | 42 |

## 目 次

| 索 引                                 | 頁  |
|-------------------------------------|----|
| 8 鋼製品<br>【10 甲蓋】ます蓋<br>全地区単価        | 53 |
| 8 鋼製品<br>【11 鋼製枠】<br>全地区単価          | 54 |
| 8 鋼製品<br>【12 なだれ予防柵】<br>全地区単価       | 55 |
| 8 鋼製品<br>【13 鋼製落石防止壁】<br>全地区単価      | 56 |
| 8 鋼製品<br>【14 その他】<br>全地区単価          | 57 |
| 9 コンクリート二次製品<br>【1 暗渠排水管類】<br>全地区単価 | 60 |
| 9 コンクリート二次製品<br>【2 側溝関係】<br>全地区単価   | 64 |
| 9 コンクリート二次製品<br>【3 側溝甲蓋】<br>全地区単価   | 70 |
| 9 コンクリート二次製品<br>【4 横断溝類】<br>全地区単価   | 72 |
| 9 コンクリート二次製品<br>【5 L型側溝】<br>全地区単価   | 75 |

| 索 引                                  | 頁  |
|--------------------------------------|----|
| 9 コンクリート二次製品<br>【6 フリューム管】<br>全地区単価  | 76 |
| 9 コンクリート二次製品<br>【7 集水樹】<br>全地区単価     | 77 |
| 9 コンクリート二次製品<br>【8 L型よう壁】<br>全地区単価   | 79 |
| 10 火薬類<br><br>全地区単価                  | 81 |
| 11 雑品<br><br>全地区単価                   | 82 |
| 12 型枠材料<br><br>全地区単価                 | 88 |
| 12 型枠損料<br>中空床板コンクリート橋用円筒型枠<br>全地区単価 | 89 |
| 13 集排水材<br>【1 ポリエチレン管】<br>全地区単価      | 90 |
| 13 集排水材<br>【2 塩ビ管】<br>全地区単価          | 93 |
| 13 集排水材<br>【3 その他】<br>全地区単価          | 95 |

目次

| 索 引                                      | 頁   |
|------------------------------------------|-----|
| 14 緑化資材<br>【1 一般緑化資材、植生ネット等】<br>全地区単価    | 96  |
| 14 緑化資材<br>【2 吹付緑化関係】<br>全地区単価           | 98  |
| 15 肥料<br><br>全地区単価                       | 99  |
| 16 種子<br><br>全地区単価                       | 100 |
| 17 苗木<br><br>全地区単価                       | 101 |
| 18 道路関係材料<br>【1 ガードレール】（1m当り単価）<br>全地区単価 | 106 |
| 18 道路関係材料<br>【1 ガードレール】（部材単価）<br>全地区単価   | 107 |
| 18 道路関係材料<br>【1 ガードレール】（曲柱加算）<br>全地区単価   | 109 |
| 18 道路関係材料<br>【2 ガードパイプ】（1m当り単価）<br>全地区単価 | 110 |
| 18 道路関係材料<br>【3 ガードケーブル】<br>全地区単価        | 111 |

| 索 引                                            | 頁   |
|------------------------------------------------|-----|
| 18 道路関係材料<br>【4 道路反射鏡】<br>全地区単価                | 113 |
| 18 道路関係材料<br>【5 区画線】<br>全地区単価                  | 114 |
| 18 道路関係材料<br>【6 道路標識】警戒・規制標識<br>全地区単価          | 116 |
| 18 道路関係材料<br>【6 道路標識】案内標識、路線番号<br>全地区単価        | 117 |
| 18 道路関係材料<br>【6 道路標識】支柱<br>全地区単価               | 118 |
| 18 道路関係材料<br>【7 道路照明】ポール<br>全地区単価              | 119 |
| 18 道路関係材料<br>【7 道路照明】その他<br>全地区単価              | 120 |
| 18 道路関係材料<br>【8 その他】<br>全地区単価                  | 121 |
| 19 舗装関係材料<br><br>全地区単価                         | 122 |
| 20 法面保護関係材料<br>【1 落石防止柵】大型フェンス用バックスター<br>全地区単価 | 123 |

目次

| 索 引                                         | 頁   |
|---------------------------------------------|-----|
| 20 法面保護関係材料<br>【2 落石防止網】金網<br>全地区単価         | 124 |
| 20 法面保護関係材料<br>【2 落石防止網】ロックネット<br>全地区単価     | 125 |
| 20 法面保護関係材料<br>【3 落石固定工】ロープネット<br>全地区単価     | 127 |
| 21 橋梁上部工関係<br>【1 ポストテンションＰＣ桁】（1）<br>全地区単価   | 129 |
| 21 橋梁上部工関係<br>【1 ポストテンションＰＣ桁】（2）<br>全地区単価   | 131 |
| 21 橋梁上部工関係<br>【1 ポストテンションＰＣ桁】（3）<br>全地区単価   | 132 |
| 21 橋梁上部工関係<br>【1 ポストテンションＰＣ桁】（4）<br>全地区単価   | 133 |
| 21 橋梁上部工関係<br>【2 ＰＣ桁の架設】軌条設備損料<br>全地区単価     | 134 |
| 21 橋梁上部工関係<br>【3 鋼橋】鋼材（その1）<br>全地区単価        | 135 |
| 21 橋梁上部工関係<br>【3 鋼橋】その1（耐候性鋼無塗装使用）<br>全地区単価 | 145 |

| 索 引                                         | 頁   |
|---------------------------------------------|-----|
| 21 橋梁上部工関係<br>【3 鋼橋】鋼材（その2）<br>全地区単価        | 148 |
| 21 橋梁上部工関係<br>【3 鋼橋】制作費<br>全地区単価            | 150 |
| 21 橋梁上部工関係<br>【3 鋼橋】ゴム支承<br>全地区単価           | 151 |
| 21 橋梁上部工関係<br>【3 鋼橋】伸縮継手<br>全地区単価           | 152 |
| 21 橋梁上部工関係<br>【3 鋼橋】排水装置<br>全地区単価           | 155 |
| 21 橋梁上部工関係<br>【3 鋼橋】橋名板 その他<br>全地区単価        | 156 |
| 21 橋梁上部工関係<br>【3 鋼橋】鋼床版現場溶接工機械の損料<br>全地区単価  | 157 |
| 21 橋梁上部工関係<br>【4 鋼橋】ドリフトピン、仮締ボルト損料<br>全地区単価 | 158 |
| 21 橋梁上部工関係<br>【5 橋梁】ＨＢＢ、ＨＢＢＣ<br>全地区単価       | 159 |
| 21 橋梁上部工関係<br>【5 橋梁】その他ＨＢＢ橋アクセリ<br>全地区単価    | 160 |

目次

| 索                                             | 引 | 頁   |
|-----------------------------------------------|---|-----|
| 21 橋梁上部工関係<br>【6 塗装】<br>全地区単価                 |   | 161 |
| 22 運搬機械関係資材<br>索道関係の賃料は1ヶ月あたりを標準とする<br>全地区単価  |   | 166 |
| 23 地すべり対策工<br>【1 ボーリング機材】その1<br>全地区単価         |   | 169 |
| 23 地すべり対策工<br>【1 ボーリング機材】その2(アンカー関連)<br>全地区単価 |   | 171 |
| 23 地すべり対策工<br>【2 保孔管】<br>全地区単価                |   | 174 |
| 23 地すべり対策工<br>【3 大口径ボーリング】ロッド、ビット等<br>全地区単価   |   | 176 |
| 23 地すべり対策工<br>【4 集水井関係資材】<br>全地区単価            |   | 178 |
| 23 地すべり対策工<br>【5 ライナープレート関係資材】<br>全地区単価       |   | 179 |
| 23 地すべり対策工<br>【6 集水井仮設資材】<br>全地区単価            |   | 181 |
| 23 地すべり対策工<br>【7 グラウト工関係】<br>全地区単価            |   | 182 |

| 索                                              | 引 | 頁   |
|------------------------------------------------|---|-----|
| 24 仮設工<br>【1 仮設材】仮設材損料<br>全地区単価                |   | 183 |
| 24 仮設工<br>【2 足場材】<br>全地区単価                     |   | 189 |
| 24 仮設工<br>【4 仮設費】落石等防護施設<br>全地区単価              |   | 190 |
| 25 賃料【1 トラッククレーン等】<br>賃料は長期賃貸期間を標準とする<br>全地区単価 |   | 191 |
| 25 賃料【2 空気圧縮機】<br>賃料は長期賃貸期間を標準とする<br>全地区単価     |   | 203 |
| 25 賃料【3 発動発電機】<br>賃料は長期賃貸期間を標準とする<br>全地区単価     |   | 205 |
| 25 賃料【4 モノレール】<br>賃料は長期賃貸期間を標準とする<br>全地区単価     |   | 208 |
| 25 賃料【5 工事用水中ポンプ】<br>賃料は長期賃貸期間を標準とする<br>全地区単価  |   | 210 |
| 25 賃料【6 その他】<br>【6 その他】<br>全地区単価               |   | 211 |
| 26 共通仮設費関係<br><br>全地区単価                        |   | 212 |

目次

| 索                                    | 引 | 頁   |
|--------------------------------------|---|-----|
| 28 市場単価<br>【1 ガードレール設置・撤去工】<br>全地区単価 |   | 213 |
| 28 市場単価<br>【2 標識設置工】<br>全地区単価        |   | 218 |
| 28 市場単価<br>【3 道路付属物設置工】<br>全地区単価     |   | 224 |
| 28 市場単価<br>【4 法面保護工】<br>全地区単価        |   | 226 |
| 28 市場単価<br>【6 落石防護工】<br>全地区単価        |   | 229 |
| 28 市場単価<br>【7 鉄筋挿入工】<br>全地区単価        |   | 232 |
| 28 市場単価<br>【8 その他】<br>全地区単価          |   | 233 |
| 29 土木工事標準単価<br>【1 区画線工】<br>全地区単価     |   | 237 |
| 29 土木工事標準単価<br>【2 排水構造物工】<br>全地区単価   |   | 251 |
| 29 土木工事標準単価<br>【3 橋梁塗装工】<br>全地区単価    |   | 255 |

| 索                                        | 引 | 頁   |
|------------------------------------------|---|-----|
| 29 土木工事標準単価<br>【4 構造物とりこわし工】<br>全地区単価    |   | 277 |
| 29 土木工事標準単価<br>【5 コンクリートブロック積工】<br>全地区単価 |   | 279 |
| 29 損耗費、補修費<br>タイヤ損耗費及び補修費<br>全地区単価       |   | 280 |
|                                          |   |     |
|                                          |   |     |
|                                          |   |     |
|                                          |   |     |
|                                          |   |     |
|                                          |   |     |

5 セメント類

【セメント、添加剤】

全地区統一単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
|--------|

| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格              | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|-------------|------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
|             |                        |     | 07.10.01   | . | . | . | . |         |
|             | (バラ物)                  |     |            |   |   |   |   |         |
| T1501<br>KT | セメント(バラ)<br>普通ポルトランド   | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T1502<br>KT | セメント(バラ)<br>早強セメント     | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T1503<br>KT | セメント(バラ)<br>高炉セメント(B型) | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
|             | (袋物)                   |     |            |   |   |   |   |         |
| T1504<br>KT | セメント(袋)<br>普通ポルトランド    | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T1508<br>KT | セメント(袋)<br>早強セメント      | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
|             | (添加剤)                  |     |            |   |   |   |   |         |
| T1531<br>KT | 減水剤<br>標準型；ボゾリス№70等    | kg  | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T1532<br>KT | 減水剤<br>遅延型；ボゾリス№8等     | kg  | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T4134<br>KT | ボゾリス(混和剤)<br>N O 8     | kg  | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T4135<br>KT | アルミ粉<br>アルミペースト        | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
|             |                        |     |            |   |   |   |   |         |
|             |                        |     |            |   |   |   |   |         |
|             |                        |     |            |   |   |   |   |         |
|             |                        |     |            |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

6 油脂、電力料

全地区統一単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
|--------|

| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格              | 単 位  | 単 価        |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|-------------|------------------------|------|------------|---|---|---|---|---------|
|             |                        |      | 07.10.01   | . | . | . | . |         |
|             | (油脂類)                  |      |            |   |   |   |   |         |
| T1551       | ガソリン<br>レギュラー          | L    | 165        |   |   |   |   |         |
| T1552       | 軽油<br>(小型ローリー、パトロール給油) | L    | ○ 147      |   |   |   |   |         |
| T1553<br>KT | 重油A<br>(ロ - リ - )      | L    | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T1554       | 混合油<br>混合比1：25         | L    | ○ 175      |   |   |   |   |         |
| T1555       | 灯油<br>(ミニローリー 4 kl)    | L    | ○ 104      |   |   |   |   |         |
| T1558       | チェーンオイル<br>(生分解性)      | リットル | ○ 580      |   |   |   |   |         |
| T1559       | チェーンオイル<br>(鉱物性)       | リットル | ○ 370      |   |   |   |   |         |
|             | (電力料金)                 |      |            |   |   |   |   |         |
| T1561       | 電力料金<br>基本料金；臨時低圧電力    | kW月  | 1,286      |   |   |   |   |         |
| T1556       | 電力料金<br>基本料金；常時低圧電力    | kW月  | 1,072      |   |   |   |   |         |
| T1564       | 電力料金<br>基本料金；臨時高圧電力A   | kW月  | 1,475.14   |   |   |   |   |         |
| T1562       | 電力料金<br>使用料金；臨時低圧電力    | kWh  | 16.96      |   |   |   |   |         |
| T1563       | 電力料金<br>使用料金；常時低圧電力    | kWh  | 14.13      |   |   |   |   |         |
| T1565       | 電力料金<br>基本料金；常時高圧電力A   | kW月  | 1,229.77   |   |   |   |   |         |
| T1566       | 電力料金<br>使用料金；臨時高圧電力A   | kWh  | 20.92      |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 6 油脂、電力料

全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

## 7 木材

## 【1 素材】

全地区統一単価

| 全地区統一単価 |                             |     | 引き渡し場所   |     |     |     |     |     |         |
|---------|-----------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                   | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     |     | 割増対象賃金比 |
|         |                             |     | 07.10.01 | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |         |
|         | (スギ)                        |     |          |     |     |     |     |     |         |
| T1601   | スギ素材長～3m<br>県産材 径～14cm      | m3  | 24,000   |     |     |     |     |     |         |
| T1602   | スギ素材長～3m<br>県産材 径16～22cm    | m3  | 28,000   |     |     |     |     |     |         |
| T1603   | スギ素材長～3m<br>県産材 径24～28cm    | m3  | 29,000   |     |     |     |     |     |         |
| T1604   | スギ素材長3.2～4m<br>県産材 径～14cm   | m3  | 26,000   |     |     |     |     |     |         |
| T1605   | スギ素材長3.2～4m<br>県産材 径16～22cm | m3  | 29,000   |     |     |     |     |     |         |
| T1606   | スギ素材長3.2～4m<br>県産材 径24～28cm | m3  | 30,000   |     |     |     |     |     |         |
| T1607   | スギ素材長4.2～5m<br>県産材 径～14cm   | m3  | 31,000   |     |     |     |     |     |         |
| T1608   | スギ素材長4.2～5m<br>県産材 径16～22cm | m3  | 33,000   |     |     |     |     |     |         |
| T1609   | スギ素材長4.2～5m<br>県産材 径24～28cm | m3  | 34,000   |     |     |     |     |     |         |
| T1610   | スギ素材長4.2～5m<br>県産材 径30～42cm | m3  | 40,000   |     |     |     |     |     |         |
| T1611   | スギ素材長5.2～6m<br>県産材 径16～22cm | m3  | 38,000   |     |     |     |     |     |         |
| T1612   | スギ素材長5.2～6m<br>県産材 径24～28cm | m3  | 40,000   |     |     |     |     |     |         |
| T1613   | スギ素材長5.2～6m<br>県産材 径30～42cm | m3  | 64,000   |     |     |     |     |     |         |
| T1615   | スギ素材長6.2～7m<br>県産材 径24～28cm | m3  | 50,000   |     |     |     |     |     |         |
| T1616   | スギ素材長6.2～7m<br>県産材 径30～42cm | m3  | 76,000   |     |     |     |     |     |         |

長野県 林務部

【1 素材】

全地区統一単価

|             |                         |     |             |   |   |   |   |  | 引き渡し場所  |
|-------------|-------------------------|-----|-------------|---|---|---|---|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格               | 単 位 | 単 価         |   |   |   |   |  | 割増対象賃金比 |
|             |                         |     | 07.10.01    | . | . | . | . |  |         |
|             | ( マツ )                  |     |             |   |   |   |   |  |         |
| T1617<br>KT | マツ素材長～3m<br>径～14cm      | m3  | 刊行物単価       |   |   |   |   |  |         |
| T1618       | マツ素材長～3m<br>径16～22cm    | m3  | 36,000<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T1619       | マツ素材長～3m<br>径24～28cm    | m3  | 37,000<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T1620<br>KT | マツ素材長3.2～4m<br>径～14cm   | m3  | 刊行物単価       |   |   |   |   |  |         |
| T1621<br>KT | マツ素材長3.2～4m<br>径16～22cm | m3  | 刊行物単価       |   |   |   |   |  |         |
| T1622       | マツ素材長3.2～4m<br>径24～28cm | m3  | 39,000<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T1623<br>KT | マツ素材長4.2～5m<br>径～14cm   | m3  | 刊行物単価       |   |   |   |   |  |         |
| T1624<br>KT | マツ素材長4.2～5m<br>径16～22cm | m3  | 刊行物単価       |   |   |   |   |  |         |
| T1625       | マツ素材長4.2～5m<br>径24～28cm | m3  | 50,000<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T1626       | マツ素材長4.2～5m<br>径30～42cm | m3  | 55,000<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T1627<br>KT | マツ素材長5.2～6m<br>径16～22cm | m3  | 刊行物単価       |   |   |   |   |  |         |
| T1628       | マツ素材長5.2～6m<br>径24～28cm | m3  | 55,000      |   |   |   |   |  |         |
| T1629       | マツ素材長5.2～6m<br>径30～42cm | m3  | 69,000<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T1631       | マツ素材長6.2～7m<br>径24～28cm | m3  | 80,000<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T1632       | マツ素材長6.2～7m<br>径30～42cm | m3  | 90,000<br>○ |   |   |   |   |  |         |

長野県 林務部

【2 板材】

全地区統一単価

|       |                                 |     |              |   |   |   |   |  | 引き渡し場所  |
|-------|---------------------------------|-----|--------------|---|---|---|---|--|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                       | 単 位 | 単 価          |   |   |   |   |  | 割増対象賃金比 |
|       |                                 |     | 07.10.01     | . | . | . | . |  |         |
|       | ( マツ )                          |     |              |   |   |   |   |  |         |
| T1646 | マツ板長4m厚1.2～1.8cm<br>巾12～21cm    | m3  | -----<br>○   |   |   |   |   |  |         |
| T1651 | マツ板長4m厚3.0cm<br>巾18～21cm        | m3  | -----<br>○   |   |   |   |   |  |         |
|       | ( カラマツ )                        |     |              |   |   |   |   |  |         |
| T1690 | 平割材 カラマツ<br>県産材指定 長4m厚4.5cm幅9cm | m3  | 108,000<br>○ |   |   |   |   |  |         |
|       | ( スギ )                          |     |              |   |   |   |   |  |         |
| T1691 | 平割材 スギ<br>県産材指定 長4m厚4.5cm幅9cm   | m3  | 85,000<br>○  |   |   |   |   |  |         |
|       | ( ヒノキ )                         |     |              |   |   |   |   |  |         |
| T1692 | 平割材 ヒノキ<br>県産材指定 長4m厚4.5cm幅9cm  | m3  | 108,000<br>○ |   |   |   |   |  |         |
|       |                                 |     |              |   |   |   |   |  |         |
|       |                                 |     |              |   |   |   |   |  |         |
|       |                                 |     |              |   |   |   |   |  |         |
|       |                                 |     |              |   |   |   |   |  |         |
|       |                                 |     |              |   |   |   |   |  |         |
|       |                                 |     |              |   |   |   |   |  |         |
|       |                                 |     |              |   |   |   |   |  |         |

長野県 林務部

## 7 木材

7 頁

【3 角材】

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 7 木材

8 頁

【4 丸太】

## 全地区統一單價

| 全地区統一単価 |                                    |     | 引き渡し場所   |     |     |     |     |     |         |
|---------|------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                          | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     |     | 割増対象賃金比 |
|         |                                    |     | 07.10.01 | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |         |
|         | ( 皮付材：カラマツ )                       |     |          |     |     |     |     |     |         |
| T7906   | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径8～12cm 長さ0.5m  | 本   | 220      | ○   |     |     |     |     |         |
| T7908   | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径8～12cm 長さ0.8m  | 本   | 340      | ○   |     |     |     |     |         |
| T7909   | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径8～12cm 長さ1.0m  | 本   | 410      | ○   |     |     |     |     |         |
| T7911   | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径8～12cm 長さ1.5m  | 本   | 600      | ○   |     |     |     |     |         |
| T7912   | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径8～12cm 長さ2.0m  | 本   | 800      | ○   |     |     |     |     |         |
| T7914   | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径8～12cm 長さ4.0m  | 本   | 1,560    | ○   |     |     |     |     |         |
| T7918   | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径10～14cm 長さ0.8m | 本   | 480      | ○   |     |     |     |     |         |
| T7919   | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径10～14cm 長さ1.0m | 本   | 560      | ○   |     |     |     |     |         |
| T7921   | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径10～14cm 長さ1.5m | 本   | 880      | ○   |     |     |     |     |         |
| T7924   | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径10～14cm 長さ2.0m | 本   | 1,160    | ○   |     |     |     |     |         |
| T7927   | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径10～14cm 長さ3.0m | 本   | 1,780    | ○   |     |     |     |     |         |
| T7929   | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径10～14cm 長さ4.0m | 本   | 2,390    | ○   |     |     |     |     |         |
| T7933   | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径14～16cm 長さ1.0m | 本   | 800      | ○   |     |     |     |     |         |
| T7936   | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径14～16cm 長さ2.0m | 本   | 1,820    | ○   |     |     |     |     |         |
| T7937   | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径14～16cm 長さ3.0m | 本   | 2,730    | ○   |     |     |     |     |         |

長野県 林務部

【4 丸太】

全地区統一単価

|       |                                     |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T7938 | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径14～16cm 長さ4.0m  | 本   | 3,640    |   |   |   |   |         |
| T7940 | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径14～16cm 長さ5.0m  | 本   | 5,160    |   |   |   |   |         |
| T7942 | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径16～22cm 長さ1.5m  | 本   | 1,910    |   |   |   |   |         |
| T7943 | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径16～22cm 長さ4.0m  | 本   | 5,840    |   |   |   |   |         |
| T7945 | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径16～22cm 長さ6.0m  | 本   | 11,300   |   |   |   |   |         |
| T7946 | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径24cm長さ3.0m      | 本   | 6,150    |   |   |   |   |         |
| T7947 | カラマツ丸太材(皮付)<br>県産材 径24cm長さ4.6m      | 本   | 11,200   |   |   |   |   |         |
|       | ( 剥皮材：カラマツ )                        |     |          |   |   |   |   |         |
| T7850 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝6cm L＝0.6m     | 本   | 120      |   |   |   |   |         |
| T7851 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝6cm L＝2.0m     | 本   | 360      |   |   |   |   |         |
| T7852 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝6cm L＝2.1m     | 本   | 410      |   |   |   |   |         |
| T7855 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝6～8cm L＝1.3m   | 本   | 360      |   |   |   |   |         |
| T7856 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝ 8～12cm L＝0.5m | 本   | 250      |   |   |   |   |         |
| T7862 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝ 8～12cm L＝2.0m | 本   | 910      |   |   |   |   |         |
| T7863 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝ 8～12cm L＝2.4m | 本   | 1,070    |   |   |   |   |         |
| T7864 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝ 8～12cm L＝4.0m | 本   | 1,780    |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【4 丸太】

全地区統一単価

|             |                                       |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|---------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T7866       | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝10～14cm L＝0.5m   | 本   | 330      |   |   |   |   |         |
| T7867       | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝10～14cm L＝0.6m   | 本   | 410      |   |   |   |   |         |
| T7869       | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝10～14cm L＝1.0m   | 本   | 630      |   |   |   |   |         |
| T7870       | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝10～14cm L＝1.2m   | 本   | 800      |   |   |   |   |         |
| T7871       | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝10～14cm L＝1.5m   | 本   | 1,000    |   |   |   |   |         |
| T7872       | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝10～14cm L＝1.7m   | 本   | 1,080    |   |   |   |   |         |
| T7873       | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝10～14cm L＝1.8m   | 本   | 1,160    |   |   |   |   |         |
| T7876       | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝10～14cm L＝2.7m   | 本   | 1,750    |   |   |   |   |         |
| T7877       | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝10～14cm L＝3.0m   | 本   | 2,020    |   |   |   |   |         |
| T7878       | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝10～14cm L＝3.4m   | 本   | 2,280    |   |   |   |   |         |
| T7880       | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝10～14cm L＝4.5m   | 本   | 3,020    |   |   |   |   |         |
| T7881       | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝10～14cm L＝5.0m   | 本   | 3,410    |   |   |   |   |         |
| T7882       | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝14～16cm L＝0.3m   | 本   | 330      |   |   |   |   |         |
| T7883       | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝14～16cm L＝1.0m   | 本   | 920      |   |   |   |   |         |
| T7884       | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径＝14～16 c m L＝2.0m | 本   | 2,070    |   |   |   |   |         |
| T7886<br>KT | カラマツ丸太材(剥皮)<br>径＝14～16cm L＝2.0m       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【4 丸太】

全地区統一単価

|       |                                           |     |          |   |   |   |   |  | 引き渡し場所  |
|-------|-------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |  | 割増対象賃金比 |
|       |                                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . |  |         |
| T7887 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 14 ~ 16cm L = 2.7m | 本   | 2,590    |   |   |   |   |  |         |
| T7889 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 14 ~ 16cm L = 4.5m | 本   | 4,650    |   |   |   |   |  |         |
| T7890 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 1.0m | 本   | 1,320    |   |   |   |   |  |         |
| T7891 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 1.4m | 本   | 1,980    |   |   |   |   |  |         |
| T7892 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 1.6m | 本   | 2,280    |   |   |   |   |  |         |
| T7893 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 1.8m | 本   | 2,570    |   |   |   |   |  |         |
| T7894 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 2.0m | 本   | 3,040    |   |   |   |   |  |         |
| T7895 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 3.0m | 本   | 4,470    |   |   |   |   |  |         |
| T7896 | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 3.5m | 本   | 5,170    |   |   |   |   |  |         |
|       |                                           |     |          |   |   |   |   |  |         |
|       | ( 剥皮材 : スギ )                              |     |          |   |   |   |   |  |         |
| T7979 | スギ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 8 ~ 12cm L = 0.8m    | 本   | 400      |   |   |   |   |  |         |
| T7980 | スギ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 8 ~ 12cm L = 1.0m    | 本   | 460      |   |   |   |   |  |         |
| T7982 | スギ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 8 ~ 12cm L = 1.5m    | 本   | 680      |   |   |   |   |  |         |
| T7984 | スギ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 10 ~ 14cm L = 2.0m   | 本   | 1,300    |   |   |   |   |  |         |
| T7985 | スギ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 8 ~ 12cm L = 2.0m    | 本   | 900      |   |   |   |   |  |         |

長野県 林務部

【4 丸太】

全地区統一単価

|        |                                          |     |          |   |   |   |   |  | 引き渡し場所  |
|--------|------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--|---------|
| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |  | 割増対象賃金比 |
|        |                                          |     | 07.10.01 | . | . | . | . |  |         |
|        | ( 剥皮材 : ヒノキ )                            |     |          |   |   |   |   |  |         |
| T7758  | ヒノキ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 8 ~ 12cm L = 0.6m  | 本   | 370      |   |   |   |   |  |         |
| T7759  | ヒノキ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 8 ~ 12cm L = 0.8m  | 本   | 490      |   |   |   |   |  |         |
| T7760  | ヒノキ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 8 ~ 12cm L = 1.0m  | 本   | 600      |   |   |   |   |  |         |
| T7761  | ヒノキ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 8 ~ 12cm L = 1.2m  | 本   | 720      |   |   |   |   |  |         |
| T7762  | ヒノキ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 8 ~ 12cm L = 1.5m  | 本   | 880      |   |   |   |   |  |         |
| T7763  | ヒノキ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 10 ~ 14cm L = 0.8m | 本   | 690      |   |   |   |   |  |         |
| T7764  | ヒノキ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 10 ~ 14cm L = 2.0m | 本   | 1,690    |   |   |   |   |  |         |
| T7765  | ヒノキ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 8 ~ 12cm L = 2.0m  | 本   | 1,170    |   |   |   |   |  |         |
| T9000R | 高耐久丸太<br>径 = 9cm L = 1.0m                | 本   | 1,630    |   |   |   |   |  |         |
| T9001R | 高耐久丸太<br>径 = 9cm L = 2.0m                | 本   | 3,260    |   |   |   |   |  |         |
| T9002R | 高耐久丸太 ( 背面用 )<br>径 = 9cm L = 1.2m        | 本   | 1,960    |   |   |   |   |  |         |
| T9003R | 高耐久丸太<br>径 = 9cm L = 0.7m                | 本   | 1,140    |   |   |   |   |  |         |
| T9004R | 高耐久丸太<br>径 = 9cm L = 1.2m                | 本   | 1,960    |   |   |   |   |  |         |
| T9005R | 高耐久丸太<br>径 = 9cm L = 1.5m                | 本   | 2,450    |   |   |   |   |  |         |
| T9024R | 高耐久丸太<br>径=9cm                           | m3  | 255,000  |   |   |   |   |  |         |

長野県 林務部

## 7 木材

13 頁

【4 丸太】

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 7 木材

14 頁

### 【5 太鼓材、半割材】

## 全地区統一單價

| 全地区統一単価 |                                                    |     | 引き渡し場所   |     |     |     |     |     |         |
|---------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                                          | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     |     | 割増対象賃金比 |
|         |                                                    |     | 07.10.01 | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |         |
|         | ( 太鼓材、半割材：カラマツ )                                   |     |          |     |     |     |     |     |         |
| T7950   | カラマツ太鼓材(剥皮)<br>県産材 D = 12cm L = 0.8m 径 = 14 ~ 16cm | 本   | 1,230    | ○   |     |     |     |     |         |
| T7951   | カラマツ太鼓材(剥皮)<br>県産材 D = 12cm L = 2.0m 径 = 14 ~ 16cm | 本   | 3,430    | ○   |     |     |     |     |         |
| T7952   | カラマツ太鼓材(剥皮)<br>県産材 D = 14cm L = 0.8m 径 = 16 ~ 18cm | 本   | 1,560    |     |     |     |     |     |         |
| T7953   | カラマツ太鼓材(剥皮)<br>県産材 D = 14cm L = 2.0m 径 = 16 ~ 18cm | 本   | 4,360    | ○   |     |     |     |     |         |
| T7958   | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 8 ~ 12cm L = 0.6m           | 本   | 290      | ○   |     |     |     |     |         |
| T7959   | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 8 ~ 12cm L = 0.8m           | 本   | 380      | ○   |     |     |     |     |         |
| T7960   | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 8 ~ 12cm L = 1.0m           | 本   | 470      | ○   |     |     |     |     |         |
| T7961   | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 8 ~ 12cm L = 1.2m           | 本   | 560      | ○   |     |     |     |     |         |
| T7962   | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 8 ~ 12cm L = 1.5m           | 本   | 690      | ○   |     |     |     |     |         |
| T7963   | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 10 ~ 14cm L = 0.8m          | 本   | 540      | ○   |     |     |     |     |         |
| T7964   | カラマツ丸太材(剥皮)<br>県産材 径 = 10 ~ 14cm L = 2.0m          | 本   | 1,320    | ○   |     |     |     |     |         |
| T7954   | カラマツ半割材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 0.8m          | 本   | 830      | ○   |     |     |     |     |         |
| T7955   | カラマツ半割材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 1.0m          | 本   | 1,160    | ○   |     |     |     |     |         |
| T7956   | カラマツ半割材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 1.2m          | 本   | 1,290    |     |     |     |     |     |         |
| T7957   | カラマツ半割材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 2.0m          | 本   | 2,400    | ○   |     |     |     |     |         |

長野県 林務部

## 7 木材

15 頁

### 【5 太鼓材、半割材】

## 全地区統一単価

| 全地区統一単価 |                                                   |     |          | 引き渡し場所 |     |     |     |         |
|---------|---------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----|-----|-----|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                                         | 単 位 | 単 価      |        |     |     |     | 割増対象賃金比 |
|         |                                                   |     | 07.10.01 | ． ．    | ． ． | ． ． | ． ． |         |
|         | ( 太鼓材、半割材：スギ )                                    |     |          |        |     |     |     |         |
| T7970   | スギ太鼓材(剥皮)<br>県産材 D = 12cm L = 0.8m 径 = 14 ~ 16cm  | 本   | 1,150    | ○      |     |     |     |         |
| T7971   | スギ太鼓材(剥皮)<br>県産材 D = 12cm L = 2.0m 径 = 14 ~ 16cm  | 本   | 3,240    | ○      |     |     |     |         |
| T7972   | スギ太鼓材(剥皮)<br>県産材 D = 14cm L = 0.8m 径 = 16 ~ 18cm  | 本   | 1,470    | ○      |     |     |     |         |
| T7973   | スギ太鼓材(剥皮)<br>県産材 D = 14cm L = 2.0m 径 = 16 ~ 18cm  | 本   | 4,120    | ○      |     |     |     |         |
| T7974   | スギ半割材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 0.8m           | 本   | 780      | ○      |     |     |     |         |
| T7975   | スギ半割材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 1.0m           | 本   | 1,100    |        |     |     |     |         |
| T7976   | スギ半割材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 1.2m           | 本   | 1,210    | ○      |     |     |     |         |
| T7977   | スギ半割材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 2.0m           | 本   | 2,270    | ○      |     |     |     |         |
|         | ( 太鼓材、半割材：ヒノキ )                                   |     |          |        |     |     |     |         |
| T7750   | ヒノキ太鼓材(剥皮)<br>県産材 D = 12cm L = 0.8m 径 = 14 ~ 16cm | 本   | 1,230    | ○      |     |     |     |         |
| T7751   | ヒノキ太鼓材(剥皮)<br>県産材 D = 12cm L = 2.0m 径 = 14 ~ 16cm | 本   | 3,430    | ○      |     |     |     |         |
| T7752   | ヒノキ太鼓材(剥皮)<br>県産材 D = 14cm L = 0.8m 径 = 16 ~ 18cm | 本   | 1,560    | ○      |     |     |     |         |
| T7753   | ヒノキ太鼓材(剥皮)<br>県産材 D = 14cm L = 2.0m 径 = 16 ~ 18cm | 本   | 4,360    | ○      |     |     |     |         |
| T7754   | ヒノキ半割材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 0.8m          | 本   | 830      | ○      |     |     |     |         |
| T7755   | ヒノキ半割材(剥皮)<br>県産材 径 = 16 ~ 20cm L = 1.0m          | 本   | 1,160    | ○      |     |     |     |         |

長野県 林務部

## 7 木材

16 頁

### 【5 太鼓材、半割材】

## 全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

【6 木製品その他】

全地区統一単価

|        |                                                             |     |             |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                                                   | 単 位 | 単 価         |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|        |                                                             |     | 07.10.01    | . | . | . | . | . |         |
|        | ( 木製アスカーブ )                                                 |     |             |   |   |   |   |   |         |
| T8003  | 木製アスカーブ<br>太鼓径14cm 長さ2m                                     | m   | -----       |   |   |   |   |   |         |
| T8004  | 木製アスカーブ<br>太鼓径12cm 長さ2m                                     | m   | -----       |   |   |   |   |   |         |
|        | ( 木製路面水路 )                                                  |     |             |   |   |   |   |   |         |
| T8005  | 木製路面水切工<br>太鼓径10 ～ 12cm 長さ4m A型                             | 組   | 34,500<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T8006  | 木製路面水切工<br>板材 t=1.2cm 長さ4m B型                               | 組   | 23,700<br>○ |   |   |   |   |   |         |
|        | ( 木製枠 )                                                     |     |             |   |   |   |   |   |         |
| T9020R | 木製枠 ( ユニット式 )<br>□ 45mm × 45 ・ H=495mm ・ W=750mm ・ L=1500mm | 基   | 16,800      |   |   |   |   |   |         |
| T9021R | 木製枠 ( ユニット式 )<br>□ 45mm × 45 ・ H=495mm ・ W=750mm ・ L=750mm  | 基   | 12,800      |   |   |   |   |   |         |
| T9022R | 木製枠 ( ユニット式 ) 天端材<br>H=45mm ・ W=105mm ・ L=1500mm            | 基   | 2,300       |   |   |   |   |   |         |
| T9023R | 木製枠 ( ユニット式 ) 天端材<br>H=45mm ・ W=105mm ・ L=750mm             | 基   | 1,400       |   |   |   |   |   |         |
|        |                                                             |     |             |   |   |   |   |   |         |
|        |                                                             |     |             |   |   |   |   |   |         |
|        |                                                             |     |             |   |   |   |   |   |         |
|        |                                                             |     |             |   |   |   |   |   |         |
|        |                                                             |     |             |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【1 鋼棒】

全地区統一単価

|       |                               |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                     | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                               |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| TA102 | 鉄筋用小型丸鋼                       | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | S R 2 3 5 径 9                 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| TA104 | 鉄筋用小型丸鋼                       | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | S R 2 3 5 径 1 3               |     |          |   |   |   |   |   |         |
| TA106 | 鉄筋用小型丸鋼                       | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | S R 2 3 5 径 1 6               |     |          |   |   |   |   |   |         |
| TA108 | 鉄筋用小型丸鋼                       | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | S R 2 3 5 径 1 9               |     |          |   |   |   |   |   |         |
| TA110 | 鉄筋用小型丸鋼                       | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | S R 2 3 5 径 2 2               |     |          |   |   |   |   |   |         |
| TA112 | 鉄筋用小型丸鋼                       | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | S R 2 3 5 径 2 5               |     |          |   |   |   |   |   |         |
| TA152 | 異形棒鋼                          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | S D 2 9 5 A / S D 2 9 5 D 1 0 |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| TA154 | 異形棒鋼                          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | S D 2 9 5 A / S D 2 9 5 D 1 3 |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| TA156 | 異形棒鋼                          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | S D 2 9 5 A / S D 2 9 5 D 1 6 |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| TA204 | 異形棒鋼                          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | S D 3 4 5 D 1 3               |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| TA206 | 異形棒鋼                          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | S D 3 4 5 D 1 6               |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| TA208 | 異形棒鋼                          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | S D 3 4 5 D 1 9               |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| TA210 | 異形棒鋼                          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | S D 3 4 5 D 2 2               |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| TA212 | 異形棒鋼                          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | S D 3 4 5 D 2 5               |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| TA214 | 異形棒鋼                          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | S D 3 4 5 D 2 9               |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| TA216 | 異形棒鋼                          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | S D 3 4 5 D 3 2               |     | ○        |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【1 鋼棒】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                          |     |                        |  |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|-------------|--------------------------|-----|------------------------|--|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                | 単 位 | 単 価                    |  |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|             |                          |     | 07.10.01<br>刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |        |         |
| TA218<br>KT | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 3 5  | t   |                        |  |  |  |  |        |         |
| TA220<br>KT | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 3 8  | t   |                        |  |  |  |  |        |         |
| TA224<br>KT | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 5 1  | t   |                        |  |  |  |  |        |         |
| TA230<br>KT | 異形棒鋼<br>S D 3 9 0 D 2 5  | t   |                        |  |  |  |  |        |         |
| TA232<br>KT | 異形棒鋼<br>S D 3 9 0 D 2 9  | t   |                        |  |  |  |  |        |         |
| TA234<br>KT | 異形棒鋼<br>S D 3 9 0 D 3 2  | t   |                        |  |  |  |  |        |         |
| TA236<br>KT | 異形棒鋼<br>S D 3 9 0 D 3 5  | t   |                        |  |  |  |  |        |         |
| TA238<br>KT | 異形棒鋼<br>S D 3 9 0 D 3 8  | t   |                        |  |  |  |  |        |         |
| TA240<br>KT | 異形棒鋼<br>S D 3 9 0 D 4 1  | t   |                        |  |  |  |  |        |         |
| TA260<br>KT | 異形棒鋼<br>S D 4 9 0 D 3 5  | t   |                        |  |  |  |  |        |         |
| TA262<br>KT | 異形棒鋼<br>S D 4 9 0 D 3 8  | t   |                        |  |  |  |  |        |         |
| TA264<br>KT | 異形棒鋼<br>S D 4 9 0 D 4 1  | t   |                        |  |  |  |  |        |         |
| TA270<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 4 5 D 1 3 | t   |                        |  |  |  |  |        |         |
| TA271<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 4 5 D 1 6 | t   |                        |  |  |  |  |        |         |
| TA272<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 4 5 D 1 9 | t   |                        |  |  |  |  |        |         |
| TA273<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 4 5 D 2 2 | t   |                        |  |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

【1 鋼棒】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                          |     |                        |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------------|--------------------------|-----|------------------------|--|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                | 単 位 | 単 価                    |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                          |     | 07.10.01<br>刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| TA274<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 4 5 D 2 5 | t   |                        |  |  |  |  |         |
| TA275<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 4 5 D 2 9 | t   |                        |  |  |  |  |         |
| TA276<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 4 5 D 3 2 | t   |                        |  |  |  |  |         |
| TA277<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 4 5 D 3 5 | t   |                        |  |  |  |  |         |
| TA278<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 4 5 D 3 8 | t   |                        |  |  |  |  |         |
| TA279<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 4 5 D 4 1 | t   |                        |  |  |  |  |         |
| TA280<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 4 5 D 5 1 | t   |                        |  |  |  |  |         |
| TA285<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 9 0 D 2 5 | t   |                        |  |  |  |  |         |
| TA286<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 9 0 D 2 9 | t   |                        |  |  |  |  |         |
| TA287<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 9 0 D 3 2 | t   |                        |  |  |  |  |         |
| TA288<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 9 0 D 3 5 | t   |                        |  |  |  |  |         |
| TA289<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 9 0 D 3 8 | t   |                        |  |  |  |  |         |
| TA290<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 3 9 0 D 4 1 | t   |                        |  |  |  |  |         |
| TA295<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 4 9 0 D 3 5 | t   |                        |  |  |  |  |         |
| TA296<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 4 9 0 D 3 8 | t   |                        |  |  |  |  |         |
| TA297<br>KT | ねじ節鉄筋<br>S D 4 9 0 D 4 1 | t   |                        |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

【2 鋼板、型鋼等】

| 全地区統一単価     |                           |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|---------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T1705<br>KT | 厚鋼板<br>； 9 × 914 × 1829   | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1706<br>KT | 等辺山形鋼<br>； 12 × 130 × 130 | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1707<br>KT | 不等辺山形鋼<br>； 10 × 125 × 75 | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1708<br>KT | 溝形鋼<br>； 8 × 200 × 90     | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1709<br>KT | I 型鋼<br>； 7.5 × 250 × 125 | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1710<br>KT | H 型鋼<br>一般構造用 (200 × 100) | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1713<br>KT | 鋼矢板<br>巾 400mm            | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1714<br>KT | 簡易鋼矢板                     | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1715<br>KT | 縞鋼板<br>； 9 × 1524 × 3038  | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|             |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【3 一般基礎用鋼管杭】

| 全地区統一単価     |                             |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-----------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                   | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                             |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
|             | ( 鋼管杭 )                     |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T1712<br>KT | 構造用鋼管STK490<br>径165.2ー318.5 | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1751<br>KT | 鋼管杭(一般基礎用)<br>SKK400(ベ - ス) | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|             | ( 杭エキストラ )                  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T1752<br>KT | 規格エキストラ<br>SKK490           | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1753<br>KT | 規格エキストラ (SM490YA)<br>SKK490 | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1779<br>KT | 規格エキストラ (SM490A)<br>SKK490  | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1781<br>KT | 肉厚エキストラ<br>6mm以上7mm以下       | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1782<br>KT | 肉厚エキストラ<br>8mm              | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1783<br>KT | 肉厚エキストラ<br>13mm             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1784<br>KT | 肉厚エキストラ<br>15mm             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1785<br>KT | 肉厚エキストラ<br>16mm             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1786<br>KT | 肉厚エキストラ<br>17mm以上18mm以下     | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1787<br>KT | 肉厚エキストラ<br>19mm             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1788<br>KT | 肉厚エキストラ<br>20mm以上22mm以下     | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1789<br>KT | 肉厚エキストラ<br>23mm以上24mm以下     | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【3 一般基礎用鋼管杭】

| 全地区統一単価      |                                       |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|--------------|---------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード        | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|              |                                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T1790<br>KT  | 肉厚エキストラ<br>25mm                       | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1758<br>KT  | 長さエキストラ<br>長12～18m                    | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1759<br>KT  | 長さエキストラ<br>長18～22m                    | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1760<br>KT  | 長さエキストラ<br>長22～30m                    | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1761<br>KT  | 長さエキストラ<br>長30～35m                    | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1763<br>KT  | 不等厚工場溶接エキストラ<br>508mm                 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1764<br>KT  | 不等厚工場溶接エキストラ<br>609.6mm               | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1765<br>KT  | 不等厚工場溶接エキストラ<br>711.2mm               | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1766<br>KT  | 不等厚工場溶接エキストラ<br>812.8mm               | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1767<br>KT  | 不等厚工場溶接エキストラ<br>914.4mm               | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1768<br>KT  | 不等厚工場溶接エキストラ<br>1016mm                | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1770<br>KT  | 外径エキストラ<br>1524～2032mm                | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1780<br>KT  | 地域エキストラ<br>北陸(長野、新潟、富山、石川、福井)         | t   | -----    |   |   |   |   |         |
| T9006R<br>KT | 地域エキストラ:陸上渡し(12m以下)<br>長野(北部以外)       | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9007R<br>KT | 地域エキストラ:陸上渡し(12m以下)<br>長野北部(長野/北信/北ア) | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9008R<br>KT | 地域エキストラ:陸上渡し(12m超18m以下)<br>長野(北部以外)   | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【3 一般基礎用鋼管杭】

| 全地区統一単価      |                                           |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|--------------|-------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード        | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|              |                                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T9009R<br>KT | 地域エキストラ:陸上渡し(12m超18m以下)<br>長野北部(長野/北信/北ア) | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
|              | (鋼管杭付属品)                                  |     |          |   |   |   |   |         |
| T1772<br>KT  | 鋼管杭付属品<br>丸蓋八角蓋                           | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1773<br>KT  | 鋼管杭付属品<br>十字補強                            | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1774<br>KT  | 鋼管杭付属品<br>井桁補強                            | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1775<br>KT  | 鋼管杭付属品<br>溶接費                             | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1776<br>KT  | 鋼管杭付属品<br>吊金具                             | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T1777<br>KT  | 鋼管杭付属品<br>端部補強バンド                         | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
|              |                                           |     |          |   |   |   |   |         |
|              |                                           |     |          |   |   |   |   |         |
|              |                                           |     |          |   |   |   |   |         |
|              |                                           |     |          |   |   |   |   |         |
|              |                                           |     |          |   |   |   |   |         |
|              |                                           |     |          |   |   |   |   |         |
|              |                                           |     |          |   |   |   |   |         |
|              |                                           |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

#### 【4 鉄線、釘、アンカーボルト等】

全地区統一單價

| 全地区統一単価     |                                |     |                   |  |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|-------------|--------------------------------|-----|-------------------|--|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                      | 単 位 | 単 価               |  |  |  |  |        |         |
|             |                                |     | 07.10.01<br>刊行物単価 |  |  |  |  |        |         |
| T1731<br>KT | 亜鉛引鉄線<br>#12 #10 #8            | kg  | 刊行物単価             |  |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
| T1732<br>KT | なまし鉄線<br>#21                   | kg  | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T1733<br>KT | 鉄丸釘<br>N - 75(#10 × 75)        | kg  | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T1738<br>KT | なまし鉄線<br>#8                    | kg  | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T1741<br>KT | アンカーピン<br>長400mm径16mm          | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T1742<br>KT | 補助アンカーピン<br>長200mm径9mm         | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T1743       | アンカーピン<br>D16 L=750mm          | 本   | 340               |  |  |  |  |        |         |
| T1744       | アンカーピン<br>D10 L=400mm          | 本   | 82                |  |  |  |  |        |         |
| T1734<br>KT | ボルト(座金・ナットあり)<br>φ16mm × 150mm | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T1735<br>KT | かすがい<br>φ9mm × 180mm           | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T1736<br>KT | かすがい<br>φ9mm × 150mm           | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T1745<br>KT | なまし鉄線<br>#10                   | kg  | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T1746<br>KT | なまし鉄線<br>#12                   | kg  | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T1747<br>KT | なまし鉄線<br>#14                   | kg  | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
|             |                                |     |                   |  |  |  |  |        |         |
|             |                                |     |                   |  |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

### 【5 溶接、圧接】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 8 鋼製品

【6 金網等】

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 8 鋼製品

【7 鉄線かご】じゃかご

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

【7 鉄線かご】ふとんかご、角型じゃかご等

| 全地区統一単価     |                                             |                |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|---------------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                             |                | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
|             | (パネル式)                                      |                |          |   |   |   |   |   |         |
| T1961<br>KT | パネル式ふとんかご<br>高40幅120 #8網目13cm               | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1962<br>KT | パネル式ふとんかご<br>高50幅120 #8網目13cm               | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1963<br>KT | パネル式ふとんかご<br>高60幅120 #8網目13cm               | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1964<br>KT | パネル式ふとんかご<br>高40幅120 #8網目15cm               | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1965<br>KT | パネル式ふとんかご<br>高50幅120 #8網目15cm               | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1966<br>KT | パネル式ふとんかご<br>高60幅120 #8網目15cm               | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|             | (その他ふとんかご)                                  |                |          |   |   |   |   |   |         |
| T6846       | 二重角形かご(オ - プン端部)<br>#813 × 50 × 120 × 2     | 本              | -----    |   |   |   |   |   |         |
| T6847       | 二重角形かご(オ - プン中間)<br>#813 × 50 × 120 × 2     | 本              | -----    |   |   |   |   |   |         |
| T6848       | 二重角形かご(クロスネット端)<br>#813 × 50 × 120 × 2      | 本              | -----    |   |   |   |   |   |         |
| T6849<br>KT | 二重角形かご(クロスネット中)<br>#813 × 50 × 120 × 2      | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|             | (大型ふとんかご)                                   |                |          |   |   |   |   |   |         |
| T6862<br>KT | 大型ふとんかご網目13cm主筋φ13mm<br>網線φ8mmユニット式；エッジロック等 | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T6863<br>KT | 大型ふとんかご網目13cm主筋φ16mm<br>網線φ8mmユニット式；エッジロック等 | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|             |                                             |                |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【8 コルゲートパイプ】円形 型

| 全地区統一単価     |                         |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格               | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                         |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T1901<br>KT | コルゲートパイプ<br>径400厚1.6mm  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1902<br>KT | コルゲートパイプ<br>径400厚2.0mm  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1903<br>KT | コルゲートパイプ<br>径400厚2.7mm  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1904<br>KT | コルゲートパイプ<br>径600厚1.6mm  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1905<br>KT | コルゲートパイプ<br>径600厚2.0mm  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1906<br>KT | コルゲートパイプ<br>径600厚2.7mm  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1907<br>KT | コルゲートパイプ<br>径800厚2.0mm  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1908<br>KT | コルゲートパイプ<br>径800厚2.7mm  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1909<br>KT | コルゲートパイプ<br>径800厚3.2mm  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1910<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1000厚2.0mm | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1911<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1000厚2.7mm | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1912<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1000厚3.2mm | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1913<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1000厚4.0mm | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1914<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1200厚2.7mm | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1915<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1200厚3.2mm | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T1916<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1200厚4.0mm | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【8 コルゲートパイプ】円形 型

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                             |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所 |         |
|-------------|-----------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                   | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |        | 割増対象賃金比 |
|             |                             |     | 07.10.01 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・      |         |
| T1917<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1350厚2.7mm     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |        |         |
| T1918<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1350厚3.2mm     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |        |         |
| T1919<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1350厚4.0mm     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |        |         |
| T1920<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1500厚2.7mm     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |        |         |
| T1921<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1500厚3.2mm     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |        |         |
| T1922<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1500厚4.0mm     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |        |         |
| T1923<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1650厚3.2mm     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |        |         |
| T1924<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1650厚4.0mm     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |        |         |
| T1925<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1800厚3.2mm     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |        |         |
| T1926<br>KT | コルゲートパイプ<br>径1800厚4.0mm     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |        |         |
|             | (バックング)                     |     |          |   |   |   |   |        |         |
| T7150<br>KT | バックング400<br>コルゲートパイプ(円形1形)  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |        |         |
| T7151<br>KT | バックング600<br>コルゲートパイプ(円形1形)  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |        |         |
| T7152<br>KT | バックング800<br>コルゲートパイプ(円形1形)  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |        |         |
| T7153<br>KT | バックング1000<br>コルゲートパイプ(円形1形) | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |        |         |
| T7154<br>KT | バックング1200<br>コルゲートパイプ(円形1形) | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |        |         |

長野県 林務部

【8 コルゲートパイプ】円形 型

全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

8 鋼製品

【8 コルゲートパイプ】円形 型

全地区統一単価

|       |                       |     |          |  |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------|-----------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格             | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|       |                       |     | 07.10.01 |  |  |  |  |  |         |
| T7001 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径1500mm/厚2.7mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7002 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径1500mm/厚3.2mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7003 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径1500mm/厚4.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7004 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径1500mm/厚4.5mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7005 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径1500mm/厚5.3mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7006 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径1500mm/厚6.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7007 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径1750mm/厚2.7mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7008 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径1750mm/厚3.2mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7009 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径1750mm/厚4.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7010 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径1750mm/厚4.5mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7011 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径1750mm/厚5.3mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7012 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径1750mm/厚6.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7013 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径2000mm/厚2.7mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7014 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径2000mm/厚3.2mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7015 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径2000mm/厚4.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7016 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径2000mm/厚4.5mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

8 鋼製品

【8 コルゲートパイプ】円形 型

全地区統一単価

|       |                       |     |          |  |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------|-----------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格             | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|       |                       |     | 07.10.01 |  |  |  |  |  |         |
| T7017 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径2000mm/厚5.3mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7018 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径2000mm/厚6.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7019 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径2500mm/厚2.7mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7020 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径2500mm/厚3.2mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7021 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径2500mm/厚4.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7022 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径2500mm/厚4.5mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7023 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径2500mm/厚5.3mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7024 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径2500mm/厚6.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7025 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径3000mm/厚2.7mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7026 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径3000mm/厚3.2mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7027 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径3000mm/厚4.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7028 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径3000mm/厚4.5mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7029 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径3000mm/厚5.3mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7030 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径3000mm/厚6.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7031 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径3500mm/厚2.7mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T7032 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 径3500mm/厚3.2mm(亜鉛メッキ) |     |          |  |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

8 鋼製品

35 頁

【8 コルゲートパイプ】円形 型

全地区統一単価

|       |                       |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-----------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T7033 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径3500mm/厚4.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7034 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径3500mm/厚4.5mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7035 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径3500mm/厚5.3mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7036 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径3500mm/厚6.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7037 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径4000mm/厚2.7mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7038 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径4000mm/厚3.2mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7039 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径4000mm/厚4.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7040 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径4000mm/厚4.5mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7041 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径4000mm/厚5.3mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7042 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径4000mm/厚6.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7043 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径4500mm/厚2.7mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7044 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径4500mm/厚3.2mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7045 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径4500mm/厚4.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7046 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径4500mm/厚4.5mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7047 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径4500mm/厚5.3mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7048 | コルゲートパイプ(円形2形)        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径4500mm/厚6.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

8 鋼製品

36 頁

【8 コルゲートパイプ】円形 型

全地区統一単価

|       |                |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|----------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格      | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
|       | (パッキング)        |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7159 | パッキング1500      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | コルゲートパイプ(円形2形) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7160 | パッキング1750      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | コルゲートパイプ(円形2形) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7161 | パッキング2000      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | コルゲートパイプ(円形2形) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7162 | パッキング2500      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | コルゲートパイプ(円形2形) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7163 | パッキング3000      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | コルゲートパイプ(円形2形) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7164 | パッキング3500      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | コルゲートパイプ(円形2形) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7165 | パッキング4000      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | コルゲートパイプ(円形2形) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7166 | パッキング4500      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | コルゲートパイプ(円形2形) |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

8 鋼製品

37 頁

【9 コルゲートU字フリューム】

全地区統一単価

|       |                           |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|---------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
|       | ( A 型 )                   |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7087 | コルゲートU字フリューム              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A 350 × 350 厚1.6mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7088 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A350 × 350 厚2.0mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7089 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A350 × 350 厚2.7mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7091 | コルゲートU字フリューム              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A 400 × 400 厚1.6mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7092 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A400 × 400 厚2.0mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7093 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A400 × 400 厚2.7mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7095 | コルゲートU字フリューム              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A 450 × 450 厚1.6mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7096 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A450 × 450 厚2.0mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7097 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A450 × 450 厚2.7mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7099 | コルゲートU字フリューム              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A 500 × 500 厚1.6mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7100 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A500 × 500 厚2.0mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7101 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A500 × 500 厚2.7mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7103 | コルゲートU字フリューム              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A 550 × 550 厚1.6mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7104 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A550 × 550 厚2.0mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7105 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A550 × 550 厚2.7mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

8 鋼製品

38 頁

【9 コルゲートU字フリューム】

全地区統一単価

|       |                           |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|---------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T7107 | コルゲートU字フリューム              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A 600 × 600 厚1.6mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7108 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A600 × 600 厚2.0mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7109 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A600 × 600 厚2.7mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7111 | コルゲートU字フリューム              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A 650 × 650 厚1.6mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7112 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A650 × 650 厚2.0mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7113 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A650 × 650 厚2.7mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7115 | コルゲートU字フリューム              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A 700 × 700 厚1.6mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7116 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A700 × 700 厚2.0mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7117 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A700 × 700 厚2.7mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7119 | コルゲートU字フリューム              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A 750 × 750 厚1.6mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7120 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A750 × 750 厚2.0mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7121 | コルゲートU字フリューム(A形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A750 × 750 厚2.7mm(亜鉛メッキ)  |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       | ( B 型 )                   |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7123 | コルゲートU字フリューム(B形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | B800 × 450mm厚2.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7124 | コルゲートU字フリューム(B形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | B800 × 450mm厚2.7mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7125 | コルゲートU字フリューム(B形)          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | B800 × 750mm厚2.0mm(亜鉛メッキ) |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

8 鋼製品

【9 コルゲートU字フリューム】

全地区統一単価

|             |                                              |     |             |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|----------------------------------------------|-----|-------------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価         |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                              |     | 07.10.01    | . | . | . | . | . |         |
| T7126<br>KT | コルゲートU字フリューム(B形)<br>B800×750mm厚2.7mm(亜鉛メッキ)  | m   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   |         |
| T7127<br>KT | コルゲートU字フリューム(B形)<br>B900×800mm厚2.0mm(亜鉛メッキ)  | m   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   |         |
| T7128<br>KT | コルゲートU字フリューム(B形)<br>B900×800mm厚2.7mm(亜鉛メッキ)  | m   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   |         |
| T7129<br>KT | コルゲートU字フリューム(B形)<br>B1000×600mm厚2.0mm(亜鉛メッキ) | m   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   |         |
| T7130<br>KT | コルゲートU字フリューム(B形)<br>B1000×600mm厚2.7mm(亜鉛メッキ) | m   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   |         |
|             | (縦曲加工)                                       |     |             |   |   |   |   |   |         |
| T7131       | コルゲートフリューム縦曲加工A型<br>A350×350厚1.6mm           | か所  | 35,200<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T7132       | コルゲートフリューム縦曲加工A型<br>A400×400厚1.6mm           | か所  | 40,200<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T7133       | コルゲートフリューム縦曲加工A型<br>A450×450厚1.6mm           | か所  | 45,300<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T7134       | コルゲートフリューム縦曲加工A型<br>A500×500厚1.6mm           | か所  | 50,300<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T7135       | コルゲートフリューム縦曲加工A型<br>A550×550厚1.6mm           | か所  | 55,200<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T7136       | コルゲートフリューム縦曲加工A型<br>A600×600厚1.6mm           | か所  | 60,200<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T7137       | コルゲートフリューム縦曲加工A型<br>A650×650厚1.6mm           | か所  | 65,100<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T7138       | コルゲートフリューム縦曲加工A型<br>A700×700厚1.6mm           | か所  | 70,200<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T7139       | コルゲートフリューム縦曲加工A型<br>A750×750厚1.6mm           | か所  | 75,100<br>○ |   |   |   |   |   |         |
|             | (ストラット)                                      |     |             |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

8 鋼製品

【9 コルゲートU字フリューム】

全地区統一単価

|             |                                  |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|----------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                        | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                  |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T7140<br>KT | ストラット350<br>コルゲートフリューム(A形)用      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T7141<br>KT | ストラット400<br>コルゲートフリューム(A形)用      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T7142<br>KT | ストラット450<br>コルゲートフリューム(A形)用      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T7143<br>KT | ストラット500<br>コルゲートフリューム(A形)用      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T7144<br>KT | ストラット550<br>コルゲートフリューム(A形)用      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T7145<br>KT | ストラット600<br>コルゲートフリューム(A形)用      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T7146<br>KT | ストラット650<br>コルゲートフリューム(A形)用      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T7147<br>KT | ストラット700<br>コルゲートフリューム(A形)用      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T7148<br>KT | ストラット750<br>コルゲートフリューム(A形)用      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|             | (パッキング)                          |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7167<br>KT | パッキングA350×350<br>コルゲートフリューム(A形)用 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T7168<br>KT | パッキングA400×400<br>コルゲートフリューム(A形)用 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T7169<br>KT | パッキングA450×450<br>コルゲートフリューム(A形)用 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T7170<br>KT | パッキングA500×500<br>コルゲートフリューム(A形)用 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T7171<br>KT | パッキングA550×550<br>コルゲートフリューム(A形)用 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T7172<br>KT | パッキングA600×600<br>コルゲートフリューム(A形)用 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【9 コルゲートU字フリューム】

全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

【10 甲蓋】溝蓋

全地区統一単価

| 全地区統一単価 |                                        |     |          | 引き渡し場所 |     |     |     |         |
|---------|----------------------------------------|-----|----------|--------|-----|-----|-----|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価      |        |     |     |     | 割増対象賃金比 |
|         |                                        |     | 07.10.01 | ． ．    | ． ． | ． ． | ． ． |         |
|         | (鉄製格子蓋)                                |     |          |        |     |     |     |         |
| T2001   | グレーチング(V S側溝)1.0m<br>車道用250型〔 T20～14 〕 | 枚   | 16,100   |        |     |     |     | 0.0246  |
| T2002   | グレーチング(V S側溝)1.0m<br>車道用300型〔 T20～14 〕 | 枚   | 18,500   |        |     |     |     | 0.035   |
| T2003   | グレーチング(V S側溝)1.0m<br>車道用400型〔 T20～14 〕 | 枚   | 23,800   |        |     |     |     | 0.0486  |
| T2004   | グレーチング(V S側溝)1.0m<br>車道用500型〔 T20～14 〕 | 枚   | 31,600   |        |     |     |     | 0.0669  |
| T2005   | グレーチング(V S側溝)1.0m<br>車道用600型〔 T20～14 〕 | 枚   | 50,000   |        |     |     |     | 0.0881  |
| T2006   | グレーチング(V S側溝)0.5m<br>車道用250型〔 T20～14 〕 | 枚   | 9,950    |        |     |     |     | 0.0127  |
| T2007   | グレーチング(V S側溝)0.5m<br>車道用300型〔 T20～14 〕 | 枚   | 11,300   |        |     |     |     | 0.0177  |
| T2008   | グレーチング(V S側溝)0.5m<br>車道用400型〔 T20～14 〕 | 枚   | 14,800   |        |     |     |     | 0.0248  |
| T2009   | グレーチング(V S側溝)0.5m<br>車道用500型〔 T20～14 〕 | 枚   | 19,100   |        |     |     |     | 0.0341  |
| T2010   | グレーチング(V S側溝)0.5m<br>車道用600型〔 T20～14 〕 | 枚   | 30,200   |        |     |     |     | 0.0451  |
| T2011   | グレーチング(V S側溝)1.0m<br>軽荷重用250型 T - 6    | 枚   | 13,200   |        |     |     |     | 0.0219  |
| T2012   | グレーチング(V S側溝)1.0m<br>軽荷重用300型 T - 6    | 枚   | 14,900   |        |     |     |     | 0.027   |
| T2013   | グレーチング(V S側溝)1.0m<br>軽荷重用400型 T - 6    | 枚   | 21,100   |        |     |     |     | 0.035   |
| T2014   | グレーチング(V S側溝)1.0m<br>軽荷重用500型 T - 6    | 枚   | 25,700   |        |     |     |     | 0.051   |
| T2015   | グレーチング(V S側溝)1.0m<br>軽荷重用600型 T - 6    | 枚   | 30,500   |        |     |     |     | 0.062   |

長野県 林務部

8 鋼製品

【10 甲蓋】溝蓋

全地区統一単価

|       |                                                    |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                          | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                                                    |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T2016 | グレーチング(V S側溝)0.5m<br>軽荷重用250型 T - 6                | 枚   | 8,560    |   |   |   |   | 0.011   |
| T2017 | グレーチング(V S側溝)0.5m<br>軽荷重用300型 T - 6                | 枚   | 9,000    |   |   |   |   | 0.013   |
| T2018 | グレーチング(V S側溝)0.5m<br>軽荷重用400型 T - 6                | 枚   | 12,600   |   |   |   |   | 0.017   |
| T2019 | グレーチング(V S側溝)0.5m<br>軽荷重用500型 T - 6                | 枚   | 16,600   |   |   |   |   | 0.025   |
| T2020 | グレーチング(V S側溝)0.5m<br>軽荷重用600型 T - 6                | 枚   | 19,500   |   |   |   |   | 0.031   |
| T2022 | グレーチングます蓋 T - 2 5<br>マス穴 5 0 0 × 5 0 0 受枠込         | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.0465  |
| T2023 | グレーチングます蓋 T - 2 5<br>マス穴 6 0 0 × 6 0 0 受枠込         | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.0686  |
| T2024 | グレーチングます蓋 T - 2 0<br>マス穴 3 0 0 × 3 0 0 受枠込         | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.0163  |
| T2028 | グレーチングます蓋 T - 2 0<br>マス穴 6 0 0 × 6 0 0 受枠込         | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.0607  |
| T2029 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6<br>マス穴 3 0 0 × 3 0 0 受枠込     | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.0148  |
| T2030 | グレーチングます蓋 T - 2 5<br>700 × 700 (落込み式普通目)受枠込        | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.0863  |
| T2031 | グレーチングます蓋 T - 2 5<br>800 × 800 (落込み式普通目)受枠込        | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.1179  |
| T2032 | グレーチングます蓋 T - 2 5<br>900 × 900 (落込み式普通目)受枠込        | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.1422  |
| T2033 | グレーチングます蓋 T - 2 5<br>1000 × 1000 (落込み式普通目)受枠込 2 枚割 | 組   | 112,000  |   |   |   |   | 0.1862  |
| T2035 | グレーチングます蓋 T - 2 5<br>1200 × 1200 (落込み式普通目)受枠込 2 枚割 | 組   | 193,000  |   |   |   |   | 0.2862  |
| T2036 | グレーチングます蓋 T - 2 0<br>700 × 700 (落込み式普通目)受枠込        | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.0863  |

長野県 林務部

8 鋼製品

【10 甲蓋】溝蓋

全地区統一単価

|       |                                                        |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                              | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                                                        |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T2038 | グレーチングます蓋 T - 2 0<br>900 × 900 (落込み式普通目)受枠込            | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.1289  |
| T2039 | グレーチングます蓋 T - 2 0<br>1000 × 1000 (落込み式普通目)受枠込 2 枚割     | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.1752  |
| T2040 | グレーチングます蓋 T - 2 0<br>1100 × 1100 (落込み式普通目)受枠込 2 枚割     | 組   | 117,000  |   |   |   |   | 0.201   |
| T2041 | グレーチングます蓋 T - 2 0<br>1200 × 1200 (落込み式普通目)受枠込 2 枚割     | 組   | 139,000  |   |   |   |   | 0.2092  |
| T2042 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6<br>700 × 700 (落込み式普通目)受枠込        | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.0725  |
| T2043 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6<br>800 × 800 (落込み式普通目)受枠込        | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.0887  |
| T2044 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6<br>900 × 900 (落込み式普通目)受枠込        | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.1068  |
| T2045 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6<br>1000 × 1000 (落込み式普通目)受枠込 2 枚割 | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.1491  |
| T2046 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6<br>1100 × 1100 (落込み式普通目)受枠込 2 枚割 | 組   | 106,000  |   |   |   |   | 0.1733  |
| T2047 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6<br>1200 × 1200 (落込み式普通目)受枠込 2 枚割 | 組   | 118,000  |   |   |   |   | 0.2079  |
| T2048 | グレーチングます蓋 T - 2 5<br>700 × 700 (落込み式細目)受枠込             | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.1107  |
| T2049 | グレーチングます蓋 T - 2 5<br>800 × 800 (落込み式細目)受枠込             | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.1414  |
| T2050 | グレーチングます蓋 T - 2 5<br>900 × 900 (落込み式細目)受枠込 2 枚割        | 組   | 142,000  |   |   |   |   | 0.193   |
| T2051 | グレーチングます蓋 T - 2 5<br>1000 × 1000 (落込み式細目)受枠込 2 枚割      | 組   | 168,000  |   |   |   |   | 0.2292  |
| T2052 | グレーチングます蓋 T - 2 5<br>1100 × 1100 (落込み式細目)受枠込 3 枚割      | 組   | 202,000  |   |   |   |   | 0.2887  |
| T2053 | グレーチングます蓋 T - 2 5<br>1200 × 1200 (落込み式細目)受枠込 3 枚割      | 組   | 282,000  |   |   |   |   | 0.3877  |

長野県 林務部

【10 甲蓋】溝蓋

全地区統一単価

|       |                           |     |          |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|---------------------------|-----|----------|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |         |
|       |                           |     | 07.10.01 | . | . | . | 割増対象賃金比 |
| T2054 | グレーチングます蓋 T - 2 0         | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 700×700（落込み式細目）受枠込        |     |          |   |   |   | 0.1107  |
| T2055 | グレーチングます蓋 T - 2 0         | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 800×800（落込み式細目）受枠込        |     |          |   |   |   | 0.1307  |
| T2056 | グレーチングます蓋 T - 2 0         | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 900×900（落込み式細目）受枠込        |     |          |   |   |   | 0.1725  |
| T2057 | グレーチングます蓋 T - 2 0         | 組   | 168,000  |   |   |   |         |
|       | 1000×1000（落込み式細目）受枠込 3 枚割 |     | ○        |   |   |   | 0.2292  |
| T2058 | グレーチングます蓋 T - 2 0         | 組   | 197,000  |   |   |   |         |
|       | 1100×1100（落込み式細目）受枠込 3 枚割 |     | ○        |   |   |   | 0.2717  |
| T2059 | グレーチングます蓋 T - 2 0         | 組   | 227,000  |   |   |   |         |
|       | 1200×1200（落込み式細目）受枠込 3 枚割 |     | ○        |   |   |   | 0.3367  |
| T2060 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6     | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 700×700（落込み式細目）受枠込        |     |          |   |   |   | 0.078   |
| T2061 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6     | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 800×800（落込み式細目）受枠込        |     |          |   |   |   | 0.1307  |
| T2062 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6     | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 900×900（落込み式細目）受枠込        |     |          |   |   |   | 0.1594  |
| T2063 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6     | 組   | 140,000  |   |   |   |         |
|       | 1000×1000（落込み式細目）受枠込 2 枚割 |     | ○        |   |   |   | 0.1918  |
| T2064 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6     | 組   | 167,000  |   |   |   |         |
|       | 1100×1100（落込み式細目）受枠込 2 枚割 |     | ○        |   |   |   | 0.2451  |
| T2065 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6     | 組   | 205,000  |   |   |   |         |
|       | 1200×1200（落込み式細目）受枠込 3 枚割 |     | ○        |   |   |   | 0.3169  |
| T2066 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6     | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 400×400（落込み式細目）受枠込        |     |          |   |   |   | 0.0297  |
| T2067 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6     | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 450×450（落込み式細目）受枠込        |     |          |   |   |   | 0.0332  |
| T2068 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6     | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 500×500（落込み式細目）受枠込        |     |          |   |   |   | 0.0414  |
| T2069 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6     | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 600×600（落込み式細目）受枠込        |     |          |   |   |   | 0.0595  |

長野県 林務部

【10 甲蓋】溝蓋

全地区統一単価

|       |                               |     |          |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-------------------------------|-----|----------|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                     | 単 位 | 単 価      |   |   |   |         |
|       |                               |     | 07.10.01 | . | . | . | 割増対象賃金比 |
| T2071 | グレーチングます蓋 T - 2 5             | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 450×450（落込み式細目）受枠込            |     |          |   |   |   | 0.0391  |
| T2073 | グレーチングます蓋 T - 2 5             | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 600×600（落込み式細目）受枠込            |     |          |   |   |   | 0.0864  |
| T2074 | グレーチングます蓋 T - 2 0             | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 400×400（落込み式細目）受枠込            |     |          |   |   |   | 0.0314  |
| T2075 | グレーチングます蓋 T - 2 0             | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 450×450（落込み式細目）受枠込            |     |          |   |   |   | 0.0391  |
| T2076 | グレーチングます蓋 T - 2 0             | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 500×500（落込み式細目）受枠込            |     |          |   |   |   | 0.0465  |
| T2077 | グレーチングます蓋 T - 2 0             | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 600×600（落込み式細目）受枠込            |     |          |   |   |   | 0.0864  |
| T2081 | グレーチングます蓋 T - 1 4 ・ 6         | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | マス穴 6 0 0 × 6 0 0 受枠込         |     |          |   |   |   | 0.0536  |
| T2527 | グレーチングます蓋 T - 2 5             | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | マス穴 3 0 0 × 3 0 0 受枠込         |     |          |   |   |   | 0.0196  |
| T2528 | グレーチングます蓋 T - 2 5             | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | マス穴 4 0 0 × 4 0 0 受枠込         |     |          |   |   |   | 0.0302  |
| T2529 | グレーチングます蓋 T - 2 5             | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | マス穴 4 5 0 × 4 5 0 受枠込         |     |          |   |   |   | 0.0371  |
| T2530 | グレーチングます蓋 T - 2 5             | 組   | 163,000  |   |   |   |         |
|       | 1100×1100（落込み式普通目）受枠込 2 枚割    |     | ○        |   |   |   | 0.2526  |
| T2531 | グレーチングます蓋 T - 2 0             | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | 800×800（落込み式普通目）受枠込           |     |          |   |   |   | 0.1003  |
| TGS82 | 鋼製グレーチング圧接柵蓋 落込用              | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | T 2 0 4 0 0 × 4 0 0 用 受枠込     |     |          |   |   |   | 0.0284  |
| TGS84 | 鋼製グレーチング圧接柵蓋 落込用              | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | T 2 0 4 5 0 × 4 5 0 用 受枠込     |     |          |   |   |   | 0.0344  |
| TGS86 | 鋼製グレーチング圧接柵蓋 落込用              | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | T 2 0 5 0 0 × 5 0 0 用 受枠込     |     |          |   |   |   | 0.0415  |
| TGS92 | 鋼製グレーチング圧接柵蓋 落込用              | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |         |
| KT    | T 1 4 ・ 6 4 0 0 × 4 0 0 用 受枠込 |     |          |   |   |   | 0.0244  |

長野県 林務部

8 鋼製品

【10 甲蓋】溝蓋

全地区統一単価

| 全地区統一単価        |                                                     |     |          |  |  | 引き渡し場所 |  |         |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|--|--|--------|--|---------|
| 単価コード          | 名 称 ・ 規 格                                           | 単 位 | 単 価      |  |  |        |  | 割増対象賃金比 |
|                |                                                     |     | 07.10.01 |  |  |        |  |         |
| TGS94<br>KT    | 鋼製グレーチング圧接樹蓋 落込用<br>T 1 4 ・ 6 4 5 0 × 4 5 0 用 受枠込   | 組   | 刊行物単価    |  |  |        |  | 0.0322  |
| TGS96<br>KT    | 鋼製グレーチング圧接樹蓋 落込用<br>T 1 4 ・ 6 5 0 0 × 5 0 0 用 受枠込   | 組   | 刊行物単価    |  |  |        |  | 0.0389  |
| TV501DBK<br>KT | グレーチング（U字溝）<br>歩道用 1 5 0 型                          | 枚   | 刊行物単価    |  |  |        |  | 0.0052  |
| TV502DBK<br>KT | グレーチング（U字溝）<br>歩道用 1 8 0 型                          | 枚   | 刊行物単価    |  |  |        |  | 0.0059  |
| TV503DBK<br>KT | グレーチング（U字溝）<br>歩道用 2 4 0 型                          | 枚   | 刊行物単価    |  |  |        |  | 0.007   |
| TV504DBK<br>KT | グレーチング（U字溝）<br>歩道用 3 0 0 型                          | 枚   | 刊行物単価    |  |  |        |  | 0.0081  |
| TV506DBK<br>KT | グレーチング（U字溝）<br>車道用 1 5 0 型 [ T-14・6・2 ]             | 枚   | 刊行物単価    |  |  |        |  | 0.0104  |
| TV507DBK<br>KT | グレーチング（U字溝）<br>車道用 1 8 0 型 [ T-14・6・2 ]             | 枚   | 刊行物単価    |  |  |        |  | 0.0113  |
| TV508DBK<br>KT | グレーチング（U字溝）<br>車道用 2 4 0 型 [ T-14・6 ]               | 枚   | 刊行物単価    |  |  |        |  | 0.0137  |
| TV509DBK<br>KT | グレーチング（U字溝）<br>車道用 3 0 0 型 [ T - 1 4 ]              | 枚   | 刊行物単価    |  |  |        |  | 0.0217  |
| TV510DBK<br>KT | グレーチング（U字溝）<br>車道用 3 0 0 型 [ T - 6 ]                | 枚   | 刊行物単価    |  |  |        |  | 0.0174  |
| TV511DBK<br>KT | グレーチング（車嵩上）3 0 0 型<br>9 9 5 × 3 9 0 × 1 0 0 - T 2 0 | 枚   | 刊行物単価    |  |  |        |  | 0.0363  |
| TV512DBK<br>KT | グレーチング（車嵩上）3 0 0 型<br>6 0 7 × 3 9 0 × 1 0 0 - T 2 0 | 枚   | 刊行物単価    |  |  |        |  | 0.0224  |
| TV513DBK<br>KT | グレーチング（車嵩上）3 0 0 型<br>9 9 5 × 3 9 0 × 1 0 0 - T 1 4 | 枚   | 刊行物単価    |  |  |        |  | 0.0299  |
| TV514DBK<br>KT | グレーチング（車嵩上）3 0 0 型<br>6 0 7 × 3 9 0 × 1 0 0 - T 1 4 | 枚   | 刊行物単価    |  |  |        |  | 0.018   |
| TV515DBK<br>KT | グレーチング（車嵩上）4 0 0 型<br>9 9 5 × 4 9 0 × 1 0 0 - T 2 0 | 枚   | 刊行物単価    |  |  |        |  | 0.044   |

長野県 林務部

8 鋼製品

【10 甲蓋】溝蓋

全地区統一単価

| 全地区統一単価        |                                          |     |             |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|----------------|------------------------------------------|-----|-------------|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード          | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位 | 単 価         |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|                |                                          |     | 07.10.01    |  |  |  |        |         |
| TV516DBK<br>KT | グレーチング（車嵩上）４００型<br>６０７×４９０×１００－Ｔ２０       | 枚   | 刊行物単価       |  |  |  |        | 0.0272  |
| TV517DBK<br>KT | グレーチング（車嵩上）４００型<br>９９５×４９０×１００－Ｔ１４       | 枚   | 刊行物単価       |  |  |  |        | 0.0426  |
| TV518DBK<br>KT | グレーチング（車嵩上）４００型<br>６０７×４９０×１００－Ｔ１４       | 枚   | 刊行物単価       |  |  |  |        | 0.0263  |
| TV519DBK<br>KT | グレーチング（車嵩上）５００型<br>９９５×５９０×１００－Ｔ２０       | 枚   | 刊行物単価       |  |  |  |        | 0.0635  |
| TV520DBK<br>KT | グレーチング（車嵩上）５００型<br>６０７×５９０×１００－Ｔ２０       | 枚   | 刊行物単価       |  |  |  |        | 0.0393  |
| TV521DBK<br>KT | グレーチング（車嵩上）５００型<br>９９５×５９０×１００－Ｔ１４       | 枚   | 刊行物単価       |  |  |  |        | 0.0546  |
| TV522DBK<br>KT | グレーチング（車嵩上）５００型<br>６０７×５９０×１００－Ｔ１４       | 枚   | 刊行物単価       |  |  |  |        | 0.0337  |
| TV556DBK       | グレーチング（横断ＶＳ側溝）１．０ｍ<br>横断用 ３００型〔Ｔ－２５〕ボルト付 | 枚   | 19,900<br>○ |  |  |  |        | 0.031   |
| TV557DBK       | グレーチング（横断ＶＳ側溝）１．０ｍ<br>横断用 ４００型〔Ｔ－２５〕ボルト付 | 枚   | 25,600      |  |  |  |        | 0.0458  |
| TV558DBK       | グレーチング（横断ＶＳ側溝）１．０ｍ<br>横断用 ５００型〔Ｔ－２５〕ボルト付 | 枚   | 31,300      |  |  |  |        | 0.0593  |
| TV559DBK       | グレーチング（横断ＶＳ側溝）１．０ｍ<br>横断用 ６００型〔Ｔ－２５〕ボルト付 | 枚   | 40,100      |  |  |  |        | 0.1116  |
| TV560DBK       | グレーチング（横断ＶＳ側溝）１．０ｍ<br>横断用 ３００型〔Ｔ－２０〕ボルト付 | 枚   | 19,900<br>○ |  |  |  |        | 0.031   |
| TV561DBK       | グレーチング（横断ＶＳ側溝）１．０ｍ<br>横断用 ４００型〔Ｔ－２０〕ボルト付 | 枚   | 25,600      |  |  |  |        | 0.044   |
| TV562DBK       | グレーチング（横断ＶＳ側溝）１．０ｍ<br>横断用 ５００型〔Ｔ－２０〕ボルト付 | 枚   | 31,300      |  |  |  |        | 0.055   |
| TV563DBK       | グレーチング（横断ＶＳ側溝）１．０ｍ<br>横断用 ６００型〔Ｔ－２０〕ボルト付 | 枚   | 40,100      |  |  |  |        | 0.072   |
| TV570DBK       | グレーチング（防音型自由勾配側溝）１．０ｍ<br>３００用（Ｔ－２５）      | 枚   | 18,700<br>○ |  |  |  |        | 0.0238  |

長野県 林務部

8 鋼製品

【10 甲蓋】溝蓋

全地区統一単価

| 全地区統一単価  |                                                      |     |             |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|----------|------------------------------------------------------|-----|-------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                                            | 単 位 | 単 価         |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|          |                                                      |     | 07.10.01    | . | . | . | . |         |
| TV571DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.0 m<br>4 0 0 用（ T - 2 5 ）         | 枚   | 26,700<br>○ |   |   |   |   | 0.035   |
| TV572DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.0 m<br>5 0 0 用（ T - 2 5 ）         | 枚   | 36,100<br>○ |   |   |   |   | 0.0585  |
| TV573DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.0 m<br>6 0 0 用（ T - 2 5 ）         | 枚   | 47,500<br>○ |   |   |   |   | 0.0953  |
| TV574DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）0.5m<br>3 0 0 用（ T - 2 5 ）          | 枚   | 11,500<br>○ |   |   |   |   | 0.0119  |
| TV575DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）0.5m<br>4 0 0 用（ T - 2 5 ）          | 枚   | 16,700<br>○ |   |   |   |   | 0.018   |
| TV576DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）0.5m<br>5 0 0 用（ T - 2 5 ）          | 枚   | 22,100<br>○ |   |   |   |   | 0.0293  |
| TV577DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）0.5m<br>6 0 0 用（ T - 2 5 ）          | 枚   | 28,500<br>○ |   |   |   |   | 0.0477  |
| TV578DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.0 m<br>3 0 0 用（ T - 2 ）           | 枚   | 16,000<br>○ |   |   |   |   | 0.0182  |
| TV579DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.0 m<br>4 0 0 用（ T - 2 ）           | 枚   | 21,100<br>○ |   |   |   |   | 0.021   |
| TV580DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.0 m<br>5 0 0 用（ T - 2 ）           | 枚   | 27,500<br>○ |   |   |   |   | 0.0306  |
| TV581DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.0 m<br>6 0 0 用（ T - 2 ）           | 枚   | 31,700<br>○ |   |   |   |   | 0.036   |
| TV582DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）0.5m<br>3 0 0 用（ T - 2 ）            | 枚   | 9,880<br>○  |   |   |   |   | 0.0091  |
| TV583DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）0.5m<br>4 0 0 用（ T - 2 ）            | 枚   | 12,500<br>○ |   |   |   |   | 0.011   |
| TV584DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）0.5m<br>5 0 0 用（ T - 2 ）            | 枚   | 16,400<br>○ |   |   |   |   | 0.0153  |
| TV585DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）0.5m<br>6 0 0 用（ T - 2 ）            | 枚   | 18,700<br>○ |   |   |   |   | 0.018   |
| TV600DBK | グレーチング（細目・V S側溝）1.0 m<br>車道用 2 5 0 型 [ T 2 0 ・ 1 4 ] | 枚   | 15,400<br>○ |   |   |   |   | 0.0302  |

長野県 林務部

8 鋼製品

【10 甲蓋】溝蓋

全地区統一単価

| 全地区統一単価  |                                                      |     |             |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|----------|------------------------------------------------------|-----|-------------|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                                            | 単 位 | 単 価         |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|          |                                                      |     | 07.10.01    |  |  |  |        |         |
| TV601DBK | グレーチング（細目・V S側溝）1.0 m<br>車道用 3 0 0 型 [ T 2 0 ・ 1 4 ] | 枚   | 26,500<br>○ |  |  |  |        | 0.0389  |
| TV602DBK | グレーチング（細目・V S側溝）1.0 m<br>車道用 4 0 0 型 [ T 2 0 ・ 1 4 ] | 枚   | 29,600<br>○ |  |  |  |        | 0.0559  |
| TV603DBK | グレーチング（細目・V S側溝）1.0 m<br>車道用 5 0 0 型 [ T 2 0 ・ 1 4 ] | 枚   | 39,300<br>○ |  |  |  |        | 0.0945  |
| TV604DBK | グレーチング（細目・V S側溝）1.0 m<br>車道用 6 0 0 型 [ T 2 0 ・ 1 4 ] | 枚   | 75,400<br>○ |  |  |  |        | 0.1185  |
| TV605DBK | グレーチング（細目・V S側溝）0.5 m<br>車道用 2 5 0 型 [ T 2 0 ・ 1 4 ] | 枚   | 8,190<br>○  |  |  |  |        | 0.015   |
| TV606DBK | グレーチング（細目・V S側溝）0.5 m<br>車道用 3 0 0 型 [ T 2 0 ・ 1 4 ] | 枚   | 14,100<br>○ |  |  |  |        | 0.0194  |
| TV607DBK | グレーチング（細目・V S側溝）0.5 m<br>車道用 4 0 0 型 [ T 2 0 ・ 1 4 ] | 枚   | 15,100<br>○ |  |  |  |        | 0.028   |
| TV608DBK | グレーチング（細目・V S側溝）0.5 m<br>車道用 5 0 0 型 [ T 2 0 ・ 1 4 ] | 枚   | 19,700<br>○ |  |  |  |        | 0.0473  |
| TV609DBK | グレーチング（細目・V S側溝）0.5 m<br>車道用 6 0 0 型 [ T 2 0 ・ 1 4 ] | 枚   | 39,900<br>○ |  |  |  |        | 0.0593  |
| TV610DBK | グレーチング（細目・V S側溝）1.0 m<br>軽荷重用 2 5 0 型 T - 6          | 枚   | 15,400<br>○ |  |  |  |        | 0.0261  |
| TV611DBK | グレーチング（細目・V S側溝）1.0 m<br>軽荷重用 3 0 0 型 T - 6          | 枚   | 20,400<br>○ |  |  |  |        | 0.0353  |
| TV612DBK | グレーチング（細目・V S側溝）1.0 m<br>軽荷重用 4 0 0 型 T - 6          | 枚   | 28,500<br>○ |  |  |  |        | 0.0481  |
| TV613DBK | グレーチング（細目・V S側溝）1.0 m<br>軽荷重用 5 0 0 型 T - 6          | 枚   | 34,700<br>○ |  |  |  |        | 0.0595  |
| TV614DBK | グレーチング（細目・V S側溝）1.0 m<br>軽荷重用 6 0 0 型 T - 6          | 枚   | 47,800<br>○ |  |  |  |        | 0.0792  |
| TV615DBK | グレーチング（細目・V S側溝）0.5 m<br>軽荷重用 2 5 0 型 T - 6          | 枚   | 8,190<br>○  |  |  |  |        | 0.0128  |
| TV616DBK | グレーチング（細目・V S側溝）0.5 m<br>軽荷重用 3 0 0 型 T - 6          | 枚   | 10,700<br>○ |  |  |  |        | 0.0174  |

長野県 林務部

## 8 鋼製品

【10 甲蓋】溝蓋

## 全地区統一單價

| 全地区統一単価  |                                                |     |          |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|----------|------------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                                      | 単 位 | 単 価      |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|          |                                                |     | 07.10.01 |  |  |  |        |         |
| TV617DBK | グレーチング(細目・V S側溝)0.5 m<br>軽荷重用 4 0 0 型 T - 6    | 枚   | 14,900   |  |  |  |        | 0.0238  |
| TV618DBK | グレーチング(細目・V S側溝)0.5 m<br>軽荷重用 5 0 0 型 T - 6    | 枚   | 19,500   |  |  |  |        | 0.0286  |
| TV619DBK | グレーチング(細目・V S側溝)0.5 m<br>軽荷重用 6 0 0 型 T - 6    | 枚   | 24,200   |  |  |  |        | 0.0379  |
| TV620DBK | グレーチング(細目・V S側溝)1.0 m<br>軽荷重用 2 5 0 型 [ T 2 ]  | 枚   | 13,800   |  |  |  |        | 0.0227  |
| TV621DBK | グレーチング(細目・V S側溝)1.0 m<br>軽荷重用 3 0 0 型 [ T 2 ]  | 枚   | 18,000   |  |  |  |        | 0.0261  |
| TV622DBK | グレーチング(細目・V S側溝)1.0 m<br>軽荷重用 4 0 0 型 [ T 2 ]  | 枚   | 21,100   |  |  |  |        | 0.0366  |
| TV623DBK | グレーチング(細目・V S側溝)1.0 m<br>軽荷重用 5 0 0 型 [ T 2 ]  | 枚   | 27,200   |  |  |  |        | 0.0458  |
| TV624DBK | グレーチング(細目・V S側溝)1.0 m<br>軽荷重用 6 0 0 型 [ T 2 ]  | 枚   | 35,200   |  |  |  |        | 0.0611  |
| TV625DBK | グレーチング(細目・V S側溝)0.5 m<br>軽荷重用 2 5 0 型 [ T 2 ]  | 枚   | 7,180    |  |  |  |        | 0.0112  |
| TV626DBK | グレーチング(細目・V S側溝)0.5 m<br>軽荷重用 3 0 0 型 [ T 2 ]  | 枚   | 9,380    |  |  |  |        | 0.0129  |
| TV627DBK | グレーチング(細目・V S側溝)0.5 m<br>軽荷重用 4 0 0 型 [ T 2 ]  | 枚   | 11,000   |  |  |  |        | 0.0181  |
| TV628DBK | グレーチング(細目・V S側溝)0.5 m<br>軽荷重用 5 0 0 型 [ T 2 ]  | 枚   | 14,400   |  |  |  |        | 0.0227  |
| TV629DBK | グレーチング(細目・V S側溝)0.5 m<br>軽荷重用 6 0 0 型 [ T 2 ]  | 枚   | 18,600   |  |  |  |        | 0.0301  |
| TV630DBK | グレーチング(細目・V S側溝)1.0 m<br>車道用 2 5 0 型 [ T 2 5 ] | 枚   | 22,600   |  |  |  |        | 0.0335  |
| TV631DBK | グレーチング(細目・V S側溝)1.0 m<br>車道用 3 0 0 型 [ T 2 5 ] | 枚   | 26,500   |  |  |  |        | 0.0389  |
| TV632DBK | グレーチング(細目・V S側溝)1.0 m<br>車道用 4 0 0 型 [ T 2 5 ] | 枚   | 48,100   |  |  |  |        | 0.079   |

長野県 林務部

## 8 鋼製品

【10 甲蓋】溝蓋

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 8 鋼製品

【10 甲蓋】ます蓋

## 全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

## 8 鋼製品

【11 鋼製杵】

## 全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

## 8 鋼製品

55 頁

【12 なだれ予防柵】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 8 鋼製品

56 頁

【13 鋼製落石防止壁】

全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

【14 その他】

| 全地区統一単価 |                                                |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|---------|------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                                      | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |         |
|         |                                                |     | 07.10.01 | . | . | . | . | 割増対象賃金比 |
| T6282   | グリーンステップ等；塗装<br>E X S - 61 緑化資材無               | m   | 4,170    |   |   |   |   |         |
| T6874   | 鉄線枠：H50cm×L2.0m×W80cm<br>(側面板,上面吸出防止材・植生シート無)  | m   | 15,400   |   |   |   |   |         |
| T6875   | 鉄線枠：H50cm×L2.0m×W120cm<br>(側面板,上面吸出防止材・植生シート無) | m   | 17,600   |   |   |   |   |         |
| T6876   | 鉄線枠側面板<br>H50cm×W80cm                          | 枚   | 2,070    |   |   |   |   |         |
| T6877   | 鉄線枠側面板<br>H50cm×W120cm                         | 枚   | 2,900    |   |   |   |   |         |
|         | (鋼製L型よう壁)                                      |     |          |   |   |   |   |         |
| T7590   | 鋼製L型よう壁                                        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | H1000めっき仕上げ 植生マット付 基礎板含む                       |     |          |   |   |   |   |         |
| T7591   | 鋼製L型よう壁                                        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | H1500めっき仕上げ 植生マット付 基礎板含む                       |     |          |   |   |   |   |         |
| T7592   | 鋼製L型よう壁                                        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | H2000めっき仕上げ 植生マット付 基礎板含む                       |     |          |   |   |   |   |         |
| T7593   | 鋼製L型よう壁                                        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | H2500めっき仕上げ 植生マット付 基礎板含む                       |     |          |   |   |   |   |         |
| T7594   | 鋼製L型よう壁                                        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | H3000めっき仕上げ 植生マット付 基礎板含む                       |     |          |   |   |   |   |         |
| T7595   | 鋼製L型よう壁                                        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | H3500めっき仕上げ 植生マット付 基礎板含む                       |     |          |   |   |   |   |         |
| T7596   | 鋼製L型よう壁                                        | m   | 101,000  |   |   |   |   |         |
|         | H4000めっき仕上げ 植生マット付き                            |     |          |   |   |   |   |         |
| T7597   | 鋼製L型よう壁                                        | m   | 119,000  |   |   |   |   |         |
|         | H4500めっき仕上げ 植生マット付き                            |     |          |   |   |   |   |         |
| T7598   | 鋼製L型よう壁                                        | m   | 137,000  |   |   |   |   |         |
|         | H5000めっき仕上げ 植生マット付き                            |     |          |   |   |   |   |         |
|         | (ロッド、ビット)                                      |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【14 その他】

| 全地区統一単価 |                 |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|---------|-----------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格       | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |         |
|         |                 |     | 07.10.01 | . | . | . | . | 割増対象賃金比 |
| T2083   | ロッド             | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | 径22長1400        |     |          |   |   |   |   |         |
| T2090   | ロッド             | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | 径22長1100        |     |          |   |   |   |   |         |
| T2084   | ロッド             | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | 径22長500         |     |          |   |   |   |   |         |
| T2092   | ビット             | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | 径32(径22用)       |     |          |   |   |   |   |         |
| T2085   | ビット             | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | 径34(径22用)       |     |          |   |   |   |   |         |
| T2086   | ビット             | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | 径38(径22用)       |     |          |   |   |   |   |         |
| T2087   | ビット(クロス)        | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | 径50(径22用)       |     |          |   |   |   |   |         |
|         | (刃等)            |     |          |   |   |   |   |         |
| T3816   | コンクリートカッタ(ブレード) | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | 径45cm           |     |          |   |   |   |   |         |
| T3817   | コンクリートカッタ(ブレード) | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | 径30cm           |     |          |   |   |   |   |         |
| TSD03   | ブレード(コンクリートカッタ) | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | 径14インチ(35cm)    |     |          |   |   |   |   |         |
| T3818   | コンクリートカッタ(ブレード) | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | 径40cm           |     |          |   |   |   |   |         |
| T3819   | コンクリートカッタ(ブレード) | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | 径56cm           |     |          |   |   |   |   |         |
| T3820   | コンクリートカッタ(ブレード) | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | 径65cm           |     |          |   |   |   |   |         |
| T3821   | コンクリートカッタ(ブレード) | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | 径75cm           |     |          |   |   |   |   |         |
| TSD14   | ブレード(コンクリートカッタ) | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT      | 径96cm           |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 8 鋼製品

【14 その他】

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 9 コンクリート二次製品

### 【1 暗渠排水管類】

全地区統一單價

| 全地区統一単価     |                               |     |            |   |   |   |   | 引き渡し場所 |         |
|-------------|-------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                     | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   |        | 副増対象賃金比 |
|             |                               |     | 07.10.01   | . | . | . | . | .      |         |
|             | (普通A形、B形管)外圧管1種               |     |            |   |   |   |   |        |         |
| T2101<br>KT | ヒューム管(B形管)1種<br>径150mm長2.0m   | 本   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |        |         |
| T2102<br>KT | ヒューム管(B形管)1種<br>径200mm長2.0m   | 本   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |        |         |
| T2103<br>KT | ヒューム管(B形管)1種<br>径250mm長2.0m   | 本   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |        |         |
| T2104<br>KT | ヒューム管(B形管)1種<br>径300mm長2.0m   | 本   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |        |         |
| T2105<br>KT | ヒューム管(B形管)1種<br>径350mm長2.0m   | 本   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |        |         |
| T2106<br>KT | ヒューム管(B形管)1種<br>径400mm長2.43m  | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |   |        |         |
| T2107<br>KT | ヒューム管(B形管)1種<br>径450mm長2.43m  | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |   |        |         |
| T2108<br>KT | ヒューム管(B形管)1種<br>径500mm長2.43m  | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |   |        |         |
| T2109<br>KT | ヒューム管(B形管)1種<br>径600mm長2.43m  | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |   |        |         |
| T2110<br>KT | ヒューム管(B形管)1種<br>径700mm長2.43m  | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |   |        |         |
| T2111<br>KT | ヒューム管(B形管)1種<br>径800mm長2.43m  | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |   |        |         |
| T2112<br>KT | ヒューム管(B形管)1種<br>径900mm長2.43m  | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |   |        |         |
| T2113<br>KT | ヒューム管(B形管)1種<br>径1000mm長2.43m | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |   |        |         |
| T2114<br>KT | ヒューム管(B形管)1種<br>径1100mm長2.43m | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |   |        |         |
| T2115<br>KT | ヒューム管(B形管)1種<br>径1200mm長2.43m | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |   |        |         |

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

【1 暗渠排水管類】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                  |     |            |   |   |   | 引き渡し場所 |         |
|-------------|----------------------------------|-----|------------|---|---|---|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                        | 単 位 | 単 価        |   |   |   |        | 割増対象賃金比 |
|             |                                  |     | 07.10.01   | . | . | . | .      |         |
| T2116<br>KT | ヒューム管 (B 形管) 1種<br>径1350mm長2.43m | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |        |         |
|             | ( 普通 A 形、 B 形管 ) 外圧管2種           |     |            |   |   |   |        |         |
| T2121<br>KT | ヒューム管 (B 形管) 2種<br>径150mm長2.0m   | 本   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |        | 0.078   |
| T2122<br>KT | ヒューム管 (B 形管) 2種<br>径200mm長2.0m   | 本   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |        | 0.105   |
| T2123<br>KT | ヒューム管 (B 形管) 2種<br>径250mm長2.0m   | 本   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |        | 0.132   |
| T2124<br>KT | ヒューム管 (B 形管) 2種<br>径300mm長2.0m   | 本   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |        | 0.167   |
| T2125<br>KT | ヒューム管 (B 形管) 2種<br>径350mm長2.0m   | 本   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |        | 0.207   |
| T2126<br>KT | ヒューム管 (B 形管) 2種<br>径400mm長2.43m  | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |        | 0.307   |
| T2127<br>KT | ヒューム管 (B 形管) 2種<br>径450mm長2.43m  | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |        | 0.386   |
| T2128<br>KT | ヒューム管 (B 形管) 2種<br>径500mm長2.43m  | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |        | 0.477   |
| T2129<br>KT | ヒューム管 (B 形管) 2種<br>径600mm長2.43m  | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |        | 0.667   |
| T2130<br>KT | ヒューム管 (B 形管) 2種<br>径700mm長2.43m  | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |        | 0.902   |
| T2131<br>KT | ヒューム管 (B 形管) 2種<br>径800mm長2.43m  | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |        | 1.17    |
| T2132<br>KT | ヒューム管 (B 形管) 2種<br>径900mm長2.43m  | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |        | 1.5     |
| T2133<br>KT | ヒューム管 (B 形管) 2種<br>径1000mm長2.43m | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |        | 1.86    |
| T2134<br>KT | ヒューム管 (B 形管) 2種<br>径1100mm長2.43m | 本   | 刊行物単価      |   |   |   |        | 2.2     |

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

【1 暗渠排水管類】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                            |     |                   |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|-------------|--------------------------------------------|-----|-------------------|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 単 価               |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|             |                                            |     | 07.10.01<br>刊行物単価 |  |  |  |        |         |
| T2135<br>KT | ヒューム管 (B 形管)2種<br>径1200mm長2.43m            | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |        | 2.59    |
| T2136<br>KT | ヒューム管 (B 形管)2種<br>径1350mm長2.43m            | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |        | 3.15    |
|             | ( バイコン管 )                                  |     |                   |  |  |  |        |         |
| T2207<br>KT | バイコン管 (台付管)<br>径400mm長2.50m                | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| T2208<br>KT | バイコン管 (台付管)<br>径500mm長2.50m                | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| T2192<br>KT | バイコン管 (台付管)<br>径600mm長2.50m                | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |        | 1.3     |
| T2193<br>KT | バイコン管 (台付管)<br>径700mm長2.50m                | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |        | 1.7     |
| T2194<br>KT | バイコン管 (台付管)<br>径800mm長2.50m                | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |        | 2       |
| T2195<br>KT | バイコン管 (台付管)<br>径900mm長2.50m                | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |        | 2.55    |
| T2196<br>KT | バイコン管 (台付管)<br>径1000mm長2.50m               | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |        | 2.87    |
| T2197<br>KT | バイコン管 (台付管)<br>径1100mm長2.50m               | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| T2198<br>KT | バイコン管 (台付管)<br>径1200mm長2.50m               | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
|             | ( ボックスカルバート )                              |     |                   |  |  |  |        |         |
| T2317       | ボックスカルバート [ R C 型 ] T - 25<br>300×300長2.0m | 本   | 32,500<br>○       |  |  |  |        | 0.93    |
| T2318       | ボックスカルバート [ R C 型 ] T - 25<br>400×400長2.0m | 本   | 40,200<br>○       |  |  |  |        | 1.15    |
| T2319       | ボックスカルバート [ R C 型 ] T - 25<br>500×500長2.0m | 本   | 57,600<br>○       |  |  |  |        | 1.44    |

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

【1 暗渠排水管類】

全地区統一単価

|       |                           |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|---------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T2320 | ボックスカルバート〔 R C 型 〕 T - 25 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
| KT    | 600×600長2.0m              |     |          |   |   |   |   |   | 1.45    |
| T2321 | ボックスカルバート〔 R C 型 〕 T - 25 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 2       |
| KT    | 700×700長2.0m              |     |          |   |   |   |   |   | 2.308   |
| T2322 | ボックスカルバート〔 R C 型 〕 T - 25 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 2.409   |
| KT    | 800×800長2.0m              |     |          |   |   |   |   |   | 2.72    |
| T2323 | ボックスカルバート〔 R C 型 〕 T - 25 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 2.98    |
| KT    | 900×900長2.0m              |     |          |   |   |   |   |   | 3.3     |
| T2324 | ボックスカルバート〔 R C 型 〕 T - 25 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 2.448   |
| KT    | 1000×1000長2.0m            |     |          |   |   |   |   |   | 2.744   |
| T2325 | ボックスカルバート〔 R C 型 〕 T - 25 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 2.98    |
| KT    | 1100×1100長2.0m            |     |          |   |   |   |   |   | 4.336   |
| T2326 | ボックスカルバート〔 R C 型 〕 T - 25 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 4.199   |
| KT    | 1200×1200長2.0m            |     |          |   |   |   |   |   | 4.61    |
| T2327 | ボックスカルバート〔 R C 型 〕 T - 25 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 5.97    |
| KT    | 1000×800長2.0m             |     |          |   |   |   |   |   | 5.232   |
| T2328 | ボックスカルバート〔 R C 型 〕 T - 25 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 5.832   |
| KT    | 1200×800長2.0m             |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T2329 | ボックスカルバート〔 R C 型 〕 T - 25 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 1200×1000長2.0m            |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T2330 | ボックスカルバート〔 R C 型 〕 T - 25 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 1400×1400長2.0m            |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T2331 | ボックスカルバート〔 R C 型 〕 T - 25 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 1500×1200長2.0m            |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T2332 | ボックスカルバート〔 R C 型 〕 T - 25 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 1500×1500長2.0m            |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T2333 | ボックスカルバート〔 R C 型 〕 T - 25 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 1800×1800長2.0m            |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T2336 | ボックスカルバート〔 R C 型 〕 T - 25 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 2000×1500長2.0m            |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T2316 | ボックスカルバート〔 R C 型 〕 T - 25 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 2000×2000長2.0m            |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

【2 側溝関係】

全地区統一単価

|       |                     |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|---------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
|       | (鉄筋コンクリートU型側溝)      |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T2209 | 鉄筋コンクリートU型450       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.136   |
| KT    | 長600U B 450× H 450  |     |          |   |   |   |   |   | 0.212   |
| T2210 | 鉄筋コンクリートU型600       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.04    |
| KT    | 長600U B 600× H 600  |     |          |   |   |   |   |   | 0.057   |
| T2221 | 鉄筋コンクリートU型150       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.092   |
| KT    | 長1000U B 150× H 150 |     |          |   |   |   |   |   | 0.117   |
| T2222 | 鉄筋コンクリートU型180       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.132   |
| KT    | 長1000U B 180× H 180 |     |          |   |   |   |   |   | 0.153   |
| T2223 | 鉄筋コンクリートU型240       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.15    |
| KT    | 長1000U B 240× H 240 |     |          |   |   |   |   |   | 0.167   |
| T2224 | 鉄筋コンクリートU型300 A     | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 長1000U B 300× H 240 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T2225 | 鉄筋コンクリートU型300 B     | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 長1000U B 300× H 300 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T2226 | 鉄筋コンクリートU型300 C     | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 長1000U B 300× H 360 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T2227 | 鉄筋コンクリートU型360 A     | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 長1000U B 360× H 300 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T2228 | 鉄筋コンクリートU型360 B     | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 長1000U B 360× H 360 |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       | (車道用U型側溝)           |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T2241 | 車道用U型側溝             | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.103   |
| KT    | 24型長100cm           |     |          |   |   |   |   |   | 0.136   |
| T2242 | 車道用U型側溝             | 本   | 3,750    |   |   |   |   |   | 0.17    |
|       | 30 A 型長100cm        |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T2243 | 車道用U型側溝             | 本   | ○        |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 30 B 型長100cm        |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T2244 | 車道用U型側溝             | 本   | 4,550    |   |   |   |   |   |         |
|       | 36 A 型長100cm        |     | ○        |   |   |   |   |   | 0.165   |

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

65 頁

【2 側溝関係】

全地区統一単価

| 全地区統一単価 |                                              |     | 引き渡し場所   |   |   |   |   |         |
|---------|----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|         |                                              |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T2245   | 車道用 U 型側溝<br>36 B 型長100cm                    | 本   | 5,620    |   |   |   |   | 0.204   |
| T2246   | 車道用 U 型側溝<br>45型長60cm                        | 本   | 4,640    |   |   |   |   | 0.168   |
| T2247   | 車道用 U 型側溝<br>60型長60cm                        | 本   | 7,490    |   |   |   |   | 0.271   |
|         | ( 特車 U 型側溝 )                                 |     |          |   |   |   |   |         |
| T2251   | 特車 U 型側溝<br>24型長100cm                        | 本   | 4,310    |   |   |   |   | 0.14    |
| T2252   | 特車 U 型側溝<br>30型長100cm                        | 本   | 6,630    |   |   |   |   | 0.212   |
| T2253   | 特車 U 型側溝<br>36型長60cm                         | 本   | 5,620    |   |   |   |   | 0.17    |
| T2254   | 特車 U 型側溝<br>45型長60cm                         | 本   | 6,960    |   |   |   |   | 0.22    |
|         | ( 歩道 U 型側溝 )                                 |     |          |   |   |   |   |         |
| T2271   | 歩道 U 型側溝<br>24型長100cm                        | 本   | 4,190    |   |   |   |   | 0.138   |
| T2272   | 歩道 U 型側溝<br>30型長100cm                        | 本   | 5,380    |   |   |   |   | 0.177   |
|         | ( U 型側溝長尺 )                                  |     |          |   |   |   |   |         |
| T2282   | U 型側溝 ( 軽荷重用 ) : 長尺<br>300 L 30 × 30 × 200cm | 本   | 7,090    |   |   |   |   | 0.222   |
| T2283   | U 型側溝 ( 軽荷重用 ) : 長尺<br>450 L 45 × 45 × 200cm | 本   | 11,400   |   |   |   |   | 0.348   |
| T2284   | U 型側溝 ( 軽荷重用 ) : 長尺<br>600 L 60 × 60 × 200cm | 本   | 16,100   |   |   |   |   | 0.507   |
| T2292   | U 型側溝 ( 車道用 ) : 長尺<br>300 H 30 × 30 × 200cm  | 本   | 9,240    |   |   |   |   | 0.266   |

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

66 頁

【2 側溝関係】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                       |     |             |   |   |   | 引き渡し場所 |         |
|-------------|---------------------------------------|-----|-------------|---|---|---|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価         |   |   |   |        | 割増対象賃金比 |
|             |                                       |     | 07.10.01    | . | . | . | .      |         |
| T2293       | U型側溝(車道用)：長尺<br>450 H 45 × 45 × 200cm | 本   | 15,100<br>○ |   |   |   |        | 0.444   |
| T2294       | U型側溝(車道用)：長尺<br>600 H 60 × 60 × 200cm | 本   | 23,400<br>○ |   |   |   |        | 0.701   |
| T2298       | U L 側溝<br>350型(450 × 170 × 600)       | 個   | 3,360<br>○  |   |   |   |        | 0.066   |
| T2299       | U L 側溝<br>400型(500 × 170 × 600)       | 個   | 3,520<br>○  |   |   |   |        | 0.069   |
|             | ( 管暗型側溝 )                             |     |             |   |   |   |        |         |
| T2371       | 管渠型側溝(クリーン側溝等)<br>300 A × 2000        | 本   | -----<br>○  |   |   |   |        |         |
| T2372       | 管渠型側溝(クリーン側溝等)<br>300 A G × 2000      | 本   | 47,000<br>○ |   |   |   |        |         |
| T2375       | 管渠型側溝(クリーン側溝等)<br>400 A × 2000        | 本   | -----       |   |   |   |        |         |
| T2376       | 管渠型側溝(クリーン側溝等)<br>400 A G × 2000      | 本   | -----       |   |   |   |        |         |
|             | ( 自由勾配側溝 )                            |     |             |   |   |   |        |         |
| T2140<br>KT | 自由勾配側溝<br>300 × 300長2.0m              | 本   | 刊行物単価<br>○  |   |   |   |        | 0.315   |
| T2141<br>KT | 自由勾配側溝<br>300 × 400長2.0m              | 本   | 刊行物単価<br>○  |   |   |   |        | 0.371   |
| T2142<br>KT | 自由勾配側溝<br>300 × 500長2.0m              | 本   | 刊行物単価<br>○  |   |   |   |        | 0.428   |
| T2143<br>KT | 自由勾配側溝<br>300 × 600長2.0m              | 本   | 刊行物単価<br>○  |   |   |   |        | 0.514   |
| T2144<br>KT | 自由勾配側溝<br>300 × 700長2.0m              | 本   | 刊行物単価<br>○  |   |   |   |        | 0.575   |
| T2145<br>KT | 自由勾配側溝<br>300 × 800長2.0m              | 本   | 刊行物単価<br>○  |   |   |   |        | 0.714   |

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

【2 側溝関係】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                         |     |                        |   |   |   | 引き渡し場所 |         |
|-------------|-------------------------|-----|------------------------|---|---|---|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格               | 単 位 | 単 価                    |   |   |   |        | 割増対象賃金比 |
|             |                         |     | 07.10.01<br>刊行物単価<br>○ | ・ | ・ | ・ | ・      |         |
| T2146<br>KT | 自由勾配側溝<br>300×900長2.0m  | 本   | 刊行物単価<br>○             |   |   |   |        | 0.784   |
| T2147<br>KT | 自由勾配側溝<br>400×400長2.0m  | 本   | 刊行物単価<br>○             |   |   |   |        | 0.447   |
| T2148<br>KT | 自由勾配側溝<br>400×500長2.0m  | 本   | 刊行物単価<br>○             |   |   |   |        | 0.508   |
| T2149<br>KT | 自由勾配側溝<br>400×600長2.0m  | 本   | 刊行物単価<br>○             |   |   |   |        | 0.569   |
| T2150<br>KT | 自由勾配側溝<br>400×700長2.0m  | 本   | 刊行物単価<br>○             |   |   |   |        | 0.665   |
| T2151<br>KT | 自由勾配側溝<br>400×800長2.0m  | 本   | 刊行物単価<br>○             |   |   |   |        | 0.73    |
| T2152<br>KT | 自由勾配側溝<br>400×900長2.0m  | 本   | 刊行物単価<br>○             |   |   |   |        | 0.884   |
| T2153<br>KT | 自由勾配側溝<br>400×1000長2.0m | 本   | 刊行物単価<br>○             |   |   |   |        | 0.959   |
| T2154<br>KT | 自由勾配側溝<br>500×500長2.0m  | 本   | 刊行物単価<br>○             |   |   |   |        | 0.619   |
| T2155<br>KT | 自由勾配側溝<br>500×600長2.0m  | 本   | 刊行物単価<br>○             |   |   |   |        | 0.69    |
| T2156<br>KT | 自由勾配側溝<br>500×700長2.0m  | 本   | 刊行物単価<br>○             |   |   |   |        | 0.76    |
| T2157<br>KT | 自由勾配側溝<br>500×800長2.0m  | 本   | 刊行物単価<br>○             |   |   |   |        | 0.831   |
| T2158<br>KT | 自由勾配側溝<br>500×900長2.0m  | 本   | 刊行物単価<br>○             |   |   |   |        | 0.991   |
| T2159<br>KT | 自由勾配側溝<br>500×1000長2.0m | 本   | 刊行物単価<br>○             |   |   |   |        | 1.071   |
| T2160<br>KT | 自由勾配側溝<br>500×1100長2.0m | 本   | 刊行物単価<br>○             |   |   |   |        | 1.146   |
| T2161<br>KT | 自由勾配側溝<br>600×700長2.0m  | 本   | 刊行物単価<br>○             |   |   |   |        | 0.854   |

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

【2 側溝関係】

全地区統一単価

| 全地区統一単価           |                          |     |          |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|-------------------|--------------------------|-----|----------|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード             | 名 称 ・ 規 格                | 単 位 | 単 価      |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|                   |                          |     | 07.10.01 |  |  |  |        |         |
| T2162             | 自由勾配側溝                   | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT                | 600×800長2.0m             |     | ○        |  |  |  |        | 0.929   |
| T2163             | 自由勾配側溝                   | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT                | 600×900長2.0m             |     | ○        |  |  |  |        | 1.004   |
| T2164             | 自由勾配側溝                   | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT                | 600×1000長2.0m            |     | ○        |  |  |  |        | 1.187   |
| T2165             | 自由勾配側溝                   | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT                | 600×1100長2.0m            |     | ○        |  |  |  |        | 1.264   |
| T2166             | 自由勾配側溝                   | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT                | 600×1200長2.0m            |     | ○        |  |  |  |        | 1.349   |
| (各種自由勾配側溝コンクリート蓋) |                          |     |          |  |  |  |        |         |
| T2185             | 自由勾配側溝用コンクリート蓋           | 枚   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT                | 幅 7 0 0 用 L=0.5m         |     | ○        |  |  |  |        | 0.14    |
| T2186             | 自由勾配側溝用コンクリート蓋           | 枚   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT                | 幅 8 0 0 用 L=0.5m         |     | ○        |  |  |  |        | 0.168   |
| T2187             | 自由勾配側溝用コンクリート蓋           | 枚   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT                | 幅 9 0 0 用 L=0.5m         |     | ○        |  |  |  |        | 0.2     |
| T2188             | 自由勾配側溝用コンクリート蓋           | 枚   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT                | 幅 1 0 0 0 用 L=0.5m       |     | ○        |  |  |  |        | 0.232   |
| T2189             | 自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5m    | 枚   | -----    |  |  |  |        |         |
| KT                | 幅300用(歩道用) 一般及び防音型蓋2枚タイプ |     |          |  |  |  |        | 0.031   |
| T2520             | 自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5m    | 枚   | -----    |  |  |  |        |         |
| KT                | 幅400用(歩道用) 一般蓋2枚タイプ      |     |          |  |  |  |        | 0.044   |
| T2521             | 自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5m    | 枚   | -----    |  |  |  |        |         |
| KT                | 幅500用(歩道用) 一般及び防音型蓋2枚タイプ |     |          |  |  |  |        | 0.057   |
| T2522             | 自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5m    | 枚   | -----    |  |  |  |        |         |
| KT                | 幅600用(歩道用) 一般及び防音型蓋2枚タイプ |     |          |  |  |  |        | 0.074   |
| T2523             | 自由勾配側溝用コンクリート蓋(歩道用)      | 枚   | -----    |  |  |  |        |         |
| KT                | 幅 7 0 0 用 L=0.5m         |     |          |  |  |  |        | 0.092   |
| T2524             | 自由勾配側溝用コンクリート蓋(歩道用)      | 枚   | -----    |  |  |  |        |         |
| KT                | 幅 8 0 0 用 L=0.5m         |     |          |  |  |  |        | 0.109   |

長野県 林務部

## 9 コンクリート二次製品

69 頁

【2 側溝関係】

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 9 コンクリート二次製品

70 頁

【3 側溝甲蓋】

## 全地区統一單價

| 全地区統一単価     |                               |     |                   |  |  |  |  |  | 引き渡し場所           |
|-------------|-------------------------------|-----|-------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                     | 単 位 | 単 価               |  |  |  |  |  |                  |
|             |                               |     | 07.10.01<br>刊行物単価 |  |  |  |  |  |                  |
| T2231<br>KT | 鉄筋コンクリートU型甲蓋<br>240型(1種)長1.0m | 枚   | 刊行物単価             |  |  |  |  |  | 割増対象賃金比<br>0.033 |
| T2232<br>KT | 鉄筋コンクリートU型甲蓋<br>300型(1種)長1.0m | 枚   | 刊行物単価             |  |  |  |  |  | 0.053            |
| T2233<br>KT | 鉄筋コンクリートU型甲蓋<br>360型(1種)長1.0m | 枚   | 刊行物単価             |  |  |  |  |  | 0.068            |
| T2234<br>KT | 鉄筋コンクリートU型甲蓋<br>450型(1種)長0.6m | 枚   | 刊行物単価             |  |  |  |  |  | 0.055            |
| T2235<br>KT | 鉄筋コンクリートU型甲蓋<br>600型(1種)長0.6m | 枚   | 刊行物単価             |  |  |  |  |  | 0.078            |
| T2236<br>KT | 鉄筋コンクリートU型甲蓋<br>240型(2種)長0.6m | 枚   | 刊行物単価             |  |  |  |  |  | 0.045            |
| T2237<br>KT | 鉄筋コンクリートU型甲蓋<br>300型(2種)長0.6m | 枚   | 刊行物単価             |  |  |  |  |  | 0.055            |
| T2238<br>KT | 鉄筋コンクリートU型甲蓋<br>360型(2種)長0.6m | 枚   | 刊行物単価             |  |  |  |  |  | 0.064            |
| T2239<br>KT | 鉄筋コンクリートU型甲蓋<br>450型(2種)長0.6m | 枚   | 刊行物単価             |  |  |  |  |  | 0.093            |
| T2240<br>KT | 鉄筋コンクリートU型甲蓋<br>600型(2種)長0.6m | 枚   | 刊行物単価             |  |  |  |  |  | 0.156            |
|             | (特車U型側溝甲蓋)                    |     |                   |  |  |  |  |  |                  |
| T2261       | 特車U型蓋<br>24型(31×9×50)         | 枚   | ○ 1,520           |  |  |  |  |  | 0.033            |
| T2262       | 特車U型蓋<br>30型(39×10×50)        | 枚   | ○ 2,120           |  |  |  |  |  | 0.046            |
| T2263       | 特車U型蓋<br>36型(47×11×60)        | 枚   | ○ 3,450           |  |  |  |  |  | 0.075            |
| T2264       | 特車U型蓋<br>45型(58×12×60)        | 枚   | ○ 4,280           |  |  |  |  |  | 0.093            |
|             |                               |     |                   |  |  |  |  |  |                  |

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

【3 側溝甲蓋】

全地区統一単価

|             |                      |     |            |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|----------------------|-----|------------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格            | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                      |     | 07.10.01   | . | . | . | . | . |         |
|             | ( 歩道U型蓋 )            |     |            |   |   |   |   |   |         |
| T2276<br>KT | 歩道U型蓋<br>24型長100cm   | 枚   | 刊行物単価      |   |   |   |   |   | 0.033   |
| T2277<br>KT | 歩道U型蓋<br>30型長100cm   | 枚   | 刊行物単価      |   |   |   |   |   | 0.053   |
|             | ( 自由勾配側溝蓋 )          |     |            |   |   |   |   |   |         |
| T2167<br>KT | 自由勾配側溝甲蓋(車道用)<br>300 | 枚   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   | 0.041   |
| T2168<br>KT | 自由勾配側溝甲蓋(車道用)<br>400 | 枚   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   | 0.06    |
| T2169<br>KT | 自由勾配側溝甲蓋(車道用)<br>500 | 枚   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   | 0.083   |
| T2170<br>KT | 自由勾配側溝甲蓋(車道用)<br>600 | 枚   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   | 0.109   |
|             |                      |     |            |   |   |   |   |   |         |
|             |                      |     |            |   |   |   |   |   |         |
|             |                      |     |            |   |   |   |   |   |         |
|             |                      |     |            |   |   |   |   |   |         |
|             |                      |     |            |   |   |   |   |   |         |
|             |                      |     |            |   |   |   |   |   |         |
|             |                      |     |            |   |   |   |   |   |         |
|             |                      |     |            |   |   |   |   |   |         |
|             |                      |     |            |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

【4 横断溝類】

全地区統一単価

|             |                            |     |             |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|----------------------------|-----|-------------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                  | 単 位 | 単 価         |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                            |     | 07.10.01    | . | . | . | . | . |         |
|             | ( 横断用自由勾配側溝 )              |     |             |   |   |   |   |   |         |
| T2400<br>KT | 横断用自由勾配側溝<br>300×300長2.0m  | 本   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   | 0.475   |
| T2401<br>KT | 横断用自由勾配側溝<br>300×400長2.0m  | 本   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   | 0.55    |
| T2402<br>KT | 横断用自由勾配側溝<br>300×500長2.0m  | 本   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   | 0.624   |
| T2403<br>KT | 横断用自由勾配側溝<br>300×600長2.0m  | 本   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   | 0.78    |
| T2404<br>KT | 横断用自由勾配側溝<br>300×700長2.0m  | 本   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   | 0.868   |
| T2405<br>KT | 横断用自由勾配側溝<br>300×800長2.0m  | 本   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   | 0.957   |
| T2406<br>KT | 横断用自由勾配側溝<br>300×900長2.0m  | 本   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   | 1.155   |
| T2407<br>KT | 横断用自由勾配側溝<br>300×1000長2.0m | 本   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   | 1.257   |
| T2408<br>KT | 横断用自由勾配側溝<br>300×1100長2.0m | 本   | 72,000<br>○ |   |   |   |   |   | 1.359   |
| T2409<br>KT | 横断用自由勾配側溝<br>400×400長2.0m  | 本   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   | 0.642   |
| T2410<br>KT | 横断用自由勾配側溝<br>400×500長2.0m  | 本   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   | 0.721   |
| T2411<br>KT | 横断用自由勾配側溝<br>400×600長2.0m  | 本   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   | 0.8     |
| T2412<br>KT | 横断用自由勾配側溝<br>400×700長2.0m  | 本   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   | 0.971   |
| T2413<br>KT | 横断用自由勾配側溝<br>400×800長2.0m  | 本   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   | 1.064   |
| T2414<br>KT | 横断用自由勾配側溝<br>400×900長2.0m  | 本   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   | 1.157   |

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

【4 横断溝類】

全地区統一単価

|       |                            |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                  | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                            |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T2415 | 横断用自由勾配側溝<br>400×1000長2.0m | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.37    |
| KT    |                            |     |          |   |   |   |   |         |
| T2416 | 横断用自由勾配側溝<br>400×1100長2.0m | 本   | 79,700   |   |   |   |   | 1.477   |
| T2417 | 横断用自由勾配側溝<br>400×1200長2.0m | 本   | 85,600   |   |   |   |   | 1.584   |
| T2418 | 横断用自由勾配側溝<br>500×400長2.0m  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.773   |
| KT    |                            |     |          |   |   |   |   |         |
| T2419 | 横断用自由勾配側溝<br>500×500長2.0m  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.861   |
| KT    |                            |     |          |   |   |   |   |         |
| T2420 | 横断用自由勾配側溝<br>500×600長2.0m  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.949   |
| KT    |                            |     |          |   |   |   |   |         |
| T2421 | 横断用自由勾配側溝<br>500×700長2.0m  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.038   |
| KT    |                            |     |          |   |   |   |   |         |
| T2422 | 横断用自由勾配側溝<br>500×800長2.0m  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.126   |
| KT    |                            |     |          |   |   |   |   |         |
| T2423 | 横断用自由勾配側溝<br>500×900長2.0m  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.331   |
| KT    |                            |     |          |   |   |   |   |         |
| T2424 | 横断用自由勾配側溝<br>500×1000長2.0m | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.433   |
| KT    |                            |     |          |   |   |   |   |         |
| T2425 | 横断用自由勾配側溝<br>500×1100長2.0m | 本   | 80,200   |   |   |   |   | 1.536   |
| T2426 | 横断用自由勾配側溝<br>500×1200長2.0m | 本   | 94,200   |   |   |   |   | 1.783   |
| T2427 | 横断用自由勾配側溝<br>500×1300長2.0m | 本   | 100,000  |   |   |   |   | 1.899   |
| T2428 | 横断用自由勾配側溝<br>500×1400長2.0m | 本   | 106,000  |   |   |   |   | 2.015   |
| T2429 | 横断用自由勾配側溝<br>600×400長2.0m  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.884   |
| KT    |                            |     |          |   |   |   |   |         |
| T2430 | 横断用自由勾配側溝<br>600×500長2.0m  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.977   |
| KT    |                            |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

【4 横断溝類】

全地区統一単価

|       |                            |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                  | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                            |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T2431 | 横断用自由勾配側溝<br>600×600長2.0m  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.07    |
| KT    |                            |     |          |   |   |   |   |         |
| T2432 | 横断用自由勾配側溝<br>600×700長2.0m  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.163   |
| KT    |                            |     |          |   |   |   |   |         |
| T2433 | 横断用自由勾配側溝<br>600×800長2.0m  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.256   |
| KT    |                            |     |          |   |   |   |   |         |
| T2434 | 横断用自由勾配側溝<br>600×900長2.0m  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.349   |
| KT    |                            |     |          |   |   |   |   |         |
| T2435 | 横断用自由勾配側溝<br>600×1000長2.0m | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.569   |
| KT    |                            |     |          |   |   |   |   |         |
| T2436 | 横断用自由勾配側溝<br>600×1100長2.0m | 本   | 88,400   |   |   |   |   | 1.676   |
| T2437 | 横断用自由勾配側溝<br>600×1200長2.0m | 本   | 94,400   |   |   |   |   | 1.783   |
| T2438 | 横断用自由勾配側溝<br>600×1300長2.0m | 本   | 109,000  |   |   |   |   | 2.045   |
| T2439 | 横断用自由勾配側溝<br>600×1400長2.0m | 本   | 115,000  |   |   |   |   | 2.166   |
| T2440 | 横断用自由勾配側溝<br>600×1500長2.0m | 本   | 122,000  |   |   |   |   | 2.287   |
| T2450 | 横断用自由勾配側溝用グレーチング<br>300用   | 枚   | 19,900   |   |   |   |   | 0.031   |
| T2451 | 横断用自由勾配側溝用グレーチング<br>400用   | 枚   | 25,600   |   |   |   |   | 0.0458  |
| T2452 | 横断用自由勾配側溝用グレーチング<br>500用   | 枚   | 31,300   |   |   |   |   | 0.0593  |
| T2453 | 横断用自由勾配側溝用グレーチング<br>600用   | 枚   | 40,100   |   |   |   |   | 0.1116  |
|       |                            |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                            |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 9 コンクリート二次製品

75 頁

### 【5 L型側溝】

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 9 コンクリート二次製品

76 頁

## 【6 フリューム管】

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

77 頁

【7 集水桝】

全地区統一単価

|       |                              |     |             |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|------------------------------|-----|-------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                    | 単 位 | 単 価         |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                              |     | 07.10.01    | . | . | . | . |         |
|       | ( 林道集水桝 )                    |     |             |   |   |   |   |         |
| T2200 | 林道集水桝<br>900×900×900         | 個   | 73,800<br>○ |   |   |   |   | 0.821   |
|       | ( 分水口 )                      |     |             |   |   |   |   |         |
| T6930 | 分水口<br>A 型、400×400×400mm     | 個   | 7,670<br>○  |   |   |   |   | 0.085   |
| T6931 | 分水口<br>B 型、600×600×600mm     | 個   | 20,200<br>○ |   |   |   |   | 0.223   |
| T6932 | 分水口<br>C 型、800×800×800mm     | 個   | 48,800<br>○ |   |   |   |   | 0.54    |
| T6933 | 分水口<br>D 型、1000×1000mm       | 個   | 74,900<br>○ |   |   |   |   | 0.829   |
| T2204 | コンクリート分水口(桝)<br>700型         | 個   | 30,600<br>○ |   |   |   |   | 0.338   |
| T2205 | コンクリート分水口(桝)<br>900型         | 個   | 67,100<br>○ |   |   |   |   | 0.743   |
|       | ( 落差桝 )                      |     |             |   |   |   |   |         |
| T2300 | 落差桝(1型 - A)<br>600×800×H600  | 個   | 48,800<br>○ |   |   |   |   | 0.518   |
| T2301 | 落差桝(1型 - B)<br>600×800×H800  | 個   | 77,700<br>○ |   |   |   |   | 0.806   |
| T2302 | 落差桝(1型 - C1)<br>600×800×H200 | 個   | 16,300<br>○ |   |   |   |   | 0.173   |
| T2303 | 落差桝(1型 - C2)<br>600×800×H300 | 個   | 24,900<br>○ |   |   |   |   | 0.259   |
| T2304 | 落差桝(1型 - C3)<br>600×800×H600 | 個   | 47,000<br>○ |   |   |   |   | 0.518   |
| T2305 | 落差桝(2型 - A)<br>800×950×H700  | 個   | 70,000<br>○ |   |   |   |   | 0.74    |

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

78 頁

【7 集水桝】

全地区統一単価

|       |                                |     |              |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|--------------------------------|-----|--------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                      | 単 位 | 単 価          |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                                |     | 07.10.01     | . | . | . | . |         |
| T2306 | 落差桝(2型 - B)<br>800×950×H1000   | 個   | 120,000<br>○ |   |   |   |   | 1.238   |
| T2307 | 落差桝(2型 - C1)<br>800×950×H200   | 個   | 19,000<br>○  |   |   |   |   | 0.211   |
| T2308 | 落差桝(2型 - C2)<br>800×950×H300   | 個   | 28,800<br>○  |   |   |   |   | 0.318   |
| T2309 | 落差桝(2型 - C3)<br>800×950×H600   | 個   | 57,400<br>○  |   |   |   |   | 0.634   |
| T2310 | 落差桝(3型 - A)<br>1200×1200×H1000 | 個   | -----        |   |   |   |   | 1.416   |
| T2311 | 落差桝(3型 - B)<br>1200×1200×H1400 | 個   | -----        |   |   |   |   | 2.328   |
| T2312 | 落差桝(3型 - C1)<br>1200×1200×H200 | 個   | -----        |   |   |   |   | 0.283   |
| T2313 | 落差桝(3型 - C2)<br>1200×1200×H300 | 個   | -----        |   |   |   |   | 0.425   |
| T2314 | 落差桝3型 - C3<br>1200×1200×H600   | 個   | -----        |   |   |   |   | 0.85    |
|       |                                |     |              |   |   |   |   |         |
|       |                                |     |              |   |   |   |   |         |
|       |                                |     |              |   |   |   |   |         |
|       |                                |     |              |   |   |   |   |         |
|       |                                |     |              |   |   |   |   |         |
|       |                                |     |              |   |   |   |   |         |
|       |                                |     |              |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

【8 L型よう壁】

全地区統一単価

|       |                                        |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                                        |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
|       | ( 道路用 )                                |     |          |   |   |   |   |         |
| T7551 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 0.50 L = 2.00m | 個   | 13,200   |   |   |   |   | 0.325   |
| T7552 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 0.75 L = 1.00m | 個   | 13,200   |   |   |   |   | 0.225   |
| T7553 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 0.75 L = 2.00m | 個   | 20,300   |   |   |   |   | 0.449   |
| T7554 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 1.00 L = 1.00m | 個   | 18,000   |   |   |   |   | 0.342   |
| T7555 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 1.00 L = 2.00m | 個   | 27,700   |   |   |   |   | 0.684   |
| T7556 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 1.25 L = 1.00m | 個   | 25,200   |   |   |   |   | 0.479   |
| T7557 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 1.25 L = 2.00m | 個   | 38,700   |   |   |   |   | 0.957   |
| T7558 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 1.50 L = 1.00m | 個   | 29,300   |   |   |   |   | 0.556   |
| T7559 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 1.50 L = 2.00m | 個   | 44,800   |   |   |   |   | 1.111   |
| T7560 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 1.75 L = 1.00m | 個   | 39,500   |   |   |   |   | 0.749   |
| T7561 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 1.75 L = 2.00m | 個   | 60,600   |   |   |   |   | 1.498   |
| T7562 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 2.00 L = 1.00m | 個   | 47,000   |   |   |   |   | 0.893   |
| T7563 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 2.00 L = 2.00m | 個   | 71,900   |   |   |   |   | 1.785   |
| T7564 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 2.25 L = 1.00m | 個   | 56,400   |   |   |   |   | 1.072   |
| T7565 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 2.25 L = 2.00m | 個   | 86,700   |   |   |   |   | 2.144   |

長野県 林務部

9 コンクリート二次製品

【8 L型よう壁】

全地区統一単価

|       |                                        |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                                        |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T7566 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 2.50 L = 1.00m | 個   | 65,300   |   |   |   |   | 1.241   |
| T7567 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 2.50 L = 2.00m | 個   | 100,000  |   |   |   |   | 2.481   |
| T7568 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 2.75 L = 1.00m | 個   | 78,000   |   |   |   |   | 1.483   |
| T7569 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 2.75 L = 2.00m | 個   | 119,000  |   |   |   |   | 2.966   |
| T7570 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 3.00 L = 1.00m | 個   | 88,400   |   |   |   |   | 1.68    |
| T7571 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 3.00 L = 2.00m | 個   | 135,000  |   |   |   |   | 3.359   |
| T7572 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 3.25 L = 1.00m | 個   | 128,000  |   |   |   |   | 2.443   |
| T7580 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 3.25 L = 2.00m | 個   | 197,000  |   |   |   |   | 4.885   |
| T7573 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 3.50 L = 1.00m | 個   | 137,000  |   |   |   |   | 2.608   |
| T7581 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 3.50 L = 2.00m | 個   | 210,000  |   |   |   |   | 5.216   |
| T7574 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 3.75 L = 1.00m | 個   | 160,000  |   |   |   |   | 3.045   |
| T7575 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 4.00 L = 1.00m | 個   | 168,000  |   |   |   |   | 3.213   |
| T7576 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 4.25 L = 1.00m | 個   | 216,000  |   |   |   |   | 4.113   |
| T7577 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 4.50 L = 1.00m | 個   | 227,000  |   |   |   |   | 4.321   |
| T7578 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 4.75 L = 1.00m | 個   | 257,000  |   |   |   |   | 4.909   |
| T7579 | L型プレキャストよう壁(道路用)<br>H = 5.00 L = 1.00m | 個   | 269,000  |   |   |   |   | 5.119   |

長野県 林務部

## 10 火薬類

81 頁

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 11 雜品

82 頁

全地区統一單價

| 全地区統一単価     |                                      |     |             |   |   |   |   | 引き渡し場所  |  |
|-------------|--------------------------------------|-----|-------------|---|---|---|---|---------|--|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位 | 単 価         |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |  |
|             |                                      |     | 07.10.01    | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |         |  |
| T7236       | A A C加工<br>； JISK1570                | m3  | -----<br>○  |   |   |   |   |         |  |
| T7241<br>KT | アルミ粉<br>アルベースト                       | kg  | 刊行物単価       |   |   |   |   |         |  |
| T7242<br>KT | ベントナイト<br>； 25kg入                    | 袋   | 刊行物単価       |   |   |   |   |         |  |
| T5530       | 反射テープ<br>視線誘導柱用100mm×300mm           | 枚   | 550         |   |   |   |   |         |  |
|             | ( 堤名板等 )                             |     |             |   |   |   |   |         |  |
| T7244<br>KT | 止水板塩ビ製<br>巾30cm厚さ7mm CC              | m   | 刊行物単価       |   |   |   |   |         |  |
| T7245       | 堰名板<br>40×60cm厚1mmアルミ製               | 枚   | -----<br>○  |   |   |   |   |         |  |
| T7246       | 堰名板<br>30×40cm厚1mmアルミ製               | 枚   | -----<br>○  |   |   |   |   |         |  |
| T7640       | 堰名板<br>60×36.5cm 厚1.5mm 銅製           | 枚   | -----<br>○  |   |   |   |   |         |  |
| T7641       | 堰名板<br>90×60cm 厚2mm銅製                | 枚   | -----<br>○  |   |   |   |   |         |  |
| T7645       | 地すべり防止地区標識<br>90cm×70cm厚2mm支柱2本；設置込み | 式   | 81,200<br>○ |   |   |   |   |         |  |
| T7646       | 地すべり防止区域標柱<br>10cm×10cm×1.5m；設置込み    | 本   | 15,100<br>○ |   |   |   |   |         |  |
|             | ( 緑化関連 )                             |     |             |   |   |   |   |         |  |
| T7257<br>KT | 真竹<br>径4cm6.0mもの                     | 束   | 刊行物単価       |   |   |   |   |         |  |
| T7258<br>KT | 真竹<br>径5cm7.0mもの                     | 本   | 刊行物単価       |   |   |   |   |         |  |
| T7264       | 目串；採取・結束<br>竹製巾1.5cm長0.15～0.3m       | 百本  | 1,205       |   |   |   |   |         |  |

長野県 林務部

11 雑品

83 頁

全地区統一単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
|--------|

| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                         | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|-------------|-----------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
|             |                                   |     | 07.10.01   | . | . | . | . |         |
| T7269<br>KT | 土のう（ＰＥ）<br>48×62cm                | 枚   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T7270<br>KT | 土のう（ＰＥ）<br>48×70cm                | 枚   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T7271<br>KT | 練炭高4号 φ135mm<br>高4号径135mm         | 個   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T7276<br>KT | シート(工事用)ポリエチレン<br>3.6×5.4m×0.5mm  | 枚   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T7277<br>KT | シート(工事用)<br>1.8×5.1m×0.5mm        | 枚   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T7272       | シート(簡易法枠用)<br>H=100用              | 枚   | 210<br>○   |   |   |   |   |         |
| T7273       | シート(簡易法枠用)<br>H=150用              | 枚   | 200<br>○   |   |   |   |   |         |
| T7274       | シート(簡易法枠用)<br>H=200用              | 枚   | 200<br>○   |   |   |   |   |         |
|             | （特殊暗渠排水管等）                        |     |            |   |   |   |   |         |
| T7685       | 特殊暗渠排水管 φ100mm                    | m   | 1,430<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7686       | 特殊暗渠排水管 φ150mm                    | m   | 3,330<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7687       | 特殊暗渠排水管 φ200mm                    | m   | 5,280      |   |   |   |   |         |
| T7286<br>KT | 合成樹脂排水材(網状管)<br>ポリエチレン製、円形、径50mm  | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T7288<br>KT | 合成樹脂排水材(網状管)<br>ポリエチレン製、円形、径100mm | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T7289<br>KT | 合成樹脂排水材(網状管)<br>ポリエチレン製、円形、径150mm | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
|             | （ビニールシート等）                        |     |            |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

11 雑品

84 頁

全地区統一単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
|--------|

| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|-------------|-----------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
|             |                                         |     | 07.10.01   | . | . | . | . |         |
| T7293<br>KT | 土木用遮水シート<br>軟質塩化ビニールシート、t=0.5mm         | m2  | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T7294<br>KT | 土木用遮水シート<br>軟質塩化ビニールシート、t=1.0mm         | m2  | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T7300       | ビニールシート（松くい虫用）（非分解）<br>0.15mm×3.6m×4.0m | 枚   | 3,540      |   |   |   |   |         |
| T7303       | 松くい虫用生分解性シート<br>0.10mm×4.0m×4.0m        | 枚   | 4,320      |   |   |   |   |         |
|             |                                         |     |            |   |   |   |   |         |
|             | （森林整備関連資材）                              |     |            |   |   |   |   |         |
| T7651       | 野ソ駆除剤 Z P 等<br>1%                       | kg  | 1,170<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7653       | くず枯殺剤 ギャイトロン等<br>5kg×3                  | kg  | 1,350<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7654       | 燻蒸剤<br>N C S 等                          | L   | 2,330      |   |   |   |   |         |
| T7655       | 燻蒸剤<br>キルバー40等 750ml/本                  | 本   | 2,330      |   |   |   |   |         |
| T7692       | 松枯れ防止樹幹注入材<br>マツガードクイック等 40ml/1本        | 本   | 2,080<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7657       | サンリン麻縄等<br>K722 1ケース8巻                  | 巻   | 2,400<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7658       | サンリン麻縄等<br>K322 1ケース 16巻                | 巻   | 1,290<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7668<br>KT | スミチオン等                                  | L   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T7669       | スミバイン等                                  | L   | 7,780      |   |   |   |   |         |
| T7670<br>KT | メネデ - ル等                                | L   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

11 雑品

85 頁

| 全地区統一単価 |                                         |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|---------|-----------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|         |                                         |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T7671   | グリーンガ - ド等<br>220ml / 本                 | 本   | 2,120    |   |   |   |   |         |
| T7659   | コニファ - 水和剤等                             | L   | 3,420    |   |   |   |   |         |
| T7661   | 植栽木保護材 ヘキサチューブ等<br>H - 3W(乳白色)          | 本   | 540      |   |   |   |   |         |
| T7662   | 植栽木保護材 ヘキサチューブ等<br>H - 3R(淡黄褐色)         | 本   | 540      |   |   |   |   |         |
| T7664   | 杭普通用<br>径16 長さ170cm                     | 本   | 210      |   |   |   |   |         |
| T7666   | 杭積雪地用<br>径26 長さ180cm                    | 本   | 630      |   |   |   |   |         |
| T7675   | チューブタイ(支柱2本用)等<br>12×815mm 標準 ; 2組/本体1本 | 組   | 120      |   |   |   |   |         |
| T7693   | グリーンガードNE0等<br>90ml                     | 本   | 2,210    |   |   |   |   |         |
| T7694   | マツガード等<br>60ml                          | 本   | 2,000    |   |   |   |   |         |
| T7695   | ショットワン・ツー等<br>60ml                      | 本   | 2,120    |   |   |   |   |         |
| T7696   | マツグリーン液剤2等<br>10L、アセタミプリド2.0%           | 缶   | 30,100   |   |   |   |   |         |
| T7697   | マツグリーン液剤2等<br>1L、アセタミプリド2.0%            | 本   | 3,010    |   |   |   |   |         |
| T7698   | エコワン3フロアブル液剤等<br>10L、チアクリプリド3.0%        | 缶   | 63,000   |   |   |   |   |         |
| T7699   | エコワン3フロアブル液剤等<br>5L、チアクリプリド3.0%         | 缶   | 31,500   |   |   |   |   |         |
| T7700   | スミバインMC剤等<br>12L、フェニトロチオン23.5%          | 缶   | 36,000   |   |   |   |   |         |
|         | ( 法面保護材 )                               |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

11 雑品

86 頁

| 全地区統一単価     |                             |                |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-----------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                   | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                             |                | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T6920<br>KT | 法枠用型枠150×150                | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T6921<br>KT | 法枠用型枠200×200                | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T6922<br>KT | 法枠用型枠300×300                | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T6923<br>KT | 法枠用型枠400×400                | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
|             | ( 緑化水路 )                    |                |          |   |   |   |   |         |
| T6880       | 緑化水路盤 A 型<br>745×914        | 枚              | 3,590    |   |   |   |   |         |
| T6881       | 緑化水路盤 B 型<br>1610×914       | 枚              | 7,030    |   |   |   |   |         |
| T6882       | 緑化水路盤 C 型<br>1000×914       | 枚              | 6,290    |   |   |   |   |         |
| T6883       | クリップアンカー<br>L - 40013×400   | 本              | 350      |   |   |   |   |         |
| T6884       | クリップアンカー<br>L - 60013×600   | 本              | 450      |   |   |   |   |         |
| T6885       | クリップアンカー<br>L - 80013×800   | 本              | 560      |   |   |   |   |         |
| T6886       | クリップアンカー<br>L - 100013×1000 | 本              | 700      |   |   |   |   |         |
|             | ( 吸出防止材 )                   |                |          |   |   |   |   |         |
| T5315<br>KT | 吸出防止材<br>ヤシ繊維不織布、厚10mm      | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T5316<br>KT | 吸出防止材<br>ヤシ繊維不織布、厚20mm      | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T5318<br>KT | 吸出防止材<br>合繊維不織布、厚10mm       | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

11 雑品

87 頁

| 全地区統一単価     |                                        |                |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|----------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                        |                | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T5319<br>KT | 吸出防止材<br>合繊維不織布、厚20mm                  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5321<br>KT | 吸出防止材<br>長繊維化繊系不織布、厚1.4～1.5mm          | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5322<br>KT | 吸出防止材<br>長繊維化繊系不織布、厚2.0～2.1mm          | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5323<br>KT | 吸出防止材<br>長繊維化繊系不織布、厚3.0mm              | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|             | ( 目地板 )                                |                |          |   |   |   |   |   |         |
| T5312<br>KT | 目地板<br>瀝青質板、厚10mm                      | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5313<br>KT | 目地板<br>瀝青質板、厚20mm                      | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|             | ( その他 )                                |                |          |   |   |   |   |   |         |
| T7266<br>KT | 大型土のう ( 角・丸共通 )<br>110×108 c m         | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T7267<br>KT | 大型土のう ( 角・丸共通 ) 耐候性短期1年<br>110×108 c m | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T7268<br>KT | 大型土のう ( 角・丸共通 ) 耐候性仮設3年<br>110×108 c m | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|             |                                        |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                        |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                        |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                        |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                        |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                        |                |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

12 型枠材料

88 頁

| 全地区統一単価     |                                             |     |             |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|---------------------------------------------|-----|-------------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価         |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                             |     | 07.10.01    | . | . | . | . | . |         |
|             | ( 一般型枠 )                                    |     |             |   |   |   |   |   |         |
| T2901<br>KT | 剥離剤<br>木製・鋼製型枠用                             | L   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   |         |
| T2902<br>KT | 型枠用合板<br>12×900×1800                        | 枚   | 刊行物単価<br>○  |   |   |   |   |   |         |
|             | ( 内部支持材 )                                   |     |             |   |   |   |   |   |         |
| T4887       | 内部支持材 ( 木製残存型枠工 )<br>エポキシ樹脂二重電着塗装 4.38kg/m2 | m 2 | 5,350<br>○  |   |   |   |   |   |         |
| T4888       | 内部支持材 ( 木製残存型枠工 )<br>エポキシ樹脂二重電着塗装 13.7kg/m2 | m 2 | 13,900<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T2029R<br>○ | 内部支保用資材 ( 丸太残存型枠用 )<br>漏れ防止材あり              | m 2 | 380,000     |   |   |   |   |   |         |
| T2030R<br>○ | 内部支保用資材 ( 丸太残存型枠用 )<br>漏れ防止材なし              | m 2 | 340,000     |   |   |   |   |   |         |
|             | ( 治山ダム鋼製型枠 )                                |     |             |   |   |   |   |   |         |
| T2913<br>KT | プラスチックコーン<br>D型                             | 個   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   |         |
|             | ( 鋼製型枠賃料等 )                                 |     |             |   |   |   |   |   |         |
| T2931<br>KT | 鋼製型枠賃料(日当り)<br>300×1500mm                   | 枚   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   |         |
| T2932<br>KT | 鋼製型枠整備費等(基本料)<br>300×1500mm                 | 枚   | 刊行物単価       |   |   |   |   |   |         |
|             |                                             |     |             |   |   |   |   |   |         |
|             |                                             |     |             |   |   |   |   |   |         |
|             |                                             |     |             |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 12 型枠損料

89 頁

## 中空床板コンクリート橋用円筒型枠

## 全地区統一単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
|--------|

[illegible]

長野県 林務部

## 13 集排水材

90 頁

## 【1 ポリエチレン管】

## 全地区統一單價

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
|        |

| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                     | 単 位 | 単 価         |  |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|-------------|--|--|--|--|--|---------|
|             |                                               |     | 07.10.01    |  |  |  |  |  |         |
|             | (肉薄管)                                         |     |             |  |  |  |  |  |         |
| T7301<br>KT | ポリエチレン排水管(有孔・無孔)<br>薄肉直管径50mm×4m(有効長)         | 本   | 刊行物単価       |  |  |  |  |  |         |
| T7302<br>KT | ポリエチレン排水管(有孔・無孔)<br>薄肉直管径60mm×4m(有効長)         | 本   | 刊行物単価       |  |  |  |  |  |         |
| T7304<br>KT | ポリエチレン排水管(有孔・無孔)<br>薄肉直管径75mm×4m(有効長)         | 本   | 刊行物単価       |  |  |  |  |  |         |
| T7305<br>KT | ポリエチレン排水管(有孔・無孔)<br>薄肉直管径100mm×4m(有効長)        | 本   | 刊行物単価       |  |  |  |  |  |         |
| T7306<br>KT | ポリエチレン排水管(有孔・無孔)<br>薄肉直管径125mm×3.875m(有効長)    | 本   | 刊行物単価       |  |  |  |  |  |         |
| T7307<br>KT | ポリエチレン排水管(有孔・無孔)<br>薄肉直管径150mm×3.850m(有効長)    | 本   | 刊行物単価       |  |  |  |  |  |         |
| T7308<br>KT | ポリエチレン排水管(有孔・無孔)<br>薄肉直管径200mm×3.800m(有効長)    | 本   | 刊行物単価       |  |  |  |  |  |         |
| T7310<br>KT | ポリエチレン排水管(有孔・無孔)<br>薄肉直管径300mm×3.700m(有効長)    | 本   | 刊行物単価       |  |  |  |  |  |         |
| T7312<br>KT | ポリエチレン排水管(スレート有孔・無孔)<br>肉薄管径400mm×3.600m(有効長) | 本   | 刊行物単価       |  |  |  |  |  |         |
| T7313<br>KT | ポリエチレン排水管(スレート有孔・無孔)<br>肉薄管径500mm×3.500m(有効長) | 本   | 刊行物単価       |  |  |  |  |  |         |
| T7314       | ポリエチレン排水管(スレート有孔・無孔)<br>肉薄管径600mm×4.0m(有効長)   | 本   | 76,300<br>○ |  |  |  |  |  |         |
|             | (波状;排水管)                                      |     |             |  |  |  |  |  |         |
| T7336<br>KT | 高密度ポリエチレン管(有孔・無孔)<br>波状管(シグナル構造)、径100mm       | m   | 刊行物単価       |  |  |  |  |  |         |
| T7337<br>KT | 高密度ポリエチレン管(有孔・無孔)<br>波状管(シグナル構造)、径150mm       | m   | 刊行物単価       |  |  |  |  |  |         |
| T7338<br>KT | 高密度ポリエチレン管(有孔・無孔)<br>波状管(シグナル構造)、径200mm       | m   | 刊行物単価       |  |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

13 集排水材

【1 ポリエチレン管】

全地区統一単価

|             |                                          |     |             |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|------------------------------------------|-----|-------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位 | 単 価         |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                          |     | 07.10.01    | . | . | . | . |         |
| T7339<br>KT | 高密度ポリエチレン管(有孔・無孔)<br>波状管(シグナル構造)、径250mm  | m   | 刊行物単価       |   |   |   |   |         |
| T7340<br>KT | 高密度ポリエチレン管(有孔・無孔)<br>波状管(シグナル構造)、径300mm  | m   | 刊行物単価       |   |   |   |   |         |
| T7341<br>KT | 高密度ポリエチレン管(有孔・無孔)<br>波状管(シグナル構造)、径400mm  | m   | 刊行物単価       |   |   |   |   |         |
| T7342<br>KT | 高密度ポリエチレン管(有孔・無孔)<br>波状管(シグナル構造)、径500mm  | m   | 刊行物単価       |   |   |   |   |         |
| T7343<br>KT | 高密度ポリエチレン管(有孔・無孔)<br>波状管(シグナル構造)、径600mm  | m   | 刊行物単価       |   |   |   |   |         |
| T7347<br>KT | 高密度ポリエチレン管(有孔・無孔)<br>波状管(シグナル構造)、径700mm  | m   | 刊行物単価       |   |   |   |   |         |
| T7344<br>KT | 高密度ポリエチレン管(有孔・無孔)<br>波状管(シグナル構造)、径800mm  | m   | 刊行物単価       |   |   |   |   |         |
| T7345<br>KT | 高密度ポリエチレン管(有孔・無孔)<br>波状管(シグナル構造)、径900mm  | m   | 刊行物単価       |   |   |   |   |         |
| T7346<br>KT | 高密度ポリエチレン管(有孔・無孔)<br>波状管(シグナル構造)、径1000mm | m   | 刊行物単価       |   |   |   |   |         |
|             | (波状;排水管継手)                               |     |             |   |   |   |   |         |
| T7351       | ポリエチレン排水管用継手<br>(プレスト波管)径400mm           | ヶ   | 10,200<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7352       | ポリエチレン排水管用継手<br>(プレスト波管)径450mm           | ヶ   | 14,100<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7353       | ポリエチレン排水管用継手<br>(プレスト波管)径500mm           | ヶ   | 19,300<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7354       | ポリエチレン排水管用継手<br>(プレスト波管)径600mm           | ヶ   | 20,400<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7356       | ポリエチレン排水管用継手<br>(プレスト波管)径700mm           | ヶ   | 26,700<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7355       | ポリエチレン排水管用継手<br>(プレスト波管)径800mm           | ヶ   | 34,300<br>○ |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

13 集排水材

【1 ポリエチレン管】

全地区統一単価

|       |                                    |     |             |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|------------------------------------|-----|-------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                          | 単 位 | 単 価         |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                                    |     | 07.10.01    | . | . | . | . |         |
| T7357 | ポリエチレン排水管用継手<br>(プレスト波管)径900mm     | ヶ   | 40,700<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7358 | ポリエチレン排水管用継手<br>(プレスト波管)径1000mm    | ヶ   | 45,700<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7361 | ポリエチレン有孔用継手<br>(プレスト波管)径400mm      | ヶ   | 8,150<br>○  |   |   |   |   |         |
| T7362 | ポリエチレン有孔用継手<br>(プレスト波管)径450mm      | ヶ   | 11,400<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7363 | ポリエチレン有孔用継手<br>(プレスト波管)径500mm      | ヶ   | 14,100<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7364 | ポリエチレン有孔用継手<br>(プレスト波管)径600mm      | ヶ   | 16,500<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7365 | ポリエチレン有孔用継手<br>(プレスト波管)径800mm      | ヶ   | 27,800<br>○ |   |   |   |   |         |
|       | (押え鉄筋)                             |     |             |   |   |   |   |         |
| T7366 | 押え鉄筋杭 φ 16 L = 850mm<br>ポリエチレン半円管用 | 本   | 1,000<br>○  |   |   |   |   |         |
|       |                                    |     |             |   |   |   |   |         |
|       |                                    |     |             |   |   |   |   |         |
|       |                                    |     |             |   |   |   |   |         |
|       |                                    |     |             |   |   |   |   |         |
|       |                                    |     |             |   |   |   |   |         |
|       |                                    |     |             |   |   |   |   |         |
|       |                                    |     |             |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

13 集排水材

【2 塩ビ管】

全地区統一単価

|             |                        |     |          |   |   |   |   |  | 引き渡し場所  |
|-------------|------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格              | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |  | 割増対象賃金比 |
|             |                        |     | 07.10.01 | . | . | . | . |  |         |
|             | ( 無孔管 )                |     |          |   |   |   |   |  |         |
| T7371<br>KT | 塩化ビニール管<br>無孔管、VU40    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7372<br>KT | 塩化ビニール管<br>無孔管、VU50    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7373<br>KT | 塩化ビニール管<br>無孔管、VU65    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7374<br>KT | 塩化ビニール管<br>無孔管、VU75    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7375<br>KT | 塩化ビニール管<br>無孔管、VU100   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7376<br>KT | 塩化ビニール管<br>無孔管、VU125   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7377<br>KT | 塩化ビニール管<br>無孔管、VU150   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7378<br>KT | 塩化ビニール管<br>無孔管、VU200   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7379<br>KT | 塩化ビニール管<br>無孔管、VU250   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7380<br>KT | 塩化ビニール管<br>無孔管、VU300   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7381<br>KT | 塩化ビニール管<br>無孔管、VU350   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7382<br>KT | 塩化ビニ - ル管<br>無孔管、VP40  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7383<br>KT | 塩化ビニ - ル管<br>無孔管、VP50  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7387<br>KT | 塩化ビニ - ル管<br>無孔管、VP150 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7388<br>KT | 塩化ビニール管<br>無孔管、VP200   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |

長野県 林務部

13 集排水材

【2 塩ビ管】

全地区統一単価

|             |                      |     |          |   |   |   |   |  | 引き渡し場所  |
|-------------|----------------------|-----|----------|---|---|---|---|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |  | 割増対象賃金比 |
|             |                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . |  |         |
| T7389<br>KT | 塩化ビニール管<br>無孔管、VP250 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7390<br>KT | 塩化ビニール管<br>無孔管、VP300 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
|             | ( 有孔管 )              |     |          |   |   |   |   |  |         |
| T7392<br>KT | 塩化ビニール管<br>有孔管、VU50  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7393<br>KT | 塩化ビニール管<br>有孔管、VU65  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7394<br>KT | 塩化ビニール管<br>有孔管、VU75  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7395<br>KT | 塩化ビニール管<br>有孔管、VU100 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7396<br>KT | 塩化ビニール管<br>有孔管、VU125 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7397<br>KT | 塩化ビニール管<br>有孔管、VU150 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7398<br>KT | 塩化ビニール管<br>有孔管、VU200 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7399<br>KT | 塩化ビニール管<br>有孔管、VU250 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7400<br>KT | 塩化ビニール管<br>有孔管、VU300 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T7401<br>KT | 塩化ビニール管<br>有孔管、VU350 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
|             |                      |     |          |   |   |   |   |  |         |
|             |                      |     |          |   |   |   |   |  |         |
|             |                      |     |          |   |   |   |   |  |         |

長野県 林務部

13 集排水材

【3 その他】

全地区統一単価

|       |                           |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|---------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
|       | (ポリエチレン管)                 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T7441 | ポリエチレン角型U字溝自在エルボ<br>240mm | 本   | 27,100   |   |   |   |   |   |         |
| T7442 | ポリエチレン角型U字溝自在エルボ<br>300mm | 本   | 30,000   |   |   |   |   |   |         |
|       | (集水管V U有孔管)               |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3711 | 集水管50型                    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径56×60                    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3712 | 集水管75型                    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径83×89                    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3713 | 集水管100型                   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径107×114                  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3714 | 集水管125型                   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径131×140                  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3715 | 集水管150型                   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径154×165                  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3716 | 集水管200型                   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径202×216                  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3717 | 集水管250型                   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径250×267                  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3718 | 集水管300型                   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径298×318                  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3719 | 集水管350型                   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径347×370                  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3720 | 集水管400型                   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径394×420                  |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

14 緑化資材

【1 一般緑化資材、植生ネット等】

全地区統一単価

|       |                                        |                |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                                        |                | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T7249 | 帯梢；採取・結束<br>22本詰(長さ3.5m以上元口径3cm以上)     | 束              | 2,410    |   |   |   |   |   |         |
| T7250 | 粗朶束；採取・結束<br>長0.4m束径10cm               | 束              | 868      |   |   |   |   |   |         |
| T7251 | 柳さし穂<br>長0.3m径2cm内外                    | 百本             | 1,160    |   |   |   |   |   |         |
| T7252 | 野芝・山芝                                  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    |                                        |                |          |   |   |   |   |   |         |
| T7290 | 萱株；採取<br>1m縄メ                          | 束              | 5,061    |   |   |   |   |   |         |
| T6313 | 人工芝(筋芝)<br>巾15cm                       | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    |                                        |                |          |   |   |   |   |   |         |
| T6318 | 植生袋<br>袋体33×15×4cm                     | 枚              | 68       |   |   |   |   |   |         |
| T6320 | 植生土のう巾40×長60<br>種子肥料付                  | 袋              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    |                                        |                |          |   |   |   |   |   |         |
| T6330 | 厚層基材<br>成育基盤材、接合材                      | m3             | 58,490   |   |   |   |   |   |         |
|       | (むしろ、種子付むしろ)                           |                |          |   |   |   |   |   |         |
| T6316 | 人工芝(張芝)<br>巾50～100cm                   | m <sup>2</sup> | 215      |   |   |   |   |   |         |
| T6317 | 人工張芝<br>ワラ付巾1.0m                       | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    |                                        |                |          |   |   |   |   |   |         |
|       | (植生ネット等)                               |                |          |   |   |   |   |   |         |
| T6730 | 植生ネット1重(肥料袋無；種子無)<br>(客土吹付け用)網目8×12mm  | m <sup>2</sup> | 170      |   |   |   |   |   |         |
| T6731 | 植生ネット1重(肥料袋無；種子無)<br>(客土吹付け用)網目12×12mm | m <sup>2</sup> | 170      |   |   |   |   |   |         |
| T6732 | 植生ネット1重(肥料袋無；種子無)<br>(客土吹付け用)網目20×25mm | m <sup>2</sup> | 270      |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【1 一般緑化資材、植生ネット等】

| 全地区統一単価 |                               |                |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|---------|-------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                     | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|         |                               |                | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T6733   | 植生シート1重(肥料袋無、種子付)             | m <sup>2</sup> | 380      |   |   |   |   |   |         |
| T6735   | 植生ネット2重(肥料袋有；種子付)             | m <sup>2</sup> | 1,240    |   |   |   |   |   |         |
| T6736   | 繊維ネット2重(肥料袋有、種子無)             | m <sup>2</sup> | 935      |   |   |   |   |   |         |
| T6743   | 植生ネット1重(肥料袋無)種子指定<br>(高木種子無し) | m <sup>2</sup> | 418      |   |   |   |   |   |         |
| T6745   | 植生ネット2重(肥料袋有)種子指定<br>(高木種子無し) | m <sup>2</sup> | 1,360    |   |   |   |   |   |         |
| T6753   | 植生ネット1重(肥料袋無)種子指定<br>(高木種子配合) | m <sup>2</sup> | 437      |   |   |   |   |   |         |
| T6754   | 釘<br>#8 L = 150mm             | 本              | 5.3      |   |   |   |   |   |         |
| T6755   | 植生ネット2重(肥料袋有)種子指定<br>(高木種子配合) | m <sup>2</sup> | 1,420    |   |   |   |   |   |         |
| T6756   | 植生マット<br>t = 3cm(間伐材入り)       | m <sup>2</sup> | 3,510    |   |   |   |   |   |         |
| T6757   | 植生マット<br>t = 5cm(間伐材入り)       | m <sup>2</sup> | 5,220    |   |   |   |   |   |         |
| T6758   | 釘                             | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | #6 L = 150mm                  |                |          |   |   |   |   |   |         |
| T6729   | 植生ネット(肥料袋有、種子付)               | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 間伐材繊維使用                       |                |          |   |   |   |   |   |         |
|         |                               |                |          |   |   |   |   |   |         |
|         |                               |                |          |   |   |   |   |   |         |
|         |                               |                |          |   |   |   |   |   |         |
|         |                               |                |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【2 吹付緑化関係】

| 全地区統一単価 |                   |                |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|---------|-------------------|----------------|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格         | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|         |                   |                | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T6813   | 養生剤(法面緑化材)        | kg             | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 植生用粘着剤；アスカロンA等    |                |          |   |   |   |   |   |         |
| T6814   | 養生材<br>；アスカロンB等   | kg             | 200      |   |   |   |   |   |         |
| T6815   | 養生土<br>；改良土壌フェリック | kg             | -----    |   |   |   |   |   |         |
| T7278   | 養生材(ファイバー類)       | kg             | 210      |   |   |   |   |   |         |
| T7841   | 亀甲金網亜鉛引           | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径1.2mm×40mm       |                |          |   |   |   |   |   |         |
| T7845   | アンカー釘             | 本              | 236      |   |   |   |   |   |         |
| T7847   | アンカー釘             | 本              | 159      |   |   |   |   |   |         |
| T7629   | 亀甲金網亜鉛引           | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径1.2mm×26mm       |                |          |   |   |   |   |   |         |
|         |                   |                |          |   |   |   |   |   |         |
|         |                   |                |          |   |   |   |   |   |         |
|         |                   |                |          |   |   |   |   |   |         |
|         |                   |                |          |   |   |   |   |   |         |
|         |                   |                |          |   |   |   |   |   |         |
|         |                   |                |          |   |   |   |   |   |         |
|         |                   |                |          |   |   |   |   |   |         |
|         |                   |                |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 15 肥料

## 全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

## 16 種子

## 全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

17 苗木

101 頁

| 全地区統一単価 |                                      |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|---------|--------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|         |                                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
|         | ( 種 苗 ) [ 生 産 者 庭 先 渡 し 価 格 ]        |     |          |   |   |   |   |         |
| T6374   | スギ<br>一般産3年大、地上長 45cm、地上径 9mm        | 百本  | 17,000   |   |   |   |   |         |
| T6375   | トチノキ<br>一般産、地上長 35cm                 | 百本  | 25,000   |   |   |   |   |         |
| T6376   | ブナ<br>一般産3年以上、地上長 45cm               | 百本  | 23,500   |   |   |   |   |         |
| T6377   | ミズナラ<br>一般産1年以上中、地上長 30cm            | 百本  | 9,500    |   |   |   |   |         |
| T6378   | ミズナラ<br>一般産1年以上大、地上長 45cm            | 百本  | 11,500   |   |   |   |   |         |
| T6379   | ヒノキ・サワラ<br>一般産3年以上大、地上長 45cm、地上径 7mm | 百本  | 16,500   |   |   |   |   |         |
| T6383   | アカマツ<br>一般産2年以上大、地上長 23cm、地上径 6mm    | 百本  | 14,500   |   |   |   |   |         |
| T6386   | カラマツ<br>一般産2年以上中、地上長 35cm、地上径 6mm    | 百本  | 15,000   |   |   |   |   |         |
| T6392   | モミ<br>一般産4年以上大、地上長 25cm、地上径 8mm      | 百本  | 28,000   |   |   |   |   |         |
| T6394   | ケヤキ<br>一般産大、地上長 60cm、地上径 5mm         | 百本  | 11,000   |   |   |   |   |         |
| T6397   | エンジュ<br>一般産小、地上長 45cm、地上径 6mm        | 百本  | 13,000   |   |   |   |   |         |
| T6398   | エンジュ<br>一般産中、地上長 60cm、地上径 8mm        | 百本  | 14,500   |   |   |   |   |         |
| T6400   | トウヒ<br>一般産3年大、地上長 30cm、地上径 7mm       | 百本  | 15,500   |   |   |   |   |         |
| T6403   | ヤマハシノキ・コバハンノキ<br>一般産1年、地上長 30cm      | 百本  | 5,500    |   |   |   |   |         |
| T6406   | シラカバ<br>一般産1年、地上長 30cm               | 百本  | 7,500    |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

17 苗木

102 頁

| 全地区統一単価 |                                       |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|---------|---------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|         |                                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T6408   | クヌギ・コナラ<br>一般産1年大、地上長 60cm            | 百本  | 10,500   |   |   |   |   |         |
| T6420   | スギ ( コンテナ )<br>小、地上長 25cm、地上長制限35cm   | 百本  | 20,000   |   |   |   |   |         |
| T6421   | スギ ( コンテナ )<br>中、地上長 30cm、地上長制限50cm   | 百本  | 21,000   |   |   |   |   |         |
| T6422   | スギ ( コンテナ )<br>大、地上長 50cm             | 百本  | 23,000   |   |   |   |   |         |
| T6424   | ヒノキ ( コンテナ )<br>中、地上長 30cm、地上長制限50cm  | 百本  | 21,000   |   |   |   |   |         |
| T6425   | ヒノキ ( コンテナ )<br>大、地上長 50cm            | 百本  | 23,000   |   |   |   |   |         |
| T6426   | アカマツ ( コンテナ )<br>小、地上長 15cm、地上長制限25cm | 百本  | 21,000   |   |   |   |   |         |
| T6427   | アカマツ ( コンテナ )<br>中、地上長 18cm、地上長制限30cm | 百本  | 21,500   |   |   |   |   |         |
| T6428   | アカマツ ( コンテナ )<br>大、地上長 20cm、地上長制限40cm | 百本  | 23,000   |   |   |   |   |         |
| T6429   | カラマツ ( コンテナ )<br>中、地上長 25cm、地上長制限55cm | 百本  | 21,000   |   |   |   |   |         |
| T6430   | カラマツ ( コンテナ )<br>大、地上長 50cm           | 百本  | 23,000   |   |   |   |   |         |
|         | ( 造 園 苗 木 )                           |     |          |   |   |   |   |         |
| T6555   | イタヤカエデ<br>樹高2.0m                      | 本   | 3,990    |   |   |   |   |         |
| T6556   | イタヤカエデ<br>樹高2.5m                      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T6557   | イタヤカエデ<br>樹高3.0m - 幹周0.12m - 枝張0.8m   | 本   | 15,700   |   |   |   |   |         |
| T6558   | イタヤカエデ<br>樹高4.0m - 幹周0.15m - 枝張1.0m   | 本   | 21,600   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

全地区統一単価

|       |                           |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|---------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T6562 | イロハモミジ                    | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 樹高0.8m                    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T6563 | イロハモミジ                    | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 樹高2.0m - - 枝張0.4m         |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T6564 | イロハモミジ                    | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 樹高2.5m - 幹周0.12m - 枝張1.0m |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T6570 | ウラジロモミ                    | 本   | 1,350    |   |   |   |   |   |         |
|       | 樹高0.3m                    |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T6571 | ウラジロモミ                    | 本   | 5,940    |   |   |   |   |   |         |
|       | 樹高1.0m                    |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T6572 | ウラジロモミ                    | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 樹高2.0m - - 枝張0.6m         |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T6573 | ウラジロモミ                    | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 樹高2.5m - - 枝張0.8m         |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T6575 | ウリハダカエデ                   | 本   | 5,940    |   |   |   |   |   |         |
|       | 樹高2.0m                    |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T6576 | ウリハダカエデ                   | 本   | 16,000   |   |   |   |   |   |         |
|       | 樹高3.0m - 幹周0.12m - 枝張0.8m |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T6584 | オオヤマザクラ                   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 樹高2.5m - - 枝張0.5m         |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T6587 | オオヤマレンゲ                   | 本   | 10,800   |   |   |   |   |   |         |
|       | 樹高1.5m                    |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T6591 | カツラ                       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 樹高1.5m                    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T6592 | カツラ                       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 樹高2.0m - - 枝張0.4m         |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T6596 | キハダ                       | 本   | 3,150    |   |   |   |   |   |         |
|       | 樹高1.5m                    |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T6601 | クリ                        | 本   | 2,800    |   |   |   |   |   |         |
|       | 樹高1.5m                    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T6602 | クリ                        | 本   | 5,940    |   |   |   |   |   |         |
|       | 樹高2.0m                    |     | ○        |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

全地区統一単価

|       |                    |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|--------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格          | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                    |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T6604 | ケヤキ                | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 樹高1.5m             |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T6605 | ケヤキ                | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 樹高2.0m - - 枝張0.5m  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T6617 | コナラ                | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 樹高1.5m             |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T6618 | コナラ                | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 樹高2.0m - - 枝張0.4m  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T6621 | サラサドウダン            | 本   | 1,360    |   |   |   |   |   |         |
|       | 樹高0.5m - - 枝張0.2m  |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T6622 | サラサドウダン            | 本   | 2,700    |   |   |   |   |   |         |
|       | 樹高0.8m - - 枝張0.5m  |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T6623 | サワラ                | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 樹高2.0m - - 枝張0.4m  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T6625 | シナノキ               | 本   | 4,880    |   |   |   |   |   |         |
|       | 樹高1.5m ~ 2.0m      |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T6630 | シラカバ               | 本   | 1,120    |   |   |   |   |   |         |
|       | 樹高1.0m             |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T6631 | シラカバ               | 本   | 3,300    |   |   |   |   |   |         |
|       | 樹高2.0m             |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T6635 | ズミ                 | 本   | 5,940    |   |   |   |   |   |         |
|       | 樹高1.5m ~ 2.0m      |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T6640 | ドウダンツツジ            | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 樹高0.5m - - 枝張0.25m |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T6642 | トチノキ               | 本   | 6,480    |   |   |   |   |   |         |
|       | 樹高2.0m             |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T6651 | ノリウツギ              | 本   | 1,170    |   |   |   |   |   |         |
|       | 樹高0.5m - 枝張0.3m    |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T6659 | ヒノキ                | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 樹高1.0m - - 枝張0.2m  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T6660 | ヒノキ                | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 樹高2.0m - - 枝張0.4m  |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 17 苗木

## 全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

## 18 道路関係材料

【1 ガードレール】（1m当り単価）

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 18 道路関係材料

107 頁

【1 ガードレール】（部材単価）

## 全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                 |     |          | 引き渡し場所 |     |     |     |         |
|-------------|---------------------------------|-----|----------|--------|-----|-----|-----|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                       | 単 位 | 単 価      |        |     |     |     | 割増対象賃金比 |
|             |                                 |     | 07.10.01 | ． ．    | ． ． | ． ． | ． ． |         |
|             | ( ガードレール部材 )                    |     |          |        |     |     |     |         |
| T3041<br>KT | レール(GR-A-4E用)<br>4.0×350×4330   | 枚   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3042<br>KT | ポスト(GR-A-4E用)<br>4.5×139.8×2350 | 本   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3043<br>KT | 袖レール(GR-A-4E用)<br>3.2×397×660   | 枚   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3044<br>KT | レール(GR-B-4E用)<br>3.2×350×4330   | 枚   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3045<br>KT | ポスト(GR-B-4E用)<br>4.5×114.3×2200 | 本   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3046<br>KT | 袖レール(GR-B-4E用)<br>2.3×382×660   | 枚   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3047<br>KT | レール(GR-C-4E用)<br>2.3×350×4330   | 枚   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3048<br>KT | ポスト(GR-C-4E用)<br>4.5×114.3×2100 | 本   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3049<br>KT | 袖レール(GR-C-4E用)<br>2.3×382×660   | 枚   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3053<br>KT | レール(GR-A-2B用)<br>4.0×350×4330   | 枚   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3054<br>KT | ポスト(GR-A-2B用)<br>4.5×139.8×1100 | 本   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3055<br>KT | 袖レール(GR-A-2B用)<br>3.2×397×660   | 枚   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3056<br>KT | レール(GR-B-2B用)<br>3.2×350×4330   | 枚   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3057<br>KT | ポスト(GR-B-2B用)<br>4.5×114.3×1100 | 本   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3058<br>KT | 袖レール(GR-B-2B用)<br>2.3×382×660   | 枚   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |

長野県 林務部

## 18 道路関係材料

108 頁

【1 ガードレール】（部材単価）

## 全地区統一單價

長野県 林務部

## 18 道路関係材料

109 頁

【1 ガードレール】（曲柱加算）

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 18 道路関係材料

110 頁

【2 ガードパイプ】（1m当り単価）

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

18 道路関係材料

111 頁

【3 ガードケーブル】

全地区統一単価

|       |                       |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-----------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
|       | ( 部材単価 )              |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3402 | ガードケーブル               | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | GC-A-5E用(土中建込)塗装      |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3405 | ガードケーブル               | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | GC-B-5E用(土中建込)塗装      |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3408 | ガードケーブル               | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | GC-C-5E用(土中建込)塗装      |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3415 | ガードケーブル中間支柱           | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | GC-A-6・5・4E(土中建込)塗装   |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3416 | ガードケーブル中間支柱           | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | GC-B-6・5・4E(土中建込)塗装   |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3417 | ガードケーブル中間支柱           | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | GC-C-6・5・4E(土中建込)塗装   |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3419 | ガードケーブル中間支柱           | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | GC-A-4B(コンクリート建込)塗装   |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3420 | ガードケーブル中間支柱           | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | GC-B-4B(コンクリート建込)塗装   |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3421 | ガードケーブル中間支柱           | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | GC-C-4B(コンクリート建込)塗装   |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3423 | ガードケーブル端末支柱           | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 固定GC-A-6・5・4E(土中建込)塗装 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3424 | ガードケーブル端末支柱           | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 固定GC-B-6・5・4E(土中建込)塗装 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3425 | ガードケーブル端末支柱           | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 固定GC-C-6・5・4E(土中建込)塗装 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3427 | ガードケーブル端末支柱           | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 固定GC-A-4B(コンクリート建込)塗装 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3428 | ガードケーブル端末支柱           | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 固定GC-B-4B(コンクリート建込)塗装 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3429 | ガードケーブル端末支柱           | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 固定GC-C-4B(コンクリート建込)塗装 |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

18 道路関係材料

112 頁

【3 ガードケーブル】

全地区統一単価

|       |                     |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|---------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T3431 | 端末支柱(アンカーボルト式)      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A - E 用5.0×165.2径塗装 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3432 | 端末支柱(アンカーボルト式)      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | B - E 用4.5×114.3径塗装 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3433 | 端末支柱(アンカーボルト式)      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | C - E 用4.5×114.3径塗装 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3435 | 端末支柱(アンカーボルト式)      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | A - B 用5.0×165.2径塗装 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3436 | 端末支柱(アンカーボルト式)      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | B - B 用4.5×114.3径塗装 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3437 | 端末支柱(アンカーボルト式)      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | C - B 用4.5×114.3径塗装 |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       | ( 曲柱加算 )            |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3461 | 曲柱加算( G C )         | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径139.8mm            |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3462 | 曲柱加算( G C )         | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径114.3mm            |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       | ( 中間支柱着脱式部材 )       |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3471 | 中間支柱(着脱式) B - E 用   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 4.5×114.3径×1270     |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3472 | 中間支柱(着脱式) C - E 用   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 4.5×114.3径×1140     |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3473 | 中間支柱(着脱式) B - B 用   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 4.5×114.3径×1270     |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T3474 | 中間支柱(着脱式) C - B 用   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 4.5×114.3径×1140     |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                     |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                     |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 18 道路関係材料

113 頁

#### 【4 道路反射鏡】

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 18 道路関係材料

114 頁

【5 区画線】

## 全地区統一單價

| 全地区統一単価     |                                                   |     | 引き渡し場所   |     |     |     |     |     |         |
|-------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                         | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     |     | 割増対象賃金比 |
|             |                                                   |     | 07.10.01 | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |         |
|             | ( 材 料 )                                           |     |          |     |     |     |     |     |         |
| T3829<br>KT | 路面表示用塗料(溶融)<br>JISK56653種1号白                      | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |         |
| T3830<br>KT | 路面表示用塗料(常温)<br>JISK56651種白                        | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |         |
| T3831<br>KT | ガラスビーズ<br>J I S R3301                             | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |         |
| T3832<br>KT | プライマー<br>区画線用                                     | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |         |
| T3833<br>KT | 路面表示用塗料(加熱)<br>JISK56652種白                        | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |         |
| TF921<br>KT | トラフィックペイント( 常温型 )<br>1 種 A 水性型 白                  | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |         |
| TF923<br>KT | トラフィックペイント( 常温型 )<br>1 種 A 水性型 黄 鉛・クロムフリー         | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |         |
| TF927<br>KT | トラフィックペイント( 常温型 )<br>1 種 B 溶剤型 白                  | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |         |
| TF929<br>KT | トラフィックペイント( 常温型 )<br>1 種 B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー         | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |         |
| TF935<br>KT | トラフィックペイント( 加熱型 )<br>2 種 A 水性型 白                  | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |         |
| TF937<br>KT | トラフィックペイント( 加熱型 )<br>2 種 A 水性型 黄 鉛・クロムフリー         | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |         |
| TF941<br>KT | トラフィックペイント( 加熱型 )<br>2 種 B 溶剤型 白                  | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |         |
| TF943<br>KT | トラフィックペイント( 加熱型 )<br>2 種 B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー         | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |         |
| TF949<br>KT | トラフィックペイント( 溶融型 )<br>3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 | k g | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |         |
| TF951<br>KT | トラフィックペイント( 溶融型 )<br>3 種 1 号 1 5 ～ 1 8 % 黄 鉛・フリー  | k g | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |         |

長野県 林務部

## 18 道路関係材料

115 頁

【5 区画線】

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 18 道路関係材料

116 頁

## 【6 道路標識】警戒・規制標識

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

18 道路関係材料

117 頁

【6 道路標識】案内標識、路線番号

全地区統一単価

|             |                               |     |          |   |   |   |   |  | 引き渡し場所  |
|-------------|-------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                     | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |  | 割増対象賃金比 |
|             |                               |     | 07.10.01 | . | . | . | . |  |         |
|             | (案内標識、路線番号以外)                 |     |          |   |   |   |   |  |         |
| T3572<br>KT | 案内標識<br>アルミ板反射シート             | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T3574<br>KT | 案内標識<br>アルミ板高輝度               | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
|             | (案内標識、路線番号)                   |     |          |   |   |   |   |  |         |
| T3581<br>KT | 案内標識(路線番号)<br>118アルミ板1.0倍     | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T3582<br>KT | 案内標識(路線番号)<br>118アルミ板1.3倍     | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T3583<br>KT | 案内標識(路線番号)<br>118アルミ板1.6倍     | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T3584<br>KT | 案内標識(路線番号)<br>118アルミ板2.0倍     | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T3585<br>KT | 案内標識(路線番号)<br>118 - 2アルミ板1.0倍 | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T3586<br>KT | 案内標識(路線番号)<br>118 - 2アルミ板1.3倍 | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T3587<br>KT | 案内標識(路線番号)<br>118 - 2アルミ板1.6倍 | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T3588<br>KT | 案内標識(路線番号)<br>118 - 2アルミ板2.0倍 | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
|             |                               |     |          |   |   |   |   |  |         |
|             |                               |     |          |   |   |   |   |  |         |
|             |                               |     |          |   |   |   |   |  |         |
|             |                               |     |          |   |   |   |   |  |         |

長野県 林務部

18 道路関係材料

118 頁

【6 道路標識】支柱

全地区統一単価

|             |                            |     |          |   |   |   |   |  | 引き渡し場所  |
|-------------|----------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                  | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |  | 割増対象賃金比 |
|             |                            |     | 07.10.01 | . | . | . | . |  |         |
|             | (直柱、路側柱)                   |     |          |   |   |   |   |  |         |
| T3591<br>KT | 直柱(路側柱)<br>径60.5×2.3       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T3592<br>KT | 直柱(路側柱)<br>径60.5×3.2       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T3593<br>KT | 直柱(路側柱)<br>径76.3×2.8       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T3594<br>KT | 直柱(路側柱)<br>径76.3×3.2       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
| T3595<br>KT | 直柱(路側柱)<br>径89.1×3.2       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
|             | (オーバーハング式)                 |     |          |   |   |   |   |  |         |
| T3602       | テーパーボール埋込式<br>先端径75mm      | 本   | 152,000  |   |   |   |   |  |         |
| T3603       | テーパーボール埋込式<br>先端径85mm      | 本   | 192,000  |   |   |   |   |  |         |
| T3604       | テーパーボール埋込式<br>先端径90mm      | 本   | 246,000  |   |   |   |   |  |         |
| T3605       | テーパーボール埋込式<br>先端径95mm      | 本   | 276,000  |   |   |   |   |  |         |
| T3606       | テーパーボール埋込式<br>先端径105mm     | 本   | 327,000  |   |   |   |   |  |         |
|             | (オーバーハング式)                 |     |          |   |   |   |   |  |         |
| T3611<br>KT | 大型直柱(埋込式)<br>アーム径139.8×4.5 | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |  |         |
|             |                            |     |          |   |   |   |   |  |         |
|             |                            |     |          |   |   |   |   |  |         |

長野県 林務部

## 18 道路関係材料

119 頁

## 【7 道路照明】ポール

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 18 道路関係材料

120 頁

【7 道路照明】その他

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

18 道路関係材料

【8 その他】

全地区統一単価

|             |                                     |                |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                     |                | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T4710<br>KT | ドライモルタル<br>(ロックボルト用)                | m3             | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4720<br>KT | 防水シート(0.8mm)<br>透水性緩衝材( t = 3mm)含む  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4740<br>KT | 金網<br>150 × 150 × φ5                | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4741<br>KT | H型鋼[ 支保工 ]<br>S S 400 [ 150 ~ 200 ] | t              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4743<br>KT | R 止りエキストラ<br>H - 250 × 250          | t              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4745<br>KT | 継手板<br>SS400                        | t              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4746<br>KT | 底板<br>SS400                         | t              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5927<br>KT | スリップバー<br>φ25 × 700mm               | 個              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5928<br>KT | スリップバー<br>φ28 × 700mm               | 個              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5929<br>KT | ネジ付タイバー<br>D22 × 1000mm             | 個              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5940<br>KT | ロックボルト( L = 2.0m)<br>耐力117.7KN以上    | 組              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5941<br>KT | ロックボルト( L = 3.0m)<br>耐力117.7KN以上    | 組              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5942<br>KT | ロックボルト( L = 3.0m)<br>耐力176.5KN以上    | 組              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5943<br>KT | ロックボルト( L = 4.0m)<br>耐力176.5KN以上    | 組              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|             |                                     |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                     |                |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

19 舗装関係材料

全地区統一単価

|             |                             |                |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-----------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                   | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                             |                | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
|             | ( アスファルト材料 )                |                |          |   |   |   |   |   |         |
| T3801<br>KT | カチオン系乳剤<br>P K 1 - 2        | 1 0 L          | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T3803<br>KT | カチオン系乳剤<br>MK1 - 3          | 1 0 L          | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TG402<br>KT | アスファルト乳剤<br>P K - 3プライムコート用 | L              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TG404<br>KT | アスファルト乳剤<br>P K - 4タックコート用  | L              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T3804<br>KT | 石粉                          | t              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T3805<br>KT | 消石灰バラ                       | t              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|             | ( コンクリート舗装 )                |                |          |   |   |   |   |   |         |
| T3806<br>KT | 注入目地材<br>セロシール：加熱施工         | kg             | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T3808<br>KT | 目地板材<br>厚10mm               | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T3809<br>KT | 路盤紙<br>クラフト紙系               | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|             | ( 修繕維持 )                    |                |          |   |   |   |   |   |         |
| T3826<br>KT | プロパンガス<br>；工業用・業務用          | kg             | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T3828<br>KT | プロパンガス<br>；家庭用              | kg             | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|             |                             |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                             |                |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【1 落石防止柵】大型フェンス用バックステー

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

【2 落石防止網】金網

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

20 法面保護関係材料

【2 落石防止網】ロックネット

全地区統一単価

|       |                    |     |          | 引き渡し場所 |   |   |   |         |
|-------|--------------------|-----|----------|--------|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格          | 単 位 | 単 価      |        |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                    |     | 07.10.01 | .      | . | . | . |         |
|       | (ロープ)              |     |          |        |   |   |   |         |
| T3967 | ロープ径8 落石防止網        | m   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    | 普通メッキ(亜鉛メッキ)       |     |          |        |   |   |   |         |
| T3968 | ロープ径12 落石防止網       | m   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    | 普通メッキ(亜鉛メッキ)       |     |          |        |   |   |   |         |
| T3969 | ロープ径14 落石防止網       | m   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    | 普通メッキ(亜鉛メッキ)       |     |          |        |   |   |   |         |
| T3970 | ロープ径16 落石防止網       | m   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    | 普通メッキ(亜鉛メッキ)       |     |          |        |   |   |   |         |
| T3971 | ロープ径18 落石防止網       | m   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    | 普通メッキ(亜鉛メッキ)       |     |          |        |   |   |   |         |
|       | (ロックネット部材)         |     |          |        |   |   |   |         |
| T3972 | クロスクリップ 落石防止網      | 個   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    | 径16                |     |          |        |   |   |   |         |
| T3973 | クロスクリップ 落石防止網      | 個   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    | 径12                |     |          |        |   |   |   |         |
| T3974 | 巻付グリップ径16 落石防止網    | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    |                    |     |          |        |   |   |   |         |
| T3975 | 巻付グリップ径12 落石防止網    | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    |                    |     |          |        |   |   |   |         |
| T3976 | 結束コイル 落石防止網        | 個   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    | 4×70×300           |     |          |        |   |   |   |         |
| T3977 | 結束コイル 落石防止網        | 個   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    | 3.2×50×300         |     |          |        |   |   |   |         |
| T3988 | 三方クリップ径16～18 落石防止網 | 個   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    |                    |     |          |        |   |   |   |         |
| T3989 | 三方クリップ径8～14 落石防止網  | 個   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    |                    |     |          |        |   |   |   |         |
| T3990 | 巻付グリップ径18 落石防止網    | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    |                    |     |          |        |   |   |   |         |

長野県 林務部

20 法面保護関係材料

【2 落石防止網】ロックネット

全地区統一単価

|       |                        |     |          | 引き渡し場所 |   |   |   |         |
|-------|------------------------|-----|----------|--------|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格              | 単 位 | 単 価      |        |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                        |     | 07.10.01 | .      | . | . | . |         |
| T3991 | 巻付グリップ径14 落石防止網        | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    |                        |     |          |        |   |   |   |         |
| T3992 | 巻付グリップ径8 落石防止網         | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    |                        |     |          |        |   |   |   |         |
| T3995 | ターンバックル径25 落石防止網       | 個   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    |                        |     |          |        |   |   |   |         |
| T3996 | ターンバックル径22 落石防止網       | 個   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    |                        |     |          |        |   |   |   |         |
|       | (アンカーボルト)              |     |          |        |   |   |   |         |
| T7500 | ルーフボルト(岩用) 落石防止網       | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    | 径32×1000               |     |          |        |   |   |   |         |
| T7501 | ルーフボルト(岩用) 落石防止網       | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    | 径29×1000               |     |          |        |   |   |   |         |
| T7507 | 羽根付アンカー(落石防止網部材)       | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    | φ25×1500mm土中用          |     |          |        |   |   |   |         |
| T7508 | 組立アンカー(落石防止網部材)        | 組   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    | φ25×1500mm土中用          |     |          |        |   |   |   |         |
|       | (ロックネット支柱)             |     |          |        |   |   |   |         |
| T3982 | ロックネット支柱(岩用) 落石防止網     | 式   | -----    |        |   |   |   |         |
| KT    | H=2m(ヒンジ式・塗装仕・アンカー含)   |     |          |        |   |   |   |         |
| T3983 | ロックネット支柱(岩用) 落石防止網     | 式   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    | H=2.5m(ヒンジ式・塗装仕・アンカー含) |     |          |        |   |   |   |         |
| T3984 | ロックネット支柱(岩用) 落石防止網     | 式   | -----    |        |   |   |   |         |
| KT    | H=3m(ヒンジ式・塗装仕・アンカー含)   |     |          |        |   |   |   |         |
| T3985 | ロックネット支柱(土砂用)          | 式   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    | H=2m(ヒンジ式・塗装仕)         |     |          |        |   |   |   |         |
| T3987 | ロックネット支柱(土砂用)          | 式   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |
| KT    | H=3m(ヒンジ式・塗装仕)         |     |          |        |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 20 法面保護關係材料

### 【3 落石固定工】ロープネット

## 全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                          |     |          | 引き渡し場所 |     |     |     |         |
|-------------|------------------------------------------|-----|----------|--------|-----|-----|-----|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位 | 単 価      |        |     |     |     | 割増対象賃金比 |
|             |                                          |     | 07.10.01 | ． ．    | ． ． | ． ． | ． ． |         |
|             | (ローブネット部材)                               |     |          |        |     |     |     |         |
| T3861<br>KT | 岩用アンカー A<br>亜鉛メッキ D22(M20) 1000mm        | 本   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3862<br>KT | 岩用アンカー B<br>亜鉛メッキ D22(M20) 1000mm        | 本   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3863<br>KT | 岩用アンカー A<br>亜鉛メッキ D22(M20) 1500mm        | 本   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3864<br>KT | 岩用アンカー B<br>亜鉛メッキ D22(M20) 1500mm        | 本   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3865       | 岩用アンカー A<br>亜鉛メッキ D25(M24) 1000mm        | 本   | 9,960    |        |     |     |     |         |
| T3866       | 岩用アンカー B<br>亜鉛メッキ D25(M24) 1000mm        | 本   | 9,520    |        |     |     |     |         |
| T3867       | 岩用アンカー A<br>亜鉛メッキ D25(M24) 1500mm        | 本   | 13,400   |        |     |     |     |         |
| T3868       | 岩用アンカー B<br>亜鉛メッキ D25(M24) 1500mm        | 本   | 13,100   |        |     |     |     |         |
| T3869       | 土中用アンカー A<br>φ114.3×4.5；×1,350mm/1,630mm | 本   | 30,700   |        |     |     |     |         |
| T3871       | 土中用アンカー B<br>φ114.3×4.5；×1,350mm/1,630mm | 本   | 32,150   |        |     |     |     |         |
| T3873<br>KT | 十字クリップ<br>50×95mm                        | 個   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3874<br>KT | 十字アンカークリップ<br>50×95mm                    | 個   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3875<br>KT | 交差アンカークリップ<br>65×130mm                   | 個   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3876<br>KT | Vクリップ<br>3.2t×92 小                       | 個   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |
| T3877<br>KT | Vクリップ<br>4.0t×109 大                      | 個   | 刊行物単価    |        |     |     |     |         |

長野県 林務部

## 20 法面保護關係材料

### 【3 落石固定工】ロープネット

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

【1 ポストテンション P C 桁】（1）

| 全地区統一単価     |                                                |     |            |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|------------------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                      | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                                |     | 07.10.01   | . | . | . | . | . |         |
|             | 製作（直接材料）                                       |     |            |   |   |   |   |   |         |
| T4104<br>KT | P C 鋼より線<br>1 S 1 9 . 3 （ S W P R 1 9 ）        | kg  | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| TJA04<br>KT | P C 鋼より線<br>S W P R 7 A 径 1 2 . 4              | kg  | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| TJA06<br>KT | P C 鋼より線<br>S W P R 7 A 径 1 5 . 2              | kg  | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| TJA10<br>KT | P C 鋼より線<br>1 S 1 7 . 8 （ S W P R 1 9 ）        | kg  | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T4125<br>KT | P C 鋼より線<br>1 S 2 1 . 8 （ S W P R 1 9 ）        | kg  | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T4147<br>KT | P C 鋼より線<br>S W P R 7 B 径 1 2 . 7              | kg  | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T4149<br>KT | P C 鋼より線<br>S W P R 7 B 径 1 5 . 2              | kg  | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T4170<br>KT | P C 定着装置(マルチストランド)<br>緊張側用130 t 型(7S12.7B)用    | 組   | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |         |
| T4171<br>KT | P C 定着装置(マルチストランド)<br>緊張側用225 t 型(12S12.7B)用   | 組   | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |         |
| T4172<br>KT | P C 定着装置(マルチストランド)<br>緊張側用320 t 型(12S15.2B)用   | 組   | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |         |
|             |                                                |     |            |   |   |   |   |   |         |
| T4128<br>KT | PC定着装置（シングルストランド）グリッ<br>1 - T 17.8mm用40 T 型    | 組   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T4108<br>KT | P C 定着装置(シングルストランド)グリッ<br>1 S 19.3用、50 t 型、後付用 | 組   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T4129<br>KT | PC定着装置（シングルストランド）グリッ<br>1 - T 21.8mm用60 T 型    | 組   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
|             |                                                |     |            |   |   |   |   |   |         |
| 長野県 林務部     |                                                |     |            |   |   |   |   |   |         |

【1 ポストテンション P C 桁】（1）

| 全地区統一単価     |                            |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|----------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                  | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                            |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T4114<br>KT | P C 鋼棒(径23mm)<br>B - 1号    | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4100<br>KT | P C 鋼棒(径26mm)<br>B 種1号     | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4116<br>KT | アンカ - プレ - ト<br>(径23mm用)   | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4117<br>KT | アンカ - プレ - ト<br>(径26mm用)   | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4118<br>KT | ナット・ワッシャー<br>(径23mm用)      | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4119<br>KT | ナット・ワッシャー<br>(径26mm用)      | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4120<br>KT | カップラー・カップラーシース<br>(径23mm用) | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4121<br>KT | カップラー・カップラーシース<br>(径26mm用) | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4143<br>KT | ワイヤ<br>4号品φ16 [ A 種 ]      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|             |                            |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                            |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                            |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                            |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                            |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                            |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                            |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                            |     |          |   |   |   |   |   |         |
| 長野県 林務部     |                            |     |          |   |   |   |   |   |         |

## 21 橋梁上部工関係

131 頁

## 【1 ポストテンションPC桁】(2)

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 21 橋梁上部工関係

132 頁

### 【1 ポストテンションPC桁】(3)

全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

## 21 橋梁上部工関係

133 頁

## 【1 ポストテンションPC桁】(4)

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 21 橋梁上部工関係

134 頁

【2 P C 桁の架設】軌条設備損料

全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材（その1）

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                |     |            |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|--------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                      | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                |     | 07.10.01   | . | . | . | . |         |
| T4371<br>KT | P L (ベース)<br>中・厚鋼板             | t   | -----      |   |   |   |   |         |
| T4372<br>KT | P L SS400 (ガータ)<br>中・厚鋼板       | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4373<br>KT | P L SS400 (ボックス)<br>中・厚鋼板      | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4374<br>KT | P L SS400 (トラス)<br>中・厚鋼板       | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4384<br>KT | P L SM400A (ガータ)<br>8 t 32     | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4385<br>KT | P L SM400A (ボックス)<br>8 t 32    | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T4386<br>KT | P L SM400A (トラス)<br>8 t 32     | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4392<br>KT | P L SM400B (ガータ)<br>25 < t 38  | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4393<br>KT | P L SM400B (ボックス)<br>25 < t 38 | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4394<br>KT | P L SM400B (トラス)<br>25 < t 38  | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4396<br>KT | P L SM400B (ガータ)<br>38 < t 40  | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4397<br>KT | P L SM400B (ボックス)<br>38 < t 40 | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4398<br>KT | P L SM400B (トラス)<br>38 < t 40  | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4400<br>KT | P L SM400C (ガータ)<br>38 < t 50  | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4401<br>KT | P L SM400C (ボックス)<br>38 < t 50 | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4402<br>KT | P L SM400C (トラス)<br>38 < t 50  | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材（その1）

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                |     |            |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|-------------|--------------------------------|-----|------------|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                      | 単 位 | 単 価        |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|             |                                |     | 07.10.01   |  |  |  |        |         |
| T4404<br>KT | P L SM400C(ガータ)<br>50 < t 100  | t   | 刊行物単価      |  |  |  |        |         |
| T4405<br>KT | P L SM400C(ボックス)<br>50 < t 100 | t   | 刊行物単価      |  |  |  |        |         |
| T4406<br>KT | P L SM400C(トラス)<br>50 < t 100  | t   | 刊行物単価      |  |  |  |        |         |
| T4408<br>KT | P L SM490A(ガータ)<br>8 t 25      | t   | 刊行物単価      |  |  |  |        |         |
| T4409<br>KT | P L SM490A(ボックス)<br>8 t 25     | t   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T4410<br>KT | P L SM490A(トラス)<br>8 t 25      | t   | 刊行物単価      |  |  |  |        |         |
| T4412<br>KT | P L SM490B(ガータ)<br>25 < t 38   | t   | 刊行物単価      |  |  |  |        |         |
| T4413<br>KT | P L SM490B(ボックス)<br>25 < t 38  | t   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T4414<br>KT | P L SM490B(トラス)<br>25 < t 38   | t   | 刊行物単価      |  |  |  |        |         |
| T4416<br>KT | P L SM490B(ガータ)<br>38 < t 40   | t   | 刊行物単価      |  |  |  |        |         |
| T4417<br>KT | P L SM490B(ボックス)<br>38 < t 40  | t   | 刊行物単価      |  |  |  |        |         |
| T4418<br>KT | P L SM490B(トラス)<br>38 < t 40   | t   | 刊行物単価      |  |  |  |        |         |
| T4424<br>KT | P L SM490C(ガータ)<br>25 < t 38   | t   | 刊行物単価      |  |  |  |        |         |
| T4425<br>KT | P L SM490C(ボックス)<br>25 < t 38  | t   | 刊行物単価      |  |  |  |        |         |
| T4426<br>KT | P L SM490C(トラス)<br>25 < t 38   | t   | 刊行物単価      |  |  |  |        |         |
| T4428<br>KT | P L SM490C(ガータ)<br>38 < t 50   | t   | 刊行物単価      |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材（その1）

全地区統一単価

|             |                               |     |            |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                     | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                               |     | 07.10.01   | . | . | . | . |         |
| T4429<br>KT | P L SM490C(ボックス)<br>38< t 50  | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T4430<br>KT | P L SM490C(トラス)<br>38< t 50   | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4432<br>KT | P L SM490C(ガータ)<br>50< t 100  | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4433<br>KT | P L SM490C(ボックス)<br>50< t 100 | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4434<br>KT | P L SM490C(トラス)<br>50< t 100  | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4436<br>KT | P L SM490YA(ガータ)<br>8 t 16    | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4437<br>KT | P L SM490YA(ボックス)<br>8 t 16   | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4438<br>KT | P L SM490YA(トラス)<br>8 t 16    | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4440<br>KT | P L SM490YB(ガータ)<br>16< t 25  | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4441<br>KT | P L SM490YB(ボックス)<br>16< t 25 | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4442<br>KT | P L SM490YB(トラス)<br>16< t 25  | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4444<br>KT | P L SM490YB(ガータ)<br>25< t 38  | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4445<br>KT | P L SM490YB(ボックス)<br>25< t 38 | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4446<br>KT | P L SM490YB(トラス)<br>25< t 38  | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4448<br>KT | P L SM520B(ガータ)<br>25< t 38   | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4449<br>KT | P L SM520B(ボックス)<br>25< t 38  | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材（その1）

全地区統一単価

|             |                                       |     |            |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|---------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                       |     | 07.10.01   | . | . | . | . |         |
| T4450<br>KT | P L SM520B(トラス)<br>25< t 38           | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T4452<br>KT | P L SM490YB(ガータ)<br>38< t 40          | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4453<br>KT | P L SM490YB(ボックス)<br>38< t 40         | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4454<br>KT | P L SM490YB(トラス)<br>38< t 40          | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4456<br>KT | P L SM520C(ガータ)<br>25< t 38           | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T4457<br>KT | P L SM520C(ボックス)<br>25< t 38          | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4458<br>KT | P L SM520C(トラス)<br>25< t 38           | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4460<br>KT | P L SM520C(ガータ)<br>38< t 50           | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4461<br>KT | P L SM520C(ボックス)<br>38< t 50          | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4462<br>KT | P L SM520C(トラス)<br>38< t 50           | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T4464<br>KT | P L SM520C(ガータ)<br>50< t 100          | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4465<br>KT | P L SM520C(ボックス)<br>50< t 100         | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4466<br>KT | P L SM520C(トラス)<br>50< t 100          | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4467<br>KT | 等辺山形鋼(中形)SS400<br>1 2 × 7 5 × 7 5     | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7801<br>KT | 等辺山形鋼 S S 400<br>中型75mm以下；形式共通        | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4468<br>KT | 等辺山形鋼(中形)SS400<br>1 3 × 1 0 0 × 1 0 0 | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材（その1）

全地区統一単価

|             |                                         |     |            |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-----------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                         |     | 07.10.01   | . | . | . | . |         |
| T7802<br>KT | 等辺山形鋼 S S 400<br>中型90～100mm；形式共通        | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4469<br>KT | 等辺山形鋼(大形)SS400<br>1 5 × 1 3 0 × 1 3 0   | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4470<br>KT | 等辺山形鋼SS400<br>大型130×130；形式共通            | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4471<br>KT | 等辺山形鋼(大形)SS400<br>1 5 × 1 5 0 × 1 5 0   | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4472<br>KT | 等辺山形鋼SS400<br>大型150×150；形式共通            | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4475<br>KT | 山形鋼SS400不等辺<br>7 × 1 2 5 × 7 5          | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4476<br>KT | 不等辺山形鋼SS400<br>中型125×75以下；形式共通          | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4477<br>KT | 山形鋼SS400不等辺<br>9 × 1 5 0 × 9 0          | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4478<br>KT | 不等辺山形鋼SS400<br>大型150×90；形式共通            | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4479<br>KT | C T 形鋼SS400<br>高75以下(ベース)175 W 250      | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4480<br>KT | C T 形鋼SS400<br>高75以下；形式共通 175 W 250     | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4481<br>KT | C T 形鋼SS400<br>高125 - 75(ベース)175 W 250  | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4482<br>KT | C T 形鋼SS400<br>高125 - 75；形式共通 175 W 250 | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4483<br>KT | C T 形鋼SS400<br>高150以上(ベース)175 W 250     | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4484<br>KT | C T 形鋼SS400<br>高150以上；形式共通 175 W 250    | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4485<br>KT | 溝形鋼SS400<br>5 × 1 0 0 × 5 0             | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材（その1）

全地区統一単価

|             |                                   |     |            |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-----------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                         | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                   |     | 07.10.01   | . | . | . | . |         |
| T4486<br>KT | 溝形鋼SS400<br>中型100mm；形式共通          | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T4487<br>KT | 溝形鋼SS400<br>9 × 1 5 0 × 7 5       | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T4488<br>KT | 溝形鋼SS400<br>大型125～150mm；形式共通      | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4489<br>KT | 溝形鋼SS400<br>8 × 2 0 0 × 9 0       | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T4490<br>KT | 溝形鋼SS400<br>大型180 - 200mm；形式共通    | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T4491<br>KT | 溝形鋼SS400<br>9 × 2 5 0 × 9 0       | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T4492<br>KT | 溝形鋼SS400<br>1 3 × 3 8 0 × 1 0 0   | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7803<br>KT | 溝形鋼 S S 400<br>大型250mm；形式共通       | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T7804<br>KT | 溝形鋼 S S 400<br>大型300 - 380mm；形式共通 | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T4493<br>KT | H形鋼SS400<br>(ベース)                 | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4494<br>KT | H形鋼SS400<br>(200×100)；形式共通        | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4495<br>KT | H形鋼SM490YA<br>フランジ厚25以下(ベース)      | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4496<br>KT | H形鋼SM490YA<br>フランジ厚25以下(ベース)；形式共通 | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4497<br>KT | H形鋼SM490YB<br>フランジ厚25以下(ベース)      | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4498<br>KT | H形鋼SM490YB<br>フランジ厚25以下(ベース)；形式共通 | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4499<br>KT | I形鋼SS400<br>無規格 2 0 0             | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材（その1）

全地区統一単価

|       |                     |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|---------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T4500 | I 形鋼SS400           | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 高200以下；形式共通         |     |          |   |   |   |   |         |
| T4501 | I 形鋼SS400           | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 無規格 2 5 0 以上        |     |          |   |   |   |   |         |
| T4502 | I 形鋼SS400           | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 高250以下；形式共通         |     |          |   |   |   |   |         |
| T4503 | 構造用棒鋼SS400          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 小型16 - 25(ベース)      |     |          |   |   |   |   |         |
| T4504 | 構造用棒鋼SS400          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 小型28 - 48(ベース)      |     |          |   |   |   |   |         |
| T4505 | 構造用棒鋼SS400          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 中型50 - 75(ベース)      |     |          |   |   |   |   |         |
| T4506 | 構造用棒鋼SS400          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 中型80 - 100(ベース)     |     |          |   |   |   |   |         |
| T4507 | 構造用棒鋼SS400          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 大型110 - 150(ベース)    |     |          |   |   |   |   |         |
| T4508 | 構造用棒鋼SS400          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 大型160 - 200(ベース)    |     |          |   |   |   |   |         |
| T4509 | 軽量形鋼SSC400          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 軽溝形鋼(ベース)           |     |          |   |   |   |   |         |
| T4510 | 軽量形鋼SSC400          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 軽溝形鋼；形式共通           |     |          |   |   |   |   |         |
| T4511 | 軽量形鋼SSC400          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | リップ溝形鋼(ベース)         |     |          |   |   |   |   |         |
| T4512 | 軽量形鋼SSC400          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | リップ溝形鋼；形式共通         |     |          |   |   |   |   |         |
| T4513 | デッキプレート             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | SDP1 t = 1.2mm(ベース) |     |          |   |   |   |   |         |
| T4514 | デッキプレート             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | SDP1 t = 1.2mm；形式共通 |     |          |   |   |   |   |         |
| T4515 | デッキプレート             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | SDP1 t = 1.6mm(ベース) |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材（その1）

全地区統一単価

|       |                     |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|---------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T4516 | デッキプレート             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | SDP1 t = 1.6mm；形式共通 |     |          |   |   |   |   |         |
| T4517 | キーストンプレート           | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | SDP t = 1.2mm(ベース)  |     |          |   |   |   |   |         |
| T4518 | キーストンプレート           | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | t = 1.2mm；形式共通      |     |          |   |   |   |   |         |
| T4519 | ガス管 S G P           | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径125以下(ベース)         |     |          |   |   |   |   |         |
| T4520 | ガス管 S G P           | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径125以下；形式共通         |     |          |   |   |   |   |         |
| T4523 | 構造用鋼管STK400         | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径42.7 - 89.1(ベース)   |     |          |   |   |   |   |         |
| T4524 | 構造用鋼管STK400         | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径101.6 - 139.8(ベース) |     |          |   |   |   |   |         |
| T4525 | 構造用鋼管STK400         | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径165.2(ベース)         |     |          |   |   |   |   |         |
| T4526 | 構造用鋼管STK400         | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径190.7 - 318.5(ベース) |     |          |   |   |   |   |         |
| T4527 | 構造用鋼管STK490         | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径165.2 - 318.5(ベース) |     |          |   |   |   |   |         |
| T7811 | 構造用鋼管 S T K 400     | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径42.7 - 89.1；形式共通   |     | ○        |   |   |   |   |         |
| T7812 | 構造用鋼管 S T K 400     | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径101.6 - 139.8；形式共通 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| T7813 | 構造用鋼管 S T K 400     | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径165.2；形式共通         |     |          |   |   |   |   |         |
| T7814 | 構造用鋼管 S T K 400     | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径190.7 - 318.5；形式共通 |     |          |   |   |   |   |         |
| T7815 | 角形鋼管 S T K R 400    | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 100 × 100以下；形式共通    |     |          |   |   |   |   |         |
| T7816 | 角形鋼管 S T K R 400    | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 125 × 125；形式共通      |     | ○        |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 21 橋梁上部工関係

143 頁

### 【3 鋼橋】鋼材（その1）

## 全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                      |     | 引き渡し場所            |   |   |   |   |   |         |
|-------------|--------------------------------------|-----|-------------------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位 | 単 価               |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                      |     | 07.10.01<br>刊行物単価 | . | . | . | . | . |         |
| T7817<br>KT | 角形鋼管 S T K R 400<br>150 × 150 ; 形式共通 | t   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T7818<br>KT | 角形鋼管 S T K R 400<br>200 × 200 ; 形式共通 | t   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T4533<br>KT | 縞鋼板無規格<br>厚9.0mm(ベース)                | t   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T7824<br>KT | 縞鋼板無規格 S S 400<br>厚4.5 - 6.0mm(ガーター) | t   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T7827<br>KT | 縞鋼板無規格 S S 400<br>厚9.0mm(ガーター)       | t   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T7831<br>KT | ステンレス鋼<br>S U S 304                  | t   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T4537<br>KT | 平鋼SS400<br>FB厚4.5mm以下(ベース)           | t   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T4538<br>KT | 平鋼SS400<br>FB厚4.5mm以下 ; 形式共通         | t   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T4539<br>KT | 平鋼SS400<br>FB厚6.0mm以上(ベース)           | t   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T4540<br>KT | 平鋼SS400<br>FB厚6.0mm以上 ; 形式共通         | t   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T4541<br>KT | 角鋼SS400<br>16 - 25(ベース)              | t   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T4542<br>KT | 角鋼SS400<br>28 - 38(ベース)              | t   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T7819<br>KT | 角鋼 S S 400<br>16 - 25 ; 形式共通         | t   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T7820<br>KT | 角鋼 S S 400<br>28 - 38 ; 形式共通         | t   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T7822<br>KT | 縞鋼板 S S 400<br>厚3.2mm(ガーター)          | t   | 刊行物単価<br>○        |   |   |   |   |   |         |
| T4810<br>KT | H形鋼橋梁 主桁継手エキストラ<br>S M 4 9 0 Y A     | 箇所  | -----             |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 21 橋梁上部工関係

144 頁

【3 鋼橋】鋼材（その1）

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】その1 ( 耐候性鋼無塗装使用 )

全地区統一単価

|             |                                   |     |            |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-----------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                         | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                   |     | 07.10.01   | . | . | . | . |         |
| T4552<br>KT | 中鋼板SMA400AW<br>7mm未満(ガーター形式)      | t   | -----      |   |   |   |   |         |
| T4553<br>KT | 中鋼板SMA400AW<br>7mm未満(ボックス形式)      | t   | -----      |   |   |   |   |         |
| T4556<br>KT | 厚鋼板SMA400AW<br>8 T 25mm(ガーター形式)   | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4557<br>KT | 厚鋼板SMA400AW<br>8 T 25mm(ボックス形式)   | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4560<br>KT | 厚鋼板SMA400BW<br>25< T 38mm(ガーター形式) | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4561<br>KT | 厚鋼板SMA400BW<br>25< T 38mm(ボックス形式) | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4564<br>KT | 厚鋼板SMA400CW<br>38< T 50mm(ガーター形式) | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4565<br>KT | 厚鋼板SMA400CW<br>38< T 50mm(ボックス形式) | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4568<br>KT | 厚鋼板SMA490AW<br>8 T 16mm(ガーター形式)   | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4569<br>KT | 厚鋼板SMA490AW<br>8 T 16mm(ボックス形式)   | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4572<br>KT | 厚鋼板SMA490BW<br>16< T 25mm(ガーター)   | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4573<br>KT | 厚鋼板SMA490BW<br>16< T 25mm(ボックス)   | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T4576<br>KT | 厚鋼板SMA490BW<br>25< T 38mm(ガーター)   | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4577<br>KT | 厚鋼板SMA490BW<br>25< T 38mm(ボックス)   | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4580<br>KT | 厚鋼板SMA490CW<br>25< T 38mm(ガーター)   | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4581<br>KT | 厚鋼板SMA490CW<br>25< T 38mm(ボックス)   | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】その1 ( 耐候性鋼無塗装使用 )

全地区統一単価

|             |                                           |     |            |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-------------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                           |     | 07.10.01   | . | . | . | . |         |
| T4584<br>KT | 厚鋼板SMA490CW<br>38< T 50mm(ガーター)           | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4585<br>KT | 厚鋼板SMA490CW<br>38< T 50mm(ボックス)           | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4588<br>KT | 等辺山形鋼SMA400AW<br>中型90～100；型式共通            | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4589<br>KT | 等辺山形鋼SMA400AW<br>大型130×130；型式共通           | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T4596<br>KT | 不等辺山形鋼SMA400AW<br>中型125×75；型式共通           | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4600<br>KT | C T形鋼SMA400AW<br>高75以下；型式共通 175 W 250     | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4602<br>KT | C T形鋼SMA400AW<br>高75 - 125；型式共通 175 W 250 | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4604<br>KT | C T形鋼SMA400AW<br>高150以上；型式共通 175 W 250    | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4606<br>KT | 溝形鋼SMA400AW<br>中型100mm；型式共通               | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4608<br>KT | 溝形鋼SMA400AW<br>大型125～150；型式共通             | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4610<br>KT | 溝形鋼SMA400AW<br>大型180 - 200；型式共通           | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4611<br>KT | 溝形鋼SMA400AW<br>大型250mm；型式共通               | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4612<br>KT | 溝形鋼SMA400AW<br>大型300 - 380；型式共通           | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| T4614<br>KT | H形鋼SMA400AW<br>t = 38mm以下；型式共通            | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4616<br>KT | H形鋼SMA400BW<br>t = 25mm以下；型式共通            | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| T4618<br>KT | H形鋼SMA400BW<br>t 25 - 38mm；型式共通           | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 21 橋梁上部工関係

147 頁

【3 鋼橋】その1（耐候性鋼無塗装使用）

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 21 橋梁上部工関係

148 頁

### 【3 鋼橋】鋼材（その2）

## 全地区統一單價

| 全地区統一単価     |                                  |     | 引き渡し場所   |  |  |  |  |  |         |
|-------------|----------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                        | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                  |     | 07.10.01 |  |  |  |  |  |         |
| T4631<br>KT | H T ボルト<br>F 10 T M16 ; 形式共通     | t   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| T4632<br>KT | H T ボルト<br>F 10 T M20 ; 形式共通     | t   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| T4633<br>KT | H T ボルト<br>F 10 T M22 ; 形式共通     | t   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| T1791       | 円形補強鋼板 (ブラケット無し)<br>C-5系、上塗りまで   | t   | 575,000  |  |  |  |  |  |         |
| T1792       | 円形補強鋼板 (ブラケット有)<br>C-5系、上塗りまで    | t   | 596,000  |  |  |  |  |  |         |
| T1793       | 矩形補強鋼板 (ブラケット有)<br>C-5系、上塗りまで    | t   | 580,000  |  |  |  |  |  |         |
| T1794       | 矩形補強鋼板 (ブラケット無し)<br>C-5系、上塗りまで   | t   | 559,000  |  |  |  |  |  |         |
| T1795       | 下端拘束用円形鋼板                        | t   | 584,000  |  |  |  |  |  |         |
| T1796       | 下端拘束用形鋼<br>H形鋼 (C-5系、上塗りまで)      | t   | 494,000  |  |  |  |  |  |         |
| T4634<br>KT | スタッドジベル<br>径19 × L 150           | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| T4635<br>KT | スタッドジベル<br>径22 × L 150           | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| T4636<br>KT | スタッドジベル<br>径19 × L 130           | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| T4637<br>KT | スタッドジベル<br>径22 × L 130           | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| T1797       | スタッドジベル (設置費込み)<br>φ 2 2 * 2 5 0 | 本   | 586      |  |  |  |  |  |         |
| T1798       | スタッドジベル (設置費込み)<br>φ 1 9 * 2 5 0 | 本   | 449      |  |  |  |  |  |         |
| T4638<br>KT | トルシア高力ボルト<br>S10 T M16           | t   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

## 21 橋梁上部工関係

149 頁

### 【3 鋼橋】鋼材（その2）

全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

## 21 橋梁上部工関係

150 頁

### 【3 鋼橋】制作費

全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

## 21 橋梁上部工関係

151 頁

### 【3 鋼橋】ゴム支承

## 全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

## 21 橋梁上部工関係

152 頁

### 【3 鋼橋】伸縮継手

## 全地区統一單價

| 全地区統一単価     |                                 |     |            | 引き渡し場所 |  |  |  |         |
|-------------|---------------------------------|-----|------------|--------|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                       | 単 位 | 単 価        |        |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                 |     | 07.10.01   |        |  |  |  |         |
| TY320<br>KT | カップリングジョイント<br>CS-1 伸縮量40mm     | m   | 刊行物単価      |        |  |  |  |         |
| TY321<br>KT | カップリングジョイント<br>CS-2 伸縮量30mm     | m   | 刊行物単価      |        |  |  |  |         |
| TY353<br>KT | 3 S ジョイント<br>3S-20V 伸縮量20mm     | m   | 刊行物単価      |        |  |  |  |         |
| TY355<br>KT | 3 S ジョイント<br>3S-30V 伸縮量30mm     | m   | 刊行物単価      |        |  |  |  |         |
| TY358<br>KT | S T ジョイント<br>ST-40 伸縮量40mm      | m   | 刊行物単価      |        |  |  |  |         |
| TY359<br>KT | S T ジョイント<br>ST-60 伸縮量60mm      | m   | 刊行物単価      |        |  |  |  |         |
| TY380<br>KT | ガイドトップジョイント<br>SGT-20 伸縮量20mm   | m   | 刊行物単価<br>○ |        |  |  |  |         |
| TY381<br>KT | ガイドトップジョイント<br>SGT-50 伸縮量50mm   | m   | 刊行物単価<br>○ |        |  |  |  |         |
| TY382<br>KT | ガイドトップジョイント<br>SGT-80 伸縮量80mm   | m   | 刊行物単価<br>○ |        |  |  |  |         |
| TY383<br>KT | ガイドトップジョイント<br>SGT-100 伸縮量100mm | m   | 刊行物単価<br>○ |        |  |  |  |         |
| TY422<br>KT | ラバエースジョイント<br>RTS-35 伸縮量35mm    | m   | 刊行物単価<br>○ |        |  |  |  |         |
| TY423<br>KT | ラバエースジョイント<br>RTS-50 伸縮量50mm    | m   | 刊行物単価<br>○ |        |  |  |  |         |
| TY425<br>KT | ラバエースジョイント<br>RTH-60 伸縮量60mm    | m   | 刊行物単価<br>○ |        |  |  |  |         |
| TY431<br>KT | プロフジョイント<br>N2-20 伸縮量20mm       | m   | 刊行物単価      |        |  |  |  |         |
| TY432<br>KT | プロフジョイント<br>N2-25 伸縮量25mm       | m   | 刊行物単価      |        |  |  |  |         |
| TY433<br>KT | プロフジョイント<br>N2-35 伸縮量35mm       | m   | 刊行物単価      |        |  |  |  |         |

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】伸縮継手

全地区統一単価

|             |                                       |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|---------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| TY434<br>KT | プロフジョイント<br>N2-50 伸縮量50mm             | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TY441<br>KT | トランスフレックスジョイント<br>TFS(35) 伸縮量35mm     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TY442<br>KT | トランスフレックスジョイント<br>No35 伸縮量35mm        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TY443<br>KT | トランスフレックスジョイント<br>No45 伸縮量45mm        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TY444<br>KT | トランスフレックスジョイント<br>No50 伸縮量50mm        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TY445<br>KT | トランスフレックスジョイント<br>No60 伸縮量60mm        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TY446<br>KT | トランスフレックスジョイント<br>No70 伸縮量70mm        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TY447<br>KT | トランスフレックスジョイント<br>No80 伸縮量80mm        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TY448<br>KT | トランスフレックスジョイント<br>No100 伸縮量100mm      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TY449<br>KT | トランスフレックスジョイント<br>No160 伸縮量160mm      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TY471<br>KT | ダイヤフリージョイント<br>K-50 伸縮量50mm、高ナットを含む   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TY472<br>KT | ダイヤフリージョイント<br>K-80 伸縮量70mm、高ナットを含む   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TY473<br>KT | ダイヤフリージョイント<br>K-240 伸縮量140mm、高ナットを含む | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TY482<br>KT | マウラースイベルジョイント<br>ES-160鋼橋用 伸縮量160mm   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TY483<br>KT | マウラースイベルジョイント<br>ES-240鋼橋用 伸縮量240mm   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TY484<br>KT | マウラースイベルジョイント<br>ES-320鋼橋用 伸縮量320mm   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】伸縮継手

全地区統一単価

|             |                                          |     |            |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|------------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                          |     | 07.10.01   | . | . | . | . | . |         |
| TY485<br>KT | マウラースイベルジョイント<br>ES-400鋼橋用 伸縮量400mm      | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |         |
| TY486<br>KT | マウラースイベルジョイント<br>ES-480鋼橋用 伸縮量480mm      | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |         |
| TY487<br>KT | マウラースイベルジョイント<br>ES-560鋼橋用 伸縮量560mm      | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |         |
| TY488<br>KT | マウラースイベルジョイント<br>ES-800鋼橋用 伸縮量800mm      | m   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| TY495<br>KT | ハマハイウェイジョイント<br>YM-1 伸縮量50mm             | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |         |
| TY532<br>KT | マウラースイベルジョイント<br>ES-160コンクリート橋用 伸縮量160mm | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |         |
| TY533<br>KT | マウラースイベルジョイント<br>ES-240コンクリート橋用 伸縮量240mm | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |         |
| TY534<br>KT | マウラースイベルジョイント<br>ES-320コンクリート橋用 伸縮量320mm | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |         |
| TY535<br>KT | マウラースイベルジョイント<br>ES-400コンクリート橋用 伸縮量400mm | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |         |
|             |                                          |     |            |   |   |   |   |   |         |
| T4878       | 非排水型伸縮装置<br>バックアップ材                      | L   | 747<br>○   |   |   |   |   |   |         |
| T4879<br>KT | 非排水型伸縮装置<br>止水ゴム又はゴムシート                  | m3  | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |         |
|             |                                          |     |            |   |   |   |   |   |         |
|             |                                          |     |            |   |   |   |   |   |         |
|             |                                          |     |            |   |   |   |   |   |         |
|             |                                          |     |            |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

### 【3 鋼橋】排水装置

全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

【3 鋼橋】橋名板 その他

全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

## 21 橋梁上部工関係

### 【3 鋼橋】鋼床版現場溶接工機械の損料

## 全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

## 21 橋梁上部工関係

#### 【4 鋼橋】ドリフトピン、仮締ボルト損料

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【5 橋梁】H B B、H B B C

全地区統一単価

|              |                                      |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|--------------|--------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード        | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|              |                                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T4796<br>KT  | H形鋼橋梁(10～100 t 未満)<br>非合成桁SM490YA    | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4797<br>KT  | H形鋼橋梁(10～100 t 未満)<br>合成桁SM490YA     | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| TJ099<br>KT  | H形鋼橋梁 ( C - 5 塗装系加算額 )<br>高降伏点鋼塗装加算額 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4798<br>KT  | H形鋼橋梁(10～100 t 未満)<br>非合成桁SMA490AW   | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4799<br>KT  | H形鋼橋梁(10～100 t 未満)<br>合成桁SMA490AW    | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|              | (エキストラ)<br>(斜橋加算、合成、非合成共)            |     |          |   |   |   |   |   |         |
| TD4818<br>KT | H形鋼橋梁各種加算額<br>荷重分配横桁加算               | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|              | (エキストラ)<br>(斜橋加算、主桁継手重量控除)           |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T4813<br>KT  | 縦断勾配加算<br>3%以上                       | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|              |                                      |     |          |   |   |   |   |   |         |
|              | (仮組検査加算)                             |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T4816<br>KT  | 仮組検査加算                               | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|              |                                      |     |          |   |   |   |   |   |         |
|              |                                      |     |          |   |   |   |   |   |         |
|              |                                      |     |          |   |   |   |   |   |         |
|              |                                      |     |          |   |   |   |   |   |         |
|              |                                      |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【5 橋梁】その他H B B 橋アクセサリ

全地区統一単価

|             |                                 |                |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|---------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                       | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                 |                | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
|             | (据付含む一式)                        |                |          |   |   |   |   |   |         |
| TJ114<br>KT | H形鋼橋梁付属品(排水パイプ)<br>1型(受枠付き)     | 個              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4826<br>KT | H形鋼橋梁付属品(排水パイプ)<br>2型(受枠付)      | 個              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4827<br>KT | H形鋼橋梁付属品(排水パイプ)<br>3型(受枠付)      | 個              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4828<br>KT | H形鋼橋梁付属品(排水パイプ)<br>4型(受枠付)      | 個              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T4836<br>KT | 側板(硬質塩化ビニ - ル)<br>100×200×0.3cm | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
|             |                                 |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                 |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                 |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                 |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                 |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                 |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                 |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                 |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                 |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                 |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                 |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                 |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                 |                |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                 |                |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【6 塗装】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                         |     | 引き渡し場所   |   |   |   |   |         |   |
|-------------|-------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|---|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格               | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |   |
|             |                         |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         | . |
| TF028       | 原板プラスト<br>エッチングプライマー    | m   | -----    |   |   |   |   |         |   |
| TF048       | 原板プラスト<br>ジンクリッチプライマー   | m   | 340      |   |   |   |   |         |   |
| TF053       | 原板プラスト<br>(原板プラストのみ)    | m 2 | 82       |   |   |   |   |         |   |
| TFA45<br>KT | ふっ素樹脂塗料用シンナー<br>中塗り用    | L   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |   |
| TFA47<br>KT | ふっ素樹脂塗料用シンナー<br>上塗り用    | L   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |   |
| TF780<br>KT | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 赤系      | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |   |
| TF750<br>KT | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 青・緑系    | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |   |
| TF755<br>KT | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 黄・オレンジ系 | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |   |
| TF760<br>KT | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 中彩 A    | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |   |
| TF765<br>KT | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 中彩 B    | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |   |
| TF770<br>KT | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 淡彩      | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |   |
| TF775<br>KT | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 白       | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |   |
| TF830<br>KT | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 赤系      | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |   |
| TF800<br>KT | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 青・緑系    | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |   |
| TF805<br>KT | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 黄・オレンジ系 | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |   |
| TF810<br>KT | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 中彩 A    | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |   |

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【6 塗装】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                       |                |            |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------------|---------------------------------------|----------------|------------|--|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位            | 単 価        |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                       |                | 07.10.01   |  |  |  |  |         |
| TF820<br>KT | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 淡彩                    | kg             | 刊行物単価      |  |  |  |  |         |
| TF825<br>KT | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 白                     | kg             | 刊行物単価      |  |  |  |  |         |
| TF815<br>KT | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 中彩 B                  | kg             | 刊行物単価      |  |  |  |  |         |
| T4842       | 塗装前処理(原板プラスト)<br>エッチングプライマー(二次素地調整無)  | m <sup>2</sup> | -----      |  |  |  |  |         |
| T4843       | 塗装前処理(原板プラスト)<br>ジンクリッチプライマー(二次素地調整無) | m <sup>2</sup> | 340        |  |  |  |  |         |
| T4845       | 塗装前処理(原板プラスト)<br>エッチングプライマー(動力工具処理)   | m <sup>2</sup> | -----      |  |  |  |  |         |
| T4846       | 塗装前処理(原板プラスト)<br>ジンクリッチプライマー(動力工具処理)  | m <sup>2</sup> | 340        |  |  |  |  |         |
| T4848       | 塗装前処理(製品プラスト)<br>耐鋼性鋼材用プラスト           | m <sup>2</sup> | 1,071<br>○ |  |  |  |  |         |
| T4849<br>KT | エッチングプライマー<br>長ばく形2種JIS K5633         | kg             | 刊行物単価      |  |  |  |  |         |
| T4852<br>KT | 中塗合成樹脂調合ペイント(2種)<br>長油性フタル酸樹脂赤系       | kg             | 刊行物単価      |  |  |  |  |         |
| T4853<br>KT | 中塗合成樹脂調合ペイント(2種)<br>長油性フタル酸樹脂青緑系      | kg             | 刊行物単価      |  |  |  |  |         |
| T4854<br>KT | 中塗合成樹脂調合ペイント(2種)<br>長油性フタル酸樹脂黄オレンジ系   | kg             | 刊行物単価      |  |  |  |  |         |
| T4855<br>KT | 中塗合成樹脂調合ペイント(2種)<br>長油性フタル酸樹脂中彩 A     | kg             | 刊行物単価      |  |  |  |  |         |
| T4856<br>KT | 中塗合成樹脂調合ペイント(2種)<br>長油性フタル酸樹脂中彩 B     | kg             | 刊行物単価      |  |  |  |  |         |
| T4857<br>KT | 中塗合成樹脂調合ペイント(2種)<br>長油性フタル酸樹脂淡彩       | kg             | 刊行物単価      |  |  |  |  |         |
| T4858<br>KT | 中塗合成樹脂調合ペイント(2種)<br>長油性フタル酸樹脂白        | kg             | 刊行物単価      |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

163 頁

【6 塗装】

全地区統一単価

|       |                  |     |          |  |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------|------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格        | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|       |                  |     | 07.10.01 |  |  |  |  |  |         |
| T4859 | 上塗合成樹脂調合ペイント(2種) | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂赤系      |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4860 | 上塗合成樹脂調合ペイント(2種) | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂青緑系     |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4861 | 上塗合成樹脂調合ペイント(2種) | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂黄オレンジ系  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4862 | 上塗合成樹脂調合ペイント(2種) | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂中彩 A    |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4863 | 上塗合成樹脂調合ペイント(2種) | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂中彩 B    |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4864 | 上塗合成樹脂調合ペイント(2種) | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂淡彩      |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4865 | 上塗合成樹脂調合ペイント(2種) | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂白       |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4867 | フェノール樹脂系(1種)     | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 雲母状酸化鉄(M I O)    |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4869 | 希釈剤塗装用シンナー       | L   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | JISK2201         |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4901 | 塩化ゴム系塗料(中塗)      | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 淡彩系              |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4902 | 塩化ゴム系塗料(中塗)      | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 赤系               |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4903 | 塩化ゴム系塗料(中塗)      | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 青・緑系             |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4904 | 塩化ゴム系塗料(中塗)      | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 黄・オレンジ系          |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4905 | 塩化ゴム系塗料(中塗)      | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 中彩 A             |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4906 | 塩化ゴム系塗料(中塗)      | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 中彩 B             |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4907 | 塩化ゴム系塗料(中塗)      | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 白系               |     |          |  |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

164 頁

【6 塗装】

全地区統一単価

|       |                  |     |          |  |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------|------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格        | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|       |                  |     | 07.10.01 |  |  |  |  |  |         |
| T4911 | 塩化ゴム系塗料(上塗)      | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 淡彩系              |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4912 | 塩化ゴム系塗料(上塗)      | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 赤系               |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4913 | 塩化ゴム系塗料(上塗)      | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 青・緑系             |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4914 | 塩化ゴム系塗料(上塗)      | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 黄・オレンジ系          |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4915 | 塩化ゴム系塗料(上塗)      | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 中彩 A             |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4916 | 塩化ゴム系塗料(上塗)      | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 中彩 B             |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4917 | 塩化ゴム系塗料(上塗)      | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 白系               |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4880 | ジンクリッチペイント       | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 無機系              |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4881 | エポキシ樹脂塗料         | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | (下塗り)            |     |          |  |  |  |  |  |         |
| TF240 | エポキシ樹脂下塗り塗料      | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 下塗り              |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4882 | エポキシ樹脂 M I O 塗料  | kg  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 中・上塗り            |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4883 | ジンクリッチプライマー用シンナー | L   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 有機               |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4884 | エポキシ樹脂塗料用シンナー    | L   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    |                  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4885 | 塩化ゴム系塗料用シンナー     | L   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    |                  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4886 | ポリウレタン樹脂塗料用シンナー  | L   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 中塗り用             |     |          |  |  |  |  |  |         |
| T4871 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | k g | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 下塗り              |     |          |  |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

## 21 橋梁上部工関係

165 頁

## 【6 塗装】

## 全地区統一単価

長野県 林務部

## 22 運搬機械関係資材

166 頁

索道関係の賃料は1ヶ月あたりを標準とする

## 全地区統一單價

| 全地区統一単価 |                                |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所 |         |
|---------|--------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                      | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |        | 割増対象賃金比 |
|         |                                |     | 07.10.01 | . | . | . | . | .      |         |
|         | ( 索道関係 )                       |     |          |   |   |   |   |        |         |
| T5976   | ウインチ賃料<br>1 t 未満               | 月   | 277,900  |   |   |   |   |        |         |
| T5977   | ウインチ賃料<br>1 t 以上 2 t 未満        | 月   | 359,600  |   |   |   |   |        |         |
| T5978   | ウインチ賃料<br>2 t 以上 3 t 未満        | 月   | 411,400  |   |   |   |   |        |         |
| T5979   | ウインチ賃料<br>3 t 以上 4 t 未満        | 月   | 471,200  |   |   |   |   |        |         |
| T5980   | ウインチ賃料<br>4 t 以上 5 t 未満        | 月   | 549,500  |   |   |   |   |        |         |
| T5981   | 索道付属器具                         | 式   | 140,700  |   |   |   |   |        |         |
| T5983   | ワイヤーロープ賃料<br>径16mm6×7C / L A 種 | m   | 42       |   |   |   |   |        |         |
| T5984   | ワイヤーロープ賃料<br>径18mm6×7C / L A 種 | m   | 52       |   |   |   |   |        |         |
| T5985   | ワイヤーロープ賃料<br>径20mm6×7C / L A 種 | m   | 65       |   |   |   |   |        |         |
| T5986   | ワイヤーロープ賃料<br>径22mm6×7C / L A 種 | m   | 77       |   |   |   |   |        |         |
| T5987   | ワイヤーロープ賃料<br>径24mm6×7C / L A 種 | m   | 87       |   |   |   |   |        |         |
| T5988   | ワイヤーロープ賃料<br>径26mm6×7C / L A 種 | m   | 103      |   |   |   |   |        |         |
| T5989   | ワイヤーロープ賃料<br>径28mm6×7C / L A 種 | m   | 120      |   |   |   |   |        |         |
| T5990   | ワイヤーロープ賃料<br>径30mm6×7C / L A 種 | m   | 136      |   |   |   |   |        |         |
| T5991   | ワイヤーロープ賃料<br>径32mm6×7C / L A 種 | m   | 158      |   |   |   |   |        |         |

長野県 林務部

22 運搬機械関係資材

167 頁

索道関係の賃料は1ヶ月あたりを標準とする

全地区統一単価

|             |                                |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|--------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                      | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T5992       | ワイヤーロープ賃料<br>径34mmG×7C / L A種  | m   | 186      |   |   |   |   |         |
| T5993       | ワイヤーロープ賃料<br>径36mmG×7C / L A種  | m   | 214      |   |   |   |   |         |
| T5994       | ワイヤーロープ賃料<br>径8mm6×19O / O A種  | m   | 32       |   |   |   |   |         |
| T5995       | ワイヤーロープ賃料<br>径9mm6×19O / O A種  | m   | 36       |   |   |   |   |         |
| T5996       | ワイヤーロープ賃料<br>径10mmG×19O / O A種 | m   | 40       |   |   |   |   |         |
| T5997       | ワイヤーロープ賃料<br>径12mmG×19O / O A種 | m   | 47       |   |   |   |   |         |
| T5998       | ワイヤーロープ賃料<br>径14mmG×19O / O A種 | m   | 56       |   |   |   |   |         |
| T5999       | ワイヤーロープ賃料<br>径16mmG×19O / O A種 | m   | 66       |   |   |   |   |         |
| T6000       | ワイヤーロープ賃料<br>径18mmG×19O / O A種 | m   | 81       |   |   |   |   |         |
| T6006<br>KT | ワイヤーロープ<br>径20mmG×7C / L A種    | 百米  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T6007<br>KT | ワイヤーロープ<br>径22mmG×7C / L A種    | 百米  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T6009<br>KT | ワイヤーロープ<br>径26mmG×7C / L A種    | 百米  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T6022<br>KT | ワイヤーロープ<br>径16mmG×19O / O A種   | 百米  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T6023<br>KT | ワイヤーロープ<br>径18mmG×19O / O A種   | 百米  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T6024<br>KT | ワイヤーロープ<br>径20mmG×19O / O A種   | 百米  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T6098<br>KT | ワイヤーモック<br>12×2100mm           | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

22 運搬機械関係資材

168 頁

索道関係の賃料は1ヶ月あたりを標準とする

全地区統一単価

|       |                             |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-----------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                   | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                             |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T6099 | ワイヤーモック用シート<br>7尺 2150×2100 | 枚   | 8,930    |   |   |   |   |         |
| T6050 | 支柱賃料<br>柱型H=4.0m (柱型)       | 基   | 58,900   |   |   |   |   |         |
| T6051 | 支柱賃料<br>柱型H=6.0m (柱型)       | 基   | 71,000   |   |   |   |   |         |
| T6052 | 支柱賃料<br>柱型H=8.0m (柱型)       | 基   | 84,200   |   |   |   |   |         |
| T6053 | 支柱賃料<br>柱型H=10.0m (柱型)      | 基   | 97,500   |   |   |   |   |         |
| T6054 | 支柱賃料<br>柱型H=12.0m (柱型)      | 基   | 109,900  |   |   |   |   |         |
| T6055 | 支柱賃料<br>柱型H=14.0m (柱型)      | 基   | 122,900  |   |   |   |   |         |
| T6056 | 支柱賃料<br>柱型H=16.0m (柱型)      | 基   | 135,800  |   |   |   |   |         |
| T6057 | 支柱賃料<br>柱型H=18.0m (柱型)      | 基   | 148,500  |   |   |   |   |         |
| T6058 | 支柱賃料<br>柱型H=20.0m (柱型)      | 基   | 161,200  |   |   |   |   |         |
|       | (モノレール関係)                   |     |          |   |   |   |   |         |
| T6035 | モノレール：バケット台車<br>0.3m3積      | 台   | 907,000  |   |   |   |   |         |
| T6038 | モノレール：普通台車<br>0.5t積         | 台   | 381,000  |   |   |   |   |         |
| T6042 | モノレール：レール式<br>500kg/45°     | 百米  | 997,000  |   |   |   |   |         |
|       |                             |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                             |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【1 ボーリング機材】その1

| 全地区統一単価 |                    |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|---------|--------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格          | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|         |                    |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T5205   | ボーリングロッド(3種)       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径40.5、L = 3.0、リング付 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5206   | ボーリングロッド(3種)       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径40.5、L = 1.5、リング付 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5208   | メタルクラウン            | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径46                |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5209   | メタルクラウン            | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径56                |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5210   | メタルクラウン            | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径66                |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5211   | メタルクラウン            | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径76                |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5212   | メタルクラウン            | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径86                |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5261   | メタルクラウン            | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径101               |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5213   | メタルクラウン            | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径116               |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5216   | ケーシング              | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径46mm用 L = 1.5m    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5217   | ケーシング              | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径56mm用 L = 1.5m    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5218   | ケーシング              | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径66mm用 L = 1.5m    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5219   | ケーシング              | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径76mm用 L = 1.5m    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5220   | ケーシング              | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径86mm用 L = 1.5m    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5215   | ケーシング              | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径101mm用 L = 1.5m   |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5222   | コアーチューブ            | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径46シングルL = 1.5m    |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【1 ボーリング機材】その1

| 全地区統一単価 |                    |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|---------|--------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格          | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|         |                    |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T5223   | コアーチューブ            | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径56シングルL = 1.5m    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5224   | コアーチューブ            | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径66シングルL = 1.5m    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5225   | コアーチューブ            | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径76シングルL = 1.5m    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5226   | コアーチューブ            | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径84シングルL = 1.5m    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5263   | コアーチューブ            | 本   | 12,600   |   |   |   |   |   |         |
|         | 径99シングルL = 1.5m    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5227   | コアーチューブ            | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径116、シングル、L = 1.5m |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5232   | コアリフター             | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径56                |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5233   | コアリフター             | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径66                |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5234   | コアリフター             | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径76                |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5235   | コアリフター             | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径86                |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5264   | コアリフター             | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径100               |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5236   | コアリフター             | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT      | 径116               |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5294   | インブリグネイテッドダイヤ      | 個   | 87,500   |   |   |   |   |   |         |
|         | ダブル径66             |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5295   | インブリグネイテッドダイヤ      | 個   | 85,000   |   |   |   |   |   |         |
|         | シングル径66            |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T5079   | 標本箱(径46mm用)        | 箱   | 3,680    |   |   |   |   |   |         |
|         | ふた付木製1m×5本入り       |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【1 ボーリング機材】その2(アンカー関連)

| 全地区統一単価     |                                 |     |          |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------------|---------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                       | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                 |     | 07.10.01 |  |  |  |  |         |
| T5160<br>KT | シャンクロッド<br>；呼び径146mm            | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| T5161<br>KT | クリーニングアダプタ<br>；呼び径146mm         | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| T5162<br>KT | エキステンションロッド<br>；呼び径146mm        | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| T5163<br>KT | ドリルパイプ；(1.5m標準)<br>；呼び径146mm    | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| T5164<br>KT | インナ - ロッド；(1.5m標準)<br>；呼び径146mm | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| T5165<br>KT | リングビット<br>；呼び径146mm             | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| T5166<br>KT | インナービット<br>；呼び径146mm            | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| T5167<br>KT | ウォ - タ - スイベル<br>；呼び径146mm      | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| T5170<br>KT | シャンクロッド<br>φ95mm用               | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| T5171<br>KT | シャンクロッド<br>φ118mm用              | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| T5172<br>KT | シャンクロッド<br>φ132mm用              | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| T5173<br>KT | クリーニングアダプタ<br>φ95mm用            | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| T5174<br>KT | クリーニングアダプタ<br>φ118mm用           | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| T5175<br>KT | クリーニングアダプタ<br>φ132mm用           | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| T5176<br>KT | エキステンションロッド<br>φ95mm用           | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| T5177<br>KT | エキステンションロッド<br>φ118mm用          | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

【1 ボーリング機材】その2(アンカー関連)

| 全地区統一単価     |                             |     |          |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|-------------|-----------------------------|-----|----------|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                   | 単 位 | 単 価      |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|             |                             |     | 07.10.01 |  |  |  |        |         |
| T5178<br>KT | エキステンションロッド<br>φ132mm用      | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| T5179<br>KT | ドリルパイプ<br>φ95mm用 L = 1.5m   | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| T5180<br>KT | ドリルパイプ<br>φ118mm用 L = 1.5m  | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| T5181<br>KT | ドリルパイプ<br>φ132mm用 L = 1.5m  | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| T5182<br>KT | インナーロッド<br>φ95mm用 L = 1.5m  | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| T5183<br>KT | インナーロッド<br>φ118mm用 L = 1.5m | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| T5184<br>KT | インナーロッド<br>φ132mm用 L = 1.5m | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| T5185<br>KT | リングビット<br>φ95mm用            | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| T5186<br>KT | リングビット<br>φ118mm用           | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| T5187<br>KT | リングビット<br>φ132mm用           | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| T5188<br>KT | インナービット<br>φ95mm用           | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| T5189<br>KT | インナービット<br>φ118mm用          | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| T5190<br>KT | インナービット<br>φ132mm用          | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| T5191<br>KT | ウォータスィーベル<br>φ95mm、二重管用     | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| T5192<br>KT | ウォータスィーベル<br>φ118mm、二重管用    | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| T5193<br>KT | ウォータスィーベル<br>φ132mm、二重管用    | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

23 地すべり対策工

173 頁

【1 ボーリング機材】その2(アンカー関連)

全地区統一単価

|             |                                      |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|--------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T5110<br>KT | ドリルパイプ；(1.0m標準)<br>φ90mm用 L = 1.0m   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5111<br>KT | ドリルパイプ；(1.0m標準)<br>φ115mm用 L = 1.0m  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5112<br>KT | ドリルパイプ；(1.0m標準)<br>φ135mm用 L = 1.0m  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5113<br>KT | インナーロッド；(1.0m標準)<br>φ90mm用 L = 1.0m  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5114<br>KT | インナーロッド；(1.0m標準)<br>φ115mm用 L = 1.0m | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5115<br>KT | インナーロッド；(1.0m標準)<br>φ135mm用 L = 1.0m | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5195<br>KT | 打込アダプタ<br>；呼び径90mm                   | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5196<br>KT | 打込アダプタ<br>；呼び径115mm                  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5197<br>KT | 打込アダプタ<br>；呼び径135mm                  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T5199       | (受圧板)<br>軽量受圧板<br>スクエア1700 S - C1    | 枚   | -----    |   |   |   |   |   |         |
|             |                                      |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                      |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                      |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                      |     |          |   |   |   |   |   |         |
|             |                                      |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

23 地すべり対策工

174 頁

【2 保孔管】

全地区統一単価

|             |                       |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-----------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T6101<br>KT | 硬質塩化ビニールパイプ<br>VP25   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T6102<br>KT | 硬質塩化ビニールパイプ<br>VP30   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T6103<br>KT | 硬質塩化ビニールパイプ<br>VP40   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T6104<br>KT | 硬質塩化ビニールパイプ<br>VP50   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T6105<br>KT | 硬質塩化ビニールパイプ<br>VP65   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T6106<br>KT | 硬質塩化ビニールパイプ<br>VP75   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T6107<br>KT | 硬質塩化ビニールパイプ<br>VP100  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T6111<br>KT | 塩ビソケット径25             | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T6112<br>KT | 塩ビソケット径30             | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T6113<br>KT | 塩ビソケット径40             | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T6114<br>KT | 塩ビソケット径50             | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T6115<br>KT | 塩ビソケット径65             | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T6116<br>KT | 塩ビソケット径75             | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T6117<br>KT | 塩ビソケット径100            | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T6121<br>KT | 配管用炭素鋼鋼管<br>(ガス管)32 A | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| T6122<br>KT | 配管用炭素鋼鋼管<br>(ガス管)40 A | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 23 地すべり対策工

175 頁

### 【2 保孔管】

## 全地区統一單價

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
|--------|

長野県 林務部

## 23 地すべり対策工

176 頁

### 【3 大口径ボーリング】ロッド、ビット等

## 全地区統一單價

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
|        |

長野県 林務部

## 23 地すべり対策工

177 頁

### 【3 大口径ボーリング】ロッド、ビット等

## 全地区統一單價

| 全地区統一単価     |                                      |     |                   |  |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|-------------|--------------------------------------|-----|-------------------|--|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位 | 単 価               |  |  |  |  |        |         |
|             |                                      |     | 07.10.01<br>刊行物単価 |  |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
| T5368<br>KT | コアーチューブ；大口径用<br>L = 1.0m ； 径 = 450mm | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T5369<br>KT | コアーチューブ；大口径用<br>L = 1.0m 径 = 500mm   | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T5370<br>KT | コアーチューブ；大口径用<br>L = 1.0m 径 = 550mm   | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
|             | 注 - カップリングヘッド含む                      |     |                   |  |  |  |  |        |         |
| T5371<br>KT | ドリルカラー；大口径用<br>L = 1.0m 径 = 250mm    | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T5372<br>KT | ドリルカラー；大口径用<br>L = 1.0m 径 = 350mm    | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T5376<br>KT | ボーリングロッド；大口径用<br>径 = 73mm L = 3.0m   | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T5377<br>KT | ボーリングロッド；大口径用<br>径 = 85mm L = 3.0m   | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T5378<br>KT | ボーリングロッド；大口径用<br>径 = 101mm L = 3.0m  | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T5379<br>KT | ボーリングロッド；大口径用<br>径 = 150mm L = 3.0m  | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T5381<br>KT | サブソケット；大口径用<br>径 = 250mm ； トリコンビット用  | 個   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T5382<br>KT | サブソケット；大口径用<br>径 = 350mm ； トリコンビット用  | 個   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T5383<br>KT | サブソケット；大口径用<br>径 = 450mm ； トリコンビット用  | 個   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
| T5384<br>KT | サブソケット；大口径用<br>径 = 500mm ； トリコンビット用  | 個   | 刊行物単価             |  |  |  |  |        |         |
|             |                                      |     |                   |  |  |  |  |        |         |
|             |                                      |     |                   |  |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

## 23 地すべり対策工

178 頁

#### 【4 集水井関係資材】

## 全地区統一單價

長野県 林務部

## 23 地すべり対策工

179 頁

【5 ライナープレート関係資材】

## 全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                                  |     | 引き渡し場所            |   |   |   |   |   |         |
|-------------|--------------------------------------------------|-----|-------------------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                        | 単 位 | 単 価               |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                                  |     | 07.10.01<br>刊行物単価 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |         |
| T5331<br>KT | ライナープレート S S 330<br>径3.5m t = 2.7亜鉛メッキ           | m   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T5332<br>KT | ライナープレート S S 330<br>径3.5m t = 3.2亜鉛メッキ           | m   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T5333<br>KT | ライナープレート S S 330<br>径3.5m t = 4.0亜鉛メッキ           | m   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T5328<br>KT | ライナープレート S S 330<br>径3000mm t = 2.7mm(亜鉛メッキ)     | m   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T5329<br>KT | ライナ - プレ - ト S S 330<br>径3000mm t = 3.2mm(亜鉛メッキ) | m   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
| T5330<br>KT | ライナープレート S S 330<br>径3000mm t = 4.0mm(亜鉛メッキ)     | m   | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |         |
|             | 注 - ボルトナット付<br>亜鉛メッキ                             |     |                   |   |   |   |   |   |         |
| T5334       | 天蓋(エキスパンドメタル)<br>X G - 24径3600                   | 基   | 485,000<br>○      |   |   |   |   |   |         |
| T5346       | ライナープレート穴あけ代(工場加工)<br>φ50mm以下、厚2.7mm～4.0mm       | 箇所  | 1,070<br>○        |   |   |   |   |   |         |
| T5347       | ライナープレート穴あけ代(工場加工)<br>φ50～100mm以下、厚2.7mm～4.0mm   | 箇所  | 2,150<br>○        |   |   |   |   |   |         |
|             | 注 - 亜鉛メッキ、2分割                                    |     |                   |   |   |   |   |   |         |
| T5335       | らせんタラップ<br>H = 1000                              | 基   | 33,600<br>○       |   |   |   |   |   |         |
| T5336       | らせんタラップ<br>H = 1500                              | 基   | 50,400<br>○       |   |   |   |   |   |         |
| T5338       | 踊場                                               | 基   | 90,000<br>○       |   |   |   |   |   |         |
|             |                                                  |     |                   |   |   |   |   |   |         |
| T5339       | 突き出し手摺<br>H=1.000                                | 基   | 33,500<br>○       |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 23 地すべり対策工

180 頁

## 【5 ライナープレート関係資材】

## 全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

## 23 地すべり対策工

181 頁

【6 集水井仮設資材】

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 23 地すべり対策工

182 頁

【7 グラウト工関係】

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

24 仮設工

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

|       |                    |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|--------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格          | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                    |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| K5002 | 鋼矢板賃料；(1～90日)      | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；2型〔48kg／m〕     |     |          |   |   |   |   |         |
| K5003 | 鋼矢板賃料；(91～180日)    | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；2型〔48kg／m〕     |     |          |   |   |   |   |         |
| K5004 | 鋼矢板賃料；(181～360日)   | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；2型〔48kg／m〕     |     |          |   |   |   |   |         |
| K5005 | 鋼矢板賃料；(361～720日)   | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；2型〔48kg／m〕     |     |          |   |   |   |   |         |
| K5006 | 鋼矢板賃料；(721～1080日)  | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；2型〔48kg／m〕     |     |          |   |   |   |   |         |
| K5012 | 鋼矢板賃料；(1～90日)      | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；3型〔60kg／m〕     |     |          |   |   |   |   |         |
| K5013 | 鋼矢板賃料；(91～180日)    | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；3型〔60kg／m〕     |     |          |   |   |   |   |         |
| K5014 | 鋼矢板賃料；(181～360日)   | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；3型〔60kg／m〕     |     |          |   |   |   |   |         |
| K5015 | 鋼矢板賃料；(361～720日)   | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；3型〔60kg／m〕     |     |          |   |   |   |   |         |
| K5016 | 鋼矢板賃料；(721～1080日)  | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；3型〔60kg／m〕     |     |          |   |   |   |   |         |
| K5022 | 鋼矢板賃料；(1～90日)      | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；4型〔76.1kg／m〕   |     |          |   |   |   |   |         |
| K5023 | 鋼矢板賃料；(91～180日)    | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；4型〔76.1kg／m〕   |     |          |   |   |   |   |         |
| K5024 | 鋼矢板賃料；(181～360日)   | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；4型〔76.1kg／m〕   |     |          |   |   |   |   |         |
| K5025 | 鋼矢板賃料；(361～720日)   | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；4型〔76.1kg／m〕   |     |          |   |   |   |   |         |
| K5026 | 鋼矢板賃料；(721～1080日)  | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；4型〔76.1kg／m〕   |     |          |   |   |   |   |         |
| K5032 | 鋼矢板賃料；(1～90日)      | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；5 L 型〔105kg／m〕 |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

24 仮設工

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

|       |                    |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|--------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格          | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                    |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| K5033 | 鋼矢板賃料；(91～180日)    | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；5 L 型〔105kg／m〕 |     |          |   |   |   |   |         |
| K5034 | 鋼矢板賃料；(181～360日)   | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；5 L 型〔105kg／m〕 |     |          |   |   |   |   |         |
| K5035 | 鋼矢板賃料；(361～720日)   | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；5 L 型〔105kg／m〕 |     |          |   |   |   |   |         |
| K5036 | 鋼矢板賃料；(721～1080日)  | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；5 L 型〔105kg／m〕 |     |          |   |   |   |   |         |
| K5042 | 鋼矢板賃料；(1～90日)      | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；軽量型〔1・2・3型〕    |     |          |   |   |   |   |         |
| K5043 | 鋼矢板賃料；(91～180日)    | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；軽量型〔1・2・3型〕    |     |          |   |   |   |   |         |
| K5044 | 鋼矢板賃料；(181～360日)   | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；軽量型〔1・2・3型〕    |     |          |   |   |   |   |         |
| K5045 | 鋼矢板賃料；(361～720日)   | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；軽量型〔1・2・3型〕    |     |          |   |   |   |   |         |
| K5046 | 鋼矢板賃料；(721～1080日)  | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 本矢板；軽量型〔1・2・3型〕    |     |          |   |   |   |   |         |
| K5051 | H型鋼；(不足分弁償金・中古)    | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 杭用；200型〔49.9kg／m〕  |     |          |   |   |   |   |         |
| K5052 | H型鋼賃料；(1～90日)      | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 杭用；200型〔49.9kg／m〕  |     |          |   |   |   |   |         |
| K5053 | H型鋼賃料；(91～180日)    | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 杭用；200型〔49.9kg／m〕  |     |          |   |   |   |   |         |
| K5054 | H型鋼賃料；(181～360日)   | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 杭用；200型〔49.9kg／m〕  |     |          |   |   |   |   |         |
| K5055 | H型鋼賃料；(361～720日)   | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 杭用；200型〔49.9kg／m〕  |     |          |   |   |   |   |         |
| K5061 | H型鋼；(不足分弁償金・中古)    | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 杭用；250型〔71.8kg／m〕  |     |          |   |   |   |   |         |
| K5062 | H型鋼賃料；(1～90日)      | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 杭用；250型〔71.8kg／m〕  |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

24 仮設工

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

|             |                                       |     |            |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|---------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                       |     | 07.10.01   | . | . | . | . |         |
| K5063<br>KT | H型鋼賃料；(91～180日)<br>杭用；250型〔71.8kg／m〕  | t・日 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| K5064<br>KT | H型鋼賃料；(181～360日)<br>杭用；250型〔71.8kg／m〕 | t・日 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| K5065<br>KT | H型鋼賃料；(361～720日)<br>杭用；250型〔71.8kg／m〕 | t・日 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| K5071<br>KT | H型鋼；(不足分弁償金・中古)<br>杭用；300型〔93.0kg／m〕  | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| K5072<br>KT | H型鋼賃料；(1～90日)<br>杭用；300型〔93.0kg／m〕    | t・日 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| K5073<br>KT | H型鋼賃料；(91～180日)<br>杭用；300型〔93.0kg／m〕  | t・日 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| K5074<br>KT | H型鋼賃料；(181～360日)<br>杭用；300型〔93.0kg／m〕 | t・日 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| K5075<br>KT | H型鋼賃料；(361～720日)<br>杭用；300型〔93.0kg／m〕 | t・日 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| K5081<br>KT | H型鋼；(不足分弁償金・中古)<br>杭用；350型〔135kg／m〕   | t   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| K5082<br>KT | H型鋼賃料；(1～90日)<br>杭用；350型〔135kg／m〕     | t・日 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| K5083<br>KT | H型鋼賃料；(91～180日)<br>杭用；350型〔135kg／m〕   | t・日 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| K5084<br>KT | H型鋼賃料；(181～360日)<br>杭用；350型〔135kg／m〕  | t・日 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| K5085<br>KT | H型鋼賃料；(361～720日)<br>杭用；350型〔135kg／m〕  | t・日 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| K5091<br>KT | H型鋼；(不足分弁償金・中古)<br>杭用；400型〔172kg／m〕   | t   | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| K5092<br>KT | H型鋼賃料；(1～90日)<br>杭用；400型〔172kg／m〕     | t・日 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| K5093<br>KT | H型鋼賃料；(91～180日)<br>杭用；400型〔172kg／m〕   | t・日 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

24 仮設工

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

|             |                                         |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-----------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                         |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| K5094<br>KT | H型鋼賃料；(181～360日)<br>杭用；400型〔172kg／m〕    | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| K5095<br>KT | H型鋼賃料；(361～720日)<br>杭用；400型〔172kg／m〕    | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| K5101<br>KT | H型鋼；(不足分弁償金・中古)<br>山留用；主部材250～400型      | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| K5102<br>KT | H型鋼賃料；(1～90日)<br>山留用；主部材250～400型        | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| K5103<br>KT | H型鋼賃料；(91～180日)<br>山留用；主部材250～400型      | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| K5104<br>KT | H型鋼賃料；(181～360日)<br>山留用；主部材250～400型     | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| K5105<br>KT | H型鋼賃料；(361～720日)<br>山留用；主部材250～400型     | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| K5106<br>KT | H型鋼賃料；(721～1080日)<br>山留用；主部材250～400型    | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| K5132<br>KT | 覆工板(従来型)賃料；(1～3箇月)<br>鋼製(183kg／㎡)       | ㎡・月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| K5133<br>KT | 覆工板(従来型)賃料；(4～6箇月)<br>鋼製(183kg／㎡)       | ㎡・月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| K5134<br>KT | 覆工板(従来型)賃料；(7～12箇月)<br>鋼製(183kg／㎡)      | ㎡・月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| K5135<br>KT | 覆工板(従来型)賃料；(13～24箇月)<br>鋼製(183kg／㎡)     | ㎡・月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| K5136<br>KT | 覆工板(従来型)賃料；(24～36箇月)<br>鋼製(183kg／㎡)     | ㎡・月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| K5142<br>KT | 覆工板(従来型)賃料；(1～3箇月)<br>鋼製・滑り止め(187kg／㎡)  | ㎡・月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| K5143<br>KT | 覆工板(従来型)賃料；(4～6箇月)<br>鋼製・滑り止め(187kg／㎡)  | ㎡・月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| K5144<br>KT | 覆工板(従来型)賃料；(7～12箇月)<br>鋼製・滑り止め(187kg／㎡) | ㎡・月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

24 仮設工

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

|       |                                      |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|--------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| K5145 | 覆工板(従来型)賃料;(13～24箇月)                 | ㎡・月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鋼製・滑り止め(187kg / ㎡)                   |     |          |   |   |   |   |         |
| K5146 | 覆工板(従来型)賃料;(24～36箇月)                 | ㎡・月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鋼製・滑り止め(187kg / ㎡)                   |     |          |   |   |   |   |         |
| K5161 | 鋼製マット;(不足分弁償金・中古)                    | ㎡   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ;厚50mm、83kg / ㎡                      |     |          |   |   |   |   |         |
| K5162 | 鋼製マット[ 9 0 日以内]                      | ㎡・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 50mm(83kg / ㎡)                       |     |          |   |   |   |   |         |
| K5163 | 鋼製マット[ 1 8 0 日以内]                    | ㎡・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 50mm(83kg / ㎡)                       |     |          |   |   |   |   |         |
| K5164 | 鋼製マット[ 3 6 0 日以内]                    | ㎡・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 50mm(83kg / ㎡)                       |     |          |   |   |   |   |         |
| K5165 | 鋼製マット[ 7 2 0 日以内]                    | ㎡・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 50mm(83kg / ㎡)                       |     |          |   |   |   |   |         |
| K5166 | 鋼製マット[ 1 0 8 0 日以内]                  | ㎡・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 50mm(83kg / ㎡)                       |     |          |   |   |   |   |         |
| K5171 | 鋼製マット;(不足分弁償金・中古)                    | ㎡   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ;厚100mm、107kg / ㎡、中古                 |     |          |   |   |   |   |         |
| K5172 | 鋼製マット[ 9 0 日以内]                      | ㎡・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 100mm(107kg / ㎡)                     |     |          |   |   |   |   |         |
| K5173 | 鋼製マット[ 1 8 0 日以内]                    | ㎡・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 100mm(107kg / ㎡)                     |     |          |   |   |   |   |         |
| K5174 | 鋼製マット[ 3 6 0 日以内]                    | ㎡・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 100mm(107kg / ㎡)                     |     |          |   |   |   |   |         |
| K5175 | 鋼製マット[ 7 2 0 日以内]                    | ㎡・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 100mm(107kg / ㎡)                     |     |          |   |   |   |   |         |
| K5176 | 鋼製マット[ 1 0 8 0 日以内]                  | ㎡・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 100mm(107kg / ㎡)                     |     |          |   |   |   |   |         |
| K5179 | 敷き鉄板                                 | 枚・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ; t=22mm 1524*3048(802kg/枚) [90日以内]  |     |          |   |   |   |   |         |
| K5180 | 敷き鉄板                                 | 枚・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ; t=22mm 1524*3048(802kg/枚) [180日以内] |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

24 仮設工

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

|       |                                        |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                                        |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| K5181 | 敷き鉄板                                   | 枚・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ; t=22mm 1524*3048(802kg/枚) [360日以内]   |     |          |   |   |   |   |         |
| K5182 | 整備費                                    | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ; t=22mm 1524*3048(802kg/枚)            |     |          |   |   |   |   |         |
| K5183 | 敷き鉄板                                   | 枚・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ; t=22mm 1524*6090(1604kg/枚) [90日以内]   |     |          |   |   |   |   |         |
| K5184 | 敷き鉄板                                   | 枚・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ; t=22mm 1524*6090(1604kg/枚) [180日以内]  |     |          |   |   |   |   |         |
| K5185 | 敷き鉄板                                   | 枚・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ; t=22mm 1524*6090(1604kg/枚) [360日以内]  |     |          |   |   |   |   |         |
| K5186 | 整備費                                    | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ; t=22mm 1524*6090(1604kg/枚)           |     |          |   |   |   |   |         |
| K5187 | 三次元大型鉄格子;不足分弁償金                        | 枚・日 | 223,000  |   |   |   |   |         |
|       | ; t=90mm 1500*4000 ( 450kg/枚 )         |     | ○        |   |   |   |   |         |
| K5188 | 三次元大型鉄格子                               | 枚・日 | 280      |   |   |   |   |         |
|       | ; t=90mm 1500*4000 ( 450kg/枚 ) [90日以内] |     | ○        |   |   |   |   |         |
| K5189 | 三次元大型鉄格子                               | 枚・日 | 270      |   |   |   |   |         |
|       | ; t=90mm1500*4000 ( 450kg/枚 ) [180日以内] |     | ○        |   |   |   |   |         |
| K5190 | 三次元大型鉄格子                               | 枚・日 | 240      |   |   |   |   |         |
|       | ; t=90mm1500*4000 ( 450kg/枚 ) [360日以内] |     | ○        |   |   |   |   |         |
| K5191 | 整備費                                    | 枚   | 2,200    |   |   |   |   |         |
|       | ; t=90mm 1500*4000 ( 450kg/枚 )         |     | ○        |   |   |   |   |         |
| KA991 | 消波根固めブロック型砕賃料                          | ㎡   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鋼製 10t未満                               |     |          |   |   |   |   |         |
| KA986 | 消波根固めブロック型砕賃料                          | ㎡   | -----    |   |   |   |   |         |
| KT    | FRP製 30t未満                             |     |          |   |   |   |   |         |
| KA988 | 消波根固めブロック型砕賃料                          | ㎡   | -----    |   |   |   |   |         |
| KT    | 直積用鋼製 3 0 t 未満                         |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                                        |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                                        |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

【2 足場材】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

【4 仮設費】落石等防護施設

全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

25 賃料【1 トラッククレーン等】

191 頁

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

|             |                                                |     |            |   |   |   |   |  | 引き渡し場所  |
|-------------|------------------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                      | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                                |     | 07.10.01   | . | . | . | . |  |         |
|             | (トラッククレーン)                                     |     |            |   |   |   |   |  |         |
| T5420<br>KT | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>； 4 . 9 t 吊 一ヶ月以上       | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T5438<br>KT | トラッククレーン賃料<br>～低騒；油圧式120 t 吊 一ヶ月以上             | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T5439<br>KT | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>～低騒； 1 6 0 t 吊 一ヶ月以上    | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T5440<br>KT | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>～低騒； 1 0 0 t 吊 一ヶ月以上    | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T5448<br>KT | トラッククレーン賃料<br>；油圧式200 t 吊 一ヶ月以上                | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| KQ375<br>KT | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>3 6 0 t 吊 ( 燃料油脂費含む )   | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
|             | (クローラクレーン)                                     |     |            |   |   |   |   |  |         |
| T5465<br>KT | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型； 5 0 t 吊        | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T5467<br>KT | クローラクレーン賃料<br>；油圧ロープ式80 t 吊                    | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T5468<br>KT | クローラクレーン賃料<br>；油圧ロープ式100 t 吊                   | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T5469<br>KT | クローラクレーン賃料<br>；油圧ロープ式150 t 吊                   | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| KQ207<br>KT | クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>排ガス 1 次 4 . 9 t 吊 一ヶ月以上 | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| KQ209<br>KT | クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>排ガス 2 次； 4 . 9 t 吊      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| KQ211<br>KT | クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>排ガス 3 次； 4 . 9 t 吊      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| KQ227<br>KT | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型 5 5 t 吊 一ヶ月以上   | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |

長野県 林務部

25 賃料【1 トラッククレーン等】

192 頁

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

|             |                                                     |     |            |   |   |   |   |  | 引き渡し場所  |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                           | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                                     |     | 07.10.01   | . | . | . | . |  |         |
| KQ231<br>KT | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型 6 5 t 吊 一ヶ月以上        | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| KQ247<br>KT | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型 2 0 0 t 吊            | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
|             | (ホイールクレーン)                                          |     |            |   |   |   |   |  |         |
| T5475<br>KT | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>～排2014・低騒；4.9t吊 一ヶ月以上       | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T5476<br>KT | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>～排1次・低騒；7t吊 一ヶ月以上           | 日   | 刊行物単価      |   |   |   |   |  |         |
| T5487<br>KT | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>～排1次・低騒；10t吊 ( 燃料油脂費含む )    | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| KQ414<br>KT | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>12～13 t 吊 ( 燃料油脂費含む ) 一ヶ月以上 | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T5478<br>KT | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>～排2014・超低；16 t 吊 ( 油脂類除く )  | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T5479<br>KT | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>～排2014・低騒；20 t 吊 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T5481<br>KT | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>～排2014・低騒；25 t 吊 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T5486<br>KT | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>～排2011・低騒；35t吊 一ヶ月以上        | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T5484<br>KT | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>～排1次・低騒；45t吊 一ヶ月以上          | 日   | 刊行物単価      |   |   |   |   |  |         |
| T5482<br>KT | ホイールクレーン賃料<br>～排2011・低騒；油圧式35 t 吊 一ヶ月以上             | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| T5485<br>KT | ホイールクレーン賃料<br>～排2014・低騒；油圧式50 t 吊 一ヶ月以上             | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| KQ455<br>KT | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス 1 次 4 . 9 t 吊 一ヶ月以上     | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |
| KQ462<br>KT | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス 1 次 1 0 t 吊 ( 燃料油脂費含む ) | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |  |         |

長野県 林務部

25 賃料【1 トラッククレーン等】

193 頁

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

|              |                                               |     |            |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|--------------|-----------------------------------------------|-----|------------|--|--|--|--|---------|
| 単価コード        | 名 称 ・ 規 格                                     | 単 位 | 単 価        |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|              |                                               |     | 07.10.01   |  |  |  |  |         |
| KQ465<br>KT  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス1次 16t吊 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ470<br>KT  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス1次 20t吊 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ475<br>KT  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス1次 25t吊 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ480<br>KT  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス1次 35t吊 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ485<br>KT  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス1次 45t吊 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ490<br>KT  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス1次 50t吊 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ492<br>KT  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス2次；4.9t吊           | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ494<br>KT  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス2次；16t吊            | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ496<br>KT  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス2次；20t吊            | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ498<br>KT  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス2次；25t吊            | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ430A<br>KT | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>低騒音型含む・～排ガス2次；25t吊    | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ500<br>KT  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス2次；35t吊            | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ504<br>KT  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス2次；50t吊            | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ4A5<br>KT  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス3次；25t吊（燃料油脂費含む）   | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ4B5<br>KT  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス2011；25t吊（燃料油脂費含む） | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ4B6<br>KT  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス2011；35t吊          | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

25 賃料【1 トラッククレーン等】

194 頁

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

|              |                                         |     |            |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|--------------|-----------------------------------------|-----|------------|--|--|--|--|---------|
| 単価コード        | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価        |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|              |                                         |     | 07.10.01   |  |  |  |  |         |
| KQ4C8<br>KT  | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス2014；50t吊    | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
|              | （バックホウ）                                 |     |            |  |  |  |  |         |
| KQ005<br>KT  | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>～超低・排ガス2014；山積0.50m3  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ055<br>KT  | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス1次 山積0.11m3一ヶ月以上   | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ080<br>KT  | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス3次；山積0.45m3        | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ081<br>KT  | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス3次；山積0.5m3         | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ082<br>KT  | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス3次；山積0.8m3         | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ007<br>KT  | バックホウ（クローラ型）賃料<br>排ガス1次 山積0.28m3 一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ008<br>KT  | バックホウ（クローラ型）賃料<br>排ガス1次 山積0.45m3 一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ010<br>KT  | バックホウ（クローラ型）賃料<br>排ガス1次 山積0.50m3 一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ012<br>KT  | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>～超低・排ガス2014；山積0.8m3   | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ012A<br>KT | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>超低騒音・～2011年規制；山積0.8m3 | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ014<br>KT  | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス1次 山積0.8m3 一ヶ月以上   | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ015<br>KT  | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>～超低・排ガス3次；山積0.28m3    | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ016<br>KT  | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>～超低・排ガス3次；山積0.45m3    | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQ017<br>KT  | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>～超低・排ガス2014；山積0.5m3   | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

25 賃料【1 トラッククレーン等】

195 頁

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

|              |                                                              |     |            |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード        | 名 称 ・ 規 格                                                    | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|              |                                                              |     | 07.10.01   | . | . | . | . |         |
| KQ018<br>KT  | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>～超低・排ガス2014；山積0.8m <sup>3</sup>            | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ023<br>KT  | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>山積0.5m <sup>3</sup> 一ヶ月以上            | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ023A<br>KT | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>超低騒音型含む・～2014年規制；山積0.5m <sup>3</sup> | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ034<br>KT  | バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料<br>排ガス1次 山積0.22m <sup>3</sup> 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ038<br>KT  | バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料<br>排ガス1次 山積0.28m <sup>3</sup>            | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ040<br>KT  | バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料<br>排ガス2次；山積0.28m <sup>3</sup>            | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ048<br>KT  | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>～排2014・超低；山積0.28m <sup>3</sup> 一ヶ月以上 | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ025<br>KT  | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス1次 山積0.28m <sup>3</sup> 一ヶ月以上     | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ026<br>KT  | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス1次 山積0.45m <sup>3</sup> 一ヶ月以上     | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ027<br>KT  | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス1次；山積0.5m <sup>3</sup> 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ028<br>KT  | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス1次 山積0.8m <sup>3</sup> 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ054<br>KT  | 小型バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス2次 山積0.11m <sup>3</sup> 一ヶ月以上         | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ029<br>KT  | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス2次 山積0.28m <sup>3</sup> 一ヶ月以上     | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ030<br>KT  | バックホウ(クローラ型・クレーン付)賃料<br>排ガス2次 山積0.45m <sup>3</sup> 一ヶ月以上     | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ090<br>KT  | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス2次；山積0.5m <sup>3</sup> 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ031<br>KT  | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス2次；山積0.8m <sup>3</sup>            | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

25 賃料【1 トラッククレーン等】

196 頁

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

|             |                                                          |     |            |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                                | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                                          |     | 07.10.01   | . | . | . | . |         |
| KQ091<br>KT | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス3次；山積0.5m <sup>3</sup>        | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ092<br>KT | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス3次；山積0.28m <sup>3</sup>       | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ095<br>KT | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス3次；山積0.8m <sup>3</sup>        | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ0G5<br>KT | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>超低騒音・～2014年規制；山積0.8m <sup>3</sup>      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ0H5<br>KT | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>超低騒音・排ガス3次；山積0.8m <sup>3</sup>         | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ0L6<br>KT | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>超低騒音・排ガス3次；山積0.8m <sup>3</sup>   | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQ0M6<br>KT | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>超低騒音・排ガス2011；山積0.8m <sup>3</sup> | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
|             | (ブルドーザ)                                                  |     |            |   |   |   |   |         |
| KQG05<br>KT | ブルドーザ〔普通〕賃料<br>～排3次・低騒；3t級 一ヶ月以上                         | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQG15<br>KT | ブルドーザ〔湿地〕賃料<br>～排2011・低騒；7t級 一ヶ月以上                       | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQG18<br>KT | ブルドーザ〔湿地〕賃料<br>～排2011；16t級 一ヶ月以上                         | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQG25<br>KT | ブルドーザ〔普通〕賃料<br>排ガス1次；3t級 一ヶ月以上                           | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQG35<br>KT | ブルドーザ〔湿地〕賃料<br>排ガス1次；7t級 一ヶ月以上                           | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KQG65<br>KT | ブルドーザ〔湿地〕賃料<br>排ガス2次；7t級 一ヶ月以上                           | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
|             | (油圧ブレーカー)                                                |     |            |   |   |   |   |         |
| KQH23<br>KT | 油圧ブレーカ賃料(ベースマシン含む)<br>；バケット容量0.1m <sup>3</sup> 一ヶ月以上     | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

25 賃料【1 トラッククレーン等】

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

|             |                                         |     |            |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-----------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                         |     | 07.10.01   | . | . | . | . | . |         |
| KQH06<br>KT | 油圧ブレーカ賃料（アタッチメント）<br>；バケット容量0.4m3 一ヶ月以上 | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
|             | （トラック）                                  |     |            |   |   |   |   |   |         |
| KQK15<br>KT | ダンプトラック賃料<br>；4t車 一ヶ月以上                 | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
|             | （トラクタショベル）                              |     |            |   |   |   |   |   |         |
| T5600<br>KT | ホイールローダ賃料<br>～排3次・超低；0.34m3 一ヶ月以上       | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5601<br>KT | ホイールローダ賃料<br>～排2014・超低；0.6m3 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5602<br>KT | ホイールローダ賃料<br>～排2次・低騒；0.8m3 一ヶ月以上        | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5603<br>KT | ホイールローダ賃料<br>～排2014・低騒；0.9～1.0m3 一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5604<br>KT | ホイールローダ賃料<br>～排1次・低騒；1.2m3 一ヶ月以上        | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5605<br>KT | ホイールローダ賃料<br>～排2011・低騒；1.3～1.4m3 一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5606<br>KT | ホイールローダ賃料<br>～排2014・低騒；1.5～1.7m3 一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5607<br>KT | ホイールローダ賃料<br>～排2014・低騒；2.1m3 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5608<br>KT | ホイールローダ賃料<br>～低騒；2.3m3 一ヶ月以上            | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5609<br>KT | トラクタショベル賃料<br>；ホイール式2.4～2.6m3 一ヶ月以上     | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5610<br>KT | トラクタショベル賃料<br>；ホイール式2.7～2.9m3 一ヶ月以上     | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
|             | （クラムシェル）                                |     |            |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

25 賃料【1 トラッククレーン等】

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

|             |                                                 |     |            |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-------------------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                       | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                                 |     | 07.10.01   | . | . | . | . | . |         |
| KQ192<br>KT | 油圧クラムシェル〔テレスコピック式〕賃料<br>クローラ型・排ガス1次 0.4m3 一ヶ月以上 | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
|             | （ロードローラ）                                        |     |            |   |   |   |   |   |         |
| T5620<br>KT | ロードローラ〔マカダム〕賃料<br>；質量8～10t 一ヶ月以上                | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5621<br>KT | ロードローラ〔マカダム〕賃料<br>～排2014・超低；質量10～12t 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5625<br>KT | ロードローラ〔マカダム両輪〕賃料<br>～排2次；質量10～12t 一ヶ月以上         | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5626<br>KT | ロードローラ〔マカダム両輪〕賃料<br>～排2次；質量11～15t 一ヶ月以上         | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5630<br>KT | ロードローラ〔タンデム〕賃料<br>；質量6～8t 一ヶ月以上                 | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5631<br>KT | ロードローラ〔タンデム〕賃料<br>～排2014・低騒；質量8～10t 一ヶ月以上       | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
|             | （タイヤローラ）                                        |     |            |   |   |   |   |   |         |
| T5635<br>KT | タイヤローラ賃料<br>～排3次・超低；3～4t 一ヶ月以上                  | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5636<br>KT | タイヤローラ賃料<br>；6～8t 一ヶ月以上                         | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5637<br>KT | タイヤローラ賃料<br>～排3次・超低；8～20t 一ヶ月以上                 | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQ626<br>KT | タイヤローラ賃料<br>排ガス～3次 質量8～20t                      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
|             | （振動ローラ）                                         |     |            |   |   |   |   |   |         |
| T5640<br>KT | 振動ローラ賃料<br>；ハンドガイド式0.5～0.6t 一ヶ月以上               | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5642<br>KT | 振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料<br>～低騒；質量0.6～0.7t              | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

25 賃料【1 トラッククレーン等】

199 頁

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

|        |                         |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|--------|-------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格               | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|        |                         |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T5641  | 振動ローラ賃料                 | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT     | ；ハンドガイド式0.8～1.1t 一ヶ月以上  |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T5645  | 振動ローラ賃料                 | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT     | ；搭乗式タンデム型1.2～1.4t 一ヶ月以上 |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T5646  | 振動ローラ賃料                 | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT     | ；搭乗式タンデム型2.5～2.8t 一ヶ月以上 |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T5647  | 振動ローラ賃料                 | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT     | ；搭乗式タンデム型3～5t 一ヶ月以上     |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T5648  | 振動ローラ賃料                 | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT     | ；搭乗式タンデム型6～7t 一ヶ月以上     |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T5649  | 振動ローラ賃料                 | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT     | ；搭乗式タンデム型8～10t 一ヶ月以上    |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T5650  | 振動ローラ賃料                 | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT     | ；搭乗式タンデム型11～12t 一ヶ月以上   |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| KQ858  | 振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料      | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT     | 排ガス2次；質量3～5t            |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T5655  | 振動ローラ賃料                 | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT     | ；搭乗式コンバインド型1.2～1.5t     |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T5656  | 振動ローラ賃料                 | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT     | ；搭乗式コンバインド型2.4～2.5t     |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T5657  | 振動ローラ賃料                 | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT     | ；搭乗式コンバインド型3～4t         |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| T5658  | 振動ローラ賃料                 | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT     | ；搭乗式コンバインド型5～6t         |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| KQ870  | 振動ローラ(搭乗式コンバインド型)賃料     | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT     | 3～4t 一ヶ月以上              |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| KQ870A | 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料    | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT     | 超低騒音型含む・～排ガス3次；質量3～4t   |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| KQ886  | 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料    | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT     | 排ガス2次；質量3～4t            |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| KQ842  | 振動ローラ(搭乗式タンデム型)賃料       | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT     | 排出ガス対策型 1.2～1.4t 一ヶ月以上  |     | ○        |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

25 賃料【1 トラッククレーン等】

200 頁

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

|       |                          |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|--------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                          |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| KQ843 | 振動ローラ(搭乗式タンデム型)賃料        | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 排出ガス対策型 2.5～2.8t 一ヶ月以上   |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| KQ844 | 振動ローラ(搭乗式タンデム型)賃料        | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 排出ガス対策型 3～5t 一ヶ月以上       |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| KQ845 | 振動ローラ(搭乗式タンデム型)賃料        | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 排出ガス対策型 6～7.5t 一ヶ月以上     |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| KQ850 | 振動ローラ(搭乗式タンデム型)賃料        | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 排出ガス対策型 8～10t 一ヶ月以上      |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| KQ860 | 振動ローラ(搭乗式コンバインド型)賃料      | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 1.2～1.5t 一ヶ月以上           |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| KQ865 | 振動ローラ(搭乗式コンバインド型)賃料      | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 2.4～2.5t 一ヶ月以上           |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| KQ870 | 振動ローラ(搭乗式コンバインド型)賃料      | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 3～4t 一ヶ月以上               |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| KQ875 | 振動ローラ(搭乗式コンバインド型)賃料      | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 5～6t 一ヶ月以上               |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| KQ885 | 振動ローラ(搭乗式コンバインド型)賃料      | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 排出ガス対策型 3～4t 一ヶ月以上       |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| KQ890 | 振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料     | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ；質量11～12t 一ヶ月以上          |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
|       | (タンバ賃料)                  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| KQ632 | タンバ賃料                    | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 質量60～80kg 一ヶ月以上          |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
|       | (アスファルトフィニッシャ)           |     |          |   |   |   |   |   |         |
| KQ683 | アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料     | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ～排2014・超低；舗装幅1.4～3m一ヶ月以上 |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
| KQ687 | アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料     | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ～排2014・超低；舗装幅2.3～6m一ヶ月以上 |     | ○        |   |   |   |   |   |         |
|       | (高所作業車)                  |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

25 賃料【1 トラッククレーン等】

201 頁

賃料は長期賃貸期間を標準とする

## 全地区統一單價

| 全地区統一単価     |                                               |     |                        |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|------------------------|--|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                     | 単 位 | 単 価                    |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                               |     | 07.10.01<br>刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| T5670<br>KT | 高所作業車〔自走式リフト・クローラ〕賃料<br>垂直型；作業床高3m 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○             |  |  |  |  |         |
| T5671<br>KT | 高所作業車〔自走式リフト・クローラ〕賃料<br>垂直型；作業床高4m 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○             |  |  |  |  |         |
| T5672<br>KT | 高所作業車〔自走式リフト・クローラ〕賃料<br>垂直型；作業床高6m 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○             |  |  |  |  |         |
| T5673<br>KT | 高所作業車〔自走式リフト・ホイール〕賃料<br>ブーム型；作業床高8～9m 一ヶ月以上   | 日   | 刊行物単価<br>○             |  |  |  |  |         |
| T5674<br>KT | 高所作業車〔自走式リフト・ホイール〕賃料<br>ブーム型；作業床高12～13m 一ヶ月以上 | 日   | 刊行物単価<br>○             |  |  |  |  |         |
| KQ955<br>KT | 高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料<br>ブーム型 作業床高12m 標準デッキ      | 日   | 刊行物単価<br>○             |  |  |  |  |         |
| KQ970<br>KT | 高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料<br>垂直型；床高10～12m未満 幅広デッキ    | 日   | 刊行物単価<br>○             |  |  |  |  |         |
|             | （特装運搬車）                                       |     |                        |  |  |  |  |         |
| T5780<br>KT | 不整地運搬車賃料（一ヶ月以上）<br>；クロ-ラ型油圧ダンプ1t              | 日   | 刊行物単価<br>○             |  |  |  |  |         |
| KQF15<br>KT | 不整地運搬車〔クローラ型クレーン付〕賃料<br>1.7t積 1t吊 一ヶ月以上       | 日   | 刊行物単価<br>○             |  |  |  |  |         |
| T5781<br>KT | 不整地運搬車賃料（一ヶ月以上）<br>～排2次；クロ-ラ型油圧ダンプ2t          | 日   | 刊行物単価<br>○             |  |  |  |  |         |
| KQF20<br>KT | 不整地運搬車〔クローラ型クレーン付〕賃料<br>2.0t積 1t吊 一ヶ月以上       | 日   | 刊行物単価<br>○             |  |  |  |  |         |
| KQF12<br>KT | 不整地運搬車賃料<br>；クロ-ラ型油圧ダンプ2.5t 一ヶ月以上             | 日   | 刊行物単価<br>○             |  |  |  |  |         |
| KQF25<br>KT | 不整地運搬車〔クローラ型クレーン付〕賃料<br>2.5t積 2t吊 一ヶ月以上       | 日   | 刊行物単価<br>○             |  |  |  |  |         |
| T5783<br>KT | 不整地運搬車賃料（一ヶ月以上）<br>～排2次；クロ-ラ型油圧ダンプ4t          | 日   | 刊行物単価<br>○             |  |  |  |  |         |
| T5784       | 不整地運搬車賃料（一ヶ月以上）<br>～排2014；クロ-ラ型油圧ダンプ6t        | 日   | 13,000<br>○            |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

25 賃料【1 トラッククレーン等】

202 頁

賃料は長期賃貸期間を標準とする

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

25 賃料【2 空気圧縮機】

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

|             |                                              |     |            |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------------|----------------------------------------------|-----|------------|--|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価        |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                              |     | 07.10.01   |  |  |  |  |         |
| T5700<br>KT | 空気圧縮機賃料；可搬式エンジン<br>～超低・排3次；2m3／分 一ヶ月以上       | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| T5701<br>KT | 空気圧縮機賃料；可搬式エンジン<br>～超低・排3次；2.5m3／分 一ヶ月以上     | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| T5702<br>KT | 空気圧縮機賃料；可搬式エンジン<br>～超低・排3次；3.5～3.7m3 一ヶ月以上   | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| T5703<br>KT | 空気圧縮機賃料；可搬式エンジン<br>～超低・排3次；5m3／分 一ヶ月以上       | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| T5704<br>KT | 空気圧縮機賃料；可搬式エンジン<br>～超低・排3次；7.5～7.6m3 一ヶ月以上   | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| T5705<br>KT | 空気圧縮機賃料；可搬式エンジン<br>～超低・排3次；10.5～11m3／分 一ヶ月以上 | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| T5706<br>KT | 空気圧縮機賃料；可搬式エンジン<br>～低騒・排2次；14.3m3／分 一ヶ月以上    | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| T5707<br>KT | 空気圧縮機賃料；可搬式エンジン<br>～低騒・排3次；17m3／分 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| T5708<br>KT | 空気圧縮機賃料；可搬式エンジン<br>～低騒・排3次；18～19m3 一ヶ月以上     | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| T5720<br>KT | 空気圧縮機賃料；可搬式モータ<br>；2.2m3／分 一ヶ月以上             | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| T5721<br>KT | 空気圧縮機賃料；可搬式モータ<br>；3.7m3／分 一ヶ月以上             | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| T5722<br>KT | 空気圧縮機賃料；可搬式モータ<br>；5.2m3／分 一ヶ月以上             | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| T5723<br>KT | 空気圧縮機賃料；可搬式モータ<br>；6m3／分 一ヶ月以上               | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| T5724<br>KT | 空気圧縮機賃料；可搬式モータ<br>；9m3／分 一ヶ月以上               | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA50<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕賃料<br>排出ガス対策型 2m3／分 一ヶ月以上    | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA51<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次 2.0m3／分 一ヶ月以上     | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

25 賃料【2 空気圧縮機】

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

|             |                                               |     |            |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|------------|--|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                     | 単 位 | 単 価        |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                               |     | 07.10.01   |  |  |  |  |         |
| KQA55<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕賃料<br>排出ガス対策型 2.5m3／分 一ヶ月以上   | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA56<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次 2.5m3／分 一ヶ月以上      | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA60<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕賃料<br>排ガス対策型 3.5～3.7m3／分一ヶ月以上 | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA61<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次 3.5～3.7m3／分        | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA65<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕賃料<br>排出ガス対策型 5m3／分 一ヶ月以上     | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA66<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次 5.0m3／分            | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA70<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス1次 7.5～7.8m3／分        | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA71<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次 7.5～7.8m3／分        | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA75<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕賃料<br>排ガス対策型 10.5～11m3／分一ヶ月以上 | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA76<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次 10.5～11m3／分        | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA80<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕賃料<br>排出ガス対策型 14.3m3／分 一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA81<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次 14.2m3／分 一ヶ月以上     | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA85<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕賃料<br>排出ガス対策型 17m3／分 一ヶ月以上    | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA86<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次 17m3／分 一ヶ月以上       | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA90<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕賃料<br>排出ガス対策型 18～19m3／分一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| KQA91<br>KT | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次 18～19m3／分一ヶ月以上     | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

25 賃料【3 発動発電機】

205 頁

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                                  |     |            |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|-------------|--------------------------------------------------|-----|------------|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                        | 単 位 | 単 価        |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|             |                                                  |     | 07.10.01   |  |  |  |        |         |
| T5730<br>KT | 発動発電機賃料；ガソリンエンジン<br>～低騒；2kVA、2.7kW 一ヶ月以上         | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T5731<br>KT | 発動発電機賃料；ガソリンエンジン<br>～低騒；3kVA、4.0kW 一ヶ月以上         | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T5740<br>KT | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン<br>～超低；5kVA、6.8kW 一ヶ月以上        | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T5741<br>KT | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン<br>～超低・排3次；8kVA、9.0kW 一ヶ月以上    | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T5742<br>KT | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン<br>～超低・排3次；10kVA、12.7kW 一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T5743<br>KT | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン<br>～超低・排3次；15kVA、17.3kW 一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T5744<br>KT | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン<br>～超低・排3次；20kVA、19.2kW 一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T5745<br>KT | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン<br>～超低・排3次；25kVA、23.2kW 一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T5746<br>KT | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン<br>～超低・排3次；35kVA、33.1kW 一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T5747<br>KT | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン<br>～超低・排3次；45kVA、41.9kW 一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T5748<br>KT | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン<br>～超低・排3次；60kVA、57.4kW 一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T5749<br>KT | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン<br>～超低・排3次；75kVA、68.8kW 一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T5750<br>KT | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン<br>～超低・排3次；100kVA、92.0kW 一ヶ月以上 | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T5751<br>KT | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン<br>～超低・排3次；125kVA、116.6kW一ヶ月以上 | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T5752<br>KT | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン<br>～超低・排3次；150kVA、134.0kW一ヶ月以上 | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |
| T5753<br>KT | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン<br>～超低・排3次；200kVA、194.9kW一ヶ月以上 | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

25 賃料【3 発動発電機】

206 頁

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

| 全地区統一単価 |                             |     |          |  |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|---------|-----------------------------|-----|----------|--|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                   | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|         |                             |     | 07.10.01 |  |  |  |  |        |         |
| T5754   | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン           | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| KT      | ～超低・排3次；250kVA、234.6kW一ヶ月以上 |     | ○        |  |  |  |  |        |         |
| T5755   | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン           | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| KT      | ～超低・排3次；300kVA、247.6kW一ヶ月以上 |     | ○        |  |  |  |  |        |         |
| T5756   | 発動発電機賃料；ディーゼルエンジン           | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| KT      | ～超低・排3次；350kVA、331.0kW一ヶ月以上 |     | ○        |  |  |  |  |        |         |
| KQD05   | 発動発電機〔ディーゼル駆動〕賃料            | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| KT      | ～排3次・超低 10kVA 一ヶ月以上         |     | ○        |  |  |  |  |        |         |
| KQD10   | 発動発電機〔ディーゼル駆動〕賃料            | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| KT      | ～排3次・超低 15kVA 一ヶ月以上         |     | ○        |  |  |  |  |        |         |
| KQD15   | 発動発電機〔ディーゼル駆動〕賃料            | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| KT      | ～排3次・超低 20kVA 一ヶ月以上         |     | ○        |  |  |  |  |        |         |
| KQD20   | 発動発電機〔ディーゼル駆動〕賃料            | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| KT      | ～排3次・超低 25kVA 一ヶ月以上         |     | ○        |  |  |  |  |        |         |
| KQD25   | 発動発電機〔ディーゼル駆動〕賃料            | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| KT      | ～排3次・超低 35kVA 一ヶ月以上         |     | ○        |  |  |  |  |        |         |
| KQD30   | 発動発電機〔ディーゼル駆動〕賃料            | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| KT      | ～排3次・超低 45kVA 一ヶ月以上         |     | ○        |  |  |  |  |        |         |
| KQD35   | 発動発電機〔ディーゼル駆動〕賃料            | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| KT      | ～排3次・超低 60kVA 一ヶ月以上         |     | ○        |  |  |  |  |        |         |
| KQD40   | 発動発電機〔ディーゼル駆動〕賃料            | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| KT      | ～排3次・超低 75kVA 一ヶ月以上         |     | ○        |  |  |  |  |        |         |
| KQD45   | 発動発電機〔ディーゼル駆動〕賃料            | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| KT      | ～排3次・超低 100kVA 一ヶ月以上        |     | ○        |  |  |  |  |        |         |
| KQD50   | 発動発電機〔ディーゼル駆動〕賃料            | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| KT      | ～排3次・超低 125kVA 一ヶ月以上        |     | ○        |  |  |  |  |        |         |
| KQD55   | 発動発電機〔ディーゼル駆動〕賃料            | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| KT      | ～排3次・超低 150kVA 一ヶ月以上        |     | ○        |  |  |  |  |        |         |
| KQD60   | 発動発電機〔ディーゼル駆動〕賃料            | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| KT      | ～排3次・超低 200kVA 一ヶ月以上        |     | ○        |  |  |  |  |        |         |
| KQD65   | 発動発電機〔ディーゼル駆動〕賃料            | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| KT      | ～排3次・超低 250kVA 一ヶ月以上        |     | ○        |  |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

25 賃料【3 発動発電機】

207 頁

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

|             |                                          |     |            |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|------------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                          |     | 07.10.01   | . | . | . | . | . |         |
| KQD70<br>KT | 発動発電機〔ディーゼル駆動〕賃料<br>～排3次・超低 300kVA 一ヶ月以上 | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQD72<br>KT | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；10kVA      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQD74<br>KT | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；15kVA      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQD76<br>KT | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；20kVA      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQD78<br>KT | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；25kVA      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQD80<br>KT | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；35kVA      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQD82<br>KT | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；45kVA      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQD84<br>KT | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；60kVA      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQD86<br>KT | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；75kVA      | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQD88<br>KT | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；100kVA     | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQD90<br>KT | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；125kVA     | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQD92<br>KT | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；150kVA     | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQD94<br>KT | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；200kVA     | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQD96<br>KT | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；250kVA     | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQD98<br>KT | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；300kVA     | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
|             |                                          |     |            |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

25 賃料【4 モノレール】

208 頁

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

|       |                                                    |     |           |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------------------------------------|-----|-----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                          | 単 位 | 単 価       |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                                                    |     | 07.10.01  | . | . | . | . | . |         |
| T5790 | モノレール賃料；本体(1ヶ月未満)<br>単軌条最大積載重量700kg / 30°          | 式   | 352,000   |   |   |   |   |   |         |
| T5792 | モノレール賃料；本体(3ヶ月未満)<br>単軌条最大積載重量700kg / 30°          | 式   | 772,000   |   |   |   |   |   |         |
| T5795 | モノレール賃料；本体(6ヶ月未満)<br>単軌条最大積載重量700kg / 30°          | 式   | 1,140,000 |   |   |   |   |   |         |
| T5797 | モノレール賃料；本体(12ヶ月未満)<br>単軌条最大積載重量700kg / 30°         | 式   | 1,760,000 |   |   |   |   |   |         |
| T5798 | モノレール賃料；BK台車(1ヶ月未満)<br>0.3m3積                      | 式   | 125,000   |   |   |   |   |   |         |
| T5800 | モノレール賃料；BK台車(3ヶ月未満)<br>0.3m3積                      | 式   | 273,000   |   |   |   |   |   |         |
| T5803 | モノレール賃料；BK台車(6ヶ月未満)<br>0.3m3積                      | 式   | 408,000   |   |   |   |   |   |         |
| T5805 | モノレール賃料；BK台車(12ヶ月未満)<br>0.3m3積                     | 式   | 628,000   |   |   |   |   |   |         |
| T5806 | モノレール賃料；レール(1ヶ月未満)<br>700kg/30°用(百m当り)支柱打込方式       | 式   | 233,000   |   |   |   |   |   |         |
| T5808 | モノレール賃料；レール(3ヶ月未満)<br>700kg/30°用(百m当り)支柱打込方式       | 式   | 511,000   |   |   |   |   |   |         |
| T5811 | モノレール賃料；レール(6ヶ月未満)<br>700kg/30°用(百m当り)支柱打込方式       | 式   | 762,000   |   |   |   |   |   |         |
| T5813 | モノレール賃料；レール(12ヶ月未満)<br>700kg/30°用(百m当り)支柱打込方式      | 式   | 1,170,000 |   |   |   |   |   |         |
| T5832 | モノレール賃料；レール分岐ノット(1ヶ月未満)<br>700kg/30°用(1基当り)支柱打込方式  | 式   | 24,500    |   |   |   |   |   |         |
| T5834 | モノレール賃料；レール分岐ノット(3ヶ月未満)<br>700kg/30°用(1基当り)支柱打込方式  | 式   | 53,900    |   |   |   |   |   |         |
| T5836 | モノレール賃料；レール分岐ノット(6ヶ月未満)<br>700kg/30°用(1基当り)支柱打込方式  | 式   | 80,500    |   |   |   |   |   |         |
| T5838 | モノレール賃料；レール分岐ノット(12ヶ月未満)<br>700kg/30°用(1基当り)支柱打込方式 | 式   | 124,000   |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

25 賃料【4 モノレール】

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

|       |                                        |     |           |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------------------------|-----|-----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価       |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                                        |     | 07.10.01  | . | . | . | . | . |         |
| T5814 | モノレール賃料；普通台車(1ヶ月未満)<br>0.5 t 積         | 式   | 93,200    |   |   |   |   |   |         |
| T5816 | モノレール賃料；普通台車(3ヶ月未満)<br>0.5 t 積         | 式   | 203,000   |   |   |   |   |   |         |
| T5819 | モノレール賃料；普通台車(6ヶ月未満)<br>0.5 t 積         | 式   | 303,000   |   |   |   |   |   |         |
| T5821 | モノレール賃料；普通台車(12ヶ月未満)<br>0.5 t 積        | 式   | 468,000   |   |   |   |   |   |         |
| T5824 | モノレール賃料；乗用台車(1ヶ月未満)<br>台車用停止ブレーキ付4人乗り  | 式   | 261,000   |   |   |   |   |   |         |
| T5826 | モノレール賃料；乗用台車(3ヶ月未満)<br>台車用停止ブレーキ付4人乗り  | 式   | 574,000   |   |   |   |   |   |         |
| T5828 | モノレール賃料；乗用台車(6ヶ月未満)<br>台車用停止ブレーキ付4人乗り  | 式   | 853,000   |   |   |   |   |   |         |
| T5830 | モノレール賃料；乗用台車(12ヶ月未満)<br>台車用停止ブレーキ付4人乗り | 式   | 1,300,000 |   |   |   |   |   |         |
|       |                                        |     |           |   |   |   |   |   |         |
|       |                                        |     |           |   |   |   |   |   |         |
|       |                                        |     |           |   |   |   |   |   |         |
|       |                                        |     |           |   |   |   |   |   |         |
|       |                                        |     |           |   |   |   |   |   |         |
|       |                                        |     |           |   |   |   |   |   |         |
|       |                                        |     |           |   |   |   |   |   |         |
|       |                                        |     |           |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

25 賃料【5 工事用水中ポンプ】

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

|       |                                                |     |            |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|------------------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                      | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                                                |     | 07.10.01   | . | . | . | . | . |         |
| T5843 | 工事用水中ポンプ賃料(潜水ポンプ)<br>；口径100mm揚程10m 一ヶ月以上       | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5844 | 工事用水中ポンプ賃料(潜水ポンプ)<br>；口径100mm揚程15m 一ヶ月以上       | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5845 | 工事用水中ポンプ賃料(潜水ポンプ)<br>；口径150mm揚程10m 一ヶ月以上       | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5846 | 工事用水中ポンプ賃料(潜水ポンプ)<br>；口径150mm揚程15m 一ヶ月以上       | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5847 | 工事用水中ポンプ賃料(潜水ポンプ)<br>；口径200mm揚程10m 一ヶ月以上       | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| T5848 | 工事用水中ポンプ賃料(潜水ポンプ)<br>；口径200mm揚程15m 一ヶ月以上       | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQE05 | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料<br>口径50mm揚程10m0.75 k W 一ヶ月以上 | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| KQE10 | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料<br>口径50mm揚程15m1.5 k W 一ヶ月以上  | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |         |
|       |                                                |     |            |   |   |   |   |   |         |
|       |                                                |     |            |   |   |   |   |   |         |
|       |                                                |     |            |   |   |   |   |   |         |
|       |                                                |     |            |   |   |   |   |   |         |
|       |                                                |     |            |   |   |   |   |   |         |
|       |                                                |     |            |   |   |   |   |   |         |
|       |                                                |     |            |   |   |   |   |   |         |
|       |                                                |     |            |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

25 賃料【6 その他】  
【6 その他】

## 全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

## 26 共通仮設費関係

## 全地区統一単価

[illegible]

長野県 林務部

28 市場単価

213 頁

【1 ガードレール設置・撤去工】

全地区統一単価

|             |                                     |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| REK04<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - A - 4E 土中建込   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REK06<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - B - 4E 土中建込   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REK08<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - C - 4E 土中建込   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REK10<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - Am - 4E 土中建込  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REK14<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - Bm - 4E 土中建込  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REK34<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - A - 4E 土中建込  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REK36<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - B - 4E 土中建込  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REK38<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - Am - 4E 土中建込 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REK42<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - Bm - 4E 土中建込 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REL54<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - A - 2B Co建込   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REL56<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - B - 2B Co建込   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REL58<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - C - 2B Co建込   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REL60<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - Am - 2B Co建込  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REL64<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - Bm - 2B Co建込  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REM04<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - A - 2B Co建込  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REM06<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - B - 2B Co建込  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

28 市場単価

214 頁

【1 ガードレール設置・撤去工】

全地区統一単価

|             |                                        |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|----------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                        |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| REM08<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - Am - 2B Co建込    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REM12<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - Bm - 2B Co建込    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REP10<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - A2 - 4E 土中建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REP12<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - A3 - 3E 土中建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REP14<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - A4 - 2E 土中建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REP16<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - A5 - 2E 土中建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REP18<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - B2 - 4E 土中建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REP20<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - B3 - 3E 土中建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REP22<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - B4 - 2E 土中建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REP32<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - C2 - 3E 土中建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REP34<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - C3 - 2E 土中建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REP44<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - A2 - 4E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REP46<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - A3 - 3E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REP48<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - A4 - 2E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REP72<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - A5 - 2E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| REP74<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - B2 - 4E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

28 市場単価

【1 ガードレール設置・撤去工】

全地区統一単価

|             |                                          |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                          |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| REP76<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - B 3 - 3 E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| REP78<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - B 4 - 2 E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RER12<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - A 2 - 2 B Co建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RER14<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - A 3 - 2 B Co建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RER16<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - A 4 - 2 B Co建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RER18<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - A 5 - 2 B Co建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RER20<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - B 2 - 2 B Co建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RER22<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - B 3 - 2 B Co建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RER24<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - B 4 - 2 B Co建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RER26<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - C 2 - 2 B Co建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RER28<br>KT | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - C 3 - 2 B Co建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RER60<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - A 2 - 2 B Co建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RER62<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - A 3 - 2 B Co建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RER64<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - A 4 - 2 B Co建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RER66<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - A 5 - 2 B Co建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RER68<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - B 2 - 2 B Co建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

28 市場単価

【1 ガードレール設置・撤去工】

全地区統一単価

|             |                                             |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|---------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                             |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RER70<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - B 3 - 2 B Co建込 耐雪    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RER72<br>KT | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr - B 4 - 2 B Co建込 耐雪    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RES02<br>KT | ガードレール撤去工<br>旧Gr - S - 2 E 土中建込用            | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RES04<br>KT | ガードレール撤去工<br>Gr - A , B , C - 4 E 土中建込用     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RES06<br>KT | ガードレール撤去工<br>Gr - Am , Bm - 4 E 土中建込用       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RES08<br>KT | ガードレール撤去工<br>旧Gr - Ap , Bp , Cp - 2 E 土中建込用 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RES10<br>KT | ガードレール撤去工<br>旧Gr - S - 1 B Co建込用            | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RES12<br>KT | ガードレール撤去工<br>Gr - A , B , C - 2 B Co建込用     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RES14<br>KT | ガードレール撤去工<br>Gr - Am , Bm - 2 B Co建込用       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RES16<br>KT | ガードレール撤去工<br>旧Gr - Ap , Bp , Cp - 2 B Co建込用 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RES52<br>KT | ガードレール撤去工 耐雪型<br>旧（S 2・S 3・S 4・S 5）2 E 土中建込 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RES54<br>KT | ガードレール撤去工 耐雪型<br>（A 4・A 5・B 4・C 3）2 E 土中建込  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RES56<br>KT | ガードレール撤去工 耐雪型<br>（A 3・B 3・C 2）3 E 土中建込用     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RES58<br>KT | ガードレール撤去工 耐雪型<br>（A 2・B 2）4 E 土中建込用         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RES60<br>KT | ガードレール撤去工 耐雪型<br>旧（S 2・S 3・S 4・S 5）Co建込     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RES62<br>KT | ガードレール撤去工 耐雪型<br>（A 2～5・B 2～4・C 2～3）Co建込    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

28 市場単価

【1 ガードレール設置・撤去工】

全地区統一単価

|             |                                           |     |          |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------------|-------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                           |     | 07.10.01 |  |  |  |  |         |
| RET18<br>KT | ガードレール設置工レール設置<br>路側用 A・B・C種（耐雪型含む）       | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RET20<br>KT | ガードレール設置工レール設置<br>分離帯用 A m・B m種（耐雪型含む）    | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RET82<br>KT | ガードレール設置工加算額<br>標準支柱より長い（B，C）支柱間隔 = 4 m   | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RET84<br>KT | ガードレール設置工 加算額<br>標準支柱より長い（B・C種）支柱間隔 3 m   | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RET86<br>KT | ガードレール設置工加算額<br>標準支柱より長い（B，C）支柱間隔 = 2 m   | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RET88<br>KT | ガードレール設置工加算額<br>曲げ支柱（B，C）支柱間隔 = 4 m       | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RET90<br>KT | ガードレール設置工 加算額<br>曲げ支柱（B・C種）支柱間隔 3 m       | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RET92<br>KT | ガードレール設置工加算額<br>曲げ支柱（B，C）支柱間隔 = 2 m       | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| REU42<br>KT | ガードレール撤去工レール撤去<br>路側用 旧S種（耐雪型含む）          | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| REU44<br>KT | ガードレール撤去工レール撤去<br>路側用 A～C種・旧A p～C p種（耐雪含） | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| REU46<br>KT | ガードレール撤去工レール撤去<br>分離帯用 A m・B m種（耐雪型含む）    | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
|             |                                           |     |          |  |  |  |  |         |
|             |                                           |     |          |  |  |  |  |         |
|             |                                           |     |          |  |  |  |  |         |
|             |                                           |     |          |  |  |  |  |         |
|             |                                           |     |          |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

28 市場単価

【2 標識設置工】

全地区統一単価

|              |                                                  |     |          |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|--------------|--------------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|---------|
| 単価コード        | 名 称 ・ 規 格                                        | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|              |                                                  |     | 07.10.01 |  |  |  |  |         |
| RG A02<br>KT | 道路標識設置工標識柱・基礎路側式<br>単柱式メッキ径 6 0 . 5              | 基   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RG A04<br>KT | 道路標識設置工標識柱・基礎路側式<br>単柱式メッキ径 7 6 . 3              | 基   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RG A06<br>KT | 道路標識設置工標識柱・基礎路側式<br>単柱式メッキ径 8 9 . 1              | 基   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RG A08<br>KT | 道路標識設置工標識柱・基礎路側式<br>単柱式メッキ径 1 0 1 . 6            | 基   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RG A10<br>KT | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>単柱式 メッキ + 静電粉体（白）径 6 0 . 5 | 基   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RG A12<br>KT | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>単柱式 メッキ + 静電粉体（白）径 7 6 . 3 | 基   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RG A14<br>KT | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>単柱式 メッキ + 静電粉体（白）径 8 9 . 1 | 基   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RG A16<br>KT | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>単柱式 静電粉体塗装（白）径 6 0 . 5     | 基   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RG A18<br>KT | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>単柱式 静電粉体塗装（白）径 7 6 . 3     | 基   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RG A20<br>KT | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>単柱式 静電粉体塗装（白）径 8 9 . 1     | 基   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RG A22<br>KT | 道路標識設置工標識柱・基礎路側式<br>複柱式メッキ径 6 0 . 5              | 基   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RG A24<br>KT | 道路標識設置工標識柱・基礎路側式<br>複柱式メッキ径 7 6 . 3              | 基   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RG A26<br>KT | 道路標識設置工標識柱・基礎路側式<br>複柱式メッキ径 8 9 . 1              | 基   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RG A28<br>KT | 道路標識設置工標識柱・基礎路側式<br>複柱式メッキ径 1 0 1 . 6            | 基   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RG A30<br>KT | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>複柱式 メッキ + 静電粉体（白）径 6 0 . 5 | 基   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RG A32<br>KT | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>複柱式 メッキ + 静電粉体（白）径 7 6 . 3 | 基   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

28 市場単価

219 頁

【2 標識設置工】

全地区統一単価

|              |                                                   |                |          |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------|----------|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード        | 名 称 ・ 規 格                                         | 単 位            | 単 価      |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|              |                                                   |                | 07.10.01 |  |  |  |        |         |
| RG A34<br>KT | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>複柱式 メッキ+ 静電粉体（白）径 8 9 . 1   | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| RG A36<br>KT | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>複柱式 静電粉体塗装（白）径 6 0 . 5      | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| RG A38<br>KT | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>複柱式 静電粉体塗装（白）径 7 6 . 3      | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| RG A40<br>KT | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>複柱式 静電粉体塗装（白）径 8 9 . 1      | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| RG A52<br>KT | 道路標識設置工 標識柱片持式設置手間<br>4 0 0 kg 未満                 | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| RG A54<br>KT | 道路標識設置工 標識柱片持式設置手間<br>4 0 0 kg ～ 1 1 0 0 kg       | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| RG B22<br>KT | 道路標識設置工 標識板案内標識金具含<br>広角プリズムレンズ 2 m 未満            | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| RG B24<br>KT | 道路標識設置工 標識板案内標識金具含<br>広角プリズムレンズ 2 m 以上            | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| RG B72<br>KT | 道路標識設置工 添加式 金具含 材工共<br>信号アーム部                     | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| RG B74<br>KT | 道路標識設置工 添加式 金具含 材工共<br>照明柱 既設標識柱                  | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| RG B76<br>KT | 道路標識設置工 添加式 取付金具設置手間<br>歩道橋                       | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| RG D02<br>KT | 道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式<br>単柱式 径 6 0 . 5 ～ 径 1 0 1 . 6 | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| RG D04<br>KT | 道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式<br>複柱式 径 6 0 . 5 ～ 径 1 0 1 . 6 | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| RG D12<br>KT | 道路標識撤去工 標識柱のみ 片持式<br>4 0 0 kg 未満                  | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| RG D14<br>KT | 道路標識撤去工 標識柱のみ 片持式<br>4 0 0 kg 以上 1 1 0 0 kg 未満    | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| RG D22<br>KT | 道路標識撤去工 標識柱のみ 門型式<br>1 0 m 未満                     | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

28 市場単価

220 頁

【2 標識設置工】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                              |                |          |  |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|----------|--|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位            | 単 価      |  |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|             |                                              |                | 07.10.01 |  |  |  |  |        |         |
| RGD24<br>KT | 道路標識撤去工 標識柱のみ 門型式<br>1 0 m以上 2 0 m未満         | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RGD26<br>KT | 道路標識撤去工 標識柱のみ 門型式<br>2 0 m以上                 | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RGD42<br>KT | 道路標識撤去工 標識板<br>警戒 規制 指示 路線番号標識               | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RGD44<br>KT | 道路標識撤去工 標識板 案内標識<br>2 . 0 m未満                | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RGD46<br>KT | 道路標識撤去工 標識板 案内標識<br>2 . 0 ~ 5 . 0 m          | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RGD62<br>KT | 道路標識撤去工 標識板 添架式 金具含<br>信号アーム部                | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RGD64<br>KT | 道路標識撤去工 標識板 添架式 金具含<br>照明柱 既設標識柱             | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RGD66<br>KT | 道路標識撤去工 標識板 添架式 金具含<br>歩道橋                   | 基              | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RGD72<br>KT | 道路標識撤去工 標識 C o 基礎                            | m 3            | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RGD96<br>KT | 道路標識設置工 加算額<br>取付金具材料                        | 段              | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RGG02<br>KT | 視線誘導標設置工 土中建込<br>両面反射 径 1 0 0 以下 支柱径 3 4     | 本              | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RGG04<br>KT | 視線誘導標設置工 土中建込<br>両面反射 径 1 0 0 以下 支柱径 6 0 . 5 | 本              | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RGG06<br>KT | 視線誘導標設置工 土中建込<br>両面反射 径 1 0 0 以下 支柱径 8 9     | 本              | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RGG07<br>KT | 視線誘導標設置工 土中建込<br>両面反射 径 3 0 0 支柱径 6 0 . 5    | 本              | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RGG10<br>KT | 視線誘導標設置工 土中建込<br>片面反射 径 1 0 0 以下 支柱径 3 4     | 本              | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RGG12<br>KT | 視線誘導標設置工 土中建込<br>片面反射 径 1 0 0 以下 支柱径 6 0 . 5 | 本              | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

28 市場単価

221 頁

【2 標識設置工】

全地区統一単価

|             |                                            |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|--------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                            |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RGG14<br>KT | 視線誘導標設置工 土中建込<br>片面反射 径100以下 支柱径89         | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGG15<br>KT | 視線誘導標設置工 土中建込<br>片面反射 径300 支柱径60.5         | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGG32<br>KT | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有<br>両面反射 径100以下 支柱径34   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGG34<br>KT | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有<br>両面反射 径100以下 支柱径60.5 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGG36<br>KT | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有<br>両面反射 径100以下 支柱径89   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGG37<br>KT | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有<br>両面反射 径300 支柱径60.5   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGG40<br>KT | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有<br>片面反射 径100以下 支柱径34   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGG42<br>KT | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有<br>片面反射 径100以下 支柱径60.5 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGG44<br>KT | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有<br>片面反射 径100以下 支柱径89   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGG45<br>KT | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有<br>片面反射 径300 支柱径60.5   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGG52<br>KT | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無<br>両面反射 径100以下 支柱径34   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGG54<br>KT | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無<br>両面反射 径100以下 支柱径60.5 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGG56<br>KT | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無<br>両面反射 径100以下 支柱径89   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGG57<br>KT | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無<br>両面反射 径300 支柱径60.5   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGG60<br>KT | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無<br>片面反射 径100以下 支柱径34   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGG62<br>KT | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無<br>片面反射 径100以下 支柱径60.5 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

28 市場単価

222 頁

【2 標識設置工】

全地区統一単価

|             |                                          |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                          |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RGG64<br>KT | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無<br>片面反射 径100以下 支柱径89 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGG65<br>KT | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無<br>片面反射 径300 支柱径60.5 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH02<br>KT | 視線誘導標設置工 防護柵取付<br>両面反射 径100以下 バンド式       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH04<br>KT | 視線誘導標設置工 防護柵取付<br>両面反射 径100以下 ボルト式       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH06<br>KT | 視線誘導標設置工 防護柵取付<br>両面反射 径100以下 かぶせ式       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH07<br>KT | 視線誘導標設置工 防護柵取付<br>両面反射 径300 バンド式         | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH10<br>KT | 視線誘導標設置工 防護柵取付<br>片面反射 径100以下 バンド式       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH12<br>KT | 視線誘導標設置工 防護柵取付<br>片面反射 径100以下 ボルト式       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH14<br>KT | 視線誘導標設置工 防護柵取付<br>片面反射 径100以下 かぶせ式       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH15<br>KT | 視線誘導標設置工 防護柵取付<br>片面反射 径300 バンド式         | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH22<br>KT | 視線誘導標設置工 構造物取付<br>両面反射 径100以下 側壁用        | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH24<br>KT | 視線誘導標設置工 構造物取付<br>両面反射 径100以下 ベースプレート式   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH25<br>KT | 視線誘導標設置工 構造物取付<br>両面反射 径300 ベースプレート式     | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH28<br>KT | 視線誘導標設置工 構造物取付<br>片面反射 径100以下 側壁用        | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH30<br>KT | 視線誘導標設置工 構造物取付<br>片面反射 径100以下 ベースプレート式   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH31<br>KT | 視線誘導標設置工 構造物取付<br>片面反射 径300 ベースプレート式     | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

28 市場単価

223 頁

【2 標識設置工】

全地区統一単価

|             |                                               |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                     | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                               |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RGH42<br>KT | 視線誘導標設置工 スノーボール併用 土中<br>両面反射 径100以下 反射体1個     | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH44<br>KT | 視線誘導標設置工 スノーボール併用 土中<br>片面反射 径100以下 反射体2個     | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH46<br>KT | 視線誘導標設置工 スノーボール併用 土中<br>片面反射 径100以下 反射体1個     | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH52<br>KT | 視線誘導標設置工 スノーボール併用 C o<br>穿孔有 両面 径100以下 反射体1個  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH54<br>KT | 視線誘導標設置工 スノーボール併用 C o<br>穿孔有 片面 径100以下 反射体数2個 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH56<br>KT | 視線誘導標設置工 スノーボール併用 C o<br>穿孔有 片面 径100以下 反射体数1個 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH58<br>KT | 視線誘導標設置工 スノーボール併用 C o<br>穿孔無 両面 径100以下 反射体数1個 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH60<br>KT | 視線誘導標設置工 スノーボール併用 C o<br>穿孔無 片面 径100以下 反射体数2個 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH62<br>KT | 視線誘導標設置工 スノーボール併用 C o<br>穿孔無 片面 径100以下 反射体数1個 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH82<br>KT | 視線誘導標設置工 加算額<br>防塵型（プロペラ型） 径100以下             | 面   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH83<br>KT | 視線誘導標設置工 加算額<br>防塵型（プロペラ型） 径300               | 面   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RGH86<br>KT | 視線誘導標設置工 加算額<br>さや管                           | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
|             |                                               |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                               |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                               |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                               |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                               |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

28 市場単価

224 頁

【3 道路付属物設置工】

全地区統一単価

|              |                                           |                |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|--------------|-------------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード        | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|              |                                           |                | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RG A72<br>KT | 道路標識設置工標識柱門型式設置手間<br>10m未満                | 基              | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RG A74<br>KT | 道路標識設置工標識柱門型式設置手間<br>10～20m               | 基              | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RG A76<br>KT | 道路標識設置工標識柱門型式設置手間<br>20m以上                | 基              | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RG B02<br>KT | 道路標識設置工標識板案内標識金具含<br>カプセルレンズ 2m未満         | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RG B04<br>KT | 道路標識設置工標識板案内標識金具含<br>カプセルレンズ 2m以上5m未満     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RG B12<br>KT | 道路標識設置工標識板案内標識金具含<br>封入レンズ 2m未満           | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RG B14<br>KT | 道路標識設置工標識板案内標識金具含<br>封入レンズ 2m以上～5m未満      | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RG B52<br>KT | 道路標識設置工標識板設置手間<br>警戒規制指示路線番号標識            | 基              | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RG C02<br>KT | 道路標識設置工標識C o基礎<br>4.0m3未満                 | m3             | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RG C04<br>KT | 道路標識設置工標識C o基礎<br>4.0m3以上6.0m3未満          | m3             | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RG C06<br>KT | 道路標識設置工標識C o基礎<br>6.0m3以上8.0m3未満          | m3             | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RG D84<br>KT | 道路標識設置工加算額<br>標識板の裏面塗装                    | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RG D86<br>KT | 道路標識設置工加算額<br>アンカーボルト材料                   | kg             | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
|              |                                           |                |          |   |   |   |   |         |
| RG802<br>KT  | グルーピング<br>グルーピング工縦方向<br>幅9mm 深さ6mm 間隔60mm | m 2            | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RG804<br>KT  | グルーピング工縦方向<br>幅9mm 深さ4mm 間隔60mm           | m 2            | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 28 市場単価

### 【3 道路付属物設置工】

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 28 市場単価

#### 【4 法面保護工】

## 全地区統一單價

| 全地区統一単価     |                                 |                |          | 引き渡し場所 |  |  |  |         |
|-------------|---------------------------------|----------------|----------|--------|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                       | 単 位            | 単 価      |        |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                 |                | 07.10.01 |        |  |  |  |         |
| RF002<br>KT | 法面工コンクリート吹付工<br>厚10cm           | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |        |  |  |  |         |
| RF004<br>KT | 法面工コンクリート吹付工<br>厚15cm           | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |        |  |  |  |         |
| RF006<br>KT | 法面工コンクリート吹付工<br>厚20cm           | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |        |  |  |  |         |
| RF042<br>KT | 法面工モルタル吹付工<br>厚5cm              | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |        |  |  |  |         |
| RF044<br>KT | 法面工モルタル吹付工<br>厚6cm              | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |        |  |  |  |         |
| RF046<br>KT | 法面工モルタル吹付工<br>厚7cm              | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |        |  |  |  |         |
| RF048<br>KT | 法面工モルタル吹付工<br>厚8cm              | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |        |  |  |  |         |
| RF050<br>KT | 法面工モルタル吹付工<br>厚9cm              | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |        |  |  |  |         |
| RF052<br>KT | 法面工モルタル吹付工<br>厚10cm             | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |        |  |  |  |         |
| RF102<br>KT | 法面工機械播種施工による植生工<br>植生基材吹付工厚3cm  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |        |  |  |  |         |
| RF104<br>KT | 法面工機械播種施工による植生工<br>植生基材吹付工厚4cm  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |        |  |  |  |         |
| RF106<br>KT | 法面工機械播種施工による植生工<br>植生基材吹付工厚5cm  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |        |  |  |  |         |
| RF108<br>KT | 法面工機械播種施工による植生工<br>植生基材吹付工厚6cm  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |        |  |  |  |         |
| RF110<br>KT | 法面工機械播種施工による植生工<br>植生基材吹付工厚7cm  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |        |  |  |  |         |
| RF112<br>KT | 法面工機械播種施工による植生工<br>植生基材吹付工厚8cm  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |        |  |  |  |         |
| RF114<br>KT | 法面工機械播種施工による植生工<br>植生基材吹付工厚10cm | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |        |  |  |  |         |

長野県 林務部

【4 法面保護工】

全地区統一單價

| 全地区統一単価     |                                    |                |          |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------------|------------------------------------|----------------|----------|--|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                          | 単 位            | 単 価      |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                    |                | 07.10.01 |  |  |  |  |         |
| RF122<br>KT | 法面工機械播種施工による植生工<br>客土吹付工 厚 1 cm    | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RF124<br>KT | 法面工機械播種施工による植生工<br>客土吹付工 厚 2 cm    | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RF126<br>KT | 法面工機械播種施工による植生工<br>客土吹付工 厚 3 cm    | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RF128<br>KT | 法面工機械播種施工による植生工<br>種子散布工           | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RF152<br>KT | 法面工 ネット張工<br>繊維ネット工 肥料袋無し          | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RF156<br>KT | 法面工 人力施工による植生工<br>植生シート工 肥料袋無し 標準品 | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RF157<br>KT | 法面工 人力施工による植生工<br>植生シート工 肥料袋無し 環境品 | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RF160<br>KT | 法面工 ネット張工<br>繊維ネット工 肥料袋付き          | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RF164<br>KT | 法面工 人力施工による植生工<br>植生マット工 肥料袋付き     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RF302<br>KT | 法面工 人力施工による植生工<br>植生筋工 人工筋芝（種子帯）   | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RF304<br>KT | 法面工 人力施工による植生工<br>筋芝工 野芝・高麗芝       | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RF306<br>KT | 法面工 人力施工による植生工<br>張芝工 野芝・高麗芝（全面張り） | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RF532<br>KT | 吹付枠工モルタル・コンクリート<br>梁断面150×150      | m              | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RF534<br>KT | 吹付枠工モルタル・コンクリート<br>梁断面200×200      | m              | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RF536<br>KT | 吹付枠工モルタル・コンクリート<br>梁断面300×300      | m              | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RF538<br>KT | 吹付枠工モルタル・コンクリート<br>梁断面400×400      | m              | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

#### 【4 法面保護工】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

28 市場単価

229 頁

【6 落石防護工】

全地区統一単価

|       |                      |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
|       | (落石防護柵工)             |     |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ501 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 間隔保持材付 柵高1.5m ロープ5本  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ503 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 間隔保持材付 柵高2m ロープ7本    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ505 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 間隔保持材付 柵高2.5m ロープ8本  |     |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ507 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 間隔保持材付 柵高3m ロープ10本   |     |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ509 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 間隔保持材付 柵高3.5m ロープ12本 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ511 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 間隔保持材付 柵高4m ロープ13本   |     |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ513 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 上弦材付 柵高1.5m ロープ5本    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ515 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 上弦材付 柵高2m ロープ7本      |     |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ517 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 上弦材付 柵高2.5m ロープ8本    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ519 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 上弦材付 柵高3m ロープ10本     |     |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ542 | 落石防護柵設置工 ステーループ      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 岩盤用アンカー込み            |     |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ544 | 落石防護柵設置工 加算額         | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 曲支柱 柵高3.5m以下         |     |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ546 | 落石防護柵設置工 加算額         | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 曲支柱 柵高4m             |     |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ551 | 落石防護柵設置工 中間支柱設置工     | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 柵高1.5m メッキ           |     |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ553 | 落石防護柵設置工 中間支柱設置工     | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 柵高2m メッキ             |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

28 市場単価

230 頁

【6 落石防護工】

全地区統一単価

|       |                   |                |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-------------------|----------------|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格         | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                   |                | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| RJ555 | 落石防護柵設置工 中間支柱設置工  | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 柵高2.5m メッキ        |                |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ557 | 落石防護柵設置工 中間支柱設置工  | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 柵高3m メッキ          |                |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ559 | 落石防護柵設置工 中間支柱設置工  | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 柵高3.5m メッキ        |                |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ561 | 落石防護柵設置工 中間支柱設置工  | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 柵高4m メッキ          |                |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ563 | 落石防護柵設置工 端末支柱設置工  | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 柵高1.5m メッキ        |                |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ565 | 落石防護柵設置工 端末支柱設置工  | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 柵高2m メッキ          |                |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ567 | 落石防護柵設置工 端末支柱設置工  | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 柵高2.5m メッキ        |                |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ569 | 落石防護柵設置工 端末支柱設置工  | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 柵高3m メッキ          |                |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ571 | 落石防護柵設置工 端末支柱設置工  | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 柵高3.5m メッキ        |                |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ573 | 落石防護柵設置工 端末支柱設置工  | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 柵高4m メッキ          |                |          |   |   |   |   |   |         |
|       | (落石防止網)           |                |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ702 | 落石防止網設置工金網・ロープ設置  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 亜鉛メッキ3、4種 径2.6mm  |                |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ704 | 落石防止網設置工金網・ロープ設置  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 亜鉛メッキ3、4種 径3.2mm  |                |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ706 | 落石防止網設置工金網・ロープ設置  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 亜鉛メッキ3、4種 径4.0mm  |                |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ708 | 落石防止網設置工金網・ロープ設置  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 亜鉛メッキ3、4種 径5.0mm  |                |          |   |   |   |   |   |         |
| RJ712 | 落石防止網設置工アンカー設置岩盤用 | 箇所             | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | 径22×長1000mm       |                |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 28 市場単価

231 頁

### 【6 落石防護工】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 28 市場単価

232 頁

### 【7 鉄筋挿入工】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

28 市場単価

【8 その他】

全地区統一単価

|             |                                         |     | 引き渡し場所   |   |   |   |   |         |
|-------------|-----------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                         |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
|             | (鉄筋工)                                   |     |          |   |   |   |   |         |
| RE014<br>KT | 鉄筋工 加工・組立共                              | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RE018<br>KT | 鉄筋工 加工・組立共<br>場所打杭用かご筋（無溶接工法）           | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RE314<br>KT | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 1 9 × D 1 9       | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RE316<br>KT | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 2 2 × D 2 2       | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RE318<br>KT | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 2 5 × D 2 5       | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RE320<br>KT | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 2 9 × D 2 9       | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RE322<br>KT | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 3 2 × D 3 2       | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RE324<br>KT | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 3 5 × D 3 5       | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RE326<br>KT | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 3 8 × D 3 8       | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RE328<br>KT | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 4 1 × D 4 1       | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RE330<br>KT | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 5 1 × D 5 1       | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
|             | (軟弱地盤処理)                                |     |          |   |   |   |   |         |
| REW02<br>KT | 軟弱地盤処理工 サンドドレーン工<br>打設長 1 0 m未満         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| REW04<br>KT | 軟弱地盤処理工 サンドドレーン工<br>打設長 1 0 m以上 2 0 m未満 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| REW10<br>KT | 軟弱地盤処理工 サンドドレーン工<br>打設長 2 0 m以上 3 5 m未満 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

28 市場単価

【8 その他】

全地区統一単価

|             |                                             |     | 引き渡し場所   |   |   |   |   |         |
|-------------|---------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|             |                                             |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| REW22<br>KT | 軟弱地盤処理工サンドコンパクションパイル<br>打設長 1 0 m未満         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| REW24<br>KT | 軟弱地盤処理工サンドコンパクションパイル<br>打設長 1 0 m以上 2 0 m未満 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| REW30<br>KT | 軟弱地盤処理工サンドコンパクションパイル<br>打設長 2 0 m以上 3 5 m未満 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
|             | (構造物とりこわし)                                  |     |          |   |   |   |   |         |
|             | (横断・転落防止柵)                                  |     |          |   |   |   |   |         |
| RJ008<br>KT | 横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式<br>土中建込用（手間のみ）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RJ048<br>KT | 横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式<br>プレキャスト建込用（手間のみ）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RJ050<br>KT | 横断・転落防止柵設置 門型<br>プレキャスト建込用（手間のみ）            | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RJ068<br>KT | 横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式<br>コンクリート建込用（手間のみ）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RJ070<br>KT | 横断・転落防止柵設置 門型<br>コンクリート建込用（手間のみ）            | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RJ088<br>KT | 横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式<br>アンカーボルト固定用（手間のみ）    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RJ108<br>KT | 横断・転落防止柵部材設置 ビーム・パネル<br>部材設置（手間のみ）          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RJ142<br>KT | 横断・転落防止柵設置 根巻きコンクリート<br>（材工共）               | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RJ208<br>KT | 横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式<br>土中建込用               | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RJ228<br>KT | 横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式<br>プレキャスト建込用           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| RJ230<br>KT | 横断・転落防止柵撤去 門型<br>プレキャスト建込用                  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

28 市場単価

【8 その他】

全地区統一単価

|             |                                       |     |          |  |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------------|---------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                       |     | 07.10.01 |  |  |  |  |  |         |
| RJ248<br>KT | 横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式<br>コンクリート建込用     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ250<br>KT | 横断・転落防止柵撤去 門型<br>コンクリート建込用            | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ268<br>KT | 横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式<br>アンカーボルト固定用    | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ308<br>KT | 横断・転落防止柵部材撤去 ビーム・パネル<br>部材撤去          | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
|             | (ガードパイプ)                              |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RJ402<br>KT | ガードパイプ設置工 (塗装)<br>土中建込 A p - 2 E      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ404<br>KT | ガードパイプ設置工 (塗装)<br>土中建込 B p - 2 E      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ406<br>KT | ガードパイプ設置工 (塗装)<br>土中建込 C p - 2 E      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ408<br>KT | ガードパイプ設置工 (メッキ)<br>土中建込 A p - 2 E     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ410<br>KT | ガードパイプ設置工 (メッキ)<br>土中建込 B p - 2 E     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ422<br>KT | ガードパイプ設置工 (塗装)<br>コンクリート建込 A p - 2 B  | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ424<br>KT | ガードパイプ設置工 (塗装)<br>コンクリート建込 B p - 2 B  | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ426<br>KT | ガードパイプ設置工 (塗装)<br>コンクリート建込 C p - 2 B  | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ428<br>KT | ガードパイプ設置工 (メッキ)<br>コンクリート建込 A p - 2 B | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ430<br>KT | ガードパイプ設置工 (メッキ)<br>コンクリート建込 B p - 2 B | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ452<br>KT | ガードパイプ撤去工 (塗装・メッキ品)<br>土中建込 A p - 2 E | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

28 市場単価

【8 その他】

全地区統一単価

|                |                                               |     |          |  |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|----------------|-----------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|---------|
| 単価コード          | 名 称 ・ 規 格                                     | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|                |                                               |     | 07.10.01 |  |  |  |  |  |         |
| RJ454<br>KT    | ガードパイプ撤去工 (塗装・メッキ品)<br>土中建込 B p - 2 E         | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ456<br>KT    | ガードパイプ撤去工 (塗装)<br>土中建込 C p - 2 E              | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ462<br>KT    | ガードパイプ撤去工 (塗装・メッキ品)<br>コンクリート建込 A P - 2 B     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ464<br>KT    | ガードパイプ撤去工 (塗装・メッキ品)<br>コンクリート建込 B P - 2 B     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ466<br>KT    | ガードパイプ撤去工 (塗装)<br>コンクリート建込 C p - 2 B          | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ472<br>KT    | ガードパイプ部材設置工 パイプ設置<br>A p ・ B p ・ C p 支柱間隔 2 m | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ474<br>KT    | ガードパイプ部材撤去工 パイプ撤去<br>A p ・ B p ・ C p 支柱間隔 2 m | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ476<br>KT    | ガードパイプ設置工 加算額<br>標準支柱より長い (B ・ C) 支柱間隔 2 m    | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| RJ478<br>KT    | ガードパイプ設置工 加算額<br>曲げ支柱 (B ・ C) 支柱間隔 2 m        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
|                | (その他)                                         |     |          |  |  |  |  |  |         |
| TT114DBK<br>KT | 塩化ビニル製ます設置工 [ 材工共 ]<br>市場単価 ます ( 径 1 5 0 )    | 箇所  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| TT115DBK<br>KT | 塩化ビニル製ます設置工 [ 材工共 ]<br>市場単価 ます ( 径 2 0 0 )    | 箇所  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| TT116DBK<br>KT | 塩化ビニル製ます設置工 [ 材工共 ]<br>市場単価 ます ( 径 3 0 0 )    | 箇所  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| TT117DBK<br>KT | 塩化ビニル製ます設置工 [ 材工共 ]<br>市場単価 ます ( 径 3 5 0 )    | 箇所  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| TT122DBK<br>KT | 鋳鉄製防護蓋設置費 [ 手間のみ ]<br>市場単価                    | 箇所  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
|                |                                               |     |          |  |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

237 頁

【1 区画線工】

全地区統一単価

|       |                   |     |          |  |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------|-------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格         | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|       |                   |     | 07.10.01 |  |  |  |  |  |         |
| RR001 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR002 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線15cm 制約受 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR003 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線15cm 制約著 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR007 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線20cm 制約無 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR008 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線20cm 制約受 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR009 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線20cm 制約著 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR013 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線30cm 制約無 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR014 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線30cm 制約受 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR015 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線30cm 制約著 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR019 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線45cm 制約無 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR020 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線45cm 制約受 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR021 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線45cm 制約著 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR025 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線15cm 制約無 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR026 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線15cm 制約受 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR027 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線15cm 制約著 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR031 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線20cm 制約無 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

238 頁

【1 区画線工】

全地区統一単価

|       |                    |     |          |  |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------|--------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格          | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|       |                    |     | 07.10.01 |  |  |  |  |  |         |
| RR032 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線20cm 制約受 昼間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR033 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線20cm 制約著 昼間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR037 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線30cm 制約無 昼間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR038 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線30cm 制約受 昼間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR039 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線30cm 制約著 昼間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR043 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線45cm 制約無 昼間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR044 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線45cm 制約受 昼間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR045 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線45cm 制約著 昼間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR049 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR050 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR051 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR055 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR056 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR057 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR061 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR062 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

239 頁

【1 区画線工】

全地区統一単価

|       |                      |     |          |  |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格            | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|       |                      |     | 07.10.01 |  |  |  |  |  |         |
| RR063 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著 昼間   |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR067 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 昼間   |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR068 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 昼間   |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR069 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著 昼間   |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR073 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR074 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 矢印等15cm換算 制約受 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR075 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 矢印等15cm換算 制約著 昼間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR079 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線15cm 制約無 夜間    |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR080 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線15cm 制約受 夜間    |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR081 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線15cm 制約著 夜間    |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR085 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線20cm 制約無 夜間    |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR086 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線20cm 制約受 夜間    |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR087 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線20cm 制約著 夜間    |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR091 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線30cm 制約無 夜間    |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR092 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線30cm 制約受 夜間    |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR093 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線30cm 制約著 夜間    |     |          |  |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

240 頁

【1 区画線工】

全地区統一単価

|       |                    |     |          |  |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------|--------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格          | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|       |                    |     | 07.10.01 |  |  |  |  |  |         |
| RR097 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線45cm 制約無 夜間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR098 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線45cm 制約受 夜間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR099 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 実線45cm 制約著 夜間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR103 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線15cm 制約無 夜間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR104 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線15cm 制約受 夜間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR105 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線15cm 制約著 夜間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR109 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線20cm 制約無 夜間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR110 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線20cm 制約受 夜間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR111 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線20cm 制約著 夜間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR115 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線30cm 制約無 夜間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR116 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線30cm 制約受 夜間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR117 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線30cm 制約著 夜間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR121 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線45cm 制約無 夜間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR122 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線45cm 制約受 夜間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR123 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 破線45cm 制約著 夜間  |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RR127 | 区画線設置（溶融式・手動）      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 夜間 |     |          |  |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

|       |                      |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RR128 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR129 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR133 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR134 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR135 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR139 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR140 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR141 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR145 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR146 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR147 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR151 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR152 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 矢印等15cm換算 制約受 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR153 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 矢印等15cm換算 制約著 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR191 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線15cm 制約無 昼間    |     |          |   |   |   |   |         |
| RR192 | 区画線設置（溶融式・手動）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線15cm 制約受 昼間    |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

|       |                   |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格         | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                   |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RR193 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線15cm 制約著 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR197 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線20cm 制約無 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR198 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線20cm 制約受 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR199 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線20cm 制約著 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR203 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線30cm 制約無 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR204 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線30cm 制約受 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR205 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線30cm 制約著 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR209 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線45cm 制約無 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR210 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線45cm 制約受 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR211 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線45cm 制約著 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR215 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線15cm 制約無 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR216 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線15cm 制約受 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR217 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線15cm 制約著 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR221 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線20cm 制約無 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR222 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線20cm 制約受 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR223 | 区画線設置（溶融式・手動）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線20cm 制約著 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

|       |                       |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-----------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RR227 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線3 0 c m 制約無 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR228 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線3 0 c m 制約受 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR229 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線3 0 c m 制約著 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR233 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線4 5 c m 制約無 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR234 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線4 5 c m 制約受 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR235 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線4 5 c m 制約著 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR239 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ1 5 c m 制約無 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR240 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ1 5 c m 制約受 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR241 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ1 5 c m 制約著 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR245 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ2 0 c m 制約無 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR246 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ2 0 c m 制約受 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR247 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ2 0 c m 制約著 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR251 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ3 0 c m 制約無 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR252 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ3 0 c m 制約受 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR253 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ3 0 c m 制約著 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR257 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ4 5 c m 制約無 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

|       |                         |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格               | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                         |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RR258 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ4 5 c m 制約受 昼間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR259 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ4 5 c m 制約著 昼間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR263 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 矢印等1 5 c m換算 制約無 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR264 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 矢印等1 5 c m換算 制約受 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR265 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 矢印等1 5 c m換算 制約著 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR269 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線1 5 c m 制約無 夜間    |     |          |   |   |   |   |         |
| RR270 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線1 5 c m 制約受 夜間    |     |          |   |   |   |   |         |
| RR271 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線1 5 c m 制約著 夜間    |     |          |   |   |   |   |         |
| RR275 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線2 0 c m 制約無 夜間    |     |          |   |   |   |   |         |
| RR276 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線2 0 c m 制約受 夜間    |     |          |   |   |   |   |         |
| RR277 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線2 0 c m 制約著 夜間    |     |          |   |   |   |   |         |
| RR281 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線3 0 c m 制約無 夜間    |     |          |   |   |   |   |         |
| RR282 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線3 0 c m 制約受 夜間    |     |          |   |   |   |   |         |
| RR283 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線3 0 c m 制約著 夜間    |     |          |   |   |   |   |         |
| RR287 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線4 5 c m 制約無 夜間    |     |          |   |   |   |   |         |
| RR288 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線4 5 c m 制約受 夜間    |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

|       |                       |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-----------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RR289 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線4 5 c m 制約著 夜間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR293 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線1 5 c m 制約無 夜間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR294 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線1 5 c m 制約受 夜間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR295 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線1 5 c m 制約著 夜間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR299 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線2 0 c m 制約無 夜間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR300 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線2 0 c m 制約受 夜間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR301 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線2 0 c m 制約著 夜間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR305 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線3 0 c m 制約無 夜間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR306 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線3 0 c m 制約受 夜間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR307 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線3 0 c m 制約著 夜間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR311 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線4 5 c m 制約無 夜間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR312 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線4 5 c m 制約受 夜間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR313 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線4 5 c m 制約著 夜間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RR317 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ1 5 c m 制約無 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR318 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ1 5 c m 制約受 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR319 | 区画線設置（溶融式・手動）         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ1 5 c m 制約著 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

|       |                         |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格               | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                         |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RR323 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ2 0 c m 制約無 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR324 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ2 0 c m 制約受 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR325 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ2 0 c m 制約著 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR329 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ3 0 c m 制約無 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR330 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ3 0 c m 制約受 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR331 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ3 0 c m 制約著 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR335 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ4 5 c m 制約無 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR336 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ4 5 c m 制約受 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR337 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 ゼブラ4 5 c m 制約著 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RR341 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 矢印等1 5 c m換算 制約無 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR342 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 矢印等1 5 c m換算 制約受 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR343 | 区画線設置（溶融式・手動）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 矢印等1 5 c m換算 制約著 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR381 | 区画線設置（ペイント式・車載式）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 実線1 5 c m 制約無 昼間    |     |          |   |   |   |   |         |
| RR382 | 区画線設置（ペイント式・車載式）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 実線1 5 c m 制約受 昼間    |     |          |   |   |   |   |         |
| RR383 | 区画線設置（ペイント式・車載式）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 実線1 5 c m 制約著 昼間    |     |          |   |   |   |   |         |
| RR387 | 区画線設置（ペイント式・車載式）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 破線1 5 c m 制約無 昼間    |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

|       |                   |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格         | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                   |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RR388 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 破線15cm 制約受 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR389 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 破線15cm 制約著 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR393 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 破線30cm 制約無 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR394 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 破線30cm 制約受 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR395 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 破線30cm 制約著 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR399 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 実線15cm 制約無 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR400 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 実線15cm 制約受 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR401 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 実線15cm 制約著 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR405 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 破線15cm 制約無 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR406 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 破線15cm 制約受 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR407 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 破線15cm 制約著 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR411 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 破線30cm 制約無 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR412 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 破線30cm 制約受 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR413 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪無 破線30cm 制約著 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR451 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線15cm 制約無 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR452 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線15cm 制約受 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【1 区画線工】

全地区統一単価

|       |                   |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格         | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                   |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RR453 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線15cm 制約著 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR457 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線15cm 制約無 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR458 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線15cm 制約受 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR459 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線15cm 制約著 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR463 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線30cm 制約無 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR464 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線30cm 制約受 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR465 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線30cm 制約著 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR469 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線15cm 制約無 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR470 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線15cm 制約受 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR471 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 実線15cm 制約著 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR475 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線15cm 制約無 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR476 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線15cm 制約受 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR477 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線15cm 制約著 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR481 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線30cm 制約無 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR482 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線30cm 制約受 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RR483 | 区画線設置（ペイント式・車載式）  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 豪雪有 破線30cm 制約著 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 29 土木工事標準単価

249 頁

【1 区画線工】

## 全地区統一單價

| 全地区統一単価     |                                              |     |                   | 引き渡し場所 |  |  |  |         |
|-------------|----------------------------------------------|-----|-------------------|--------|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価               |        |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                              |     | 07.10.01<br>刊行物単価 |        |  |  |  |         |
| RR521<br>KT | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約無 昼間             | m   | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RR522<br>KT | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約受 昼間             | m   | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RR523<br>KT | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約著 昼間             | m   | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RR527<br>KT | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約無 夜間             | m   | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RR528<br>KT | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約受 夜間             | m   | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RR529<br>KT | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約著 夜間             | m   | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RR551<br>KT | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約無 昼間             | m   | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RR552<br>KT | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約受 昼間             | m   | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RR553<br>KT | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約著 昼間             | m   | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RR557<br>KT | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約無 夜間             | m   | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RR558<br>KT | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約受 夜間             | m   | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RR559<br>KT | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約著 夜間             | m   | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RR581<br>KT | 区画線消去（ウォータージェット式）<br>豪雪無 15cm換算 溶融式 制約無 昼間   | m   | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RR582<br>KT | 区画線消去（ウォータージェット式）<br>豪雪無 15cm換算 溶融式 制約受 昼間   | m   | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RR583<br>KT | 区画線消去（ウォータージェット式）<br>豪雪無 15cm換算 溶融式 制約著 昼間   | m   | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RR587<br>KT | 区画線消去（ウォータージェット式）<br>豪雪無 15cm換算 ペイント式 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |

長野県 林務部

## 29 土木工事標準単価

250 頁

【1 区画線工】

全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【2 排水構造物工】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |           |                                                      |     | 引き渡し場所   |  |  |  |  |         |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格 |                                                      | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |           |                                                      |     | 07.10.01 |  |  |  |  |         |
| RRC01<br>KT | 排水構造物工    | U型側溝（ L 6 0 0 ）<br>6 0 k g 以下 制約無 昼間                 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC02<br>KT | 排水構造物工    | U型側溝（ L 6 0 0 ）<br>6 0 k g 以下 制約受 昼間                 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC03<br>KT | 排水構造物工    | U型側溝（ L 6 0 0 ）<br>6 0 k g 以下 制約著 昼間                 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC07<br>KT | 排水構造物工    | U型側溝（ L 6 0 0 ）<br>6 0 超 3 0 0 k g 以下 制約無 昼間         | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC08<br>KT | 排水構造物工    | U型側溝（ L 6 0 0 ）<br>6 0 超 3 0 0 k g 以下 制約受 昼間         | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC09<br>KT | 排水構造物工    | U型側溝（ L 6 0 0 ）<br>6 0 超 3 0 0 k g 以下 制約著 昼間         | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC13<br>KT | 排水構造物工    | U型側溝（ L 6 0 0 ）<br>6 0 k g 以下 制約無 夜間                 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC14<br>KT | 排水構造物工    | U型側溝（ L 6 0 0 ）<br>6 0 k g 以下 制約受 夜間                 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC15<br>KT | 排水構造物工    | U型側溝（ L 6 0 0 ）<br>6 0 k g 以下 制約著 夜間                 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC19<br>KT | 排水構造物工    | U型側溝（ L 6 0 0 ）<br>6 0 超 3 0 0 k g 以下 制約無 夜間         | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC20<br>KT | 排水構造物工    | U型側溝（ L 6 0 0 ）<br>6 0 超 3 0 0 k g 以下 制約受 夜間         | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC21<br>KT | 排水構造物工    | U型側溝（ L 6 0 0 ）<br>6 0 超 3 0 0 k g 以下 制約著 夜間         | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC41<br>KT | 排水構造物工    | U型側溝（ L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間           | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC42<br>KT | 排水構造物工    | U型側溝（ L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 k g 以下 制約受 昼間           | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC43<br>KT | 排水構造物工    | U型側溝（ L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 k g 以下 制約著 昼間           | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC47<br>KT | 排水構造物工    | U型側溝（ L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【2 排水構造物工】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                                            |     |          |  |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                                  | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|             |                                                            |     | 07.10.01 |  |  |  |  |        |         |
| RRC48<br>KT | 排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRC49<br>KT | 排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRC53<br>KT | 排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ）<br>2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRC54<br>KT | 排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ）<br>2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRC55<br>KT | 排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ）<br>2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRC58<br>KT | 排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 k g 以下 制約無 夜間           | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRC59<br>KT | 排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 k g 以下 制約受 夜間           | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRC61<br>KT | 排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 k g 以下 制約著 夜間           | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRC64<br>KT | 排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRC65<br>KT | 排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRC66<br>KT | 排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRC69<br>KT | 排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ）<br>2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRC70<br>KT | 排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ）<br>2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRC71<br>KT | 排水構造物工 U型側溝（L 2 0 0 0 ）<br>2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRC91<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間         | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRC92<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 k g 以下 制約受 昼間         | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【2 排水構造物工】

全地区統一単価

|             |                                                              |     |          |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                                    | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                                              |     | 07.10.01 |  |  |  |  |         |
| RRC93<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 k g 以下 制約著 昼間           | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC97<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC98<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRC99<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD03<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD04<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD05<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD09<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 k g 以下 制約無 夜間           | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD10<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 k g 以下 制約受 夜間           | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD11<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 k g 以下 制約著 夜間           | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD15<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD16<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD17<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD21<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD22<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD23<br>KT | 排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0 ）<br>2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【2 排水構造物工】

全地区統一単価

|             |                                                   |     |          |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------------|---------------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                         | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                                   |     | 07.10.01 |  |  |  |  |         |
| RRD51<br>KT | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>4 0 k g 以下 制約無 昼間         | 枚   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD52<br>KT | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>4 0 k g 以下 制約受 昼間         | 枚   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD53<br>KT | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>4 0 k g 以下 制約著 昼間         | 枚   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD57<br>KT | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>4 0 超 1 7 0 k g 以下 制約無 昼間 | 枚   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD58<br>KT | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>4 0 超 1 7 0 k g 以下 制約受 昼間 | 枚   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD59<br>KT | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>4 0 超 1 7 0 k g 以下 制約著 昼間 | 枚   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD63<br>KT | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>4 0 k g 以下 制約無 夜間         | 枚   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD64<br>KT | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>4 0 k g 以下 制約受 夜間         | 枚   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD65<br>KT | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>4 0 k g 以下 制約著 夜間         | 枚   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD69<br>KT | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>4 0 超 1 7 0 k g 以下 制約無 夜間 | 枚   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD70<br>KT | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>4 0 超 1 7 0 k g 以下 制約受 夜間 | 枚   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
| RRD71<br>KT | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>4 0 超 1 7 0 k g 以下 制約著 夜間 | 枚   | 刊行物単価    |  |  |  |  |         |
|             |                                                   |     |          |  |  |  |  |         |
|             |                                                   |     |          |  |  |  |  |         |
|             |                                                   |     |          |  |  |  |  |         |
|             |                                                   |     |          |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

255 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

|             |                                       |     |            |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|---------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   |         |
|             |                                       |     | 07.10.01   | . | . | . | . | 割増対象賃金比 |
| RRE01<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>動力工具処理 制約無 昼間        | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRE02<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>動力工具処理 制約受 昼間        | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRE03<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>動力工具処理 制約著 昼間        | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRE07<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>ブラスト処理 制約無 昼間        | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRE08<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>ブラスト処理 制約受 昼間        | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRE09<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>ブラスト処理 制約著 昼間        | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRE13<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼 | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRE14<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼 | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRE15<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼 | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRE19<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>動力工具処理 制約無 夜間        | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRE20<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>動力工具処理 制約受 夜間        | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRE21<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>動力工具処理 制約著 夜間        | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRE25<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>ブラスト処理 制約無 夜間        | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRE26<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>ブラスト処理 制約受 夜間        | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRE27<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>ブラスト処理 制約著 夜間        | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRE31<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜 | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

256 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

|             |                                         |     |            |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|-----------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   |         |
|             |                                         |     | 07.10.01   | . | . | . | . | 割増対象賃金比 |
| RRE32<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜   | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRE33<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜   | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRE71<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 準備・補修<br>制約無 昼間                | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRE72<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 準備・補修<br>制約受 昼間                | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRE73<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 準備・補修<br>制約著 昼間                | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRE77<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 準備・補修<br>制約無 夜間                | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRE78<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 準備・補修<br>制約受 夜間                | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRE79<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 準備・補修<br>制約著 夜間                | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRF01<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 ミストコート<br>変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRF02<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 ミストコート<br>変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRF03<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 ミストコート<br>変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRF07<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>超厚膜形エポキシ 2回/層 制約無 昼間    | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRF08<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>超厚膜形エポキシ 2回/層 制約受 昼間    | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRF09<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>超厚膜形エポキシ 2回/層 制約著 昼間    | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRF13<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>有機ジンクリッチ 2層 制約無 昼間      | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRF14<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>有機ジンクリッチ 2層 制約受 昼間      | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

257 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

|       |                         |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格               | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                         |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RRF15 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 有機ジンクリッチ 2 層 制約著 昼間     |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF19 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 有機ジンクリッチ 2 回 / 層 制約無 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF20 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 有機ジンクリッチ 2 回 / 層 制約受 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF21 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 有機ジンクリッチ 2 回 / 層 制約著 昼間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF25 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 変性エポキシ樹脂塗料 2 層 制約無 昼間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF26 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 変性エポキシ樹脂塗料 2 層 制約受 昼間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF27 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 変性エポキシ樹脂塗料 2 層 制約著 昼間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF31 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉛・クロムフリーさび止 3 層 制約無 昼   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF32 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉛・クロムフリーさび止 3 層 制約受 昼   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF33 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉛・クロムフリーさび止 3 層 制約著 昼   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF37 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 変性エポキシ樹脂塗料 1 層 制約無 昼間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF38 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 変性エポキシ樹脂塗料 1 層 制約受 昼間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF39 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 変性エポキシ樹脂塗料 1 層 制約著 昼間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF43 | 橋梁塗装工 新橋 ミストコート         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 変性エポキシ樹脂塗料 1 層 制約無 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF44 | 橋梁塗装工 新橋 ミストコート         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 変性エポキシ樹脂塗料 1 層 制約受 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF45 | 橋梁塗装工 新橋 ミストコート         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 変性エポキシ樹脂塗料 1 層 制約著 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

258 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

|       |                         |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格               | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                         |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RRF49 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 超厚膜形エポキシ 2 回 / 層 制約無 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF50 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 超厚膜形エポキシ 2 回 / 層 制約受 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF51 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 超厚膜形エポキシ 2 回 / 層 制約著 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF55 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 有機ジンクリッチ 2 層 制約無 夜間     |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF56 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 有機ジンクリッチ 2 層 制約受 夜間     |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF57 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 有機ジンクリッチ 2 層 制約著 夜間     |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF61 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 有機ジンクリッチ 2 回 / 層 制約無 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF62 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 有機ジンクリッチ 2 回 / 層 制約受 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF63 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 有機ジンクリッチ 2 回 / 層 制約著 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF67 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 変性エポキシ樹脂塗料 2 層 制約無 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF68 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 変性エポキシ樹脂塗料 2 層 制約受 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF69 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 変性エポキシ樹脂塗料 2 層 制約著 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF73 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉛・クロムフリーさび止 3 層 制約無 夜   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF74 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉛・クロムフリーさび止 3 層 制約受 夜   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF75 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉛・クロムフリーさび止 3 層 制約著 夜   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF79 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り            | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 変性エポキシ樹脂塗料 1 層 制約無 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

259 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

|       |                      |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RRF80 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRF81 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG21 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG22 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG23 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG27 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG28 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG29 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG33 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG34 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG35 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG39 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約無 昼間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG40 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約受 昼間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG41 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約著 昼間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG45 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無 昼間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG46 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約受 昼間   |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

260 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

|       |                     |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|---------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RRG47 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約著 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG51 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約無 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG52 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約受 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG53 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約著 昼間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG57 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG58 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG59 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG63 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG64 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG65 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG69 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG70 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG71 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG75 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約無 夜間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG76 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約受 夜間  |     |          |   |   |   |   |         |
| RRG77 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約著 夜間  |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 29 土木工事標準単価

261 頁

### 【3 橋梁塗装工】

### 全地区統一單價

| 全地区統一単価     |                                     |     |                   |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|-------------|-------------------------------------|-----|-------------------|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価               |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|             |                                     |     | 07.10.01<br>刊行物単価 |  |  |  |        |         |
| RRG81<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無 夜間  | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRG82<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約受 夜間  | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRG83<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約著 夜間  | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRG87<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約無 夜間  | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRG88<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約受 夜間  | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRG89<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約著 夜間  | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRH21<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRH22<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRH23<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRH27<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRH28<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRH29<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRH33<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRH34<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRH35<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRH39<br>KT | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 赤系 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

## 29 土木工事標準単価

262 頁

### 【3 橋梁塗装工】

全地区統一單價

| 全地区統一単価 |                     |     | 引き渡し場所   |  |  |  |  |  |         |
|---------|---------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格           | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|         |                     |     | 07.10.01 |  |  |  |  |  |         |
| RRH40   | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT      | ふっ素樹脂塗料 赤系 制約受 昼間   |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RRH41   | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT      | ふっ素樹脂塗料 赤系 制約著 昼間   |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RRH45   | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT      | ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約無 昼間   |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RRH46   | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT      | ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約受 昼間   |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RRH47   | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT      | ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約著 昼間   |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RRH51   | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT      | ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約無 昼間   |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RRH52   | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT      | ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約受 昼間   |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RRH53   | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT      | ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約著 昼間   |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RRH57   | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RRH58   | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RRH59   | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RRH63   | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RRH64   | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RRH65   | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RRH69   | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間 |     |          |  |  |  |  |  |         |
| RRH70   | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間 |     |          |  |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

|       |                     |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|---------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RRH71 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間 |     |          |   |   |   |   |         |
| RRH75 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料 赤系 制約無 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRH76 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料 赤系 制約受 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRH77 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料 赤系 制約著 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRH81 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約無 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRH82 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約受 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRH83 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約著 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRH87 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約無 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRH88 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約受 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRH89 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約著 夜間   |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ21 | 橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い     | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 制約無 昼間              |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ22 | 橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い     | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 制約受 昼間              |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ23 | 橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い     | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 制約著 昼間              |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ27 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整       | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 1種ケレン 制約無 昼間        |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRJ28 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整       | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 1種ケレン 制約受 昼間        |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRJ29 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整       | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 1種ケレン 制約著 昼間        |     | ○        |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

|       |                      |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RRJ33 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 2種ケレン 制約無 昼間         |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ34 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 2種ケレン 制約受 昼間         |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ35 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 2種ケレン 制約著 昼間         |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ39 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 3種ケレンA 制約無 昼間        |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ40 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 3種ケレンA 制約受 昼間        |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ41 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 3種ケレンA 制約著 昼間        |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ45 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 3種ケレンB 制約無 昼間        |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ46 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 3種ケレンB 制約受 昼間        |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ47 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 3種ケレンB 制約著 昼間        |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ51 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 3種ケレンC 制約無 昼間        |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ52 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 3種ケレンC 制約受 昼間        |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ53 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 3種ケレンC 制約著 昼間        |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ57 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 4種ケレン 制約無 昼間         |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ58 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 4種ケレン 制約受 昼間         |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ59 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 4種ケレン 制約著 昼間         |     |          |   |   |   |   |         |
| RRJ63 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼 |     | ○        |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

265 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

|             |                                       |     |            |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|---------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   |         |
|             |                                       |     | 07.10.01   | . | . | . | . | 割増対象賃金比 |
| RRJ64<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼 | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRJ65<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼 | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRJ69<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い<br>制約無 夜間             | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRJ70<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い<br>制約受 夜間             | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRJ71<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い<br>制約著 夜間             | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRJ75<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>1種ケレン 制約無 夜間         | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRJ76<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>1種ケレン 制約受 夜間         | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRJ77<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>1種ケレン 制約著 夜間         | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRJ81<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>2種ケレン 制約無 夜間         | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRJ82<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>2種ケレン 制約受 夜間         | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRJ83<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>2種ケレン 制約著 夜間         | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRJ87<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンA 制約無 夜間        | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRJ88<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンA 制約受 夜間        | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRJ89<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンA 制約著 夜間        | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRJ93<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンB 制約無 夜間        | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRJ94<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンB 制約受 夜間        | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

266 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

|             |                                              |     |            |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------------|----------------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   |         |
|             |                                              |     | 07.10.01   | . | . | . | . | 割増対象賃金比 |
| RRJ95<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンB 制約著 夜間               | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRJ99<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンC 制約無 夜間               | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRK00<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンC 制約受 夜間               | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRK01<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンC 制約著 夜間               | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRK05<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>4種ケレン 制約無 夜間                | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRK06<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>4種ケレン 制約受 夜間                | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRK07<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>4種ケレン 制約著 夜間                | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRK11<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜        | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRK12<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜        | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRK13<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜        | m 2 | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| RRK51<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRK52<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRK53<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRK57<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRK58<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |
| RRK59<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価      |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                              |     | 引き渡し場所            |  |  |  |  |  |         |
|-------------|----------------------------------------------|-----|-------------------|--|--|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価               |  |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                              |     | 07.10.01<br>刊行物単価 |  |  |  |  |  |         |
| RRK63<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |  |  |         |
| RRK64<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |  |  |         |
| RRK65<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |  |  |         |
| RRK69<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>鉛・クロムフリーさび止 2層 制約無 昼 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |  |  |         |
| RRK70<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>鉛・クロムフリーさび止 2層 制約受 昼 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |  |  |         |
| RRK71<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>鉛・クロムフリーさび止 2層 制約著 昼 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |  |  |         |
| RRK75<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間    | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |  |  |         |
| RRK76<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約受 昼間    | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |  |  |         |
| RRK77<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約著 昼間    | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |  |  |         |
| RRK81<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー）<br>有機ジンクリッチ 2回ノ層 制約無 昼間  | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |  |  |         |
| RRK82<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー）<br>有機ジンクリッチ 2回ノ層 制約受 昼間  | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |  |  |         |
| RRK83<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー）<br>有機ジンクリッチ 2回ノ層 制約著 昼間  | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |  |  |         |
| RRK87<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間     | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |  |  |         |
| RRK88<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約受 昼間     | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |  |  |         |
| RRK89<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約著 昼間     | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |  |  |         |
| RRK93<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>無溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                              |     |                   |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|-------------|----------------------------------------------|-----|-------------------|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価               |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|             |                                              |     | 07.10.01<br>刊行物単価 |  |  |  |        |         |
| RRK94<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>無溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRK95<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>無溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRK99<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRL00<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRL01<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRL05<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRL06<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRL07<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRL11<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 夜間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRL12<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 夜間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRL13<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 夜間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRL17<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>鉛・クロムフリーさび止 2層 制約無 夜 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRL18<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>鉛・クロムフリーさび止 2層 制約受 夜 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRL19<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>鉛・クロムフリーさび止 2層 制約著 夜 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRL23<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約無 夜間    | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRL24<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約受 夜間    | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                              |     |          |  |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|-------------|----------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|             |                                              |     | 07.10.01 |  |  |  |  |        |         |
| RRL25<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約著 夜間    | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRL29<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー）<br>有機ジンクリッチ 2回／層 制約無 夜間  | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRL30<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー）<br>有機ジンクリッチ 2回／層 制約受 夜間  | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRL31<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラー）<br>有機ジンクリッチ 2回／層 制約著 夜間  | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRL35<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約無 夜間     | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRL36<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約受 夜間     | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRL37<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約著 夜間     | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRL41<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>無溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRL42<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>無溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRL43<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>無溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRL81<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRL82<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRL83<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRL87<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRL88<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |
| RRL89<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                             |     |                   |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|-------------|---------------------------------------------|-----|-------------------|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価               |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|             |                                             |     | 07.10.01<br>刊行物単価 |  |  |  |        |         |
| RRL93<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRL94<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRL95<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRL99<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRM00<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRM01<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRM05<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRM06<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRM07<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRM11<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRM12<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRM13<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRM17<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRM18<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRM19<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |
| RRM23<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

271 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

|       |                      |     |          |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------|-----|----------|--|--|--|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格            | 単 位 | 単 価      |  |  |  |         |
|       |                      |     | 07.10.01 |  |  |  | 割増対象賃金比 |
| RRM24 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM25 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM29 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM30 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM31 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM35 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM36 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM37 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM41 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM42 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM43 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM47 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM48 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM49 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM53 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM54 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間  |     |          |  |  |  |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

272 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

|       |                      |     |          |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------|-----|----------|--|--|--|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格            | 単 位 | 単 価      |  |  |  |         |
|       |                      |     | 07.10.01 |  |  |  | 割増対象賃金比 |
| RRM55 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM59 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM60 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM61 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM65 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM66 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM67 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM71 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM72 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM73 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM77 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM78 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM79 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM83 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM84 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 夜間  |     |          |  |  |  |         |
| RRM85 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |         |
| KT    | 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 夜間  |     |          |  |  |  |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

273 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

| 全地区統一単価 |                      |     |          |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|---------|----------------------|-----|----------|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格            | 単 位 | 単 価      |  |  |  |        |         |
|         |                      |     | 07.10.01 |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
| RRN21   | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間  |     |          |  |  |  |        |         |
| RRN22   | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間  |     |          |  |  |  |        |         |
| RRN23   | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間  |     |          |  |  |  |        |         |
| RRN27   | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間  |     |          |  |  |  |        |         |
| RRN28   | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間  |     |          |  |  |  |        |         |
| RRN29   | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間  |     |          |  |  |  |        |         |
| RRN33   | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間  |     |          |  |  |  |        |         |
| RRN34   | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間  |     |          |  |  |  |        |         |
| RRN35   | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間  |     |          |  |  |  |        |         |
| RRN39   | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間  |     |          |  |  |  |        |         |
| RRN40   | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間  |     |          |  |  |  |        |         |
| RRN41   | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間  |     |          |  |  |  |        |         |
| RRN45   | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間  |     |          |  |  |  |        |         |
| RRN46   | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間  |     |          |  |  |  |        |         |
| RRN47   | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間  |     |          |  |  |  |        |         |
| RRN51   | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間  |     |          |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

274 頁

【3 橋梁塗装工】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                             |     |                   |  |  |  | 引き渡し場所 |  |         |
|-------------|---------------------------------------------|-----|-------------------|--|--|--|--------|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価               |  |  |  |        |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                             |     | 07.10.01<br>刊行物単価 |  |  |  |        |  |         |
| RRN52<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |  |         |
| RRN53<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |  |         |
| RRN57<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |  |         |
| RRN58<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |  |         |
| RRN59<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |  |         |
| RRN63<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |  |         |
| RRN64<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |  |         |
| RRN65<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |  |         |
| RRN69<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |  |         |
| RRN70<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |  |         |
| RRN71<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |  |         |
| RRN75<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |  |         |
| RRN76<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |  |         |
| RRN77<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |  |         |
| RRN81<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |  |         |
| RRN82<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |  |  |  |        |  |         |

長野県 林務部

## 29 土木工事標準単価

275 頁

### 【3 橋梁塗装工】

### 全地区統一單價

| 全地区統一単価     |                                             |     |                   | 引き渡し場所 |  |  |  |         |
|-------------|---------------------------------------------|-----|-------------------|--------|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価               |        |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                             |     | 07.10.01<br>刊行物単価 |        |  |  |  |         |
| RRN83<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RRN87<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RRN88<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RRN89<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RRN93<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RRN94<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RRN95<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RRN99<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間   | m 2 | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RRP00<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間   | m 2 | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RRP01<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間   | m 2 | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RRP05<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RRP06<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RRP07<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RRP11<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間   | m 2 | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RRP12<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間   | m 2 | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |
| RRP13<br>KT | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間   | m 2 | 刊行物単価             |        |  |  |  |         |

長野県 林務部

## 29 土木工事標準単価

276 頁

### 【3 橋梁塗装工】

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

277 頁

【4 構造物とりこわし工】

全地区統一単価

|       |                   |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格         | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                   |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RRQ01 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ02 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 無筋構造物 機械施工 制約受 昼間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ03 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 無筋構造物 機械施工 制約著 昼間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ07 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 無筋構造物 人力施工 制約無 昼間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ08 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 無筋構造物 人力施工 制約受 昼間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ09 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 無筋構造物 人力施工 制約著 昼間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ13 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ14 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉄筋構造物 機械施工 制約受 昼間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ15 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉄筋構造物 機械施工 制約著 昼間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ19 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉄筋構造物 人力施工 制約無 昼間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ20 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉄筋構造物 人力施工 制約受 昼間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ21 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉄筋構造物 人力施工 制約著 昼間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ25 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ26 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 無筋構造物 機械施工 制約受 夜間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ27 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 無筋構造物 機械施工 制約著 夜間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ31 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間 |     | ○        |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

29 土木工事標準単価

278 頁

【4 構造物とりこわし工】

全地区統一単価

|       |                   |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格         | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                   |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RRQ32 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 無筋構造物 人力施工 制約受 夜間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ33 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 無筋構造物 人力施工 制約著 夜間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ37 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ38 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉄筋構造物 機械施工 制約受 夜間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ39 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉄筋構造物 機械施工 制約著 夜間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ43 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ44 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉄筋構造物 人力施工 制約受 夜間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RRQ45 | 構造物とりこわし工         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 鉄筋構造物 人力施工 制約著 夜間 |     | ○        |   |   |   |   |         |
|       |                   |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                   |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                   |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                   |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                   |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                   |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                   |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                   |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                   |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

## 29 土木工事標準単価

## 【5 コンクリートブロック積工】

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

## 29 損耗費、補修費

## タイヤ損耗費及び補修費

## 全地区統一單價

| 全地区統一単価 |                           |     |          |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|---------|---------------------------|-----|----------|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                 | 単 位 | 単 価      |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|         |                           |     | 07.10.01 |  |  |  |        |         |
| KP005   | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；2 t 不良  | 時間  | 151      |  |  |  |        |         |
| KP010   | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；4 t 不良  | 時間  | 210      |  |  |  |        |         |
| KP015   | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；10 t 不良 | 時間  | 587      |  |  |  |        |         |
| KP025   | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；2 t 普通  | 時間  | 65       |  |  |  |        |         |
| KP030   | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；4 t 普通  | 時間  | 91       |  |  |  |        |         |
| KP035   | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；10 t 普通 | 時間  | 259      |  |  |  |        |         |
| KP045   | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；2 t 良好  | 時間  | 39       |  |  |  |        |         |
| KP050   | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；4 t 良好  | 時間  | 57       |  |  |  |        |         |
| KP055   | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；10 t 良好 | 時間  | 162      |  |  |  |        |         |
| KP065   | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；2 t 不良  | 供用日 | 694      |  |  |  |        |         |
| KP070   | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；4 t 不良  | 供用日 | 969      |  |  |  |        |         |
| KP075   | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；10 t 不良 | 供用日 | 2,710    |  |  |  |        |         |
| KP085   | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；2 t 普通  | 供用日 | 298      |  |  |  |        |         |
| KP090   | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；4 t 普通  | 供用日 | 421      |  |  |  |        |         |
| KP095   | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；10 t 普通 | 供用日 | 1,190    |  |  |  |        |         |
| KP105   | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；2 t 良好  | 供用日 | 182      |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

29 損耗費、補修費  
タイヤ損耗費及び補修費  
全地区統一単価

|       |                           |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|---------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| KP110 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；4 t 良好  | 供用日 | 261      |   |   |   |   |   |         |
| KP115 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック；10 t 良好 | 供用日 | 747      |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

# 計画調査編

目次

| 索 引                                         | 頁  | 索 引 | 頁 |
|---------------------------------------------|----|-----|---|
| 2 測量業務関連<br>【1 測量機材関係】<br>全地区単価             | 1  |     |   |
| 2 測量業務関連<br>【2 測量杭単価】<br>全地区単価              | 2  |     |   |
| 3 地質・土質調査関連<br>【1 機械：ボーリング関係】<br>全地区単価      | 3  |     |   |
| 3 地質・土質調査関連<br>【2 その他】<br>全地区単価             | 5  |     |   |
| 3 地質・土質調査関連<br>【3 土質試験機械等損料】<br>全地区単価       | 6  |     |   |
| 3 地質・土質調査関連<br>【4 地すべり調査関係】<br>全地区単価        | 7  |     |   |
| 3 地質・土質調査関連<br>【5 地すべり調査用各種測定器具損料】<br>全地区単価 | 9  |     |   |
| 3 地質・土質調査関連<br>【6 土質試験費】<br>全地区単価           | 10 |     |   |
| 4 市場単価<br>【1 地質調査】<br>全地区単価                 | 12 |     |   |
|                                             |    |     |   |

2 測量業務関連 1 頁

【1 測量機材関係】

全地区統一単価

|       |                        |      |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|------------------------|------|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格              | 単 位  | 単 価      |   |   |   |   |         |
|       |                        |      | 07.10.01 | . | . | . | . | 割増対象賃金比 |
| T9165 | 飛行機損料<br>単発            | 時間   | 155,710  |   |   |   |   |         |
| T9166 | 航空ガソリン                 | L    | 388      |   |   |   |   |         |
| T9167 | 航空オイル                  | リットル | 2,110    |   |   |   |   |         |
| T9186 | レベル<br>二級（標尺を含む）       | 日    | 8,380    |   |   |   |   |         |
| T9202 | レベル<br>；三級（標尺含む）       | 日    | 3,180    |   |   |   |   |         |
| T9214 | 脚線                     | m    | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 銅線(0.41～0.42mm)        |      |          |   |   |   |   |         |
| T9216 | 電話線(弾性波探査用)            | m    | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | TIVF 0.65mm 2芯 並列      |      |          |   |   |   |   |         |
| T9217 | 軽油<br>（小型ローリー、バトロール給油） | L    | 147      |   |   |   |   |         |
|       |                        |      |          |   |   |   |   |         |
|       |                        |      |          |   |   |   |   |         |
|       |                        |      |          |   |   |   |   |         |
|       |                        |      |          |   |   |   |   |         |
|       |                        |      |          |   |   |   |   |         |
|       |                        |      |          |   |   |   |   |         |
|       |                        |      |          |   |   |   |   |         |
|       |                        |      |          |   |   |   |   |         |
|       |                        |      |          |   |   |   |   |         |
|       |                        |      |          |   |   |   |   |         |

## 2 測量業務関連

## 【2 測量杭単価】

## 全地区統一單價

[illegible]

長野県 林務部

### 3 地質・土質調査関連

【1 機械：ボーリング関係】

## 全地区統一單價

| 全地区統一単価     |                              |     |          | 引き渡し場所 |   |   |   |         |   |
|-------------|------------------------------|-----|----------|--------|---|---|---|---------|---|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                    | 単 位 | 単 価      |        |   |   |   | 割増対象賃金比 |   |
|             |                              |     | 07.10.01 | .      | . | . | . |         | . |
| T9400<br>KT | メタルクラウン<br>46mm              | 個   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |   |
| T9401<br>KT | メタルクラウン<br>56mm              | 個   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |   |
| T9402<br>KT | メタルクラウン<br>66mm              | 個   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |   |
| T9403<br>KT | メタルクラウン<br>76mm              | 個   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |   |
| T9404<br>KT | メタルクラウン<br>86mm              | 個   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |   |
| T9405<br>KT | メタルクラウン<br>101mm             | 個   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |   |
| T9406<br>KT | メタルクラウン<br>116mm             | 個   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |   |
| T9440<br>KT | コアチューブ<br>径46 シングル L = 1.5m  | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |   |
| T9441<br>KT | コアチューブ<br>径56 シングル L = 1.5m  | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |   |
| T9442<br>KT | コアチューブ<br>径66 シングル L = 1.5m  | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |   |
| T9443<br>KT | コアチューブ<br>径76 シングル L = 1.5m  | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |   |
| T9444<br>KT | コアチューブ<br>径86 シングル L = 1.5m  | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |   |
| T9446<br>KT | コアチューブ<br>径116 シングル L = 1.5m | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |   |
| T9455<br>KT | ケーシング<br>46mm L = 1.5m       | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |   |
| T9456<br>KT | ケーシング<br>56mm L = 1.5m       | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |   |
| T9457<br>KT | ケーシング<br>66mm L = 1.5m       | 本   | 刊行物単価    |        |   |   |   |         |   |

長野県 林務部

3 地質・土質調査関連

4 頁

【1 機械：ボーリング関係】

全地区統一単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
|--------|

| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                          | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|-------------|------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
|             |                                    |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T9458<br>KT | ケーシング<br>76mm L = 1.5m             | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9459<br>KT | ケーシング<br>86mm L = 1.5m             | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9470<br>KT | コアリフター<br>径100                     | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9475       | ボーリングロッド(3種)<br>径40.5 L = 3.0 リング付 | 本   | 12,100   |   |   |   |   |         |
| T9476       | ボーリングロッド(3種)<br>径40.5 L = 1.5 リング付 | 本   | 8,590    |   |   |   |   |         |
| T9478<br>KT | ペントナイト<br>; 25kg入                  | 袋   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9479<br>KT | セメント(袋)<br>普通ボルトランド                | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
|             |                                    |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                    |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                    |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                    |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                    |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                    |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                    |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                    |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                    |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                    |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                    |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                    |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

3 地質・土質調査関連

5 頁

【2 その他】

全地区統一単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
|--------|

| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                        | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|-------------|----------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
|             |                                  |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T9214<br>KT | 脚線<br>銅線(0.41～0.42mm)            | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9216<br>KT | 電話線(弾性波探査用)<br>TIVF 0.65mm 2芯 並列 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9217       | 軽油<br>(小型ローリー、パトロール給油)           | L   | 147      |   |   |   |   |         |
| T9490<br>KT | 硬質塩化ビニールパイプ<br>VP40              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9491<br>KT | 硬質塩化ビニールパイプ<br>VP50              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9492<br>KT | 硬質塩化ビニールパイプ<br>VP65              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9493<br>KT | 硬質塩化ビニールパイプ<br>VP75              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9494<br>KT | 硬質塩化ビニールパイプ<br>VP100             | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9495<br>KT | 塩化ビニール管<br>VU100                 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9503<br>KT | 素材(松)<br>～14×420～500cm           | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9504<br>KT | 素材(松)<br>～14×～300cm              | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9484       | 標本箱(岩盤用)<br>ふた付木製1m×5本入り         | 箱   | 3,680    |   |   |   |   |         |
|             |                                  |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                  |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                  |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                  |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                  |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                  |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                  |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                  |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

3 地質・土質調査関連

6 頁

【3 土質試験機械等損料】

全地区統一単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
|--------|

| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|-------------|---------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---------|
|             |                                       |     | 07.10.01   | . | . | . | . |         |
| T9277       | ボーリングマシン損料(油圧)<br>； 2.2 K w 級 損料10%増し | 日   | 3,120      |   |   |   |   |         |
| T9278       | ボーリングマシン損料(油圧)<br>； 3.7 K w 級 損料10%増し | 日   | 4,270      |   |   |   |   |         |
| T9279       | ボーリングマシン損料(油圧)<br>； 5.5 K w 級 損料10%増し | 日   | 7,210      |   |   |   |   |         |
| T9280       | ボーリングマシン損料(油圧)<br>； 11 K w 級 損料10%増し  | 日   | 11,400     |   |   |   |   |         |
| T9292       | グラウトポンプ横型単筒<br>横型単胴、吐出量 15～30L / 分    | 日   | 1,820      |   |   |   |   |         |
| T9293       | グラウトポンプ横型単筒<br>横型単胴、吐出量 30～70L / 分    | 日   | 2,870      |   |   |   |   |         |
| T9296       | 水中ポンプ（可搬・自吸・エンジン駆動型）<br>口径50mm、全揚程30m | 日   | 306        |   |   |   |   |         |
| T9295       | 小型特装車損料<br>クロ - ラ型油圧1.0 t             | 日   | 3,530      |   |   |   |   |         |
| T9700       | ボーリングマシン損料<br>油圧式(5.5 K w 級)          | 日   | 6,560      |   |   |   |   |         |
| T9701       | グラウトポンプ損料<br>横型単筒30～70リットル / 分        | 日   | 2,870      |   |   |   |   |         |
| T9702       | 発動発電機賃料<br>ディーゼル・8 K V A              | 日   | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |         |
| KT<br>T9703 | 送風機損料<br>ファン軸流式0.8 K w                | 日   | 140        |   |   |   |   |         |
|             |                                       |     |            |   |   |   |   |         |
|             |                                       |     |            |   |   |   |   |         |
|             |                                       |     |            |   |   |   |   |         |
|             |                                       |     |            |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

3 地質・土質調査関連

7 頁

【4 地すべり調査関係】

全地区統一単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
|--------|

| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価         |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|-------------|-------------------------------------|-----|-------------|---|---|---|---|---------|
|             |                                     |     | 07.10.01    | . | . | . | . |         |
| T9301       | パイプ歪計<br>（ φ 48mm t=3.6mm ソケットレス仕様） | m   | 3,870       |   |   |   |   |         |
| T9302       | リ - ド線                              | m   | 63          |   |   |   |   |         |
| T9303       | パイプ歪計<br>1方向2ゲージ 径1.5インチ            | m   | ○<br>4,720  |   |   |   |   |         |
| T9305       | 中継ソケット<br>硬質塩化ビニール径1.5インチ用          | 個   | ○<br>432    |   |   |   |   |         |
| T9307       | リード線(3芯平行リボン線)<br>1方向2ゲージ用          | m   | ○<br>126    |   |   |   |   |         |
| T9309       | 食塩<br>25 k g 入                      | k g | ○<br>70     |   |   |   |   |         |
| T9316       | 採水ビン<br>1.0リットル、着色ビン                | 本   | ○<br>190    |   |   |   |   |         |
| T9317       | 採水ビン<br>0.1リットル、無色ビン                | 本   | ○<br>95     |   |   |   |   |         |
| T9318       | 自記水位計用紙<br>； C - 102等               | 枚   | ○<br>130    |   |   |   |   |         |
| T9319       | 自記水位計ワイヤー<br>径1mm、ステンレス製            | m   | ○<br>750    |   |   |   |   |         |
| T9320       | インバー線                               | m   | ○<br>180    |   |   |   |   |         |
| T9322       | 格納箱<br>； 歪計用                        | 箱   | ○<br>40,500 |   |   |   |   |         |
| T9324       | アルミケーシング<br>； 径47mm 3m / 本          | 本   | ○<br>9,600  |   |   |   |   |         |
| T9325       | アルミカップリング                           | 個   | ○<br>2,400  |   |   |   |   |         |
| T9326       | ケ - シングキャップ類<br>孔内傾斜計用              | 組   | 3,400       |   |   |   |   |         |
| KT<br>T9328 | ポリエチレンパイプ(孔内傾斜計用)<br>； φ 20mm       | m   | 刊行物単価       |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

3 地質・土質調査関連

8 頁

【4 地すべり調査関係】

全地区統一単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
|--------|

| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|-------------|------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
|             |                                          |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T9340       | 螢光光度計損料<br>；UM - 2S等                     | 日   | 13,090   |   |   |   |   |         |
| T9530       | 着色亜鉛鉄板<br>；0.35×914×1829mm               | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT<br>T9545 | 丁番(ちょうつがい)<br>；普通ステンレス・厚口76mm(リング入)      | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| T9342       | 水位センサー(L=20m)<br>水圧式水位検出器(L=20m、0～10m観測) | 台   | 115,000  |   |   |   |   |         |
| T9343       | 水位センサー(L=30m)<br>水圧式水位検出器(L=30m、0～20m観測) | 台   | 140,000  |   |   |   |   |         |
| T9344       | 水位センサー(L=60m)<br>水圧式水位検出器(L=60m、0～50m観測) | 台   | 215,000  |   |   |   |   |         |
| T9345       | 水位データ集録装置<br>地すべり半自動観測器(水位計)             | 台   | 150,000  |   |   |   |   |         |
| T9346       | 地すべり半自動観測器                               | 台   | 315,000  |   |   |   |   |         |
| T9348       | 歪・水位データ集録装置<br>半自動観測器(歪・水位計併用(歪30ヶ所))    | 台   | 360,000  |   |   |   |   |         |
| T9349       | 地表伸縮データ収録装置<br>地すべり半自動観測器(伸縮計)           | 台   | 150,000  |   |   |   |   |         |
|             |                                          |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                          |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                          |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                          |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                          |     |          |   |   |   |   |         |
|             |                                          |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

3 地質・土質調査関連

9 頁

【5 地すべり調査用各種測定器具損料】

全地区統一単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
|--------|

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|-------|---------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
|       |                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| T9329 | 孔内傾斜計                     | 台・日 | 1,590    |   |   |   |   |         |
| T9332 | 地下水検層器損料<br>；坂田式ME48型等    | 日   | -----    |   |   |   |   |         |
| T9333 | ピックアップ損料<br>リード線含む        | 日   | -----    |   |   |   |   |         |
| T9334 | 伸縮計<br>7日巻                | 基・日 | 215      |   |   |   |   |         |
| T9336 | 傾斜計                       | 基・日 | 99       |   |   |   |   |         |
| T9337 | 静歪み指示計                    | 台・日 | 215      |   |   |   |   |         |
| T9338 | 携帯用触針式水位計損料<br>；SKT - 2B等 | 日   | 32       |   |   |   |   |         |
| T9339 | 自記水位計                     | 日   | 178      |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |         |
|       |                           |     |          |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

3 地質・土質調査関連

10 頁

【6 土質試験費】

全地区統一単価

|       |                       |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-----------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
|       | 《室内土質試験》              |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9350 | 土粒子の密度試験              | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ；1試料につき3個             |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9351 | 土の含水比試験               | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ；1試料につき3個             |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9352 | 土の粒度試験(1)；粘土・粘性土      | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ；1試料につき1個             |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9353 | 土の粒度試験(2)；砂・砂質土       | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ；試験0.5kg以下、1試料につき1個   |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9354 | 土の液性限界試験；粘土・粘性土       | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ；1試料につき6個             |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9355 | 土の塑性限界試験；粘土・粘性土       | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ；1試料につき3個             |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9356 | 土の保湿試験（PF試験）          | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ；1試料につき3個（遠心法）        |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9357 | 土の収縮定数試験              | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ；1試料につき1個             |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9358 | 土の湿潤密度試験              | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ；1試料につき3個(A法寸法測定法)    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9359 | 土の透水試験；砂質土            | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ；；1試料につき1個(定水位法)      |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9360 | 土の突固め試験(乾燥法)          | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ；M径10cm、ランマー2.5kg     |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9361 | 土の突固め試験(非乾燥法)         | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ；M径10cm、ランマー2.5kg     |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9362 | 現場C B R 試験            | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | JIS A 1211；1箇所につき3点   |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9365 | 現状土C B R 試験           | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ；(水浸法)水浸4日、1試料につき1供試体 |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9366 | 土の一軸圧縮試験              | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT    | ；粘性土、1試料につき2供試体       |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

3 地質・土質調査関連

11 頁

【6 土質試験費】

全地区統一単価

|          |                          |     |          |   |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|----------|--------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|          |                          |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |         |
| T9367    | 土の圧密試験                   | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT       | ；粘性土、1試料につき1供試体          |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9368    | 一面せん断試験(1)               | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT       | ；粘性土・砂質土(UU試験)、1試料3供試体   |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9369    | 一面せん断試験(2)               | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT       | ；粘性土(CU試験)、1試料3供試体       |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9371    | 三軸圧縮試験(1)                | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT       | ；粘性土・砂質土(UU試験)、1試料3供試体   |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9372    | 三軸圧縮試験(2)                | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT       | ；砂(CD試験)、1試料3供試体         |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9373    | 三軸圧縮試験(3)                | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT       | ；粘性土(CU試験)、1試料3供試体φ 35mm |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9706    | 三軸圧縮試験(4)                | 試験  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT       | ；粘性土(C U 試験・間隙水圧測定を含む)   |     |          |   |   |   |   |   |         |
|          |                          |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9607    | 変状土C B R (2)(含水試験含む)     | ヶ所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT       | 自然含水比による設計CBR試験、2E-Ⅱ'    |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T9608    | 変状土C B R (1)(含水試験含む)     | ヶ所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT       | 路盤材の修正CBR試験、9E-Ⅱ'        |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T1784KTS | 室内CBR試験用試料採取 乱さない土       | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT       | 4モールド/箇所 舗装復旧費は別途計上      |     |          |   |   |   |   |   |         |
| T1785KTS | 室内CBR試験用試料採取 締め固める土      | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |         |
| KT       | 70kg 舗装復旧費は別途計上          |     |          |   |   |   |   |   |         |
|          |                          |     |          |   |   |   |   |   |         |
|          |                          |     |          |   |   |   |   |   |         |
|          |                          |     |          |   |   |   |   |   |         |
|          |                          |     |          |   |   |   |   |   |         |
|          |                          |     |          |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

4 市場単価

【1 地質調査】

全地区統一単価

|       |                    |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|--------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格          | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                    |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RP002 | 土質ボーリング（ノンコア）      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 6 6mm 粘性土・シルト    |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP004 | 土質ボーリング（ノンコア）      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 6 6mm 砂・砂質土      |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP006 | 土質ボーリング（ノンコア）      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 6 6mm レキ混じり土砂    |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP008 | 土質ボーリング（ノンコア）      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 6 6mm 玉石まじり土砂    |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP010 | 土質ボーリング（ノンコア）      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 6 6mm 固結シルト・固結粘土 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP012 | 土質ボーリング（オールコア）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 6 6mm 粘性土・シルト    |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP014 | 土質ボーリング（オールコア）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 6 6mm 砂・砂質土      |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP016 | 土質ボーリング（オールコア）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 6 6mm レキ混じり土砂    |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP018 | 土質ボーリング（オールコア）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 6 6mm 玉石まじり土砂    |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP020 | 土質ボーリング（オールコア）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 6 6mm 固結シルト・固結粘土 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP032 | 土質ボーリング（ノンコア）      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 8 6mm 粘性土・シルト    |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP034 | 土質ボーリング（ノンコア）      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 8 6mm 砂・砂質土      |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP036 | 土質ボーリング（ノンコア）      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 8 6mm レキ混じり土砂    |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP038 | 土質ボーリング（ノンコア）      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 8 6mm 玉石まじり土砂    |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP040 | 土質ボーリング（ノンコア）      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 8 6mm 固結シルト・固結粘土 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP042 | 土質ボーリング（オールコア）     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 8 6mm 粘性土・シルト    |     | ○        |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

4 市場単価

【1 地質調査】

全地区統一単価

|       |                      |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|----------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RP044 | 土質ボーリング（オールコア）       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 8 6mm 砂・砂質土        |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP046 | 土質ボーリング（オールコア）       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 8 6mm レキ混じり土砂      |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP048 | 土質ボーリング（オールコア）       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 8 6mm 玉石まじり土砂      |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP050 | 土質ボーリング（オールコア）       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 8 6mm 固結シルト・固結粘土   |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP062 | 土質ボーリング（ノンコア）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 1 1 6mm 粘性土・シルト    |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP064 | 土質ボーリング（ノンコア）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 1 1 6mm 砂・砂質土      |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP066 | 土質ボーリング（ノンコア）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 1 1 6mm レキ混じり土砂    |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP068 | 土質ボーリング（ノンコア）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 1 1 6mm 玉石まじり土砂    |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP070 | 土質ボーリング（ノンコア）        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 1 1 6mm 固結シルト・固結粘土 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP072 | 土質ボーリング（オールコア）       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 1 1 6mm 粘性土・シルト    |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP074 | 土質ボーリング（オールコア）       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 1 1 6mm 砂・砂質土      |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP076 | 土質ボーリング（オールコア）       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 1 1 6mm レキ混じり土砂    |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP078 | 土質ボーリング（オールコア）       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 1 1 6mm 玉石まじり土砂    |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP080 | 土質ボーリング（オールコア）       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 1 1 6mm 固結シルト・固結粘土 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP102 | 岩盤ボーリング              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 6 6mm 軟岩           |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP104 | 岩盤ボーリング              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 径 6 6mm 中硬岩          |     | ○        |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

4 市場単価

【1 地質調査】

全地区統一単価

| 全地区統一単価 |              |     |          |  |  |  | 引き渡し場所 |         |
|---------|--------------|-----|----------|--|--|--|--------|---------|
| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格    | 単 位 | 単 価      |  |  |  |        | 割増対象賃金比 |
|         |              |     | 07.10.01 |  |  |  |        |         |
| RP106   | 岩盤ボーリング      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 径 6 6 mm 硬岩  |     | ○        |  |  |  |        |         |
| RP108   | 岩盤ボーリング      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 径 6 6 mm 極硬岩 |     | ○        |  |  |  |        |         |
| RP110   | 岩盤ボーリング      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 径 6 6 mm 破碎帯 |     | ○        |  |  |  |        |         |
| RP132   | 岩盤ボーリング      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 径 7 6 mm 軟岩  |     | ○        |  |  |  |        |         |
| RP134   | 岩盤ボーリング      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 径 7 6 mm 中硬岩 |     | ○        |  |  |  |        |         |
| RP136   | 岩盤ボーリング      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 径 7 6 mm 硬岩  |     | ○        |  |  |  |        |         |
| RP138   | 岩盤ボーリング      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 径 7 6 mm 極硬岩 |     | ○        |  |  |  |        |         |
| RP140   | 岩盤ボーリング      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 径 7 6 mm 破碎帯 |     | ○        |  |  |  |        |         |
| RP162   | 岩盤ボーリング      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 径 8 6 mm 軟岩  |     | ○        |  |  |  |        |         |
| RP164   | 岩盤ボーリング      | m   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 径 8 6 mm 中硬岩 |     | ○        |  |  |  |        |         |
| RP202   | シンウォールサンプリング | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 粘性土          |     | ○        |  |  |  |        |         |
| RP204   | デニソンサンプリング   | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 粘性土          |     | ○        |  |  |  |        |         |
| RP206   | トリプルサンプリング   | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 砂質土          |     | ○        |  |  |  |        |         |
| RP302   | 標準貫入試験       | 回   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 粘性土・シルト      |     | ○        |  |  |  |        |         |
| RP304   | 標準貫入試験       | 回   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | 砂・砂質土        |     | ○        |  |  |  |        |         |
| RP306   | 標準貫入試験       | 回   | 刊行物単価    |  |  |  |        |         |
| KT      | レキ混じり土砂      |     | ○        |  |  |  |        |         |

長野県 林務部

4 市場単価

【1 地質調査】

全地区統一単価

| 全地区統一単価     |                                                     |     |            |  |  |  |  | 引き渡し場所  |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|--|--|--|--|---------|
| 単価コード       | 名 称 ・ 規 格                                           | 単 位 | 単 価        |  |  |  |  | 割増対象賃金比 |
|             |                                                     |     | 07.10.01   |  |  |  |  |         |
| RP308<br>KT | 標準貫入試験<br>玉石混じり土砂                                   | 回   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| RP310<br>KT | 標準貫入試験<br>固結シルト・固結粘土                                | 回   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| RP312<br>KT | 標準貫入試験<br>軟岩                                        | 回   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| RP322<br>KT | 孔内水平載荷試験<br>普通載荷（ 2 . 5 MN / m <sup>2</sup> 以下）     | 回   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| RP324<br>KT | 孔内水平載荷試験<br>中圧載荷（ 2 . 5 ~ 1 0 MN / m <sup>2</sup> ） | 回   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| RP326<br>KT | 孔内水平載荷試験<br>高圧載荷（ 1 0 ~ 2 0 MN / m <sup>2</sup> ）   | 回   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| RP332<br>KT | スウェーデン式サウンディング                                      | m   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| RP334<br>KT | オランダ式二重管コーン貫入試験<br>2 0 k N                          | m   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| RP336<br>KT | オランダ式二重管コーン貫入試験<br>1 0 0 k N                        | m   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| RP338<br>KT | ポータブルコーン貫入試験<br>単管式                                 | m   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| RP340<br>KT | ポータブルコーン貫入試験<br>二重管式                                | m   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| RP352<br>KT | 現場透水試験<br>オーガー法                                     | 回   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| RP354<br>KT | 現場透水試験<br>ケーシング法                                    | 回   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| RP356<br>KT | 現場透水試験<br>一重管式                                      | 回   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| RP358<br>KT | 現場透水試験<br>二重管式                                      | 回   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |
| RP360<br>KT | 現場透水試験<br>揚水法                                       | 回   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |         |

長野県 林務部

4 市場単価

16 頁

【1 地質調査】

全地区統一単価

|       |                             |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-----------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                   | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                             |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RP402 | 人肩運搬                        | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 総運搬距離 5 0 m以下               |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP404 | 人肩運搬                        | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 総運搬距離 5 0 m超～ 1 0 0 m以下     |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP412 | 特装車運搬（クローラ）                 | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 総運搬距離 1 0 0 m以下             |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP413 | 特装車運搬（クローラ）                 | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 総運搬距離 1 0 0 m超～ 3 0 0 m以下   |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP415 | 特装車運搬（クローラ）                 | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 総運搬距離 3 0 0 m超～ 5 0 0 m以下   |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP416 | 特装車運搬（クローラ）                 | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 総運搬距離 5 0 0 m超～ 1 0 0 0 m以下 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP418 | モノレール運搬                     | t   | 19,500   |   |   |   |   |         |
|       | 総運搬距離 5 0 m以下               |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP427 | モノレール運搬                     | t   | 30,300   |   |   |   |   |         |
|       | 総運搬距離 5 0 m超～ 1 0 0 m以下     |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP428 | モノレール運搬                     | t   | 39,200   |   |   |   |   |         |
|       | 総運搬距離 1 0 0 m超～ 2 0 0 m以下   |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP429 | モノレール運搬                     | t   | 50,900   |   |   |   |   |         |
|       | 総運搬距離 2 0 0 m超～ 3 0 0 m以下   |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP430 | モノレール運搬                     | t   | 66,500   |   |   |   |   |         |
|       | 総運搬距離 3 0 0 m超～ 5 0 0 m以下   |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP431 | モノレール運搬                     | t   | 90,400   |   |   |   |   |         |
|       | 総運搬距離 5 0 0 m超～ 1 0 0 0 m以下 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP439 | モノレール架設・撤去                  | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 5 0 m以下                     |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP440 | モノレール架設・撤去                  | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 5 0 m超～ 1 0 0 m以下           |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP441 | モノレール架設・撤去                  | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 1 0 0 m超～ 2 0 0 m以下         |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP443 | モノレール架設・撤去                  | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 2 0 0 m超～ 3 0 0 m以下         |     | ○        |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

4 市場単価

17 頁

【1 地質調査】

全地区統一単価

|       |                       |     |          |   |   |   |   | 引き渡し場所  |
|-------|-----------------------|-----|----------|---|---|---|---|---------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|       |                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . |         |
| RP445 | モノレール架設・撤去            | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 3 0 0 m超～ 5 0 0 m以下   |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP446 | モノレール架設・撤去            | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 5 0 0 m超～ 1 0 0 0 m以下 |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP502 | 平坦地足場                 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 高さ 0 . 3 m以下          |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP503 | 平坦地足場                 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 高さ 0 . 3 m超           |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP512 | 湿地足場                  | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    |                       |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP522 | 傾斜地足場                 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 地形傾斜 1 5 ～ 3 0 度      |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP524 | 傾斜地足場                 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 地形傾斜 3 0 ～ 4 5 度      |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP526 | 傾斜地足場                 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 地形傾斜 4 5 ～ 6 0 度      |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP532 | 水上足場                  | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 水深 1 m以下              |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP534 | 水上足場                  | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 水深 3 m以下              |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP536 | 水上足場                  | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 水深 5 m以下              |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP602 | 準備及び跡片付け              | 業務  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    |                       |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP604 | 搬入路伐採等                | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    |                       |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP606 | 環境保全                  | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 仮囲い                   |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP608 | 調査孔閉塞                 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    |                       |     | ○        |   |   |   |   |         |
| RP610 | 給水費（ポンプ運転）            | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |         |
| KT    | 2 0 m以上 1 5 0 m以下     |     | ○        |   |   |   |   |         |

長野県 林務部

4 市場単価

【1 地質調査】

全地区統一単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
|--------|

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価          |   |   |   |   |   | 割増対象賃金比 |
|----------|---------------------------------------|-----|--------------|---|---|---|---|---|---------|
|          |                                       |     | 07.10.01     | . | . | . | . | . |         |
| KM019    | モノレール機械器具損料<br>5 0 m以下                | 日   | 2,000<br>○   |   |   |   |   |   |         |
| KM020    | モノレール機械器具損料<br>5 0 m超 ~ 1 0 0 m以下     | 日   | 2,400        |   |   |   |   |   |         |
| KM021    | モノレール機械器具損料<br>1 0 0 m超 ~ 2 0 0 m以下   | 日   | 2,600        |   |   |   |   |   |         |
| KM023    | モノレール機械器具損料<br>2 0 0 m超 ~ 3 0 0 m以下   | 日   | 2,900<br>○   |   |   |   |   |   |         |
| KM025    | モノレール機械器具損料<br>3 0 0 m超 ~ 5 0 0 m以下   | 日   | 3,200        |   |   |   |   |   |         |
| KM026    | モノレール機械器具損料<br>5 0 0 m超 ~ 1 0 0 0 m以下 | 日   | 4,600        |   |   |   |   |   |         |
| KI477KTS | 索道機械器具損料<br>100m以下                    | 日   | 4,240        |   |   |   |   |   |         |
| KI478KTS | 索道機械器具損料<br>100m超 ~ 500m以下            | 日   | 5,720        |   |   |   |   |   |         |
| KI479KTS | 索道機械器具損料<br>500m超 ~ 1000m以下           | 日   | 6,710        |   |   |   |   |   |         |
| RQ002    | 既存資料の収集・現地調査<br>直接人件費（解析等調査業務費分）      | 業務  | 113,000<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| RQ004    | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費（解析等調査業務費分）         | 業務  | 90,000<br>○  |   |   |   |   |   |         |
| RQ006    | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費（直接調査費分）            | 業務  | 106,000<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| RQ012    | 断面図等の作成<br>直接人件費（解析等調査業務費分）           | 業務  | 87,900<br>○  |   |   |   |   |   |         |
| RQ014    | 断面図等の作成<br>直接人件費（直接調査費分）              | 業務  | 106,000<br>○ |   |   |   |   |   |         |
| RQ022    | 総合解析とりまとめ<br>直接人件費（解析等調査業務費分）         | 業務  | 486,000<br>○ |   |   |   |   |   |         |
|          |                                       |     |              |   |   |   |   |   |         |

長野県 林務部