

登熟積算気温による水稻の生育予測（佐久地域）

令和8年8月12日

佐久農業農村支援センター

【あきたこまち】

(1)刈り取り適期の予測日（今後の気温が平年並みで経過した場合）

	田植え日							
		5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標高	850m	9月4日	9月8日	9月10日	9月16日	9月19日	9月25日	10月1日
	800m	8月30日	9月2日	9月5日	9月9日	9月13日	9月18日	9月24日
	750m	8月25日	8月27日	8月31日	9月4日	9月7日	9月12日	9月18日
	700m	8月20日	8月22日	8月26日	8月31日	9月2日	9月7日	9月12日

(2)刈り取り適期の予測日（今後の気温が平年気温+2℃で経過した場合）

	田植え日							
		5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標高	850m	8月30日	9月2日	9月4日	9月8日	9月10日	9月15日	9月19日
	800m	8月26日	8月28日	8月31日	9月3日	9月6日	9月10日	9月14日
	750m	8月22日	8月24日	8月27日	8月30日	9月2日	9月6日	9月10日
	700m	8月18日	8月20日	8月23日	8月27日	8月29日	9月2日	9月6日

【つきあかり】

(1)刈り取り適期の予測日（今後の気温が平年並みで経過した場合）

	田植え日							
		5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標高	850m	9月7日	9月11日	9月13日	9月19日	9月22日	9月28日	10月5日
	800m	9月2日	9月4日	9月8日	9月12日	9月16日	9月22日	9月27日
	750m	8月27日	8月30日	9月3日	9月6日	9月10日	9月15日	9月21日
	700m	8月22日	8月25日	8月28日	9月2日	9月5日	9月10日	9月15日

(2)刈り取り適期の予測日（今後の気温が平年気温+2℃で経過した場合）

	田植え日							
		5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標高	850m	9月2日	9月4日	9月6日	9月10日	9月13日	9月17日	9月22日
	800m	8月28日	8月30日	9月2日	9月5日	9月8日	9月12日	9月17日
	750m	8月24日	8月26日	8月29日	9月1日	9月4日	9月8日	9月12日
	700m	8月20日	8月22日	8月25日	8月29日	8月31日	9月4日	9月8日

【コシヒカリ】

(1)刈り取り適期の予測日（今後の気温が平年並みで経過した場合）

	田植え日							
		5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標高	800m	9月12日	9月15日	9月19日	9月23日	9月28日	10月4日	10月11日
	750m	9月6日	9月9日	9月13日	9月17日	9月21日	9月27日	10月3日
	700m	9月1日	9月4日	9月7日	9月12日	9月15日	9月21日	9月27日
	650m	8月28日	8月30日	9月2日	9月7日	9月11日	9月16日	9月20日
	600m	8月23日	8月26日	8月30日	9月2日	9月6日	9月11日	9月16日

(2)刈り取り適期の予測日（今後の気温が平年気温+2℃で経過した場合）

	田植え日							
		5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標高	800m	9月5日	9月7日	9月10日	9月14日	9月17日	9月22日	9月28日
	750m	9月1日	9月3日	9月6日	9月9日	9月13日	9月17日	9月22日
	700m	8月28日	8月30日	9月2日	9月6日	9月8日	9月12日	9月17日
	650m	8月24日	8月27日	8月29日	9月2日	9月5日	9月9日	9月12日
	600m	8月20日	8月23日	8月26日	8月29日	9月1日	9月5日	9月9日

※ 現時点で、生育は平年に比べ9～11日前進しています。

※ 帯緑色歩合10%（1穂に10粒前後の青み粒を残す時期）となる日を刈り取り適期としています。

※ この予測は、±3日程度の誤差が見込まれます。