

材料一括承認 アスファルト混合物

合材名		工場名	(株)竹花組 望月アスコン	高沢産業(株) 東部工場	高沢産業(株) 軽井沢工場
安定処理	20		○	○	○
粗粒度アスコン	20		○	○	○
密粒度アスコン	20		○	○	○
	13		○	○	○
	20F		○	○	○
	13F		○	○	○
細粒度アスコン	13		○	○	○
	13F		○	○	○
開粒度アスコン	13			○	○
改質Ⅱ型密粒度アスコン	20F		○	○	○
	13F		○	○	○

注)

1 As合材は改質型を除いて、原則として再生Asを使用する。

2 再生Asは、その都度承認とする。

材料一括承認 路盤材

品目名		工場名	(株)竹花組 佐久碎石工場	(株)SHIOSAWA 東部工場	(株)SHIOSAWA 安原工場	(株)SHIOSAWA 佐久工場	信濃石産興業(株)	(有)田村碎石商会	(株)タカサワマテリアル 蓼科碎石工場	丸共建設(株)
クラッシャーラン	C-40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クラッシャーラン	C-25	○	○	○		○	○	○	○	○
粒度調整碎石	M-40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
粒度調整碎石	M-25	○	○	○	○	○	○	○	○	○
碎石	40-20			○	○	○	○	○	○	○

注)再生碎石は品質が安定していないので、その都度承認とする。

材料一括承認 生コン

種別			工場名						
			(株)本久 佐久生コン工場	(株)本久 海ノ口生コン工場	(株)SHIOSAWA 生コン事業部佐久工場	(株)竹花組 佐久チチブ生コン工場	竹花工業(株) 小諸生コン工場	(株)シナノ生コン 軽井沢工場	(株)黒澤組 生コン部
規格	セメント	水セメント比 N%以下	佐久生コン事業協同組合						
24-8-20 (18-8-20) (21-8-20)	BB・N	60	○	○	○	○	○	○	○
24-8-40 (18-8-40) (21-8-40)	BB・N	60	○	○	○	○	○	○	○
27-8-20 (21-8-20) (24-8-20)	BB・N	55	○	○	○	○	○	○	○
27-8-40 (21-8-40) (24-8-40)	BB・N	55	○	○	○	○	○	○	○
24-12-20 (18-12-20) (21-12-20)	BB・N	60	○	○	○	○	○	○	○
24-12-40 (18-12-40) (21-12-40)	BB・N	60	○	○	○	○	○	○	○
27-12-20 (21-12-20) (24-12-20)	BB・N	55	○	○	○	○	○	○	○
27-12-40 (21-12-40) (24-12-40)	BB・N	55	○	○	○	○	○	○	○

注)

- 1 原石採取場所、プラント能力、品質管理責任者等の変更がない限り、有効期限は令和6年度末とする。
- 2 一括承認されている場合でも、工事毎に「配合計画書」を提出する。

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.1

製品名・呼び名等	規格等	会社名		
		株式会社ホクエツ信越		
		長野工場	松本工場	東信工場
上ふた式U形側溝1・2種				
240	L=1000	JIS		
300A	L=1000	JIS		
300B	L=1000	JIS		
360B	L=1000	JIS		
450	L=600	JIS		
600	L=600	JIS		
上ふた側溝蓋 I 種				
300	L=1000	○		
車道用鉄筋コンクリートU形				
240	L=1000	○		
300A	L=1000	○		
300B	L=1000	○		
360B	L=1000	○		
450	L=600	○		
600	L=600	○		
300B	L=2000	○		
特殊車道用鉄筋コンクリートU形				
240	L=1000	○		
300	L=1000	○		
特殊車道用蓋版				
240	L=500	○		
300	L=500	○		
ジョイントベンチフリーム				
200	L=2000			
250	L=2000			
300	L=2000	○		
350	L=2000	○		
400	L=2000	○		
500	L=2000	○		
600	L=2000	○		
700	L=2000			
800	L=2000			
1000	L=2000			
L型側溝				
250B	L=600	○		
300	L=600	○		
標準型U型				
240	L=2000	○		
300	L=2000	○		
360	L=2000	○		
450	L=2000	○		
600	L=2000	○		
歩車道境界ブロック(片面)				
A種	L=600	JIS		
B種	L=600	JIS		
C種	L=600	JIS		
歩車道境界ブロック(両面)				
A種	L=600	JIS		
B種	L=600	JIS		
C種	L=600	JIS		
歩車道境界ブロック(片面)				
A種	L=2000	JIS		
B種	L=2000	JIS		
C種	L=2000	JIS		
皿型側溝 標準				
300 ×	300 × 2000		○	
	400 × 2000		○	
	500 × 2000		○	
400 ×	400 × 2000		○	
	500 × 2000		○	
	600 × 2000		○	

製品名・呼び名等	規格等	会社名		
		株式会社ホクエツ信越		
		長野工場	松本工場	東信工場
歩車道境界ブロック(両面)				
A種	L=2000	JIS		
B種	L=2000	JIS		
C種	L=2000	JIS		
地先境界ブロック				
A種	L=600	JIS		
B種	L=600	JIS		
C種	L=600	JIS		
植樹柵				
1号		○		
2号		○		
3号		○		
コーナブロック				
コンクリート境界杭				
長野県	110 × 110 × 800			
小型ボックスカルバート 連結金具仕様				
300 × 300	L=1995	○		
400 × 400	L=1995	○		
500 × 500	L=1995	○		
スノーガッター				
B=450	L=600			
皿形VS蓋版 皿形タイプ スリット付き				
300	L=1000	○		
400	L=1000	○		
500	L=1000	○		
600	L=1000	○		
ユニバーサル側溝蓋版 車道用				
300	L=1000	○		
400	L=1000	○		
500	L=1000	○		
600	L=1000	○		
700	L=1000	○		
800	L=1000	○		
900	L=1000	○		
1000	L=1000	○		
ベンチフリーム蓋版 長野タイプ 2種				
250	L=1000	○		
300	L=1000	○		
350	L=1000	○		
400	L=1000	○		
600	L=500	○		
800	L=500	○		
暗渠側溝 標準				
300 ×	300 × 2000			
	400 × 2000			
	500 × 2000			
400 ×	400 × 2000			
	500 × 2000			
	600 × 2000			
皿型側溝 集水				
300 ×	300 × 2000		○	
	400 × 2000		○	
	500 × 2000		○	
400 ×	400 × 2000		○	
	500 × 2000		○	
	600 × 2000		○	
L型街渠(根入) 標準				
300 ×	300 × 2000		○	
	400 × 2000		○	
	500 × 2000		○	
L型街渠(根入) 集水				
300 ×	300 × 2000		○	
	400 × 2000		○	
	500 × 2000		○	

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.1

製品名・呼び名等	規格等	会社名		
		株式会社ホクエツ信越		
		長野工場	松本工場	東信工場
暗渠側溝 集水				
300×	300×2000			
	400×2000			
	500×2000			
400×	400×2000			
	500×2000			
	600×2000			
皿型VS 皿形タイプ				
300×	300×2000	○	○	○
	400×2000	○	○	○
	500×2000	○	○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000		○	○
	1100×2000		○	○
400×	400×2000		○	○
	500×2000		○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000		○	○
	1100×2000		○	○
	1200×2000		○	○
500×	500×2000		○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000		○	○
	1100×2000		○	○
	1200×2000		○	○
	1300×2000		○	○
	1400×2000		○	○
	1500×2000		○	○
600×	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000		○	○
	1100×2000		○	○
	1200×2000		○	○
	1300×2000		○	○
	1400×2000		○	○
	1500×2000		○	○

製品名・呼び名等	規格等	会社名		
		株式会社ホクエツ信越		
		長野工場	松本工場	東信工場
皿型VS 土留タイプ				
300×	300×2000	○	○	○
	400×2000	○	○	○
	500×2000	○	○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000		○	○
	1100×2000		○	○
400×	400×2000		○	○
	500×2000		○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000		○	○
	1100×2000		○	○
	1200×2000		○	○
500×	500×2000		○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000		○	○
	1100×2000		○	○
	1200×2000		○	○
	1300×2000		○	○
	1400×2000		○	○
	1500×2000		○	○
600×	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000		○	○
	1100×2000		○	○
	1200×2000		○	○
	1300×2000		○	○
	1400×2000		○	○
	1500×2000		○	○
ユニバーサル側溝(UNVS)				
300×	300×2000	○	○	○
	400×2000	○	○	○
	500×2000	○	○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
関東型	1000×2000		○	○
関東型	1100×2000		○	○
関東型	1200×2000		○	○

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.1

製品名・呼び名等	規格等	会社名		
		株式会社ホクエツ信越		
		長野工場	松本工場	東信工場
ユニバーサル側溝(UNVS)				
400×	400×2000		○	○
	500×2000		○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
関東型	1000×2000		○	○
関東型	1100×2000		○	○
関東型	1200×2000		○	○
500×	400×2000		○	○
	500×2000		○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000		○	○
	1100×2000		○	○
	1200×2000		○	○
	1300×2000		○	○
	1400×2000		○	○
	1500×2000		○	○
600×	400×2000		○	○
	500×2000		○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000		○	○
	1100×2000		○	○
	1200×2000		○	○
	1300×2000		○	○
	1400×2000		○	○
	1500×2000		○	○
(大) 700×	500×2000			○
	600×2000			○
	700×2000			○
	800×2000			○
	900×2000			○
	1000×2000			○
	1100×2000			○
	1200×2000			○
	1300×2000			○
	1400×2000			○
	1500×2000			○
	1600×2000			○
	1700×2000			○

製品名・呼び名等	規格等	会社名		
		株式会社ホクエツ信越		
		長野工場	松本工場	東信工場
(大) 800×	600×2000			○
	700×2000			○
	800×2000			○
	900×2000			○
	1000×2000			○
	1100×2000			○
	1200×2000			○
	1300×2000			○
	1400×2000			○
	1500×2000			○
	1600×2000			○
	1700×2000			○
	1800×2000			○
(大) 900×	700×2000			○
	800×2000			○
	900×2000			○
	1000×2000			○
	1100×2000			○
	1200×2000			○
	1300×2000			○
	1400×2000			○
	1500×2000			○
	1600×2000			○
	1700×2000			○
	1800×2000			○
	1900×2000			○
(大) 1000×	800×2000			○
	900×2000			○
	1000×2000			○
	1100×2000			○
	1200×2000			○
	1300×2000			○
	1400×2000			○
	1500×2000			○
	1600×2000			○
	1700×2000			○
	1800×2000			○
	1900×2000			○
	2000×2000			○

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.1

製品名・呼び名等	規格等	会社名		
		株式会社ホクエツ信越		
		長野工場	松本工場	東信工場
ユニバーサル側溝 土留タイプ				
300×	300×2000	○	○	○
	400×2000	○	○	○
	500×2000	○	○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000			○
	1100×2000			○
関東型	1000×2000		○	
関東型	1100×2000		○	
関東型	1200×2000		○	
400×	400×2000		○	○
	500×2000		○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000			○
	1100×2000			○
	1200×2000			○
関東型	1000×2000		○	
関東型	1100×2000		○	
関東型	1200×2000		○	
500×	400×2000		○	○
	500×2000		○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000		○	○
	1100×2000		○	○
	1200×2000		○	○
	1300×2000		○	○
	1400×2000		○	○
	1500×2000		○	○
600×	400×2000		○	○
	500×2000		○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000		○	○
	1100×2000		○	○
	1200×2000		○	○
	1300×2000		○	○
	1400×2000		○	○
	1500×2000		○	○

製品名・呼び名等	規格等	会社名		
		株式会社ホクエツ信越		
		長野工場	松本工場	東信工場
ユニバーサル側溝 道路横断用				
300×	300×2000	○	○	○
	400×2000	○	○	○
	500×2000	○	○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000		○	○
	1100×2000		○	○
400×	400×2000		○	○
	500×2000		○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000		○	○
	1100×2000		○	○
	1200×2000		○	○
500×	400×2000		○	○
	500×2000		○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000		○	○
	1100×2000		○	○
	1200×2000		○	○
	1300×2000		○	○
	1400×2000		○	○
	1500×2000		○	○
600×	400×2000		○	○
	500×2000		○	○
	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
	900×2000		○	○
	1000×2000		○	○
	1100×2000		○	○
	1200×2000		○	○
	1300×2000		○	○
	1400×2000		○	○
	1500×2000		○	○

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.1

製品名・呼び名等	規格等	会社名		
		株式会社ホクエツ信越		
		長野工場	松本工場	東信工場
自由勾配側溝 横断用				
300 ×	300 × 2000			
	400 × 2000			
	500 × 2000			
	600 × 2000			
	700 × 2000			
	800 × 2000			
	900 × 2000			
	1000 × 2000			
	1100 × 2000			
400 ×	400 × 2000			
	500 × 2000			
	600 × 2000			
	700 × 2000			
	800 × 2000			
	900 × 2000			
	1000 × 2000			
	1100 × 2000			
	1200 × 2000			
500 ×	400 × 2000			
	500 × 2000			
	600 × 2000			
	700 × 2000			
	800 × 2000			
	900 × 2000			
	1000 × 2000			
	1100 × 2000			
	1200 × 2000			
	1300 × 2000			
	1400 × 2000			
600 ×	400 × 2000			
	500 × 2000			
	600 × 2000			
	700 × 2000			
	800 × 2000			
	900 × 2000			
	1000 × 2000			
	1100 × 2000			
	1200 × 2000			

製品名・呼び名等	規格等	会社名		
		株式会社ホクエツ信越		
		長野工場	松本工場	東信工場
ガード基礎ブロック				
500	L=2000	○	○	
大型横断VS				
700 ×	500 × 2000			○
	600 × 2000			○
	700 × 2000			○
	800 × 2000			○
	900 × 2000			○
	1000 × 2000			○
	1100 × 2000			○
	1200 × 2000			○
800 ×	600 × 2000			○
	700 × 2000			○
	800 × 2000			○
	900 × 2000			○
	1000 × 2000			○
	1100 × 2000			○
	1200 × 2000			○
	1300 × 2000			○
900 ×	700 × 2000			○
	800 × 2000			○
	900 × 2000			○
	1000 × 2000			○
	1100 × 2000			○
	1200 × 2000			○
	1300 × 2000			○
	1400 × 2000			○
1000 ×	800 × 2000			○
	900 × 2000			○
	1000 × 2000			○
	1100 × 2000			○
	1200 × 2000			○
	1300 × 2000			○
	1400 × 2000			○
	1500 × 2000			○
UNVS基礎版 北信越タイプ				
300	L=2000	○		
400	L=2000	○		
500	L=2000	○		
600	L=2000	○		

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.1

製品名・呼び名等	規格等	会社名		
		株式会社ホクエツ信越		
		長野工場	松本工場	東信工場
RCボックスカルバート(K型)				
300×	300×2000		○	
400×	400×2000		○	
500×	500×2000		○	
600×	600×2000		○	○
700×	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
800×	600×2000		○	○
	700×2000		○	○
	800×2000		○	○
900×	600×2000			○
	700×2000			○
	800×2000			○
	900×2000			○
1000×	600×2000			○
	700×2000			○
	800×2000			○
	900×2000			○
	1000×2000			○
	1100×2000			○
	1200×2000			○
	1300×2000			○
	1400×2000			○
	1500×2000			○
1100×	600×2000			○
	700×2000			○
	800×2000			○
	900×2000			○
	1000×2000			○
	1100×2000			○
1200×	500×2000			○
	600×2000			○
	700×2000			○
	800×2000			○
	900×2000			○
	1000×2000			○
	1100×2000			○
	1200×2000			○
	1300×2000			○
	1400×2000			○
	1500×2000			○
1300×	600×2000			○
	700×2000			○
	800×2000			○
	900×2000			○
	1000×2000			○
	1100×2000			○
	1200×2000			○
	1300×2000			○
1400×	800×2000			○
	900×2000			○
	1000×2000			○
	1100×2000			○
	1200×2000			○
	1300×2000			○
	1400×2000			○
	1500×2000			○
1500×	600×2000			○
	700×2000			○
	800×2000			○
	900×2000			○
	1000×2000			○
	1100×2000			○
	1200×2000			○
	1300×2000			○
	1400×2000			○
	1500×2000			○

製品名・呼び名等	規格等	会社名		
		株式会社ホクエツ信越		
		長野工場	松本工場	東信工場
皿型VS蓋 スリット付				
300	L=1000		○	
400	L=1000		○	
500	L=1000		○	
600	L=1000		○	
ヘイベブロック割石				
標準	350		○	○
	500			○
右	350		○	
左	350		○	
半載 右	350			○
	500			○
半載 左	350			○
	500			○
最下段	350		○	○
	500			○
半載 右	350			○
	500			○
半載 左	350			○
	500			○
ヘイベブロック美山河				
標準	350	○	○	○
	500	○		○
右	350		○	
左	350		○	
半載 右	350			○
	500			○
半載 左	350			○
	500			○
最下段	350		○	○
	500			○
半載 右	350		○	○
	500			○
半載 左	350		○	○
	500			○
ヘイベブロック基礎版				
2型	350	○		
	500	○		
エコウォールS(N)				
600	L=2000	○	○	○
700	L=2000	○	○	○
750	L=2000	○	○	○
800	L=2000	○	○	○
900	L=2000	○	○	○
エコウォールS(NI)				
1000	L=2000	○	○	○
1250	L=2000	○	○	○
1500	L=2000		○	○
1750	L=2000			○
2000	L=2000			○
2250	L=2000			○
2500	L=2000			○
2750	L=2000			○
3000	L=2000			○
エコウォールS(NI)				
1000	L=1000			
1250	L=1000			
1500	L=1000			
1750	L=1000			
2000	L=1000			

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.2

製品名・呼び名等	規格等	会社名
		(株)高見澤 インフラセグメント建設生産部 小布施工場
U形側溝 本体		
180	L=1000	○
240	L=1000	JIS
300A	L=1000	JIS
300B	L=1000	JIS
300C	L=1000	JIS
360A	L=1000	○
360B	L=1000	○
450	L=600	○
600	L=600	○
上ぶた式U形側溝ふた 1種		
180	L=1000	○
240	L=1000	○
300	L=1000	○
360	L=1000	○
450	L=600	○
600	L=600	○
上ぶた式U形側溝ふた 2種		
180	L=600	○
240	L=600	○
300	L=600	○
360	L=600	○
450	L=600	○
600	L=600	○
車道用鉄筋コンクリートU形		
180	L=1000	○
240	L=1000	○
300A	L=1000	○
300B	L=1000	○
360A	L=1000	○
360B	L=1000	○
450	L=600	○
600	L=600	○
特殊車道用鉄筋コンクリートU形本体		
240	L=1000	○
300	L=1000	○
360	L=600	○
450	L=600	○
600	L=600	○
特殊車道用鉄筋コンクリートU形ふた		
240	L=500	○
300	L=500	○
360	L=600	○
450	L=600	○
600	L=600	○

製品名・呼び名等	規格等	会社名
		(株)高見澤 インフラセグメント建設生産部 小布施工場
歩道用鉄筋コンクリートU形		
240	L=1000	
300	L=1000	
ベンチフリュームⅡ型		
200	L=2000	○
250	L=2000	○
300	L=2000	○
350	L=2000	○
400	L=2000	○
500	L=2000	○
600	L=2000	○
700	L=2000	○
800	L=2000	○
1000	L=2000	○
鉄筋コンクリートL型		
300	L=600	○
350	L=600	○
自由勾配側溝(OS側溝 本体)		
300	× 300 × 2000	○
	× 400 × 2000	○
	× 500 × 2000	○
	× 600 × 2000	○
	× 700 × 2000	○
	× 800 × 2000	○
	× 900 × 2000	○
400	× 400 × 2000	○
	× 500 × 2000	○
	× 600 × 2000	○
	× 700 × 2000	○
	× 800 × 2000	○
	× 900 × 2000	○
	× 1000 × 2000	○
500	× 500 × 2000	○
	× 600 × 2000	○
	× 700 × 2000	○
	× 800 × 2000	○
	× 900 × 2000	○
	× 1000 × 2000	○
	× 1100 × 2000	○
600	× 600 × 2000	○
	× 700 × 2000	○
	× 800 × 2000	○
	× 900 × 2000	○
	× 1000 × 2000	○
	× 1100 × 2000	○
	× 1200 × 2000	○

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.2

製品名・呼び名等	規格等	会社名
		(株)高見澤 インフラセグメント建設生産部 小布施工場
自由勾配側溝 ふた		
300	L=500	○
300	L=475	○
400	L=500	○
500	L=500	○
600	L=500	○
境界杭		
長野県	110×110×800	○

製品名・呼び名等	規格等	会社名
		(株)高見澤 インフラセグメント建設生産部 小布施工場
ボックスカルバート		
300×300	L=2000	○
400×400	L=2000	○
500×500	L=2000	○
600×600	L=2000	○
植樹柵		
1号		○
2号		○
3号		○

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.3

製品名・呼び名等	規格等	会社名			
		アスザック			
		高山工場	東部工場	飯田工場	ハイコン工場
鉄筋コンクリートU型本体 1種					
450	L=600		JIS	JIS	
600	L=600		JIS	JIS	
240	L=1000		JIS	JIS	
300A	L=1000		JIS	JIS	
300B	L=1000	JIS	JIS	JIS	
300C	L=1000		JIS	JIS	
360A	L=1000		JIS	JIS	
360B	L=1000		JIS	JIS	
鉄筋コンクリートU型用甲蓋 1種					
150	L=1000				
240	L=1000			○	○
300	L=1000			○	○
360	L=1000				○
450	L=600			○	○
600	L=600				○
鉄筋コンクリートU型用甲蓋 2種					
180	L=600				○
240	L=600				○
300	L=600				○
360	L=600				○
450	L=600				○
600	L=600				○
車道用鉄筋コンクリートU型側溝					
240	L=1000			○	
300A	L=1000			○	
300B	L=1000			○	
360A	L=1000				
360B	L=1000				
特殊車道用 甲蓋					
240	L=500			○	○
300	L=500			○	○
360	L=600				
450	L=600				○
ジョイントベンチフリューム					
250	L=2000				
300	L=2000		○		
350	L=2000				
400	L=2000		○		
500	L=2000		○		
600	L=2000				
700	L=2000		○		
1000	L=2000				
鉄筋コンクリートL型					
250A	L=600			○	○
250B	L=600			○	○
300	L=600			○	○
350	L=600				

製品名・呼び名等	規格等	会社名			
		アスザック			
		高山工場	東部工場	飯田工場	ハイコン工場
歩車道境界ブロック(片面)					
A種	L=600			○	○
B種	L=600				○
C種	L=600				○
A種	L=2000				○
B種	L=2000				○
C種	L=2000				○
歩車道境界ブロック(両面)					
A種	L=600			○	○
B種	L=600			○	○
C種	L=600				○
A種	L=2000				○
B種	L=2000				○
C種	L=2000				○
地先境界ブロック					
A種	L=600			○	
C種	L=600			○	
A面取り	L=600				○
B面取り	L=600				○
C面取り	L=600				○
自由勾配側溝 FX防音可変側溝					
300	× 300 × 2000		○	○	
	× 400 × 2000		○	○	
	× 500 × 2000		○	○	
	× 600 × 2000	○		○	
	× 700 × 2000	○		○	
	× 800 × 2000	○		○	
	× 900 × 2000	○		○	
400	× 400 × 2000	○		○	
	× 500 × 2000				
	× 600 × 2000	○		○	
	× 700 × 2000				
	× 800 × 2000				
	× 900 × 2000				
500	× 400 × 2000	○		○	
	× 500 × 2000	○		○	
	× 600 × 2000	○		○	
	× 700 × 2000	○		○	
	× 800 × 2000			○	
	× 900 × 2000				
	× 1000 × 2000				
600	× 600 × 2000	○		○	
	× 700 × 2000	○		○	
	× 800 × 2000	○		○	
	× 900 × 2000	○			
	× 1000 × 2000	○			
	× 1100 × 2000	○			

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.3

製品名・呼び名等	規格等	会社名			
		アスザック			
		高山工場	東部工場	飯田工場	ハイコン工場
自由勾配側溝用甲蓋(車道用) FX防音可変側溝					
300	L=500			○	○
400	L=500			○	
500	L=500			○	
600	L=500	○		○	
境界杭					
長野県	110×110×800	○			
スノーガッター、アールガッター					
250	L=600				○
300	L=600				
350	L=600				○
400	L=600				○
450	L=600			○	
ボックスカルバート					
300×300	L=2000			○	
400×400	L=2000			○	
500×500	L=2000	○		○	
600×600	L=2000	○		○	
700×700	L=2000			○	
800×800	L=2000	○			
900×900	L=2000				
1000×1000	L=2000			○	

製品名・呼び名等	規格等	会社名			
		アスザック			
		高山工場	東部工場	飯田工場	ハイコン工場
植樹柵					
1号					
2号					
3号					
L型擁壁 ASウォール 県タイプ					
750	L=2000	○		○	
1000	L=2000	○		○	
1250	L=2000	○		○	
1500	L=2000	○		○	
1750	L=2000	○			
2000	L=2000	○			
2250	L=2000	○		○	
2500	L=2000	○		○	
2750	L=2000	○		○	
3000	L=2000	○		○	
間知ブロック 積みブロック					
	400×250×350				JIS
	354×277×350				
	564×354×350				