

材料一括承認 アスファルト混合物

| 合材名 | | 工場名 | (株)竹花組 望月アスコン | 高沢産業(株) 東部工場 | 高沢産業(株) 軽井沢工場 |
|-------------|-----|-----|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | |
| 安定処理 | 20 | ○ | ○ | ○ | |
| 粗粒度アスコン | 20 | ○ | ○ | ○ | |
| 密粒度アスコン | 20 | ○ | ○ | ○ | |
| | 13 | ○ | ○ | ○ | |
| | 20F | ○ | ○ | ○ | |
| | 13F | ○ | ○ | ○ | |
| 細粒度アスコン | 13 | ○ | ○ | ○ | |
| | 13F | ○ | ○ | ○ | |
| 開粒度アスコン | 13 | | ○ | ○ | |
| 改質Ⅱ型密粒度アスコン | 20F | ○ | ○ | ○ | |
| | 13F | ○ | ○ | ○ | |

注)

1 As合材は改質型を除いて、原則として再生Asを使用する。

2 再生Asは、その都度承認とする。

材料一括承認 路盤材

| 品目名 | | 工場名 | (株)竹花組 佐久碎石工場 | (株)SHIOSAWA 東部工場 | (株)SHIOSAWA 安原工場 | (株)SHIOSAWA 佐久工場 | 信濃石産興業(株) | (有)田村碎石商会 | (株)タカサワマテリアル 蓼科碎石工場 | 丸共建設(株) |
|----------|-------|-----|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| クラッシャーラン | C-40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラッシャーラン | C-25 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 粒度調整碎石 | M-40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 粒度調整碎石 | M-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 碎石 | 40-20 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

注)再生碎石は品質が安定していないので、その都度承認とする。

材料一括承認 生コン

| 種別 | | | 工場名 | | | | | | |
|--------------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | | (株)本久 佐久生コン工場 | (株)本久 海ノ口生コン工場 | (株)SHIOSAWA 生コン事業部佐久工場 | (株)竹花組 佐久チチブ生コン工場 | 竹花工業(株) 小諸生コン工場 | (株)シナノ生コン 軽井沢工場 | (株)黒澤組 生コン部 |
| 規格 | セメント | 水セメント比 N%以下 | 佐久生コン事業協同組合 | | | | | | |
| 24-8-20 (18-8-20) (21-8-20) | BB・N | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24-8-40 (18-8-40) (21-8-40) | BB・N | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27-8-20 (21-8-20) (24-8-20) | BB・N | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27-8-40 (21-8-40) (24-8-40) | BB・N | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24-12-20 (18-12-20) (21-12-20) | BB・N | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24-12-40 (18-12-40) (21-12-40) | BB・N | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27-12-20 (21-12-20) (24-12-20) | BB・N | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27-12-40 (21-12-40) (24-12-40) | BB・N | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

注)

- 1 原石採取場所、プラント能力、品質管理責任者等の変更がない限り、有効期限は令和8年度末とする。
- 2 一括承認されている場合でも、工事毎に「配合計画書」を提出する。

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.1

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 | | |
|------------------------|------------|-----------|------|------|
| | | (株)ホクエツ信越 | | |
| | | 長野工場 | 松本工場 | 東信工場 |
| 上ふた式U形側溝1・2種 | | | | |
| 240 | L=1000 | JIS | | |
| 300A | L=1000 | JIS | | |
| 300B | L=1000 | JIS | | |
| 360B | L=1000 | JIS | | |
| 450 | L=600 | JIS | | |
| 600 | L=600 | JIS | | |
| 上ふた側溝蓋 I 種 | | | | |
| 300 | L=1000 | ○ | | |
| 車道用鉄筋コンクリートU形 | | | | |
| 240 | L=1000 | ○ | | |
| 300A | L=1000 | ○ | | |
| 300B | L=1000 | ○ | | |
| 360B | L=1000 | ○ | | |
| 450 | L=600 | ○ | | |
| 600 | L=600 | ○ | | |
| 300B | L=2000 | ○ | | |
| 特殊車道用鉄筋コンクリートU形 | | | | |
| 240 | L=1000 | ○ | | |
| 300 | L=1000 | ○ | | |
| 特殊車道用蓋版 | | | | |
| 240 | L=500 | ○ | | |
| 300 | L=500 | ○ | | |
| ジョイントベンチフリーム | | | | |
| 200 | L=2000 | | | |
| 250 | L=2000 | | | |
| 300 | L=2000 | ○ | | |
| 350 | L=2000 | ○ | | |
| 400 | L=2000 | ○ | | |
| 500 | L=2000 | ○ | | |
| 600 | L=2000 | ○ | | |
| 700 | L=2000 | | | |
| 800 | L=2000 | | | |
| 1000 | L=2000 | | | |
| L型側溝 | | | | |
| 250B | L=600 | ○ | | |
| 300 | L=600 | ○ | | |
| 標準型U型 | | | | |
| 240 | L=2000 | ○ | | |
| 300 | L=2000 | ○ | | |
| 360 | L=2000 | ○ | | |
| 450 | L=2000 | ○ | | |
| 600 | L=2000 | ○ | | |
| 歩車道境界ブロック(片面) | | | | |
| A種 | L=600 | JIS | | |
| B種 | L=600 | JIS | | |
| C種 | L=600 | JIS | | |
| 歩車道境界ブロック(両面) | | | | |
| A種 | L=600 | JIS | | |
| B種 | L=600 | JIS | | |
| C種 | L=600 | JIS | | |
| 歩車道境界ブロック(片面) | | | | |
| A種 | L=2000 | JIS | | |
| B種 | L=2000 | JIS | | |
| C種 | L=2000 | JIS | | |
| 皿型側溝 標準 | | | | |
| 300 × | 300 × 2000 | | ○ | |
| | 400 × 2000 | | ○ | |
| | 500 × 2000 | | ○ | |
| 400 × | 400 × 2000 | | ○ | |
| | 500 × 2000 | | ○ | |
| | 600 × 2000 | | ○ | |

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 | | |
|----------------------------|-----------------|-----------|------|------|
| | | (株)ホクエツ信越 | | |
| | | 長野工場 | 松本工場 | 東信工場 |
| 歩車道境界ブロック(両面) | | | | |
| A種 | L=2000 | JIS | | |
| B種 | L=2000 | JIS | | |
| C種 | L=2000 | JIS | | |
| 地先境界ブロック | | | | |
| A種 | L=600 | JIS | | |
| B種 | L=600 | JIS | | |
| C種 | L=600 | JIS | | |
| 植樹柵 | | | | |
| 1号 | | ○ | | |
| 2号 | | ○ | | |
| 3号 | | ○ | | |
| コーナブロック | | | | |
| コンクリート境界杭 | | | | |
| 長野県 | 110 × 110 × 800 | | | |
| 小型ボックスカルバート 連結金具仕様 | | | | |
| 300 × 300 | L=1995 | ○ | | |
| 400 × 400 | L=1995 | ○ | | |
| 500 × 500 | L=1995 | ○ | | |
| スノーガッター | | | | |
| B=450 | L=600 | | | |
| 皿形VS蓋版 皿形タイプ スリット付き | | | | |
| 300 | L=1000 | ○ | | |
| 400 | L=1000 | ○ | | |
| 500 | L=1000 | ○ | | |
| 600 | L=1000 | ○ | | |
| ユニバーサル側溝蓋版 車道用 | | | | |
| 300 | L=1000 | ○ | | |
| 400 | L=1000 | ○ | | |
| 500 | L=1000 | ○ | | |
| 600 | L=1000 | ○ | | |
| 700 | L=1000 | ○ | | |
| 800 | L=1000 | ○ | | |
| 900 | L=1000 | ○ | | |
| 1000 | L=1000 | ○ | | |
| ベンチフリーム蓋版 長野タイプ 2種 | | | | |
| 250 | L=1000 | ○ | | |
| 300 | L=1000 | ○ | | |
| 350 | L=1000 | ○ | | |
| 400 | L=1000 | ○ | | |
| 600 | L=500 | ○ | | |
| 800 | L=500 | ○ | | |
| 暗渠側溝 標準 | | | | |
| 300 × | 300 × 2000 | | | |
| | 400 × 2000 | | | |
| | 500 × 2000 | | | |
| 400 × | 400 × 2000 | | | |
| | 500 × 2000 | | | |
| | 600 × 2000 | | | |
| 皿型側溝 集水 | | | | |
| 300 × | 300 × 2000 | | ○ | |
| | 400 × 2000 | | ○ | |
| | 500 × 2000 | | ○ | |
| 400 × | 400 × 2000 | | ○ | |
| | 500 × 2000 | | ○ | |
| | 600 × 2000 | | ○ | |
| L型街渠(根入) 標準 | | | | |
| 300 × | 300 × 2000 | | ○ | |
| | 400 × 2000 | | ○ | |
| | 500 × 2000 | | ○ | |
| L型街渠(根入) 集水 | | | | |
| 300 × | 300 × 2000 | | ○ | |
| | 400 × 2000 | | ○ | |
| | 500 × 2000 | | ○ | |

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.1

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 | | |
|-------------------|-----------|-----------|------|------|
| | | (株)ホクエツ信越 | | |
| | | 長野工場 | 松本工場 | 東信工場 |
| 暗渠側溝 集水 | | | | |
| 300× | 300×2000 | | | |
| | 400×2000 | | | |
| | 500×2000 | | | |
| 400× | 400×2000 | | | |
| | 500×2000 | | | |
| | 600×2000 | | | |
| 皿型VS 皿形タイプ | | | | |
| 300× | 300×2000 | ○ | ○ | ○ |
| | 400×2000 | ○ | ○ | ○ |
| | 500×2000 | ○ | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| 400× | 400×2000 | | ○ | ○ |
| | 500×2000 | | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| 500× | 500×2000 | | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | ○ | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |
| 600× | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | ○ | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 | | |
|-----------------------|-----------|-----------|------|------|
| | | (株)ホクエツ信越 | | |
| | | 長野工場 | 松本工場 | 東信工場 |
| 皿型VS 土留タイプ | | | | |
| 300× | 300×2000 | ○ | ○ | ○ |
| | 400×2000 | ○ | ○ | ○ |
| | 500×2000 | ○ | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| 400× | 400×2000 | | ○ | ○ |
| | 500×2000 | | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| 500× | 500×2000 | | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | ○ | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |
| 600× | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | ○ | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |
| ユニバーサル側溝(UNVS) | | | | |
| 300× | 300×2000 | ○ | ○ | ○ |
| | 400×2000 | ○ | ○ | ○ |
| | 500×2000 | ○ | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| 関東型 | 1000×2000 | | ○ | ○ |
| 関東型 | 1100×2000 | | ○ | ○ |
| 関東型 | 1200×2000 | | ○ | ○ |

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.1

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 | | |
|----------------|-----------|-----------|------|------|
| | | (株)ホクエツ信越 | | |
| | | 長野工場 | 松本工場 | 東信工場 |
| ユニバーサル側溝(UNVS) | | | | |
| 400× | 400×2000 | | ○ | ○ |
| | 500×2000 | | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| 関東型 | 1000×2000 | | ○ | ○ |
| 関東型 | 1100×2000 | | ○ | ○ |
| 関東型 | 1200×2000 | | ○ | ○ |
| 500× | 400×2000 | | ○ | ○ |
| | 500×2000 | | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | ○ | ○ |
| | 1100×2000 | | ○ | ○ |
| | 1200×2000 | | ○ | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |
| 600× | 400×2000 | | ○ | ○ |
| | 500×2000 | | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | ○ | ○ |
| | 1100×2000 | | ○ | ○ |
| | 1200×2000 | | ○ | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |
| (大) 700× | 500×2000 | | | ○ |
| | 600×2000 | | | ○ |
| | 700×2000 | | | ○ |
| | 800×2000 | | | ○ |
| | 900×2000 | | | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |
| | 1600×2000 | | | ○ |
| | 1700×2000 | | | ○ |

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 | | |
|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | (株)ホクエツ信越 | | |
| | | 長野工場 | 松本工場 | 東信工場 |
| (大) 800× | 600×2000 | | | ○ |
| | 700×2000 | | | ○ |
| | 800×2000 | | | ○ |
| | 900×2000 | | | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |
| | 1600×2000 | | | ○ |
| | 1700×2000 | | | ○ |
| | 1800×2000 | | | ○ |
| (大) 900× | 700×2000 | | | ○ |
| | 800×2000 | | | ○ |
| | 900×2000 | | | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |
| | 1600×2000 | | | ○ |
| | 1700×2000 | | | ○ |
| | 1800×2000 | | | ○ |
| | 1900×2000 | | | ○ |
| (大) 1000× | 800×2000 | | | ○ |
| | 900×2000 | | | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |
| | 1600×2000 | | | ○ |
| | 1700×2000 | | | ○ |
| | 1800×2000 | | | ○ |
| | 1900×2000 | | | ○ |
| | 2000×2000 | | | ○ |

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.1

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 | | |
|----------------|-----------|-----------|------|------|
| | | (株)ホクエツ信越 | | |
| | | 長野工場 | 松本工場 | 東信工場 |
| ユニバーサル側溝 土留タイプ | | | | |
| 300× | 300×2000 | ○ | ○ | ○ |
| | 400×2000 | ○ | ○ | ○ |
| | 500×2000 | ○ | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| 関東型 | 1000×2000 | | ○ | |
| 関東型 | 1100×2000 | | ○ | |
| 関東型 | 1200×2000 | | ○ | |
| 400× | 400×2000 | | ○ | ○ |
| | 500×2000 | | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| 関東型 | 1000×2000 | | ○ | |
| 関東型 | 1100×2000 | | ○ | |
| 関東型 | 1200×2000 | | ○ | |
| 500× | 400×2000 | | ○ | ○ |
| | 500×2000 | | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | ○ | ○ |
| | 1100×2000 | | ○ | ○ |
| | 1200×2000 | | ○ | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |
| 600× | 400×2000 | | ○ | ○ |
| | 500×2000 | | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | ○ | ○ |
| | 1100×2000 | | ○ | ○ |
| | 1200×2000 | | ○ | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 | | |
|----------------|-----------|-----------|------|------|
| | | (株)ホクエツ信越 | | |
| | | 長野工場 | 松本工場 | 東信工場 |
| ユニバーサル側溝 道路横断用 | | | | |
| 300× | 300×2000 | ○ | ○ | ○ |
| | 400×2000 | ○ | ○ | ○ |
| | 500×2000 | ○ | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | ○ | ○ |
| | 1100×2000 | | ○ | ○ |
| 400× | 400×2000 | | ○ | ○ |
| | 500×2000 | | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | ○ | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| 500× | 400×2000 | | ○ | ○ |
| | 500×2000 | | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |
| 600× | 400×2000 | | ○ | ○ |
| | 500×2000 | | ○ | ○ |
| | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| | 800×2000 | | ○ | ○ |
| | 900×2000 | | ○ | ○ |
| | 1000×2000 | | ○ | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.1

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 | | |
|-------------------|-------------|-----------|------|------|
| | | (株)ホクエツ信越 | | |
| | | 長野工場 | 松本工場 | 東信工場 |
| 自由勾配側溝 横断用 | | | | |
| 300 × | 300 × 2000 | | | |
| | 400 × 2000 | | | |
| | 500 × 2000 | | | |
| | 600 × 2000 | | | |
| | 700 × 2000 | | | |
| | 800 × 2000 | | | |
| | 900 × 2000 | | | |
| | 1000 × 2000 | | | |
| | 1100 × 2000 | | | |
| 400 × | 400 × 2000 | | | |
| | 500 × 2000 | | | |
| | 600 × 2000 | | | |
| | 700 × 2000 | | | |
| | 800 × 2000 | | | |
| | 900 × 2000 | | | |
| | 1000 × 2000 | | | |
| | 1100 × 2000 | | | |
| | 1200 × 2000 | | | |
| 500 × | 400 × 2000 | | | |
| | 500 × 2000 | | | |
| | 600 × 2000 | | | |
| | 700 × 2000 | | | |
| | 800 × 2000 | | | |
| | 900 × 2000 | | | |
| | 1000 × 2000 | | | |
| | 1100 × 2000 | | | |
| | 1200 × 2000 | | | |
| | 1300 × 2000 | | | |
| | 1400 × 2000 | | | |
| 600 × | 400 × 2000 | | | |
| | 500 × 2000 | | | |
| | 600 × 2000 | | | |
| | 700 × 2000 | | | |
| | 800 × 2000 | | | |
| | 900 × 2000 | | | |
| | 1000 × 2000 | | | |
| | 1100 × 2000 | | | |
| | 1200 × 2000 | | | |

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 | | |
|-----------------------|-------------|-----------|------|------|
| | | (株)ホクエツ信越 | | |
| | | 長野工場 | 松本工場 | 東信工場 |
| ガード基礎ブロック | | | | |
| 500 | L=2000 | ○ | ○ | |
| 大型横断VS | | | | |
| 700 × | 500 × 2000 | | | ○ |
| | 600 × 2000 | | | ○ |
| | 700 × 2000 | | | ○ |
| | 800 × 2000 | | | ○ |
| | 900 × 2000 | | | ○ |
| | 1000 × 2000 | | | ○ |
| | 1100 × 2000 | | | ○ |
| | 1200 × 2000 | | | ○ |
| 800 × | 600 × 2000 | | | ○ |
| | 700 × 2000 | | | ○ |
| | 800 × 2000 | | | ○ |
| | 900 × 2000 | | | ○ |
| | 1000 × 2000 | | | ○ |
| | 1100 × 2000 | | | ○ |
| | 1200 × 2000 | | | ○ |
| | 1300 × 2000 | | | ○ |
| 900 × | 700 × 2000 | | | ○ |
| | 800 × 2000 | | | ○ |
| | 900 × 2000 | | | ○ |
| | 1000 × 2000 | | | ○ |
| | 1100 × 2000 | | | ○ |
| | 1200 × 2000 | | | ○ |
| | 1300 × 2000 | | | ○ |
| | 1400 × 2000 | | | ○ |
| 1000 × | 800 × 2000 | | | ○ |
| | 900 × 2000 | | | ○ |
| | 1000 × 2000 | | | ○ |
| | 1100 × 2000 | | | ○ |
| | 1200 × 2000 | | | ○ |
| | 1300 × 2000 | | | ○ |
| | 1400 × 2000 | | | ○ |
| | 1500 × 2000 | | | ○ |
| UNVS基礎版 北信越タイプ | | | | |
| 300 | L=2000 | ○ | | |
| 400 | L=2000 | ○ | | |
| 500 | L=2000 | ○ | | |
| 600 | L=2000 | ○ | | |

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.1

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 | | |
|-----------------|-----------|-----------|------|------|
| | | (株)ホクエツ信越 | | |
| | | 長野工場 | 松本工場 | 東信工場 |
| RCボックスカルバート(K型) | | | | |
| 300× | 300×2000 | | ○ | |
| 400× | 400×2000 | | ○ | |
| 500× | 500×2000 | | ○ | |
| 600× | 600×2000 | | ○ | ○ |
| 700× | 600×2000 | | ○ | ○ |
| | 700×2000 | | ○ | ○ |
| 800× | 600×2000 | | | ○ |
| | 700×2000 | | | ○ |
| | 800×2000 | | | ○ |
| 900× | 600×2000 | | | ○ |
| | 700×2000 | | | ○ |
| | 800×2000 | | | ○ |
| | 900×2000 | | | ○ |
| 1000× | 600×2000 | | | ○ |
| | 700×2000 | | | ○ |
| | 800×2000 | | | ○ |
| | 900×2000 | | | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |
| 1100× | 600×2000 | | | ○ |
| | 700×2000 | | | ○ |
| | 800×2000 | | | ○ |
| | 900×2000 | | | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| 1200× | 500×2000 | | | ○ |
| | 600×2000 | | | ○ |
| | 700×2000 | | | ○ |
| | 800×2000 | | | ○ |
| | 900×2000 | | | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |
| 1300× | 600×2000 | | | ○ |
| | 700×2000 | | | ○ |
| | 800×2000 | | | ○ |
| | 900×2000 | | | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| 1400× | 800×2000 | | | ○ |
| | 900×2000 | | | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |
| 1500× | 600×2000 | | | ○ |
| | 700×2000 | | | ○ |
| | 800×2000 | | | ○ |
| | 900×2000 | | | ○ |
| | 1000×2000 | | | ○ |
| | 1100×2000 | | | ○ |
| | 1200×2000 | | | ○ |
| | 1300×2000 | | | ○ |
| | 1400×2000 | | | ○ |
| | 1500×2000 | | | ○ |
| 1800× | 1800×2000 | | | ○ |

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 | | |
|-------------|--------|-----------|------|------|
| | | (株)ホクエツ信越 | | |
| | | 長野工場 | 松本工場 | 東信工場 |
| 皿型VS蓋 スリット付 | | | | |
| 300 | L=1000 | | ○ | |
| 400 | L=1000 | | ○ | |
| 500 | L=1000 | | ○ | |
| 600 | L=1000 | | ○ | |
| ヘイベブロック割石 | | | | |
| 標準 | 350 | | | |
| | 500 | | | |
| 右 | 350 | | | |
| 左 | 350 | | | |
| 半載 右 | 350 | | | |
| | 500 | | | |
| 半載 左 | 350 | | | |
| | 500 | | | |
| 最下段 | 350 | | | |
| | 500 | | | |
| 半載 右 | 350 | | | |
| | 500 | | | |
| 半載 左 | 350 | | | |
| | 500 | | | |
| ヘイベブロック美山河 | | | | |
| 標準 | 350 | ○ | ○ | ○ |
| | 500 | ○ | | ○ |
| 右 | 350 | | ○ | |
| 左 | 350 | | ○ | |
| 半載 右 | 350 | ○ | | ○ |
| | 500 | ○ | | ○ |
| 半載 左 | 350 | ○ | | ○ |
| | 500 | ○ | | ○ |
| 最下段 | 350 | | ○ | ○ |
| | 500 | | | ○ |
| 半載 右 | 350 | | ○ | ○ |
| | 500 | | | ○ |
| 半載 左 | 350 | | ○ | ○ |
| | 500 | | | ○ |
| ヘイベブロック基礎版 | | | | |
| 2型 | 350 | ○ | | |
| | 500 | ○ | | |
| エコウォールS(N) | | | | |
| 600 | L=2000 | ○ | ○ | ○ |
| 700 | L=2000 | ○ | ○ | ○ |
| 750 | L=2000 | ○ | ○ | ○ |
| 800 | L=2000 | ○ | ○ | ○ |
| 900 | L=2000 | ○ | ○ | ○ |
| エコウォールS(NI) | | | | |
| 1000 | L=2000 | ○ | ○ | ○ |
| 1250 | L=2000 | ○ | ○ | ○ |
| 1500 | L=2000 | | ○ | ○ |
| 1750 | L=2000 | | | ○ |
| 2000 | L=2000 | | | ○ |
| 2250 | L=2000 | | | ○ |
| 2500 | L=2000 | | | ○ |
| 2750 | L=2000 | | | ○ |
| 3000 | L=2000 | | | ○ |
| エコウォールS(NI) | | | | |
| 1000 | L=1000 | | | |
| 1250 | L=1000 | | | |
| 1500 | L=1000 | | | |
| 1750 | L=1000 | | | |
| 2000 | L=1000 | | | |
| 省人大型ブロック | | | | |
| 標準 | 350 | ○ | | ○ |
| | 500 | ○ | | ○ |
| 省人基礎ブロック | | | | |
| | 350 | ○ | | |
| | 500 | ○ | | |

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.2

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| | | (株)高見澤 インフラセグメント建設生産部 小布施工場 |
| U形側溝 本体 | | |
| 180 | L=1000 | ○ |
| 240 | L=1000 | JIS |
| 300A | L=1000 | JIS |
| 300B | L=1000 | JIS |
| 300C | L=1000 | JIS |
| 360A | L=1000 | ○ |
| 360B | L=1000 | ○ |
| 450 | L=600 | ○ |
| 600 | L=600 | ○ |
| 上ぶた式U形側溝ふた 1種 | | |
| 180 | L=1000 | ○ |
| 240 | L=1000 | ○ |
| 300 | L=1000 | ○ |
| 360 | L=1000 | ○ |
| 450 | L=600 | ○ |
| 600 | L=600 | ○ |
| 上ぶた式U形側溝ふた 2種 | | |
| 180 | L=600 | ○ |
| 240 | L=600 | ○ |
| 300 | L=600 | ○ |
| 360 | L=600 | ○ |
| 450 | L=600 | ○ |
| 600 | L=600 | ○ |
| 車道用鉄筋コンクリートU形 | | |
| 180 | L=1000 | ○ |
| 240 | L=1000 | ○ |
| 300A | L=1000 | ○ |
| 300B | L=1000 | ○ |
| 360A | L=1000 | ○ |
| 360B | L=1000 | ○ |
| 450 | L=600 | ○ |
| 600 | L=600 | ○ |
| 特殊車道用鉄筋コンクリートU形本体 | | |
| 240 | L=1000 | ○ |
| 300 | L=1000 | ○ |
| 360 | L=600 | ○ |
| 450 | L=600 | ○ |
| 600 | L=600 | ○ |
| 特殊車道用鉄筋コンクリートU形ふた | | |
| 240 | L=500 | ○ |
| 300 | L=500 | ○ |
| 360 | L=600 | ○ |
| 450 | L=600 | ○ |
| 600 | L=600 | ○ |

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 |
|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | (株)高見澤 インフラセグメント建設生産部 小布施工場 |
| 歩道用鉄筋コンクリートU形 | | |
| 240 | L=1000 | |
| 300 | L=1000 | |
| ベンチフリュームⅡ型 | | |
| 200 | L=2000 | ○ |
| 250 | L=2000 | ○ |
| 300 | L=2000 | ○ |
| 350 | L=2000 | ○ |
| 400 | L=2000 | ○ |
| 500 | L=2000 | ○ |
| 600 | L=2000 | ○ |
| 700 | L=2000 | ○ |
| 800 | L=2000 | ○ |
| 1000 | L=2000 | ○ |
| 鉄筋コンクリートL型 | | |
| 300 | L=600 | ○ |
| 350 | L=600 | ○ |
| 自由勾配側溝(OS側溝 本体) | | |
| 300 | × 300 × 2000 | ○ |
| | × 400 × 2000 | ○ |
| | × 500 × 2000 | ○ |
| | × 600 × 2000 | ○ |
| | × 700 × 2000 | ○ |
| | × 800 × 2000 | ○ |
| | × 900 × 2000 | ○ |
| 400 | × 400 × 2000 | ○ |
| | × 500 × 2000 | ○ |
| | × 600 × 2000 | ○ |
| | × 700 × 2000 | ○ |
| | × 800 × 2000 | ○ |
| | × 900 × 2000 | ○ |
| | × 1000 × 2000 | ○ |
| 500 | × 500 × 2000 | ○ |
| | × 600 × 2000 | ○ |
| | × 700 × 2000 | ○ |
| | × 800 × 2000 | ○ |
| | × 900 × 2000 | ○ |
| | × 1000 × 2000 | ○ |
| | × 1100 × 2000 | ○ |
| 600 | × 600 × 2000 | ○ |
| | × 700 × 2000 | ○ |
| | × 800 × 2000 | ○ |
| | × 900 × 2000 | ○ |
| | × 1000 × 2000 | ○ |
| | × 1100 × 2000 | ○ |
| | × 1200 × 2000 | ○ |

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.2

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 |
|------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | (株)高見澤 インフラセグメント建設生産部 小布施工場 |
| 自由勾配側溝 ふた | | |
| 300 | L=500 | ○ |
| 300 | L=475 | ○ |
| 400 | L=500 | ○ |
| 500 | L=500 | ○ |
| 600 | L=500 | ○ |
| 境界杭 | | |
| 長野県 | 110×110×800 | ○ |

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 |
|------------------|--------|-----------------------------------|
| | | (株)高見澤 インフラセグメント建設生産部 小布施工場 |
| ボックスカルバート | | |
| 300×300 | L=2000 | ○ |
| 400×400 | L=2000 | ○ |
| 500×500 | L=2000 | ○ |
| 600×600 | L=2000 | ○ |
| 植樹柵 | | |
| 1号 | | ○ |
| 2号 | | ○ |
| 3号 | | ○ |

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.3

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 | | | |
|-------------------------|--------|-------|------|------|--------|
| | | アスザック | | | |
| | | 高山工場 | 東部工場 | 飯田工場 | パイコン工場 |
| 鉄筋コンクリートU型本体 1種 | | | | | |
| 450 | L=600 | | JIS | JIS | |
| 600 | L=600 | | JIS | JIS | |
| 240 | L=1000 | | JIS | JIS | |
| 300A | L=1000 | | JIS | JIS | |
| 300B | L=1000 | JIS | JIS | JIS | |
| 300C | L=1000 | | JIS | JIS | |
| 360A | L=1000 | | JIS | JIS | |
| 360B | L=1000 | | JIS | JIS | |
| 鉄筋コンクリートU型用甲蓋 1種 | | | | | |
| 150 | L=1000 | | | | |
| 240 | L=1000 | | | | ○ |
| 300 | L=1000 | | | ○ | ○ |
| 360 | L=1000 | | | | |
| 450 | L=600 | | | ○ | ○ |
| 600 | L=600 | | | ○ | |
| 鉄筋コンクリートU型用甲蓋 2種 | | | | | |
| 180 | L=600 | | | | ○ |
| 240 | L=600 | | | | ○ |
| 300 | L=600 | | | | ○ |
| 360 | L=600 | | | | ○ |
| 450 | L=600 | | | | ○ |
| 600 | L=600 | | | | ○ |
| 車道用鉄筋コンクリートU型側溝 | | | | | |
| 240 | L=1000 | | | ○ | |
| 300A | L=1000 | | | ○ | |
| 300B | L=1000 | | ○ | ○ | |
| 360A | L=1000 | | | | |
| 360B | L=1000 | | | ○ | |
| 450 | L=600 | | | ○ | |
| 600 | L=600 | | | ○ | |
| 特殊車道用 甲蓋 | | | | | |
| 240 | L=500 | | | ○ | ○ |
| 300 | L=500 | | | ○ | ○ |
| 360 | L=600 | | | ○ | |
| 450 | L=600 | | | ○ | ○ |
| ジョイントベンチフリューム | | | | | |
| 250 | L=2000 | | | | |
| 300 | L=2000 | | ○ | | |
| 350 | L=2000 | | ○ | | |
| 400 | L=2000 | | | | |
| 500 | L=2000 | | | | |
| 600 | L=2000 | | | | |
| 700 | L=2000 | | ○ | | |
| 1000 | L=2000 | | | | |

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 | | | |
|------------------------|---------------|-------|------|------|--------|
| | | アスザック | | | |
| | | 高山工場 | 東部工場 | 飯田工場 | パイコン工場 |
| 歩車道境界ブロック(片面) | | | | | |
| A種 | L=600 | | | | ○ |
| B種 | L=600 | | | | ○ |
| C種 | L=600 | | | ○ | |
| A種 | L=2000 | | | | |
| B種 | L=2000 | | | | |
| C種 | L=2000 | | | | |
| 歩車道境界ブロック(両面) | | | | | |
| A種 | L=600 | | | | |
| B種 | L=600 | | | ○ | |
| C種 | L=600 | | | | |
| A種 | L=2000 | | | | ○ |
| B種 | L=2000 | | | | ○ |
| C種 | L=2000 | | | | ○ |
| 地先境界ブロック | | | | | |
| A種 | L=600 | | | | |
| C種 | L=600 | | | | |
| A面取り | L=600 | | | ○ | ○ |
| B面取り | L=600 | | | ○ | ○ |
| C面取り | L=600 | | | ○ | ○ |
| 自由勾配側溝 FX防音可変側溝 | | | | | |
| 300 | × 300 × 2000 | | ○ | ○ | |
| | × 400 × 2000 | | ○ | ○ | |
| | × 500 × 2000 | | ○ | ○ | |
| | × 600 × 2000 | ○ | | ○ | |
| | × 700 × 2000 | ○ | | ○ | |
| | × 800 × 2000 | ○ | | ○ | |
| | × 900 × 2000 | ○ | | | |
| 400 | × 400 × 2000 | ○ | | ○ | |
| | × 500 × 2000 | ○ | | ○ | |
| | × 600 × 2000 | ○ | | ○ | |
| | × 700 × 2000 | | | | |
| | × 800 × 2000 | | | ○ | |
| | × 900 × 2000 | | | | |
| 500 | × 400 × 2000 | | | ○ | |
| | × 500 × 2000 | ○ | | ○ | |
| | × 600 × 2000 | ○ | | ○ | |
| | × 700 × 2000 | ○ | | ○ | |
| | × 800 × 2000 | ○ | | ○ | |
| | × 900 × 2000 | | | ○ | |
| | × 1000 × 2000 | | | ○ | |
| 600 | × 600 × 2000 | ○ | | | |
| | × 700 × 2000 | ○ | | | |
| | × 800 × 2000 | ○ | | | |
| | × 900 × 2000 | ○ | | | |
| | × 1000 × 2000 | ○ | | | |
| | × 1100 × 2000 | ○ | | | |

材料一括承認 コンクリート二次製品 No.3

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|------|------|--------|
| | | アスザック | | | |
| | | 高山工場 | 東部工場 | 飯田工場 | パイコン工場 |
| 自由勾配側溝用甲蓋(車道用) FX防音可変側溝 | | | | | |
| 300 | L=500 | | | ○ | |
| 400 | L=500 | | | ○ | |
| 500 | L=500 | | | | |
| 600 | L=500 | | | | |
| 境界杭 | | | | | |
| 長野県 | 110×110×800 | ○ | | | |
| スノーガッター、アールガッター | | | | | |
| 250 | L=600 | | | | ○ |
| 300 | L=600 | | | | |
| 350 | L=600 | | | | ○ |
| 400 | L=600 | | | | ○ |
| 450 | L=600 | | | | ○ |
| ボックスカルバート | | | | | |
| 300×300 | L=2000 | | | | |
| 400×400 | L=2000 | ○ | | ○ | |
| 500×500 | L=2000 | ○ | | ○ | |
| 600×600 | L=2000 | ○ | | ○ | |
| 700×700 | L=2000 | ○ | | ○ | |
| 800×800 | L=2000 | ○ | | | |
| 900×900 | L=2000 | ○ | | | |
| 1000×1000 | L=2000 | | | ○ | |
| 鉄筋コンクリートL型 | | | | | |
| 250A | L=600 | | | ○ | |
| 250B | L=600 | | | ○ | |
| 300 | L=600 | | | ○ | ○ |
| 350 | L=600 | | | ○ | ○ |

| 製品名・呼び名等 | 規格等 | 会社名 | | | |
|-------------------------|-------------|-------|------|------|--------|
| | | アスザック | | | |
| | | 高山工場 | 東部工場 | 飯田工場 | パイコン工場 |
| 植樹柵 | | | | | |
| 1号 | | | | | ○ |
| 2号 | | | | | ○ |
| 3号 | | | | | ○ |
| L型擁壁 ASウォール 県タイプ | | | | | |
| 750 | L=2000 | ○ | | ○ | |
| 1000 | L=2000 | ○ | | ○ | |
| 1250 | L=2000 | ○ | | ○ | |
| 1500 | L=2000 | ○ | | ○ | |
| 1750 | L=2000 | ○ | | | |
| 2000 | L=2000 | ○ | | | |
| 2250 | L=2000 | ○ | | ○ | |
| 2500 | L=2000 | ○ | | ○ | |
| 2750 | L=2000 | ○ | | | |
| 3000 | L=2000 | ○ | | | |
| 間知ブロック 積みブロック | | | | | |
| | 400×250×350 | | | | |
| | 354×277×350 | | | | |
| | 564×354×350 | | | | |