

|                                             |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
|---------------------------------------------|--|----|--|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|--|-----|--|
| 工事番号                                        |  | 所長 |  | 課長 |                                                                                | 係長 |                 | 審査者 |  | 設計者 |  |
| 令和 8 年度 社会資本整備総合交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪業務 閲覧設計書 |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| ( 国 ) 299号他1路線 八千穂ブロック 2工区                  |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 設 計 大 要                                     |  |    |  |    | 施 工 方 法                                                                        |    | 委 託             |     |  |     |  |
| 車道除雪 L=38.7km                               |  |    |  |    | 施 工 期 間                                                                        |    | 日間              |     |  |     |  |
|                                             |  |    |  |    | 起工予定年月日                                                                        |    | 令和 年 月 日        |     |  |     |  |
|                                             |  |    |  |    | 竣工予定年月日                                                                        |    | 令和 9 年 5 月 31 日 |     |  |     |  |
|                                             |  |    |  |    | 契約保証方法                                                                         |    |                 |     |  |     |  |
|                                             |  |    |  |    | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |    |                 |     |  |     |  |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                         | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊                                                              |   |   |     |     |     |               |
| 雪寒                                                                         |   |   |     |     |     |               |
| 除雪工                                                                        |   |   |     |     |     |               |
| 一般除雪工                                                                      |   |   |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上     | 4 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上 | 1 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級<br>貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)<br>2人乗以上     | 4 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級<br>貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)<br>2人乗以上 | 1 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級<br>貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上   | 4 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0005号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                           | 数 | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|-----|-----|---------------|
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級<br>貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上 | 1 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級<br>貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時)<br>2人乗以上     | 4 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級<br>貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時)<br>2人乗以上 | 1 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 一般除雪工                                                                        |   |    |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上       | 4 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上   | 1 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0010号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級<br>貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)<br>2人乗以上       | 4 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級<br>貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)<br>2人乗以上   | 1 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0012号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級<br>貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上     | 4 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0013号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                          | 数 | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|-----|-----|---------------|
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級<br>貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時<br>2人乗以上 | 1 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0014号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級<br>貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時<br>2人乗以上     | 4 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0015号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級<br>貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時<br>2人乗以上 | 1 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0016号表 |
| 一般除雪工                                                                       |   |    |     |     |     |               |
| ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)                   | 4 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0017号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)               | 1 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0018号表 |
| ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)                   | 4 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0019号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)               | 1 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0020号表 |
| ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時)                 | 4 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0021号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                              | 数  | 量  | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考          |
|-----------------------------------------------------------------|----|----|---|---|---|---|---|---|----|------------|
| 【回送】ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) | 1  | 時間 |   |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0022号表 |
| ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時)     | 4  | 時間 |   |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0023号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) | 1  | 時間 |   |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0024号表 |
| 安全処理工                                                           |    |    |   |   |   |   |   |   |    |            |
| スノーポール設置・撤去工<br>土中単柱型 設置                                        | 20 | 本  |   |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0025号表 |
| スノーポール設置・撤去工<br>土中単柱型 撤去                                        | 20 | 本  |   |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0027号表 |
| 雪道巡回工                                                           |    |    |   |   |   |   |   |   |    |            |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)           | 2  | 回  |   |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0029号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5L<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)           | 2  | 回  |   |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0030号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L<br>持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) | 2   | 回   |     |     | 施工 第0 -0031号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L<br>持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) | 2   | 回   |     |     | 施工 第0 -0032号表 |
| 雪道巡回工                                                    |     |     |     |     |               |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)   | 2   | 回   |     |     | 施工 第0 -0033号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)   | 2   | 回   |     |     | 施工 第0 -0034号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L<br>持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) | 2   | 回   |     |     | 施工 第0 -0035号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L<br>持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) | 2   | 回   |     |     | 施工 第0 -0036号表 |
| 待機補償費                                                    |     |     |     |     |               |
| 除雪機械待機補償費                                                | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0037号表 |

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0007

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                               | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| 除雪機械運転要員待機補償費                                                                    |    |   |     |     |     |               |
|                                                                                  | 10 |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0038号表 |
| 情報員待機補償費                                                                         |    |   |     |     |     |               |
|                                                                                  | 10 |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0039号表 |
| 機械管理費                                                                            |    |   |     |     |     |               |
|                                                                                  |    |   |     |     |     |               |
| < 貸保 > 除雪ドーザ [ ホイール・ P B 兼用 ]<br>1 3 t 級 2 . 4 ~ 2 . 6 m 3<br>機械管理費 ( 貸与 保険料控除 ) |    |   |     |     |     |               |
|                                                                                  | 1  |   | 台   |     |     |               |
| < 貸保 > 除雪ドーザ [ ホイール・ P B 兼用 ]<br>1 6 t 級 3 . 1 ~ 3 . 3 m 3<br>機械管理費 ( 貸与 保険料控除 ) |    |   |     |     |     |               |
|                                                                                  | 3  |   | 台   |     |     |               |
| < 貸保 > ロータリ除雪車 [ ホイール・ 2 S ]<br>2 9 0 k W 級<br>機械管理費 ( 貸与 保険料控除 )                |    |   |     |     |     |               |
|                                                                                  | 1  |   | 台   |     |     |               |
|                                                                                  |    |   |     |     |     |               |
|                                                                                  |    |   |     |     |     |               |
|                                                                                  |    |   |     |     |     |               |
|                                                                                  |    |   |     |     |     |               |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊                                                                     |    |   |     |     |     |               |
|                                                                                  |    |   |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0008

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                       | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>13t級 2.4～2.6m <sup>3</sup>                  | 1.000  | 時間  |                                                           |     |     |
| 運転手（特殊）                                                             | 0.152  | 人   |                                                           |     |     |
| 普通作業員                                                               | 0.152  | 人   |                                                           |     |     |
| 土木一般世話役                                                             | 0.076  | 人   |                                                           |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                             | 18.000 | L   |                                                           |     |     |
| <貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ）<br>13～14t級用                                    | 1.000  | 時間  |                                                           |     |     |
| 諸経費                                                                 | 67.000 | %   |                                                           |     |     |
| *** 単位当り ***                                                        | 1      | 時間  |                                                           |     |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級<br>契約区分： 貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | ブラウ規格：アングリングブラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                       |        |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間                   |     |     |
|                                                                     |        |     |                                                           |     |     |
|                                                                     |        |     |                                                           |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0009

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0002号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                                                     | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>13t級 2.4～2.6m3                                                              | 1.000  | 時間  |                                                                                                         |     |     |
| 運転手（特殊）                                                                                             | 0.152  | 人   |                                                                                                         |     |     |
| 普通作業員                                                                                               | 0.152  | 人   |                                                                                                         |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                             | 0.076  | 人   |                                                                                                         |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                             | 18.000 | L   |                                                                                                         |     |     |
| 諸経費                                                                                                 | 67.000 | %   |                                                                                                         |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                        | 1      | 時間  |                                                                                                         |     |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                     |        |     |                                                                                                         |     |     |
|                                                                                                     |        |     |                                                                                                         |     |     |
|                                                                                                     |        |     |                                                                                                         |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0010

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                       | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>13t級 2.4～2.6m <sup>3</sup>                  | 1.000  | 時間  |     |                                                           |     |
| 運転手（特殊）                                                             | 0.152  | 人   |     |                                                           |     |
| 普通作業員                                                               | 0.152  | 人   |     |                                                           |     |
| 土木一般世話役                                                             | 0.076  | 人   |     |                                                           |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                             | 18.000 | L   |     |                                                           |     |
| <貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ）<br>13～14t級用                                    | 1.000  | 時間  |     |                                                           |     |
| 諸経費                                                                 | 67.000 | %   |     |                                                           |     |
| *** 単位当り ***                                                        | 1      | 時間  |     |                                                           |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級<br>契約区分： 貸与 保険料控除<br>作業時間：夜間作業(20時～8時) |        |     |     | ブラウ規格：アングリングブラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                       |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間                   |     |
|                                                                     |        |     |     |                                                           |     |
|                                                                     |        |     |     |                                                           |     |

# 施工内訳表

頁0-0011

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                                                                     | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>13t級 2.4～2.6m3                                                              | 1.000  | 時間  |     |                                                                                                         |     |
| 運転手（特殊）                                                                                             | 0.152  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 普通作業員                                                                                               | 0.152  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 土木一般世話役                                                                                             | 0.076  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                             | 18.000 | L   |     |                                                                                                         |     |
| 諸経費                                                                                                 | 67.000 | %   |     |                                                                                                         |     |
| *** 単位当り ***                                                                                        | 1      | 時間  |     |                                                                                                         |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：夜間作業(20時～8時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |     |
|                                                                                                     |        |     |     |                                                                                                         |     |
|                                                                                                     |        |     |     |                                                                                                         |     |
|                                                                                                     |        |     |     |                                                                                                         |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0012

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級

貸与

保険料控除

休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                       | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>13t級 2.4～2.6m3                               | 1.000  | 時間  |     |                                                           |     |
| 運転手（特殊）                                                              | 0.152  | 人   |     |                                                           |     |
| 普通作業員                                                                | 0.152  | 人   |     |                                                           |     |
| 土木一般世話役                                                              | 0.076  | 人   |     |                                                           |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                              | 18.000 | L   |     |                                                           |     |
| <貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ）<br>13～14t級用                                     | 1.000  | 時間  |     |                                                           |     |
| 諸経費                                                                  | 67.000 | %   |     |                                                           |     |
| *** 単位当り ***                                                         | 1      | 時間  |     |                                                           |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：休日昼間作業(8時～20時) |        |     |     | ブラウ規格：アングリングブラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                        |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間                   |     |
|                                                                      |        |     |     |                                                           |     |
|                                                                      |        |     |     |                                                           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0013

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0006号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時 2人乗り以上

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                                                                     | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>13t級 2.4～2.6m3                                                                 | 1.000  | 時間  |     |                                                                                                         |     |
| 運転手（特殊）                                                                                                | 0.152  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 普通作業員                                                                                                  | 0.152  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 土木一般世話役                                                                                                | 0.076  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 軽油<br>小型ロ－リ－ パトロール給油                                                                                   | 18.000 | L   |     |                                                                                                         |     |
| 諸経費                                                                                                    | 67.000 | %   |     |                                                                                                         |     |
| *** 単位当り ***                                                                                           | 1      | 時間  |     |                                                                                                         |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級<br>契約区分： 貸与 保険料控除<br>作業時間：休日昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |     |
|                                                                                                        |        |     |     |                                                                                                         |     |
|                                                                                                        |        |     |     |                                                                                                         |     |
|                                                                                                        |        |     |     |                                                                                                         |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0007号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級

貸与

保険料控除

休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                       | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>13t級 2.4～2.6m3                               | 1.000  | 時間  |     |                                                           |     |
| 運転手（特殊）                                                              | 0.152  | 人   |     |                                                           |     |
| 普通作業員                                                                | 0.152  | 人   |     |                                                           |     |
| 土木一般世話役                                                              | 0.076  | 人   |     |                                                           |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                              | 18.000 | L   |     |                                                           |     |
| <貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ）<br>13～14t級用                                     | 1.000  | 時間  |     |                                                           |     |
| 諸経費                                                                  | 67.000 | %   |     |                                                           |     |
| *** 単位当り ***                                                         | 1      | 時間  |     |                                                           |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：休日夜間作業(20時～8時) |        |     |     | ブラウ規格：アングリングブラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                        |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間                   |     |
|                                                                      |        |     |     |                                                           |     |
|                                                                      |        |     |     |                                                           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0015

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0008号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時 2人乗り以上

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                                                                     | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>13t級 2.4～2.6m3                                                                 | 1.000  | 時間  |     |                                                                                                         |     |
| 運転手（特殊）                                                                                                | 0.152  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 普通作業員                                                                                                  | 0.152  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 土木一般世話役                                                                                                | 0.076  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 軽油<br>小型ロ－リ－ パトロール給油                                                                                   | 18.000 | L   |     |                                                                                                         |     |
| 諸経費                                                                                                    | 67.000 | %   |     |                                                                                                         |     |
| *** 単位当り ***                                                                                           | 1      | 時間  |     |                                                                                                         |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級<br>契約区分： 貸与 保険料控除<br>作業時間：休日夜間作業(20時～8時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |     |
|                                                                                                        |        |     |     |                                                                                                         |     |
|                                                                                                        |        |     |     |                                                                                                         |     |
|                                                                                                        |        |     |     |                                                                                                         |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0009号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                      | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                      | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>16t級 3.1～3.3m3                             | 1.000  | 時間  |     |                                                          |     |
| 運転手（特殊）                                                            | 0.152  | 人   |     |                                                          |     |
| 普通作業員                                                              | 0.152  | 人   |     |                                                          |     |
| 土木一般世話役                                                            | 0.076  | 人   |     |                                                          |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                            | 23.000 | L   |     |                                                          |     |
| <貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ）<br>16t級用                                      | 1.000  | 時間  |     |                                                          |     |
| 諸経費                                                                | 67.000 | %   |     |                                                          |     |
| *** 単位当り ***                                                       | 1      | 時間  |     |                                                          |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     |     | ブラウ規格：アングリングブラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                      |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間                  |     |
|                                                                    |        |     |     |                                                          |     |
|                                                                    |        |     |     |                                                          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0017

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0010号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                                                                     | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>16t級 3.1～3.3m3                                                              | 1.000  | 時間  |     |                                                                                                         |     |
| 運転手（特殊）                                                                                             | 0.152  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 普通作業員                                                                                               | 0.152  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 土木一般世話役                                                                                             | 0.076  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                             | 23.000 | L   |     |                                                                                                         |     |
| 諸経費                                                                                                 | 67.000 | %   |     |                                                                                                         |     |
| *** 単位当り ***                                                                                        | 1      | 時間  |     |                                                                                                         |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |     |
|                                                                                                     |        |     |     |                                                                                                         |     |
|                                                                                                     |        |     |     |                                                                                                         |     |
|                                                                                                     |        |     |     |                                                                                                         |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0018

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0011号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                      | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                      | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>16t級 3.1～3.3m3                             | 1.000  | 時間  |     |                                                          |     |
| 運転手（特殊）                                                            | 0.152  | 人   |     |                                                          |     |
| 普通作業員                                                              | 0.152  | 人   |     |                                                          |     |
| 土木一般世話役                                                            | 0.076  | 人   |     |                                                          |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                            | 23.000 | L   |     |                                                          |     |
| <貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ）<br>16t級用                                      | 1.000  | 時間  |     |                                                          |     |
| 諸経費                                                                | 67.000 | %   |     |                                                          |     |
| *** 単位当り ***                                                       | 1      | 時間  |     |                                                          |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：夜間作業(20時～8時) |        |     |     | ブラウ規格：アングリングブラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                      |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間                  |     |
|                                                                    |        |     |     |                                                          |     |
|                                                                    |        |     |     |                                                          |     |

# 施工内訳表

頁0-0019

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0012号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                                                                     | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>16t級 3.1～3.3m3                                                              | 1.000  | 時間  |     |                                                                                                         |     |
| 運転手（特殊）                                                                                             | 0.152  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 普通作業員                                                                                               | 0.152  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 土木一般世話役                                                                                             | 0.076  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                             | 23.000 | L   |     |                                                                                                         |     |
| 諸経費                                                                                                 | 67.000 | %   |     |                                                                                                         |     |
| *** 単位当り ***                                                                                        | 1      | 時間  |     |                                                                                                         |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：夜間作業(20時～8時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |     |
|                                                                                                     |        |     |     |                                                                                                         |     |
|                                                                                                     |        |     |     |                                                                                                         |     |
|                                                                                                     |        |     |     |                                                                                                         |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0020

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0013号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級

貸与

保険料控除

休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                       | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>16t級 3.1～3.3m <sup>3</sup>                   | 1.000  | 時間  |     |                                                           |     |
| 運転手（特殊）                                                              | 0.152  | 人   |     |                                                           |     |
| 普通作業員                                                                | 0.152  | 人   |     |                                                           |     |
| 土木一般世話役                                                              | 0.076  | 人   |     |                                                           |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                              | 23.000 | L   |     |                                                           |     |
| <貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ）<br>16t級用                                        | 1.000  | 時間  |     |                                                           |     |
| 諸経費                                                                  | 67.000 | %   |     |                                                           |     |
| *** 単位当り ***                                                         | 1      | 時間  |     |                                                           |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：休日昼間作業(8時～20時) |        |     |     | ブラウ規格：アングリングブラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                        |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間                   |     |
|                                                                      |        |     |     |                                                           |     |
|                                                                      |        |     |     |                                                           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0021

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0014号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時 2人乗り以上

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                         | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                                                                     | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>16t級 3.1～3.3m3                                                                | 1.000  | 時間  |     |                                                                                                         |     |
| 運転手（特殊）                                                                                               | 0.152  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 普通作業員                                                                                                 | 0.152  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 土木一般世話役                                                                                               | 0.076  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                                               | 23.000 | L   |     |                                                                                                         |     |
| 諸経費                                                                                                   | 67.000 | %   |     |                                                                                                         |     |
| *** 単位当り ***                                                                                          | 1      | 時間  |     |                                                                                                         |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：休日昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |     |
|                                                                                                       |        |     |     |                                                                                                         |     |
|                                                                                                       |        |     |     |                                                                                                         |     |
|                                                                                                       |        |     |     |                                                                                                         |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0022

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0015号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」16t級

貸与

保険料控除

休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                       | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>16t級 3.1～3.3m3                               | 1.000  | 時間  |     |                                                           |     |
| 運転手（特殊）                                                              | 0.152  | 人   |     |                                                           |     |
| 普通作業員                                                                | 0.152  | 人   |     |                                                           |     |
| 土木一般世話役                                                              | 0.076  | 人   |     |                                                           |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                              | 23.000 | L   |     |                                                           |     |
| <貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ）<br>16t級用                                        | 1.000  | 時間  |     |                                                           |     |
| 諸経費                                                                  | 67.000 | %   |     |                                                           |     |
| *** 単位当り ***                                                         | 1      | 時間  |     |                                                           |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」16t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：休日夜間作業(20時～8時) |        |     |     | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                        |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間                   |     |
|                                                                      |        |     |     |                                                           |     |
|                                                                      |        |     |     |                                                           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0023

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0016号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級

貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時 2人乗り以上

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                         | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                                                                     | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>16t級 3.1～3.3m3                                                                | 1.000  | 時間  |     |                                                                                                         |     |
| 運転手（特殊）                                                                                               | 0.152  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 普通作業員                                                                                                 | 0.152  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 土木一般世話役                                                                                               | 0.076  | 人   |     |                                                                                                         |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                               | 23.000 | L   |     |                                                                                                         |     |
| 諸経費                                                                                                   | 67.000 | %   |     |                                                                                                         |     |
| *** 単位当り ***                                                                                          | 1      | 時間  |     |                                                                                                         |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：休日夜間作業(20時～8時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |     |
|                                                                                                       |        |     |     |                                                                                                         |     |
|                                                                                                       |        |     |     |                                                                                                         |     |
|                                                                                                       |        |     |     |                                                                                                         |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0024

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0017号表

ホイール 2ステージ型 通称290kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>290kW級                                                                                  | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手(特殊)                                                                                                         | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                           | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                         | 0.104  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                                                                                            | 36.000 | L   |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                             | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                    | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:普通型<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:除雪業務 |        |     | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0025

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0018号表

ホイール 2ステージ型 通称290kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>290kW級                                                                                | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手(特殊)                                                                                                       | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                         | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                       | 0.104  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                                                                                          | 36.000 | L   |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                           | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                  | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:普通型<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:回送 |        |     | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |     |     |
|                                                                                                               |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                               |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                               |        |     |                                                                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0026

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0019号表

ホイール 2ステージ型 通称290kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>290kW級                                                                                  | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手(特殊)                                                                                                         | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                           | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                         | 0.104  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                                                                                            | 36.000 | L   |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                             | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                    | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:普通型<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:除雪業務 |        |     | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:夜間作業(20時～8時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0027

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0020号表

ホイール 2ステージ型 通称290kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>290kW級                                                                                | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手(特殊)                                                                                                       | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                         | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                       | 0.104  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                                                                                          | 36.000 | L   |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                           | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                  | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:普通型<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:回送 |        |     | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:夜間作業(20時～8時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |     |     |
|                                                                                                               |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                               |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                               |        |     |                                                                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0028

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0021号表

ホイール 2ステージ型 通称290kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                              | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>290kW級                                                                                  | 1.000  | 時間  |                                                                  |     |     |
| 運転手(特殊)                                                                                                         | 0.208  | 人   |                                                                  |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                           | 0.208  | 人   |                                                                  |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                         | 0.104  | 人   |                                                                  |     |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                                                                                            | 36.000 | L   |                                                                  |     |     |
| 諸経費                                                                                                             | 67.000 | %   |                                                                  |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                    | 1      | 時間  |                                                                  |     |     |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:普通型<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:除雪業務 |        |     | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:休日昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                  |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                  |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                  |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0029

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0022号表

ホイール 2ステージ型 通称290kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                              | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>290kW級                                                                                | 1.000  | 時間  |                                                                  |     |     |
| 運転手(特殊)                                                                                                       | 0.208  | 人   |                                                                  |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                         | 0.208  | 人   |                                                                  |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                       | 0.104  | 人   |                                                                  |     |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                                                                                          | 36.000 | L   |                                                                  |     |     |
| 諸経費                                                                                                           | 67.000 | %   |                                                                  |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                  | 1      | 時間  |                                                                  |     |     |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:普通型<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:回送 |        |     | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:休日昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |     |     |
|                                                                                                               |        |     |                                                                  |     |     |
|                                                                                                               |        |     |                                                                  |     |     |
|                                                                                                               |        |     |                                                                  |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0030

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0023号表

ホイール 2ステージ型 通称290kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                              | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>290kW級                                                                                  | 1.000  | 時間  |                                                                  |     |     |
| 運転手(特殊)                                                                                                         | 0.208  | 人   |                                                                  |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                           | 0.208  | 人   |                                                                  |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                         | 0.104  | 人   |                                                                  |     |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                                                                                            | 36.000 | L   |                                                                  |     |     |
| 諸経費                                                                                                             | 67.000 | %   |                                                                  |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                    | 1      | 時間  |                                                                  |     |     |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:普通型<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:除雪業務 |        |     | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:休日夜間作業(20時～8時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                  |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                  |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                  |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0031

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0024号表

ホイール 2ステージ型 通称290kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                              | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>290kW級                                                                                | 1.000  | 時間  |                                                                  |     |     |
| 運転手(特殊)                                                                                                       | 0.208  | 人   |                                                                  |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                         | 0.208  | 人   |                                                                  |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                       | 0.104  | 人   |                                                                  |     |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                                                                                          | 36.000 | L   |                                                                  |     |     |
| 諸経費                                                                                                           | 67.000 | %   |                                                                  |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                  | 1      | 時間  |                                                                  |     |     |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:普通型<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:回送 |        |     | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:休日夜間作業(20時～8時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |     |     |
|                                                                                                               |        |     |                                                                  |     |     |
|                                                                                                               |        |     |                                                                  |     |     |
|                                                                                                               |        |     |                                                                  |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0032

スノーポール設置・撤去工  
土中単柱型 設置

施工 第0 -0025号表

1 本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| スノーポール設置・撤去<br>土中単柱型<br>設置 | 1   | 本   |     |     | 施工 第0-0026号表 |
| 諸雑費                        | 67  | %   |     |     |              |
| *** 単位当り ***               | 1   | 本   |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0033

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0026号表

土中単柱型

設置

1

本 当り

|                           |  |              |     |             |                     |               |           |       |  |
|---------------------------|--|--------------|-----|-------------|---------------------|---------------|-----------|-------|--|
| 機械構成比：1.57%               |  | 労務構成比：97.50% |     | 材料構成比：0.93% |                     | 市場単価構成比：0.00% |           | 標準単価： |  |
| 代 表 機 労 材 規 格             |  | 構 成 比        | 単 位 | 単 価         | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) |               | 単 価(東京地区) | 備 考   |  |
| トラック [ 普通型 ]<br>通称 2 t 積級 |  | 1.57%        | 供用日 |             | トラック [ 普通型 ]        |               |           |       |  |
| 普通作業員                     |  | 89.06%       | 人   |             | 普通作業員               |               |           |       |  |
| 運転手 (一般)                  |  | 8.44%        | 人   |             | 運転手 (一般)            |               |           |       |  |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   |  | 0.93%        | L   |             | 軽油<br>パトロール給油       |               |           |       |  |
| 積算単価                      |  |              | 式   |             | 積算単価                |               |           |       |  |
| *** 単位当り ***              |  |              |     |             |                     |               |           |       |  |

施工内訳表

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0026号表

土中単柱型 設置 1 本 当り  
機械構成比： 1.57% 労務構成比： 97.50% 材料構成比： 0.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| スノーポール規格：土中単柱型<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | 作業区分：設置             |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0035

スノーポール設置・撤去工  
土中単柱型 撤去

施工 第0 -0027号表

1 本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| スノーポール設置・撤去<br>土中単柱型<br>撤去 | 1   | 本   |     |     | 施工 第0-0028号表 |
| 諸雑費                        | 67  | %   |     |     |              |
| *** 単位当り ***               | 1   | 本   |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |
|                            |     |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0036

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0028号表

土中単柱型

撤去

1

本 当り

|                           |  |              |     |             |                     |               |           |       |  |
|---------------------------|--|--------------|-----|-------------|---------------------|---------------|-----------|-------|--|
| 機械構成比：1.57%               |  | 労務構成比：97.50% |     | 材料構成比：0.93% |                     | 市場単価構成比：0.00% |           | 標準単価： |  |
| 代 表 機 労 材 規 格             |  | 構 成 比        | 単 位 | 単 価         | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) |               | 単 価(東京地区) | 備 考   |  |
| トラック [ 普通型 ]<br>通称 2 t 積級 |  | 1.57%        | 供用日 |             | トラック [ 普通型 ]        |               |           |       |  |
| 普通作業員                     |  | 89.06%       | 人   |             | 普通作業員               |               |           |       |  |
| 運転手 ( 一般 )                |  | 8.44%        | 人   |             | 運転手 ( 一般 )          |               |           |       |  |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   |  | 0.93%        | L   |             | 軽油<br>パトロール給油       |               |           |       |  |
| 積算単価                      |  |              | 式   |             | 積算単価                |               |           |       |  |
| *** 単位当り ***              |  |              |     |             |                     |               |           |       |  |

施工内訳表

頁0-0037

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0028号表

土中単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比：1.57%

労務構成比：97.50%

材料構成比：0.93%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| スノーポール規格：土中単柱型<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | 作業区分：撤去             |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0029号表

雪道巡回工

ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ ガソリンエンジン駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L                                         | 2.500  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                                           | 0.625  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                              | 0.313  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                                   | 6.750  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                                  | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                         | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>1 回当り巡回距離：8 0 k m以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0030号表

雪道巡回工

ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ ガソリンエンジン駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L                                         | 2.500  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                                           | 0.625  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                              | 0.313  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                                   | 6.750  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                                  | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                         | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>1 回当り巡回距離：8 0 k m以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0040

雪道巡回工

施工 第0 -0031号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                               | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン駆動]<br>乗車定員5名 排気量1 . 5 L                                        | 2.500  | 時間  |                                                                   |     |     |
| 運転手(一般)                                                                       | 0.625  | 人   |                                                                   |     |     |
| 土木一般世話役                                                                       | 0.313  | 人   |                                                                   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                            | 6.750  | L   |                                                                   |     |     |
| 諸経費                                                                           | 67.000 | %   |                                                                   |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                  | 1      | 回   |                                                                   |     |     |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L<br>1回当り巡回距離:80km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |     | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:休日昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0041

雪道巡回工

施工 第0 -0032号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                               | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン駆動]<br>乗車定員5名 排気量1 . 5 L                                        | 2.500  | 時間  |                                                                   |     |     |
| 運転手(一般)                                                                       | 0.625  | 人   |                                                                   |     |     |
| 土木一般世話役                                                                       | 0.313  | 人   |                                                                   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                            | 6.750  | L   |                                                                   |     |     |
| 諸経費                                                                           | 67.000 | %   |                                                                   |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                  | 1      | 回   |                                                                   |     |     |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L<br>1回当り巡回距離:80km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |     | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:休日夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0042

雪道巡回工

施工 第0 -0033号表

ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ ガソリンエンジン駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L                                         | 1.700  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                                           | 0.425  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                              | 0.213  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                                   | 4.590  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                                  | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                         | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>1 回当り巡回距離：5 5 k m以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0043

雪道巡回工

施工 第0 -0034号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン駆動]<br>乗車定員5名 排気量1 . 5 L                                        | 1.700  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手(一般)                                                                       | 0.425  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                       | 0.213  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                            | 4.590  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                           | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                  | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L<br>1回当り巡回距離:55km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |     | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                 |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0044

雪道巡回工

施工 第0 -0035号表

ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                               | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン〔ガソリンエンジン駆動〕<br>乗車定員5名 排気量1.5 L                                         | 1.700  | 時間  |                                                                   |     |     |
| 運転手（一般）                                                                      | 0.425  | 人   |                                                                   |     |     |
| 土木一般世話役                                                                      | 0.213  | 人   |                                                                   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                           | 4.590  | L   |                                                                   |     |     |
| 諸経費                                                                          | 67.000 | %   |                                                                   |     |     |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊                                                             | 1      | 回   |                                                                   |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L<br>1回当り巡回距離：5.5 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：休日昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                              |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                              |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                              |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                              |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                              |        |     |                                                                   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0045

雪道巡回工

施工 第0 -0036号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                  | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                               | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン駆動]<br>乗車定員5名 排気量1 . 5 L                                         | 1.700  | 時間  |                                                                   |     |     |
| 運転手(一般)                                                                        | 0.425  | 人   |                                                                   |     |     |
| 土木一般世話役                                                                        | 0.213  | 人   |                                                                   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                             | 4.590  | L   |                                                                   |     |     |
| 諸経費                                                                            | 67.000 | %   |                                                                   |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                   | 1      | 回   |                                                                   |     |     |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L<br>1回当り巡回距離:5.5km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |     | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:休日夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                |        |     |                                                                   |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役       | 0.120  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |