

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 8 年度 社会資本整備総合交付金（除雪）・県単除雪事業に伴 つ除雪業務 閲覧設計書											
(主) 川上佐久線他1路線 八千穂ブロック 3工区											
設 計 大 要					施 工 方 法		委 託				
車道除雪 L=3.6km					施 工 期 間		日間				
					起工予定年月日		令和 年 月 日				
					竣工予定年月日		令和 9 年 4 月 30 日				
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	4		時間			施工 第0 -0001号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0006号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り	4		時間			施工 第0 -0007号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0011号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り	4		時間			施工 第0 -0012号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0016号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 1人乗り	4	時間				施工 第0 -0017号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0021号表
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	2	回				施工 第0 -0022号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	2	回				施工 第0 -0023号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	2	回				施工 第0 -0024号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	2	回				施工 第0 -0025号表
待機補償費						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
除雪機械待機補償費										
	1		回						施工	第0 -0026号表
除雪機械運転要員待機補償費										
	10		回						施工	第0 -0027号表
情報員待機補償費										
	10		回						施工	第0 -0028号表
機械管理費										
除雪ドーザ〔 ホイール型・ブラウ・B 兼用 〕 5 t 級 0 . 8 m 3 排出ガス対策型3次基準 機械管理費 (持込 保険料含む)										
	1		台							
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊										

施 工 内 訳 表

頁0-0005

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型「ブラウ・パケット兼用」5 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B 兼用型] 5 t 級 0 . 8 m 3 排出ガス対策型 3次基準	1	時間			
運転手（特殊）1 基準額×0.996 平日昼間8時～20時	0.204	時間			施工 第0-0002号表
普通作業員 1 基準額×1.014 平日昼間8時～20時	0.204	時間			施工 第0-0003号表
土木一般世話役 1 基準額×0.984 平日昼間8時～20時	0.102	時間			施工 第0-0004号表
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.3	L			
アングリングブラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型5～7 t 級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5 t 級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0005号表
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0006

運転手（特殊）1 基準額×0.996
平日昼間8時～20時

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.996	人			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0007

普通作業員 1 基準額 × 1.014
平日昼間8時～20時

施工 第0 -0003号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.014	人			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0008

土木一般世話役 1 基準額×0.984
平日昼間8時～20時

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.984	人			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0009

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0005号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施工内訳表

頁0-0010

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0006号表

ホイール型「ブラウ・パケット兼用」5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B兼用型] 5 t級 0 . 8 m 3 排出ガス対策型 3次基準	1	時間			
運転手（特殊）1 基準額×0.996 平日昼間8時～20時	0.204	時間			施工 第0-0002号表
普通作業員1 基準額×1.014 平日昼間8時～20時	0.204	時間			施工 第0-0003号表
土木一般世話役1 基準額×0.984 平日昼間8時～20時	0.102	時間			施工 第0-0004号表
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.3	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 6 t級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0005号表
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0011

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0007号表

ホイール型「ブラウ・パケット兼用」5 t 級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B 兼用型] 5 t 級 0 . 8 m 3 排出ガス対策型 3次基準	1	時間			
運転手（特殊）2 基準額×1.103 平日夜間 2 0 時～ 8 時	0.204	時間			施工 第0-0008号表
普通作業員 2 基準額×1.129 平日夜間 2 0 時～ 8 時	0.204	時間			施工 第0-0009号表
土木一般世話役 2 基準額×1.087 平日夜間 2 0 時～ 8 時	0.102	時間			施工 第0-0010号表
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.3	L			
アングリングブラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 5 ～ 7 t 級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5 t 級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0005号表
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0012

運転手（特殊）2 基準額×1.103
平日夜間20時～8時

施工 第0 -0008号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1.103	人			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0013

普通作業員 2 基準額 × 1.129
平日夜間 20 時 ~ 8 時

施工 第0 -0009号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.129	人			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

土木一般世話役 2 基準額 × 1.087
平日夜間 2 0 時 ~ 8 時

施工 第0 -0010号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.087	人			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0015

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0011号表

ホイール型「ブラウ・パケット兼用」5 t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B兼用型] 5 t級 0 . 8 m 3 排出ガス対策型 3次基準	1	時間			
運転手（特殊）2 基準額×1.103 平日夜間2 0 時～8 時	0.204	時間			施工 第0-0008号表
普通作業員2 基準額×1.129 平日夜間2 0 時～8 時	0.204	時間			施工 第0-0009号表
土木一般世話役2 基準額×1.087 平日夜間2 0 時～8 時	0.102	時間			施工 第0-0010号表
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.3	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 6 t級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0005号表
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施工内訳表

頁0-0016

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0012号表

ホイール型「ブラウ・パケット兼用」5 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B兼用型] 5 t級 0 . 8 m 3 排出ガス対策型 3次基準	1	時間			
運転手（特殊）3 基準額×1.064 休日昼間8時～20時	0.204	時間			施工 第0-0013号表
普通作業員3 基準額×1.137 休日昼間8時～20時	0.204	時間			施工 第0-0014号表
土木一般世話役3 基準額×1.017 休日昼間8時～20時	0.102	時間			施工 第0-0015号表
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.3	L			
アングリングブラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型5～7 t級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 6 t級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0005号表
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0017

運転手（特殊）3 基準額×1.064
休日昼間8時～20時

施工 第0 -0013号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1.064	人			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0018

普通作業員 3 基準額 × 1.137
休日昼間 8 時 ~ 2 0 時

施工 第0 -0014号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.137	人			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0019

土木一般世話役 3 基準額 × 1.017
休日昼間 8 時 ~ 2 0 時

施工 第0 -0015号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.017	人			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0020

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0016号表

ホイール型「ブラウ・パケット兼用」5 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B 兼用型] 5 t 級 0 . 8 m 3 排出ガス対策型 3次基準	1	時間			
運転手（特殊）3 基準額×1.064 休日昼間8時～20時	0.204	時間			施工 第0-0013号表
普通作業員3 基準額×1.137 休日昼間8時～20時	0.204	時間			施工 第0-0014号表
土木一般世話役3 基準額×1.017 休日昼間8時～20時	0.102	時間			施工 第0-0015号表
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.3	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 6 t 級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0005号表
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0017号表

ホイール型「ブラウ・パケット兼用」5 t 級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B 兼用型] 5 t 級 0 . 8 m 3 排出ガス対策型 3次基準	1	時間			
運転手（特殊）4 基準額×1.171 休日夜間20時～8時	0.204	時間			施工 第0-0018号表
普通作業員4 基準額×1.252 休日夜間20時～8時	0.204	時間			施工 第0-0019号表
土木一般世話役4 基準額×1.119 休日夜間20時～8時	0.102	時間			施工 第0-0020号表
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.3	L			
アングリングブラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型5～7 t 級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 6 t 級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0005号表
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

運転手（特殊）4 基準額×1.171
休日夜間20時～8時

施工 第0 -0018号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1.171	人			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

普通作業員 4 基準額 × 1.252
休日夜間 2 0 時 ~ 8 時

施工 第0 -0019号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.252	人			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

土木一般世話役 4 基準額 × 1.119
休日夜間 2 0 時 ~ 8 時

施工 第0 -0020号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.119	人			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0021号表

ホイール型「ブラウ・パケット兼用」5 t級 持込

保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B兼用型] 5 t級 0 . 8 m 3 排出ガス対策型 3次基準	1	時間			
運転手（特殊）4 基準額×1.171 休日夜間2 0 時～8 時	0.204	時間			施工 第0-0018号表
普通作業員 4 基準額×1.252 休日夜間2 0 時～8 時	0.204	時間			施工 第0-0019号表
土木一般世話役 4 基準額×1.119 休日夜間2 0 時～8 時	0.102	時間			施工 第0-0020号表
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.3	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 6 t級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0005号表
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

雪道巡回工

施工 第0 -0022号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.600	時間			
運転手(一般)	0.150	人			
土木一般世話役	0.075	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.620	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

雪道巡回工

施工 第0 -0023号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	0.600	時間			
運転手 (一般)	0.150	人			
土木一般世話役	0.075	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.620	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1 回当り巡回距離：1 0 k m以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施工内訳表

頁0-0028

雪道巡回工

施工 第0 -0024号表

ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔ガソリンエンジン駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	0.600	時間			
運転手（一般）	0.150	人			
土木一般世話役	0.075	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.620	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：10 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

雪道巡回工

施工 第0 -0025号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.600	時間			
運転手(一般)	0.150	人			
土木一般世話役	0.075	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.620	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			