



## これからの方針

本村は、個人設置型浄化槽整備により今後も整備を推進していきますが、設置や管理に係る経費補助を今後も継続し、適切な使用と管理により村の環境を将来にわたって守ってまいります。

■「生活排水エリアマップ2015」


- ≫浄化槽についての啓発を更に進めます。
- ≫未設置浄化槽の整備を更に推進します。

■「バイオマス利活用プラン2015」

- ≫浄化槽汚泥、し尿については県内有効利活用を検討します。


■「経営プラン2015」

- ≫浄化槽設置に係る村の補助金を継続します。
- ≫維持管理費の補助として法定検査料の補助を継続します。
- ≫浄化槽パトロールにより適正利用を推進します。



## 北相木村の指標と目標

北相木村では、構想の目標年度である15年後までに向けて、利用者（住民）の立場から見た指標と事業者から見た指標として、県下の統一指標のほか、当村の現状を把握した上で、独自指標を設定し、短期、中期、長期の目標を以下のとおり設定しました。



## 北相木村の将来目標

### ■利用者（住民）の立場から見た指標

(1) 暮らしの快適さを表す評価項目

A：快適生活率(%)【統一指標】

94.4→94.7→94.4→94.2

①：浄化槽パトロール実施進捗率(%)【村の独自取組】

95.0→95.0→95.0→95.0

【解説】設置済みの全浄化槽基数に対して、浄化槽が適正に利用されているかパトロールした基数を表したものです。

(2) 環境への配慮を表す評価項目

B：環境改善指数【統一指標】

36.0→41.0→46.0→51.0

②：浄化槽法11条検査結果適合率(%)【村の独自取組】

80.0→85.0→90.0→95.0

【解説】浄化槽法に基づく11条検査を実施した基数の内、検査結果が適正と認められる浄化槽基数を適合率として表したものです。

(3) 住民参画への取組を表す評価項目

C：情報公開実施指数【統一指標】

9.5→45.2→57.1→69.0

③：環境教育実施率(%)

100.0→100.0→100.0→100.0

【解説】小学校において環境に対する学習をした生徒割合を表したものです。

### ■事業者（市町村）の立場から見た指標

(1) 整備事業の達成度を表す評価項目

D：汚水処理人口普及率(%)【統一指標】

94.4→94.7→94.4→94.2

④：台帳整備率(%)【村の独自取組】

100.0→100.0→100.0→100.0

【解説】設置済みの全浄化槽基数に対して、村役場で浄化槽台帳を整備し管理できているかを表したものです。

(2) 資源循環への貢献を表す評価項目

E：バイオマス利活用率(%)【統一指標】

100.0→100.0→100.0→100.0

⑤：単独処理浄化槽転換率(%)【村の独自指標】

100.0→100.0→100.0→100.0

【解説】現在、村内に8基設置されている単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換することを表したものです。

(3) 経営の長期的な状況を表す評価項目

F：経営健全指数（浄化槽維持管理指数）【統一指標】

63.0→88.0→88.0→88.0

⑥：浄化槽法11条検査実施率(%)【村の独自指標】

95.0→95.0→95.0→95.0

【解説】全浄化槽基数に対し、浄化槽法に基づく11条検査を実施した基数を表したものです。

## 役場から村民の皆様へ

これまでも、多くの村民の皆様のご理解と御協力をいただき生活排水対策を進めてまいりましたが、これからも皆様に御理解をいただきながら、持続的な生活排水対策と早期の浄化槽整備を行い、全村民の皆様が快適な生活を送っていただけるよう取り組んでまいります。



【お問い合わせ】 〒384-1201 長野県 南佐久郡 北相木村 2744  
北相木村役場 TEL 0267-77-2111

現状把握と検証

北相木村「水循環・資源循環のみち2010」構想の見直しに当たり、事業者が構想における現状把握と検証を行いました。その結果は次のとおりです。  
また、その結果を基に今回見直しを行いました。

指標	現状把握 (平成25年度末現在)		検証結果	見直し方針
	計画	実績		
A:快適生活率(%)	92	94	A指標は、目標どおり進んでいます。	A指標は、当初目標どおりに進めます。
①:浄化槽パトロール実施進捗率(%)	80	95	①指標は、目標どおり進んでいます。	①指標は、当初目標どおりに進めます。
B:環境改善指数	40	36	B指標は、目標に少し届いていません。	B指標は、中長期の目標を高め、その目標達成に努めます。
②:浄化槽法11条検査結果適合率(%)	78	80	②指標は、目標どおり進んでいます。	②指標は、当初目標どおりに進めます。
C:情報公開実施指数	43	8	C指標は、目標に達していません。	C指標は、目標を見直し、達成可能な数値を目指します。
③:環境教育実施率(%)	100	100	③指標は、目標どおり進んでいます。	③指標は、当初目標どおりに進めます。
D:汚水処理人口普及率(%)	90	94	D指標は、目標通どおり進んでいます。	D指標は、当初目標どおりに進めます。
④:台帳整備率(%)	100	100	④指標は、目標どおり進んでいます。	④指標は、当初目標どおりに進めます。
E:バイオマス利活用指数	100	100	E指標は、目標どおり進んでいます。	E指標は、当初目標どおりに進めます。
⑤:単独処理浄化槽転換率(%)	98	100	⑤指標は、目標どおり進んでいます。	⑤指標は、当初目標どおりに進めます。
F:経営健全度(浄化槽維持管理指数)	80	63	F指標は、目標に達していません。	F指標は、当初目標どおりに進めます。住民の理解を深め、検査受検率や結果適正率を高めていけるよう努めます。
⑥:浄化槽法11条検査実施率(%)	78	95	⑥指標は、目標どおり進んでいます。	⑥指標は、当初目標どおりに進めます。