（様式１）　新規評価総括表

事業種類	ため池の補強等	事業名	県営ため池等整備（ため池の補強）

農政部　農地整備課

番号	市町村名	（ふりがな） 箇所名	事業概要	全体事業費 （千円）	H26年度 事業費 （千円）	完了 予定 年度	箇所評価						部意見	行政改革課意見	現地調査	申請	採択	備考
							必要性	重要性	効率性	緊急性	計画熟度	評点						
1	麻績村	のださわはい 野田沢入	堤体工L=50m 波除護岸工L=55m 取水工　1式 洪水吐工 1式 底樋工 1式 土留工 L=30m	152,000	9,000	28	18	8	9	24	16	75	パイピングによる漏水、堤体の浸食等、老朽化が著しため、決壊の恐れがある。下流への被害を未然に防止するために早急に改修する必要がある。	ため池への依存度が高いこと、堤体からの漏水があることから、必要性が認められる。	○	○	○	
2	長野市	あさかわおおいけ 浅川大池	ため池改N=１箇所 洪水吐工N=1箇所、 取水施設工N=1箇所、転落防止柵工L=300m	200,000			18	8	9	18	17	70	洪水吐の構造検討に、引き続き、時間を要するため、1年見送ることが適当である。	必要性が認められる。				
合　　計			２箇所															

（様式１）　新規評価総括表

事業種類	ため池の補強等	事業名	県営ため池等整備事業（水路等の補強）

農政部　農地整備課

番号	市町村名	（ふりがな） 箇所名	事業概要	全体事業費 （千円）	H26年度 事業費 （千円）	完了 予定 年度	箇所評価						部意見	行政改革課意見	現地 調査	申請	採択	備考
							必要性	重要性	効率性	緊急性	計画熟度	評点						
1	塩尻市	ほんむらせき 本村堰	頭首工　改修、 土留工L=88m及び暗渠化（蓋設置） L=170m 水管橋L=30m	116,000	13,000	28	20	14	9	22	13	78	頭首工の損傷が著しく、洪水時等に対する安全性が低下しており、早急に改修する必要ある。また、水路法面の崩落が見られるため、周辺家屋・農地への被害を未然に防止する対策もあわせて講じる必要がある。	本堰は、当該地域の幹線水路であるが頭首工が破損していることから、必要性が高く、重要性も認められる。	○	○	○	
2	飯島町	いいじま 飯島	水路ﾄﾝﾈﾙ　L=444m 水管橋　N=3箇所	636,000	23,000	30	15	14	7	31	9	76	重要施設に与える影響が大きいことから、早急な耐震対策が必要である。	JR飯田線高架横断水路は築造から80年を経過し、鋼材腐食が著しいことから、必要性、重要性、緊急性が認められる。	○	○	○	
合　　計			2箇所															

（様式１）　新規評価総括表

事業種類	ため池の補強等	事業名	県営ため池等整備（農村災害対策）

農政部　農地整備課

番号	市町村名	（ふりがな）箇所名	事業概要	全体事業費（千円）	H26年度事業費（千円）	完了予定年度	箇所評価 必要性	重要性	効率性	緊急性	計画熟度	評点	部意見	行政改革課意見	現地調査	申請	採択	備考
1	木曽町	日義（ひよし）	ため池改修工 N=１箇所 用排水路工 L=2,300m	150,000	10,000	30	20	14	6	26	13	79	用水路及びため池の老朽化により災害防止機能が低下しており、周辺にある人家や公共施設等へ大きな被害を及ぼす恐れがあるため、必要性、緊急性が高い。	溢水被害が頻繁に発生しており、保全対象には国道、小学校があることから、必要性が高く、重要性、緊急性も認められる。	○	○	○	
合　　計			１箇所															

＊県単独事業の場合は申請の欄を削除して使用する。