

## (様式4) 評価指標による評価方法

建設部 河川課

区分	評価項目	評価区分	配点	備考	
対象事業	河川の護岸築堤等：16広域河川改修(広域河川、地域活力基盤創造交付金、地域自立活性化交付金)、17総合流域防災、20地震・高潮対策河川				
	必要性 配点25点	想定氾濫区域内の人家戸数	1000戸以上 100～1000戸未満 100戸未満	10 6 3	評価A 19以上 評価B 13～18 評価C 14以下
	想定氾濫区域内の農地面積	100ha以上 10～100ha未満 10ha未満	7 4 1		
	想定氾濫区域内の公共施設	5施設以上 3～4施設 1～2施設	8 5 2		
重要性 配点20点	過去の災害履歴	過去20年以内に床上規模の災害あり	8	評価A 15以上 評価B 10～14 評価C 9以下	
		過去20年以内に床下規模の災害あり	6		
		上記以外	2		
	重要水防区域	指定あり	7		
		指定なし	0		
	設計上の環境配慮項目 (親水性、水質改善、生態系への配慮)	2～3項目配慮	5		
1項目配慮		3			
配慮項目なし		0			
効率性 配点15点	費用対効果(B/C)	B/C 3以上	5	評価A 12以上 評価B 8～11 評価C 7以下	
		B/C 1.5～3未満	3		
		B/C 1.0～1.5未満	1		
		B/C 1.0未満	0		
	早期発現度	残年数 5年未満	5		
		残年数 5年～10年未満	3		
		残年数 10年以上	0		
コスト縮減及び代替案検討	比較設計等あり・コスト検討済み	5			
	比較設計等無し・コスト検討未実施	0			
緊急性 配点25点	近年の災害履歴	近年5年以内に災害あり	7	評価A 19以上 評価B 13～18 評価C 12以下	
		近年5年以内に災害なし	0		
	水防回数	近年5年以内に3回以上	7		
		近年5年以内に1～2回	4		
		近年5年以内になし	0		
	現況流下能力	0～20%未満	6		
		20～50%以上	3		
		50%以上	0		
	河道の状況	築堤区間	5		
		掘込区間だが構造が老朽化等	3		
上記以外		0			
計画熟度 配点15点	地域からの要望	地域住民の内発的な活動強い	4	評価A 12以上 評価B 8～11 評価C 7以下	
		市町村等からの要望がある	2		
		特に要望がない	0		
	事業情報の共有	関係者以外にも広く周知	4		
		関係者中心に周知	2		
		特に周知していない	0		
	住民参加の状況	住民が計画策定に直接参加	7		
		住民や市町村の意見を計画策定に反映	4		
		住民意見は反映していない	0		
合計(100)点				評価A：75点以上 評価B：50～74点 評価C：49点以下	