

(様式4) 評価指標による評価方法

建設部 河川課

対象事業		河川の護岸築堤等:77県単河川改修			
区分	評価項目	評価区分	配点	備考	
必要性 配点25点	想定氾濫区域内の状況	人家あり	15		評価A 19以上
		農地・畑地	8		
		原野・山	2		
	想定氾濫区域内の公共施設	2施設以上	10		評価C 13~18
		1施設	5		
		施設なし	0		
重要性 配点20点	過去の災害履歴	過去20年以内に浸水災害あり	8	評価A 15以上	
		過去20年以内に施設災害あり	4		
		上記以外	0		
	重要水防区域	指定あり	7	評価B 10~14	
		指定なし	0		
	設計上の環境配慮項目 (親水性、水質改善、生態系への配慮)	2~3項目配慮	5	評価C 9以下	
		1項目配慮	3		
		配慮項目なし	0		
	効率性 配点15点	費用対効果(B/C)	B/C 3以上	5	評価A 12以上
B/C 1.5~3未満			3		
B/C 1.0~1.5未満			1		
B/C 1.0未満			0		
早期発現度		残年数 5年未満	5	評価C 8~11	
		残年数 5年~10年未満	3		
		残年数 10年以上	0		
コスト縮減及び代替案検討		比較設計等あり・コスト検討済み	5	7以下	
		比較設計等無し・コスト検討未実施	0		
緊急性 配点25点	近年の災害履歴	近年5年以内に浸水災害あり	7	評価A 19以上	
		近年5年以内に施設災害あり	4		
		近年5年以内に災害なし	0		
	水防回数	近年5年以内にあり	7	評価B 13~18	
		近年5年以内になし	0		
	現況流下能力	0~20%未満	6	評価C 12以下	
		20~50%以上	3		
		50%以上	0		
	河道の状況	築堤区間	5		
		掘込区間だが構造が老朽化等	3		
上記以外		0			
計画熟度 配点15点	地域からの要望	地域住民の内発的な活動強い	4	評価A 12以上	
		市町村等からの要望がある	2		
		特に要望がない	0		
	事業情報の共有	関係者以外にも広く周知	4	評価B 8~11	
		関係者中心に周知	2		
		特に周知していない	0		
	住民参加の状況	住民が計画策定に直接参加	7	評価C 7以下	
		住民や市町村の意見を計画策定に反映	4		
		住民意見は反映していない	0		
合計(100)点				評価A:75点以上 評価B:50~74点 評価C:49点以下	