

長野県感染症情報（2025年（令和7年）第24週）
（2025年6月9日～2025年6月15日）

令和7年（2025年）6月18日


主な発生動向

○百日咳の報告数は前週から減少しました（前週：55人→今週：49人）が、引き続き例年より多い状態で推移しています。
○伝染性紅斑の報告数は前週から減少しました（前週：4.67人/定点→今週：4.31人/定点）が、例年より多い状態で推移しています。


定点把握感染症

順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	感染性胃腸炎	7.08	89.6%	7.90	6.47
2	伝染性紅斑	4.31	92.3%	4.67	3.20
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.84	97.9%	2.90	2.59
4	流行性角結膜炎	1.10	45.8%	2.40	1.50
5	新型コロナウイルス感染症	0.84	72.4%	1.16	1.06
-	急性呼吸器感染症	54.25	94.7%	57.27	55.17


感染性胃腸炎




地区別定点あたりの患者数



伝染性紅斑



地区別定点あたりの患者数



全数把握感染症

一類感染症	な し
二類感染症	結核2例、潜在性結核感染症2例
三類感染症	な し
四類感染症	つつが虫病1例、レジオネラ症3例
五類感染症	アメーバ赤痢1例、クロイツフェルト・ヤコブ病1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例、侵襲性インフルエンザ菌感染症2例、侵襲性肺炎球菌感染症2例、梅毒3例、百日咳49例

注意が必要な感染症等

●百日咳

百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症であるため、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢（月齢）に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。

●伝染性紅斑

伝染性紅斑の主な感染経路は飛沫感染と接触感染であるため、手洗いや咳エチケット等の感染予防に努めましょう。

また、妊娠中に感染した場合は流産等のリスクとなる可能性があるため、かぜ症状がある方との接触には注意しましょう。


○第25週は、6月25日（水）発行予定です。

（問合せ先）


長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口
026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4135
026-235-7334(FAX)
Email kansen@pref.nagano.lg.jp

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




流行性角結膜炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




急性呼吸器感染症(ARI)


定点あたりの患者数の推移



ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第24週 (2025年6月9日～2025年6月15日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)							三類(5)					四類(44)										四類(44)			
	エボラ 出血熱	クリミア ・コンゴ 出血熱	痘そう	南米 出血熱	ペスト	マール ブルグ 病	ラッサ 熱	急性灰 白髄炎	結核	潜在性 結核 感染症	ジフテ リア	SARS	MERS	鳥インフ ルエンザ (H5N1)	鳥インフ ルエンザ (H7N9)	コレラ	細菌性 赤 痢	腸管出血 性大腸菌 感染症	腸 チフス	パ ラ チフス	E型肝炎	ウエスト ナイル熱 (脳炎)	A型肝炎	エキノ コクス ス症	エム ボックス (サル痘)	黄 熱	オウム 病	オムスク 出血熱	回帰熱				
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	47	39	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		

四類(44)																														
キャサス 森林病	Q熱	狂犬病	コクシ オイデス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血 熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 疽	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフ ルエンザ [*]	ニパ [*] ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	Bウイル ス病	鼻 疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム病		
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

四類(44)							五類(24)																						
リッサ ウイルス 感染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオネラ 症	レプト スピラ症	ロッキー 山紅斑 熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (除A・E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除ポリオ)	急性脳炎 (除WN・ 日脳等)	クリプトス ホリジウム 症	クロイツフェ ルト・ヤコ ブ病	劇症型 溶血菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 インフルエンザ 菌感染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻しん	
今週	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	-	-	3	-	-	-	-	49	-	-
2025年計	-	-	-	16	-	-	3	1	7	1	9	-	2	11	1	1	9	1	22	4	-	35	1	-	-	1	460	-	-

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

	ARI					小児科											眼 科			基 幹						
保健所	定点数	急性呼吸器感染症	定点数	インフルエンザ	COVID-19	定点数	RSウイルス感染症	咽 頭結膜熱	A 群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手 足口 病	伝染性紅 斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳 下腺 炎	定点数	急 性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	定点数	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	
佐久	8	348	8	—	8	5	—	—	31	37	2	—	9	1	—	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—	
上田	8	753	8	—	11	5	—	—	11	21	9	—	19	—	—	1	1	—	4	1	—	1	—	—	—	
諏訪	6	374	6	—	4	4	—	—	10	23	3	—	10	5	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	
伊那	8	391	8	1	11	5	—	1	3	20	1	1	6	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	
飯田	7	348	7	4	4	4	—	—	2	36	2	—	16	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
木曽	2	71	2	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
松本	6	399	6	—	2	4	—	1	9	16	1	2	29	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
大町	3	34	3	—	1	2	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
長野	5	243	5	—	12	2	—	—	4	12	1	—	7	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	
北信	5	197	5	—	2	3	1	—	—	28	1	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
長野市	16	762	16	4	8	11	—	3	53	100	8	5	97	3	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	
松本市	7	474	7	2	2	5	—	—	21	65	2	—	23	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
合 計	81	4,394	81	11	68	51	1	6	145	361	30	8	220	12	—	6	10	—	11	12	—	1	1	—	3	
定点当たり届出数		54.25		0.14	0.84		0.02	0.12	2.84	7.08	0.59	0.16	4.31	0.24	0.00	0.12		0.00	1.10		0.00	0.08	0.08	0.00	0.25	
累 計		45,056		14,775	10,100		738	216	2,193	7,706	332	122	2,134	251	28	38		0	565		5	8	112	0	20	

	五類(24)		動物
	薬剤耐性 アシネクトバクター 感染症	鳥インフル (H5N1又は H7N9)	
今週	-	-	-
2025年計	-	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
	-	4
2025年計	-	86

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
	-	4	59
2025年計	3	25	570

ARI					小児科										眼 科			基 幹						
年齢区分	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ	COVID-19	年齢区分	RSウイルス感染症	咽 頭結膜熱	A 群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手 足口 病	伝染性紅 斑	突発性発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	年齢区分	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	年齢区分	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプ ラスマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
0歳	269	5ヶ月	-	1	5ヶ月	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-
1-4	1,702	11ヶ月	-	2	11ヶ月	-	1	-	19	-	-	1	3	-	-	11ヶ月	-	-	1-4	-	-	-	-	1
		1歳	-	2	1歳	-	1	1	39	1	-	15	7	-	-	1歳	-	1	5-9	-	-	1	-	2
		2歳	-	-	2歳	-	2	4	41	1	-	18	2	-	-	2歳	-	-	10-14	-	-	-	-	-
		3歳	-	-	3歳	-	1	16	26	3	3	30	-	-	-	3歳	-	-	15-19	-	-	-	-	-
5-9	898	4歳	-	1	4歳	-	-	18	30	2	2	29	-	-	1	4歳	-	1	20-24	-	-	-	-	-
		5歳	-	1	5歳	-	-	20	34	1	1	38	-	-	1	5歳	-	2	25-29	-	-	-	-	-
		6歳	-	1	6歳	-	-	13	31	4	1	31	-	-	1	6歳	-	-	30-34	-	-	-	-	-
		7歳	-	1	7歳	-	-	20	24	3	-	16	-	-	-	7歳	-	-	35-39	-	-	-	-	-
		8歳	-	1	8歳	-	-	8	23	2	-	18	-	-	-	8歳	-	-	40-44	-	-	-	-	-
		9歳	-	-	9歳	-	1	14	27	4	-	14	-	-	1	9歳	-	-	45-49	-	-	-	-	-
10-14	459	10-14	-	2	10-14	-	-	19	50	9	1	8	-	-	2	10-14	-	-	50-54	-	1	-	-	-
15-19	179	15-19	9	4	15-19	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	15-19	-	1	55-59	-	-	-	-	-
20-29	99	20-29	2	3	20歳以上	-	-	10	12	-	-	2	-	-	-	20-29	-	-	60-64	-	-	-	-	-
30-39	167	30-39	-	7	20歳以上											30-39	-	-	65-69	-	-	-	-	-
40-49	168	40-49	-	10												40-49	-	2	70歳以上	-	-	-	-	-
50-59	135	50-59	-	11												50-59	-	2	70歳以上	-	-	-	-	-
60-69	118	60-69	-	6												60-69	-	1		-	-	-	-	-
70-79	81	70-79	-	6												70歳以上	-	1		-	-	-	-	-
80歳以上	119	80歳以上	-	9													-	-		-	-	-	-	-
	94.73		33.33	72.41		20.00	66.67	97.93	89.62	159.46	266.67	92.29	100.00	-	150.00		-	45.83		-	100.00	47.06	-	147.06

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類						二類						三類						四類																										
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつか虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症	
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
21週	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
22週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
24週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-

	四類																			五類																								
	日本 紅斑熱	日本 脳炎	ハンタ ウイルス 肺症	B ウイルス 鼻疽	ブルセ ラ症	ペネシエ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウイルス 感染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ症	ロッキ ー山紅斑 熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎※ (非A非E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除WN・ リボ)	急性脳炎 (除WN・ 日脳)	クリプト スピリジ ウム症	クロイツ フェルト・ ヤコブ病	劇症型 溶リン菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA		
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-
21週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-
22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-
23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	
24週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	-	2	-	3	-	-	-	-	49	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	3	1	7	1	9	-	2	11	1	1	9	1	22	4	-	35	1	-	-	1	460	-	1	-	-

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類					二類					三類					四類																														
エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムスク出血熱	回帰熱	キヤサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジノス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎臓病	腸管出血性大腸菌感染症	東部ウマメダカ熱	ダニ媒介感染症	炭疽	チクングニア熱	つづが虫	デング熱	東部ウマメダカ熱	鳥インフルエンザ(H5N1)	エボラ出血熱	
19週	-	-	-	-	-	-	-	187	-	-	-	-	-	-	2	25	2	1	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
20週	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	-	2	63	1	-	13	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	13	4	-	-	-	-	
21週	-	-	-	-	-	-	-	254	-	-	-	-	-	-	1	51	-	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	
22週	-	-	-	-	-	-	-	251	-	-	-	-	-	-	1	40	-	-	8	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	13	-	-	-	1	-	-	5	1	-	-	-	
23週	-	-	-	-	-	-	-	234	-	-	-	-	-	-	-	48	2	-	11	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	5,737	-	-	-	-	-	-	3	24	684	13	3	255	-	64	10	1	-	7	-	3	-	-	-	2	-	68	-	-	1	-	7	82	62	-	-	-	-

	四類																			五類																								
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペネシエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎※(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN・リボ)	急性脳炎(除WN・日脳)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(クロラムフェニクス耐)	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	
19週	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	4	7	19	-	10	1	2	24	12	-	9	2	96	13	-	218	4	-	-	3	2,231	-	12	-
20週	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	1	-	7	5	11	1	10	-	4	27	18	1	27	-	105	16	-	299	6	-	-	1	2,627	-	8	-
21週	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	43	-	-	14	7	13	-	6	2	3	26	22	-	16	5	73	16	-	319	3	-	-	2	3,014	-	5	-
22週	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	6	8	13	-	6	2	1	24	14	-	11	4	63	17	-	295	3	3	-	3	2,694	-	1	-
23週	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	58	1	-	4	3	15	-	6	-	2	25	5	-	6	1	56	11	-	181	4	-	-	1	3,044	-	3	-
2025計	169	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	1	-	-	-	-	805	3	-	203	103	633	10	268	13	71	713	343	13	359	45	2,096	276	-	6,010	76	30	-	45	28,553	6	135	4

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフルエンザ(H5N1)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフルエンザ(H5N1)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
21週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	37	3	-	-

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
20週	5,057	143	126	10	18	75	399	20	3	166	19	3	1	-	24	-	-	2	-	2
21週	4,526	46	111	7	14	116	348	34	-	208	14	1	3	-	16	-	1	-	-	2
22週	4,469	23	86	1	8	132	330	30	6	163	20	4	4	-	15	-	-	-	-	3
23週	4,639	34	94	5	9	148	403	19	3	238	12	3	4	-	24	1	1	2	-	2
24週	4,394	11	68	1	6	145	361	30	8	220	12	-	6	-	11	-	1	1	-	3
2025計	45,056	14,775	10,100	738	224	2,193	7,706	332	122	2,134	251	28	38	-	565	5	8	112	-	20

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
20週	62.43	1.77	1.56	0.20	0.35	1.47	7.82	0.39	0.06	3.25	0.37	0.06	0.02	0.00	2.40	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
21週	55.88	0.57	1.37	0.14	0.27	2.27	6.82	0.67	0.00	4.08	0.27	0.02	0.06	0.00	1.60	0.00	0.08	0.00	0.00	0.17
22週	55.17	0.28	1.06	0.02	0.16	2.59	6.47	0.59	0.12	3.20	0.39	0.08	0.08	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
23週	57.27	0.42	1.16	0.10	0.18	2.90	7.90	0.37	0.06	4.67	0.24	0.06	0.08	0.00	2.40	0.08	0.08	0.17	0.00	0.17
24週	54.25	0.14	0.84	0.02	0.12	2.84	7.08	0.59	0.16	4.31	0.24	0.00	0.12	0.00	1.10	0.00	0.08	0.08	0.00	0.25
2025計	556.96	181.61	119.28	13.93	4.32	42.00	147.14	6.38	2.37	41.24	4.83	0.55	0.76	0.00	57.52	0.40	0.65	9.35	0.00	1.66

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
19週	183,115	2,584	3,606	710	935	4,670	13,743	1,180	190	2,682	708	63	140	27	523	8	10	158	2	106
20週	232,063	2,910	3,694	730	1,279	7,527	18,129	1,275	305	4,835	869	129	196	41	632	11	13	157	4	110
21週	220,725	2,037	3,230	747	1,343	6,700	16,439	1,398	421	4,657	935	197	215	36	552	8	14	181	3	90
22週	226,171	1,677	3,228	620	1,549	6,860	15,352	1,388	375	4,405	892	288	223	28	522	10	21	172	4	69
23週	231,814	1,415	3,544	590	1,690	7,684	15,247	1,100	444	5,370	800	447	230	29	635	14	22	243	2	70
2025計	1,952,724	613,764	366,470	50,592	21,578	144,433	477,665	21,072	5,757	63,874	15,284	1,704	3,046	747	12,560	218	289	4,804	46	1,603

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
19週	47.64	0.67	0.94	0.30	0.40	1.98	5.83	0.50	0.08	1.14	0.30	0.03	0.06	0.04	0.75	0.02	0.02	0.33	0.00	0.22
20週	60.24	0.75	0.96	0.31	0.54	3.19	7.69	0.54	0.13	2.05	0.37	0.05	0.08	0.06	0.90	0.02	0.03	0.33	0.01	0.23
21週	57.32	0.53	0.84	0.32	0.57	2.84	6.97	0.59	0.18	1.97	0.40	0.08	0.09	0.05	0.79	0.02	0.03	0.38	0.01	0.19
22週	58.70	0.44	0.84	0.26	0.66	2.91	6.52	0.59	0.16	1.87	0.38	0.12	0.09	0.04	0.75	0.02	0.04	0.36	0.01	0.14
23週	60.24	0.37	0.92	0.25	0.72	3.26	6.47	0.47	0.19	2.28	0.34	0.19	0.10	0.04	0.91	0.03	0.05	0.51	0.00	0.15
2025計	508.92	137.46	82.08	18.08	7.71	51.62	170.72	7.53	2.06	22.83	5.46	0.61	1.09	1.08	18.18	0.45	0.60	10.01	0.10	3.34