

令和7年(2025年)8月13日

- 百日咳の報告数は前週から減少しました(前週:113人→今週:76人)が、引き続き例年より多い状態で推移しています。
- 新型コロナウイルス感染症の報告数は7週連続で増加しており(前週:4.20人/定点→今週:5.23人/定点)、全国的にも増加傾向です。今後の動向に注意が必要です。
- 伝染性紅斑の報告数は増加しており(前週:2.18人/定点→今週:2.55人/定点)、例年より多い状態が続いています。

6か月以下の乳児の感染防止のために次のことに気を付けましょう。

- 家庭内に持ち込まないようにしましょう
(咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう)
- 乳児が生後2か月になったら、速やかな予防接種を検討しましょう

順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	新型コロナウイルス感染症	5.23	124.5%	4.20	3.12
2	感染性胃腸炎	3.84	81.5%	4.71	3.37
3	伝染性紅斑	2.55	117.0%	2.18	2.55
4	ヘルパンギーナ	1.61	141.2%	1.14	0.53
5	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.98	87.5%	1.12	1.16
-	急性呼吸器感染症	50.53	99.2%	50.96	44.53

地区別定患数

地区	30	31	32
長野市	2.38	1.94	3.06
松本市	1.71	3.57	3.86
佐久	2.25	2.88	3.63
上田	4.88	8.50	12.38
諏訪	4.00	6.67	8.00
伊那	2.75	5.63	5.50
飯田	3.86	5.14	6.43
木曽	2.00	4.00	9.00
松本	4.50	2.67	2.00
大町	1.33	3.33	2.67
長野	3.80	4.80	5.60
北信	3.80	2.80	3.40

地区別定点あたりの患者数

地区	30週	31週	32週
長野市	4.09	5.73	3.91
松本市	4.40	10.60	7.20
佐久	2.60	3.00	2.80
上田	2.40	1.60	3.60
諏訪	1.50	0.75	0.75
伊那	5.00	6.80	4.40
飯田	2.25	4.50	4.50
木曽	0.00	0.00	0.00
松本	3.75	2.25	3.75
大町	1.00	3.00	1.00
長野	10.00	10.50	6.00
北信	1.00	3.33	4.33

一類感染症	なし
二類感染症	潜在性結核感染症1例
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症4例
四類感染症	レジオネラ症1例
五類感染症	侵襲性インフルエンザ菌感染症1例、百日咳76例

●百日咳

百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症です。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心掛けるとともに、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢(月齢)に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。

●伝染性紅斑

伝染性紅斑の主な感染経路は飛沫感染と接触感染であるため、手洗いや咳エチケット等の感染予防に努めましょう。

また、妊娠中に感染した場合は流産等のリスクとなる可能性があるため、かぜ症状がある方との接触には注意しましょう。

●夏休みへ海外へ出かけた方へ

帰国後2週間程度は健康に留意し、医療機関を受診する前には、渡航先、滞在期間等を伝えましょう。

【海外へ渡航される皆様へ(厚生労働省ホームページ)】


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_jiyuu/kenkou/kekaku-kansenshou18/index_000003.html

○第33週は、8月20日(水)発行予定です。


(問合せ先)
長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口
026-235-7148(直) 026-232-0111(代) 内線4135
026-235-7334(FAX)
Email kansen@pref.nagano.lg.jp

伝染性紅斑

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




ヘルパンギーナ

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




急性呼吸器感染症 (ARI)


定点あたりの患者数の推移



ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第32週 (2025年8月4日～2025年8月10日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)							三類(5)					四類(44)										四類(44)			
	エボラ 出血熱	クリミア ・コンゴ 出血熱	痘そう	南米 出血熱	ペスト	マール ブルグ 病	ラッサ 熱	急性灰 白髄炎	結核	潜在性 結核 感染症	ジフテ リア	SARS	MERS	鳥インフル エンザ (H5N1)	鳥インフル エンザ (H7N9)	コレラ	細菌性 赤痢	腸管出血 性大腸菌 感染症	腸 チフス	バ ラ チフス	E型肝炎	웨스트 ナイル熱 (脳炎)	A型肝炎	エキノ コックス 症	エム ボックス (サル痘)	黄熱	オウム 病	オムスク 出血熱	回帰熱				
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	63	50	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		

	四類(44)																													
	チャスル 森林病	Q熱	狂犬病	コクシ オイデス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 疽	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフル エンザ [*]	ニパ [*] ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	Bウイル ス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兔病	ライム病	
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	四類(44)						五類(24)																								
	リッサ ウイルス 感染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオネラ 症	レプト スピラ症	ロッキー 山紅斑 熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (除A・E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除ポリオ)	急性脳炎 (除WN・ 日脳等)	クリプトス ピリジウム 症	クロイツフェ ルト・ヤコ ブ病	劇症型 溶血菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 インフルエン ザ菌感染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻しん		
今週	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	
2025年計	-	-	-	29	-	-	-	6	1	7	1	10	-	2	14	2	1	10	2	27	6	-	52	2	1	-	1	1,147	-	-	1

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

	ARI					小児科															眼科			基幹					
保健所	定点数	急性呼吸器感染症	定点数	インフルエンザ	COVID-19	定点数	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	定点数	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	定点数	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミア肺炎 (オウム病除)	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)				
佐久	8	289	8	1	29	5	1	5	11	14	-	1	7	1	3	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-				
上田	8	742	8	1	99	5	2	1	8	18	2	-	20	-	21	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-				
諏訪	6	365	6	1	48	4	-	2	6	3	-	2	6	3	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-				
伊那	8	390	8	-	44	5	-	2	-	22	1	-	5	1	2	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-				
飯田	7	329	7	1	45	4	-	1	1	18	3	5	10	1	5	-	1	-	3	1	-	-	2	-	-				
木曽	2	67	2	-	18	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-				
松本	6	332	6	-	12	4	-	-	3	15	-	12	37	-	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-				
大町	3	38	3	-	8	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-				
長野	5	218	5	-	28	2	-	-	1	12	-	1	6	1	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-				
北信	5	142	5	3	17	3	1	-	1	13	1	3	1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-				
長野市	16	755	16	1	49	11	2	1	13	43	7	6	23	9	31	1	2	-	2	1	-	2	1	-	-				
松本市	7	426	7	-	27	5	-	-	6	36	-	-	14	4	6	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-				
合 計	81	4,093	81	8	424	51	6	14	50	196	14	18	130	21	82	2	10	-	9	12	-	1	5	-	-				
定点当たり届出数		50.53		0.10	5.23		0.12	0.27	0.98	3.84	0.27	0.35	2.55	0.41	1.61	0.04		0.00	0.90		0.00	0.08	0.42	0.00	0.00				
累 計		75,368		14,883	11,628		771	336	2,773	9,633	518	216	3,630	403	270	55		0	651		7	11	142	0	28				

	五類(24)	動物
	薬剤耐性 アシナガバネ	鳥インフル (H5N1又は H7N9)
今週	-	-
2025年計	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
今週	-	1
2025年計	-	113

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
今週	4	1	77
2025年計	15	42	1,293

ARI					小児科											眼 科			基 幹					
年齢区分	急性 呼吸器 感染症	年齢区分	インフル エンザ	COVID-19	年齢区分	RS ウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	年齢区分	急 性 出 血 性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	年齢区分	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミヤ 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
0歳	226	5ヶ月	-	4	5ヶ月	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-
1-4	1,547	11ヶ月	1	5	11ヶ月	2	-	-	19	-	2	1	5	12	-	11ヶ月	-	-	1-4	-	-	-	-	-
		1歳	-	9	1歳	2	5	-	55	-	2	3	11	27	-	1歳	-	-	5-9	-	-	1	-	-
		2歳	-	4	2歳	-	-	3	24	1	4	6	5	19	-	2歳	-	-	10-14	-	-	3	-	-
		3歳	-	6	3歳	2	2	5	21	1	4	20	-	3	-	3歳	-	-	15-19	-	-	1	-	-
5-9	897	4歳	-	3	4歳	-	2	9	15	-	1	26	-	5	1	4歳	-	-	20-24	-	-	-	-	-
		5歳	-	-	5歳	-	1	7	14	-	3	26	-	3	-	5歳	-	-	25-29	-	-	-	-	-
		6歳	-	3	6歳	-	2	2	12	2	2	17	-	3	-	6歳	-	-	30-34	-	1	-	-	-
		7歳	3	1	7歳	-	-	8	6	2	-	12	-	3	1	7歳	-	-	35-39	-	-	-	-	-
10-14	349	8歳	-	4	8歳	-	1	6	5	3	-	6	-	1	-	8歳	-	-	40-44	-	-	-	-	-
		9歳	-	2	9歳	-	-	4	7	3	-	5	-	2	-	9歳	-	-	45-49	-	-	-	-	-
		10-14	1	25	10-14	-	1	6	4	2	-	8	-	4	-	10-14	-	-	50-54	-	-	-	-	-
		15-19	95	13	15-19	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	15-19	-	2	55-59	-	-	-	-	-
20-29	148	20-29	-	41	20歳以上	-	-	-	9	-	-	-	-	-	20-29	-	1	60-64	-	-	-	-	-	
30-39	182	30-39	-	40											30-39	-	1	65-69	-	-	-	-	-	
40-49	148	40-49	1	48											40-49	-	3	70歳以上	-	-	-	-	-	
50-59	163	50-59	1	61											50-59	-	1							
60-69	105	60-69	-	54											60-69	-	-							
70-79	101	70-79	-	50											70歳以上	-	1							
80歳以上	132	80歳以上	1	51																				
	99.16		66.67	124.52		75.00	270.00	87.50	81.53	87.10	89.74	116.97	117.14	141.23	66.67		-	100.00		-	-	62.69	-	-

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類							二類							三類							四類																							
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサス森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつか虫	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症	
28週	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29週	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	113	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-

	四類																			五類																						
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペネシエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎※(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN・リボ)	急性脳炎(除WN・リボ)	クリプトスポリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(インフルエンザ)肺炎	侵襲性髄膜炎	侵襲性肺炎球菌	先天性風しん(入院)	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA
28週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	83	-	-	-
29週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	-	108	-	-	-	
30週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	111	-	-	-			
31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	113	-	-	-			
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-		
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	6	1	7	1	10	-	2	14	2	1	10	2	27	6	-	52	2	1	1,147	-	1	-	

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類					二類					三類					四類																													
エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサス森林病	Q熱	狂犬病	コクシジアイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性症候群	腎臓病性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつか虫	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1)	ニパウイルス感染症	
27週	-	-	-	-	-	-	-	267	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2	-	12	-	2	3	-	-	1	-	1	-	-	-	2	6	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
28週	-	-	-	-	-	-	-	285	-	-	-	-	-	-	-	1	138	-	-	13	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10	-	-	1	2	7	-	-	-	
29週	-	-	-	-	-	-	-	281	-	-	-	-	-	-	-	1	162	-	-	12	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
30週	-	-	-	-	-	-	-	202	-	-	-	-	-	-	-	1	159	-	-	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
31週	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	-	-	1	205	-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	3	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	8,168	-	-	-	-	-	3	30	1,718	18	4	364	-	79	22	3	-	8	-	5	-	-	-	-	4	-	124	-	-	2	-	12	99	86	-	-	-

	四類																			五類																								
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペネシエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兔病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN・リボ)	急性脳炎(除WN・リボ)	クリプトスポリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(インフルエンザ)肺炎	侵襲性髄膜炎	侵襲性肺炎球菌	先天性風しん(入院)	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA		
27週	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	57	1	-	6	5	17	-	5	-	2	19	24	2	7	2	44	18	-	275	5	2	-	2	4,197	-	6	-
28週	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	41	1	-	13	4	23	-	13	-	1	28	14	-	11	2	32	14	-	284	2	5	-	3	4,212	-	12	-
29週	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	39	-	-	7	4	15	1	9	1	5	21	17	-	14	2	42	15	-	281	2	2	-	2	4,652	-	5	-
30週	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	34	1	-	5	5	16	1	5	1	2	23	13	-	9	-	26	9	-	209	1	4	-	-	3,795	-	1	-
31週	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	58	1	-	9	-	14	4	6	-	5	16	20	1	10	2	26	5	-	180	-	2	-	1	3,599	-	4	-
2025計	307	-	-	-	-	1	-	-	-	1	15	-	11	-	-	-	1	1,331	6	-	278	140	781	19	333	16	101	894	503	21	455	59	2,460	411	-	8,252	98	49	-	58	60,826	8	196	4

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフルエンザ(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬
28週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフルエンザ(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬
27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	50	3	-	2

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
28週	3,663	21	125	6	11	73	249	28	8	172	21	15	1	-	10	-	-	3	-	-
29週	4,050	28	179	1	16	70	267	41	19	171	17	31	4	-	13	1	-	5	-	2
30週	3,607	16	253	3	7	59	172	23	8	130	20	27	2	-	7	-	-	3	-	2
31週	4,128	12	340	8	5	57	240	16	20	111	18	58	3	-	9	-	-	8	-	-
32週	4,093	8	424	6	14	50	196	14	18	130	21	82	2	-	9	-	1	5	-	-
2025計	75,368	14,883	11,628	771	336	2,773	9,633	518	216	3,630	403	270	55	-	651	7	11	142	-	28

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
28週	45.22	0.26	1.54	0.12	0.22	1.43	4.88	0.55	0.16	3.37	0.41	0.29	0.02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
29週	50.00	0.35	2.21	0.02	0.31	1.37	5.24	0.80	0.37	3.35	0.33	0.61	0.08	0.00	1.30	0.08	0.00	0.42	0.00	0.17
30週	44.53	0.20	3.12	0.06	0.14	1.16	3.37	0.45	0.16	2.55	0.39	0.53	0.04	0.00	0.70	0.00	0.00	0.25	0.00	0.17
31週	50.96	0.15	4.20	0.16	0.10	1.12	4.71	0.31	0.39	2.18	0.35	1.14	0.06	0.00	0.90	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
32週	50.53	0.10	5.23	0.12	0.27	0.98	3.84	0.27	0.35	2.55	0.41	1.61	0.04	0.00	0.90	0.00	0.08	0.42	0.00	0.00
2025計	931.18	182.95	138.13	14.59	6.51	53.37	184.93	10.01	4.22	70.57	7.80	5.30	1.10	0.00	66.12	0.56	0.89	11.86	0.00	2.34

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
27週	203,286	1,095	7,631	821	1,580	5,565	12,848	935	1,221	5,478	879	3,451	181	16	629	10	33	360	3	16
28週	202,808	979	9,276	921	1,387	5,427	12,719	1,144	1,360	4,855	867	4,118	169	15	598	10	30	438	3	7
29週	208,224	1,139	12,099	1,181	1,307	5,181	12,499	801	1,404	4,903	816	4,407	131	9	618	8	27	476	3	8
30週	185,852	1,223	15,925	1,241	1,061	3,775	9,891	799	1,380	4,423	784	3,861	121	10	580	5	32	401	4	9
31週	202,888	1,153	21,365	1,629	1,041	4,221	11,236	722	1,474	4,583	795	4,517	104	9	630	12	41	478	1	1
2025計	3,566,949	622,564	445,470	58,135	33,128	187,829	578,374	29,231	14,957	103,874	22,125	26,481	4,424	853	17,413	289	528	7,733	67	1,726

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
27週	52.69	0.28	1.98	0.35	0.67	2.36	5.45	0.40	0.52	2.32	0.37	1.46	0.08	0.02	0.90	0.02	0.07	0.75	0.01	0.03
28週	52.61	0.25	2.40	0.39	0.59	2.30	5.40	0.49	0.58	2.06	0.37	1.75	0.07	0.02	0.86	0.02	0.06	0.91	0.01	0.01
29週	54.00	0.30	3.13	0.50	0.55	2.20	5.30	0.34	0.60	2.08	0.35	1.87	0.06	0.01	0.89	0.02	0.06	0.99	0.01	0.02
30週	48.17	0.32	4.12	0.53	0.45	1.60	4.19	0.34	0.59	1.88	0.33	1.64	0.05	0.01	0.83	0.01	0.07	0.83	0.01	0.02
31週	52.82	0.30	5.53	0.69	0.44	1.79	4.77	0.31	0.63	1.95	0.34	1.92	0.04	0.01	0.90	0.02	0.09	0.99	0.00	0.00
2025計	927.69	144.51	103.41	21.66	12.34	69.98	215.49	10.89	5.57	38.70	8.24	9.87	1.65	1.23	25.13	0.60	1.10	16.11	0.14	3.60