

令和7年(2025年)10月1日

○新型コロナウイルス感染症の報告数は3週連続で減少しました(前週:5.96人/定点→今週:5.20人/定点)。基本的な感染対策を心掛けるとともに、引き続き感染に注意が必要です。
○インフルエンザの報告数は前週から増加しました(前週:0.64人/定点→今週:0.81人/定点)。今後の動向に注意が必要です。
○百日咳の報告数は前週から減少しました(前週:37人→今週:28人)。ここ数週間では減少傾向がみられますが、引き続き感染に注意しましょう。

順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	新型コロナウイルス感染症	5.20	87.3%	5.96	7.80
2	感染性胃腸炎	3.12	80.0%	3.90	4.61
3	ヘルパンギーナ	1.47	81.7%	1.80	2.59
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.12	96.6%	1.16	1.69
5	マイコプラズマ肺炎	1.08	186.2%	0.58	0.67
-	急性呼吸器感染症	50.56	103.4%	48.91	64.99

定点あたりの患者数の推移

Y-axis: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30
X-axis: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52

Legend:

- 県2023 (Purple dashed line)
- 県2024 (Red solid line)
- 県2025 (Red solid line with circles)
- 国2025 (Blue solid line with squares)

地区別定免あたりの患者数

	長野市	松本市	佐久	上田	諏訪	伊那	飯田	木曽	松本	大町	長野	北信
■ 37週	6.00	13.14	3.75	17.88	4.67	8.38	4.71	8.50	6.33	2.00	10.60	5.80
■ 38週	3.81	8.14	2.13	9.43	5.17	7.13	8.29	8.00	4.83	2.33	7.60	8.00
■ 39週	2.38	6.43	2.75	7.63	4.67	6.63	7.29	8.00	5.17	1.67	6.40	7.80

地区別定点あたりの患者数

	長野市	松本市	佐久	上田	諏訪	伊那	飯田	木曽	松本	大町	長野	北信
■ 37週	4.09	5.20	3.80	2.00	0.50	9.00	3.50	0.00	11.25	1.50	6.00	4.67
■ 38週	3.00	6.60	1.60	3.00	0.50	7.60	4.50	0.00	8.25	1.00	4.00	2.67
■ 39週	1.73	5.40	2.60	2.60	0.50	5.60	4.00	0.00	5.75	1.00	3.00	3.33

一類感染症	な し
二類感染症	結核2例、潜在性結核感染症1例
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症1例
四類感染症	レジオネラ症2例
五類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症1例、梅毒1例、百日咳28例

いずれも主な感染経路は飛沫感染と接触感染です。感染予防のため日頃から体調に気を付け、手洗いや手指消毒、室内の換気、場面に応じたマスクの着脱、咳エチケット等の基本的な感染対策を心掛けましょう。

百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症です。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心掛けるとともに、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢(月齢)に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。

○第40週は、10月8日(水)発行予定です。
○「学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況」の今シーズン掲載を開始します。
<https://www.pref.nagano.lg.jp/shiipkei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>
○インフルエンザ情報(季節性インフルエンザ)
<https://www.pref.nagano.lg.jp/shiipkei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ.html>
○インフルエンザについては、4ページ「長野県インフルエンザ情報」にも掲載しています。

(問合せ先)
長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口
026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4135
026-235-7334(FAX)
Email kansen@pref.nagano.lg.jp


定点あたりの患者数の推移

Y-axis: 14.0, 12.0, 10.0, 8.0, 6.0, 4.0, 2.0, 0.0

X-axis: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52 (周)


Legend:

- 県2020 (Black dotted line)
- 県2021 (Blue dashed line)
- 県2022 (Green dash-dot line)
- 県2023 (Purple long-dashed line)
- 県2025 (Red solid line with circles)



定点あたりの患者数の推移

県2020
県2021
県2022
県2023
県2024
県2025




定点あたりの患者数の推移

Y-axis: 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5

X-axis: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52


Legend:

- 県2020 (Grey dashed line)
- 県2021 (Blue dashed line)
- 県2022 (Green dashed line)
- 県2023 (Purple dashed line)
- 県2024 (Red solid line with circles)
- 県2025 (Blue solid line with squares)
- 国 (Black solid line)



定点あたりの患者数の推移

Week	県25 (Prefecture 25)	国25 (National 25)
15	58	50
16	60	58
17	62	62
18	58	58
19	48	48
20	62	62
21	58	60
22	55	60
23	55	58
24	48	55
25	45	52
26	45	50
27	45	50
28	48	50
29	45	50
30	45	50
31	50	50
32	45	50
33	32	35
34	30	48
35	50	50
36	62	60
37	65	58
38	50	50
39	50	50



市町村	37週	38週	39週
長野市	59.94	49.94	47.69
松本市	80.14	72.29	58.43
佐久	59.25	44.38	42.75
上田	127.00	58.29	73.63
諏訪	65.33	52.00	51.83
伊那	60.25	46.29	47.75
飯田	42.57	46.29	41.57
木曽	43.50	41.50	31.00
松本	62.67	54.00	79.33
大町	17.00	10.67	20.67
長野	67.60	43.60	44.40
北信	46.00	36.40	37.20

感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第39週 (2025年9月22日～2025年9月28日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)							三類(5)					四類(44)										四類(44)			
	エボラ 出血熱	クリミア ・コンゴ 出血熱	痘そう	南米 出血熱	ペスト	マール ブルグ 病	ラッサ 熱	急性灰 白髄炎	結核	潜在性 結核 感染症	ジフテ リア	SARS	MERS	鳥インフ ルエンザ (H5N1)	鳥インフ ルエンザ (H7N9)	コレラ	細菌性 赤 痢	腸管出血 性大腸菌 感染症	腸 チフス	バ ラ チフス	E型肝炎	ウエスト ナイル熱 (脳炎)	A型肝炎	エキノ コックス 症	エム ボックス (サル痘)	黄 熱	オウム 病	オムスク 出血熱	回帰熱				
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	79	61	-	-	-	-	-	-	1	23	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-			

四類(44)																													
キヤサル 森林病	Q熱	狂犬病	コクシ オイデス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 疽	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフル エンザ	ニパ ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	Bウイル ス病	鼻 疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム病	
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	四類(44)						五類(24)																							
	リッサ ウイルス 感染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオネラ 症	レプト スピラ症	ロッキー 山紅斑 熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (除A・E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除ポリオ)	急性脳炎 (除WN・ 日脳等)	クリプトス ホリジウム 症	クロイツフェ ルト・ヤコ ブ病	劇症型 溶血菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 インフルエンザ [*] 菌感染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻しん	
今週	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	28	-	-
2025年計	-	-	-	-	35	-	-	8	1	8	1	11	-	2	15	3	1	11	3	31	6	-	68	2	2	-	1	1,468	-	-

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

保健所	ARI					小児科													眼 科			基 幹					
	定点数	急性呼吸器感染症	定点数	インフルエンザ	COVID-19	定点数	RSウイルス感染症	咽 頭結膜熱	A 群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手 足口 病	伝染性紅 斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺 炎	定点数	急 性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	定点数	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）		
佐久	8	342	8	18	22	5	-	-	14	13	-	2	3	3	7	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-		
上田	8	589	8	3	61	5	6	-	4	13	4	1	2	-	14	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-		
諏訪	6	311	6	-	28	4	3	-	1	2	-	-	4	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-		
伊那	8	382	8	-	53	5	3	-	1	28	-	-	5	1	2	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-		
飯田	7	291	7	1	51	4	5	-	2	16	2	-	6	1	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-		
木曽	2	62	2	-	16	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
松本	6	476	6	2	31	4	3	-	2	23	2	3	7	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
大町	3	62	3	-	5	2	-	1	1	2	-	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-		
長野	5	222	5	2	32	2	-	-	1	6	-	1	2	-	9	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
北信	5	186	5	6	39	3	2	-	1	10	-	2	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
長野市	16	763	16	32	38	11	13	1	24	19	1	1	3	4	30	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-		
松本市	7	409	7	2	45	5	6	2	5	27	-	1	2	2	6	-	1	-	-	1	-	-	5	-	-		
合 計	81	4,095	81	66	421	51	41	4	57	159	9	15	35	13	75	-	10	-	5	12	-	1	13	-	-		
定点当たり届出数		50.56		0.81	5.20		0.80	0.08	1.12	3.12	0.18	0.29	0.69	0.25	1.47	0.00		0.00	0.50		0.00	0.08	1.08	0.00	0.00		
累 計		104,093		15,274	15,770		934	386	3,252	10,879	577	352	4,150	493	817	61		0	704		9	16	200	1	28		



	五類(24)		動物
	薬剤耐性 アシネトバクター 感染症	鳥インフル (H5N1又は H7N9)	
今週	-	-	-
2025年計	-	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
	-	3
2025年計	-	140

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
	1	2	30
2025年計	24	50	1,643

ARI				小児科												眼 科			基 幹					
年齢区分	急性 呼吸器 感染症	年齢区分	インフル エンザ	COVID-19	年齢区分	RS ウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	年齢区分	急 性 出 血 性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	年齢区分	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミ ア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
0歳	186	5ヶ月	-	3	5ヶ月	3	-	-	4	-	-	-	1	-	-	5ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-
1-4	1,551	11ヶ月	-	7	11ヶ月	6	-	-	7	-	1	-	1	2	-	11ヶ月	-	-	1-4	-	-	5	-	-
		1歳	2	9	1歳	18	1	3	27	-	7	1	7	19	-	1歳	-	-	5-9	-	-	6	-	-
		2歳	1	9	2歳	10	1	-	28	1	3	5	2	16	-	2歳	-	-	10-14	-	-	1	-	-
		3歳	1	2	3歳	3	-	10	26	1	1	8	-	11	-	3歳	-	-	15-19	-	-	1	-	-
5-9	1067	4歳	3	4	4歳	-	-	6	16	1	-	4	-	7	-	4歳	-	-	20-24	-	-	-	-	-
		5歳	3	5	5歳	1	-	7	7	2	2	6	2	7	-	5歳	-	-	25-29	-	-	-	-	-
		6歳	2	10	6歳	-	-	9	8	1	-	2	-	3	-	6歳	-	-	30-34	-	-	-	-	-
		7歳	9	5	7歳	-	2	4	4	-	-	5	-	6	-	7歳	-	-	35-39	-	-	-	-	-
10-14	405	8歳	8	6	8歳	-	-	5	6	-	1	2	-	2	-	8歳	-	-	40-44	-	-	-	-	-
		9歳	5	3	9歳	-	-	5	4	1	-	-	-	2	-	9歳	-	-	45-49	-	-	-	-	-
		10-14	13	44	10-14	-	-	5	15	2	-	2	-	-	-	10-14	-	1	50-54	-	1	-	-	-
		15-19	82	20	15-19	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	15-19	-	-	55-59	-	-	-	-	-
20-29	105	20-29	3	34	20歳以上	-	-	2	6	-	-	-	-	-	20-29	-	-	60-64	-	-	-	-	-	
30-39	128	30-39	3	32	70歳以上										30-39	-	1	65-69	-	-	-	-	-	
40-49	134	40-49	3	42											40-49	-	-	70歳以上	-	-	-	-	-	
50-59	108	50-59	1	47											50-59	-	3	70歳以上	-	-	-	-	-	
60-69	103	60-69	4	45											60-69	-	-		-	-	-	-	-	
70-79	103	70-79	3	35											70歳以上	-	-		-	-	-	-	-	
80歳以上	123	80歳以上	-	59												-	-		-	-	-	-	-	
前週比(%)	103.37		126.56	87.25		114.29	57.14	96.55	80.00	128.57	96.67	93.24	104.17	81.67	-		-	55.56		-	-	186.21	-	-

長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第39週）
（2025年9月22日～2025年9月28日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数(人)				
		35週	36週	37週	38週	39週
長野市	16	1.13	6.31	2.88	1.38	2.00
松本市	7	0.43	0.00	0.43	0.43	0.29
佐久	8	0.13	0.00	0.50	0.50	2.25
上田	8	0.13	0.13	2.25	1.00	0.38
諏訪	6	0.17	0.00	0.17	0.17	0.00
伊那	8	0.00	0.00	0.50	0.13	0.00
飯田	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
木曽	2	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
松本	6	0.00	2.17	0.33	0.50	0.33
大町	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
長野	5	0.00	0.00	1.80	1.00	0.40
北信	5	0.20	0.80	2.20	0.80	1.20
全県	81	0.31	1.47	1.22	0.64	0.81

参考: 注意報の基準値:10人以上30人未満

警報の基準値 :30人以上

(警報の終息基準値:10人未満)

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 37 週					第 38 週					シーズン累計(36週～)				
	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)
長野市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-
松本市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木曽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-

急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランス等におけるインフルエンザウイルスの検出数を計上しています。
検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。
学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類							二類							三類							四類																							
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症	
35週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	1	23	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-

	四類																			五類																								
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペネシエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン山紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎※(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN・リオ)	急性脳炎(除WN・日脳)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(インフルエンザ)肺炎	侵襲性髄膜炎	侵襲性肺炎球菌	先天性風しん(入院)	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA		
35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	55	-	-	-		
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	37	-	-	-			
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	37	-	-	-			
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	37	-	-	-				
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	28	-	-	-				
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	8	1	8	1	11	-	2	15	3	1	11	3	31	6	-	68	2	2	-	1	1,468	-	1	-

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類					二類					三類					四類																														
エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症		
34週	-	-	-	-	-	-	-	281	-	-	-	-	-	-	3	190	2	2	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	7	-	-	-	
35週	-	-	-	-	-	-	-	289	-	-	-	-	-	-	2	182	-	1	15	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	5	-	-	-		
36週	-	-	-	-	-	-	-	265	-	-	-	-	-	-	2	162	2	-	11	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	3	-	-	-		
37週	-	-	-	-	-	-	-	261	-	-	-	-	-	-	-	203	2	-	7	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	5	-	-	-		
38週	-	-	-	-	-	-	-	183	-	-	-	-	-	-	1	138	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	3	-	-	-		
2025計	-	-	-	-	-	-	-	10,263	-	-	-	-	-	-	3	40	2,962	25	7	424	-	98	23	4	-	9	-	6	-	-	-	-	6	-	161	-	-	2	-	19	107	118	-	-	-

	四類																			五類																								
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペネシエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兔病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎※(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN・リオ)	急性脳炎(除WN・日脳)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(インフルエンザ)肺炎	侵襲性髄膜炎	侵襲性肺炎球菌	先天性風しん(入院)	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA		
34週	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	70	4	-	6	5	18	1	9	1	4	23	13	-	7	-	34	12	-	302	3	6	-	1	3,103	1	9	-
35週	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	52	1	-	6	6	25	-	6	-	2	15	23	-	15	-	24	9	-	312	3	2	-	3	2,537	-	4	-
36週	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	3	-	14	6	17	2	10	1	5	22	15	-	11	-	32	13	-	260	5	4	-	-	2,163	-	5	-
37週	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	11	6	19	-	9	-	2	15	14	3	4	1	23	8	-	238	4	1	-	-	1,790	-	1	3
38週	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	1	-	6	2	11	-	4	-	2	12	6	2	6	3	12	9	-	167	4	3	-	1	1,168	-	-	-
2025計	463	-	-	-	-	1	-	-	-	1	18	-	16	-	-	-	1	1,682	21	-	335	179	922	23	392	19	130	1,041	610	30	518	66	2,659	503	-	10,166	125	72	-	64	78,009	10	228	8

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーサー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラグサ
35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ 出血熱	マール ブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル (H5N1 H7N9)	細菌性 赤 痢	ウエスト ナイル熱	エキノ コックス症	MERS
	サル	サル	フレー リー ドッグ	イチ アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒコブラ グ
34週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	87	3	-	2	

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
35週	4,238	25	651	23	7	90	203	7	27	116	17	91	2	-	7	-	-	10	1	-
36週	5,060	119	770	16	7	99	205	4	21	93	14	94	-	-	8	-	1	5	-	-
37週	5,264	99	632	26	8	86	235	5	26	70	13	132	2	-	15	1	-	8	-	-
38週	3,913	51	477	35	7	58	195	7	15	37	12	90	1	-	9	-	-	7	-	-
39週	4,095	66	421	41	4	57	159	9	15	35	13	75	-	-	5	-	1	13	-	-
2025計	104,093	15,274	15,770	934	386	3,252	10,879	577	352	4,150	493	817	61	-	704	9	16	200	1	28

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
35週	52.32	0.31	8.04	0.45	0.14	1.76	3.98	0.14	0.53	2.27	0.33	1.78	0.04	0.00	0.70	0.00	0.00	0.83	0.08	0.00
36週	62.47	1.47	9.51	0.31	0.14	1.94	4.02	0.08	0.41	1.82	0.27	1.84	0.00	0.00	0.80	0.00	0.08	0.42	0.00	0.00
37週	64.99	1.22	7.80	0.51	0.16	1.69	4.61	0.10	0.51	1.37	0.25	2.59	0.04	0.00	1.50	0.08	0.00	0.67	0.00	0.00
38週	48.91	0.64	5.96	0.70	0.14	1.16	3.90	0.14	0.30	0.74	0.24	1.80	0.02	0.00	0.90	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
39週	50.56	0.81	5.20	0.80	0.08	1.12	3.12	0.18	0.29	0.69	0.25	1.47	0.00	0.00	0.50	0.00	0.08	1.08	0.00	0.00
2025計	1290.45	187.80	190.15	17.82	7.52	62.93	209.75	11.21	6.93	80.94	9.57	16.13	1.22	0.00	71.55	0.72	1.30	16.69	0.08	2.34

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
34週	181,121	1,184	33,295	1,791	749	3,098	9,472	604	1,064	4,807	779	2,243	86	9	793	15	33	472	3	2
35週	191,227	1,349	32,215	3,022	589	3,695	10,174	457	1,199	4,755	770	2,788	112	10	754	6	32	504	2	5
36週	207,685	1,941	31,339	3,896	736	4,109	10,968	509	1,337	4,323	814	2,464	88	10	761	12	29	467	5	1
37週	230,550	2,731	32,291	3,931	704	4,379	11,245	456	1,366	3,892	786	2,253	129	12	768	6	16	526	5	3
38週	203,282	3,073	26,631	3,834	651	3,399	9,123	465	1,068	2,889	671	1,631	96	5	755	4	25	533	4	5
2025計	4,905,851	634,921	647,265	78,009	38,111	212,745	645,594	32,761	23,117	131,905	27,263	43,526	5,132	922	22,268	344	717	11,379	88	1,746

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
34週	47.54	0.31	8.73	0.77	0.32	1.34	4.08	0.26	0.46	2.07	0.34	0.97	0.04	0.01	1.13	0.03	0.07	0.98	0.01	0.00
35週	49.68	0.35	8.37	1.29	0.25	1.58	4.34	0.19	0.51	2.03	0.33	1.19	0.05	0.01	1.08	0.01	0.07	1.05	0.00	0.01
36週	53.89	0.50	8.11	1.66	0.31	1.75	4.66	0.22	0.57	1.84	0.35	1.05	0.04	0.01	1.09	0.02	0.06	0.97	0.01	0.00
37週	59.87	0.71	8.37	1.67	0.30	1.86	4.79	0.19	0.58	1.66	0.33	0.96	0.05	0.02	1.10	0.01	0.03	1.09	0.01	0.01
38週	53.05	0.80	6.93	1.64	0.28	1.45	3.90	0.20	0.46	1.23	0.29	0.70	0.04	0.01	1.08	0.01	0.05	1.11	0.01	0.01
2025計	1280.57	150.63	153.56	29.83	14.57	81.36	246.88	12.53	8.84	50.44	10.43	16.64	1.96	1.33	32.18	0.72	1.49	23.71	0.18	3.64