

長野県感染症情報（2025年（令和7年）第40週）
（2025年9月29日～2025年10月5日）

令和7年（2025年）10月8日

主な発生動向


○新型コロナウイルス感染症の報告数は4週連続で減少しました（前週：5.20人/定点→今週：4.63人/定点）。基本的な感染対策を心掛けるとともに、引き続き感染に注意が必要です。
○インフルエンザの報告数は前週から増加しました（前週：0.81人/定点→今週：1.40人/定点）。今後の動向に注意するとともに、基本的な感染対策を心掛けましょう。
○百日咳の報告数は前週から増加しました（前週：29人→今週：31人）。ここ数週間では減少傾向がみられますが、引き続き感染に注意しましょう。

定点把握感染症


順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	新型コロナウイルス感染症	4.63	89.0%	5.20	5.96
2	感染性胃腸炎	3.76	120.5%	3.12	3.90
3	ヘルパンギーナ	1.51	102.7%	1.47	1.80
4	インフルエンザ	1.40	172.8%	0.81	0.64
5	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.39	124.1%	1.12	1.16
-	急性呼吸器感染症	60.99	120.6%	50.56	48.91

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




感染性胃腸炎

定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



全数把握感染症

一類感染症	なし
二類感染症	結核2例、潜在性結核感染症1例
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症7例
四類感染症	なし
五類感染症	劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例、梅毒2例、百日咳31例

注意が必要な感染症等

●新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ

いずれも主な感染経路は飛沫感染と接触感染です。感染予防のため日頃から体調に気を付け、手洗いや手指消毒、室内の換気、場面に応じたマスクの着脱、咳エチケット等の基本的な感染対策を心掛けましょう。

●百日咳

百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症です。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心掛けるとともに、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢（月齢）に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。

○第41週は、10月15日（水）発行予定です。

○「学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況」の今シーズン掲載を開始します。

<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

○インフルエンザ情報（季節性インフルエンザ）

<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ.html>

○インフルエンザについては、4ページ「長野県インフルエンザ情報」にも掲載しています。

（問合せ先）

長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口

026-235-7148(直) 026-232-0111(代) 内線4135

026-235-7334(FAX)

Email kansen@pref.nagano.lg.jp




定点あたりの患者数の推移

Y-axis: 14.0, 12.0, 10.0, 8.0, 6.0, 4.0, 2.0, 0.0

X-axis: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52 (周)



Legend:

- 県2020 (Black dotted line)
- 県2021 (Blue dashed line)
- 県2022 (Green dash-dot line)
- 県2023 (Purple long-dashed line)
- 県2025 (Red solid line with circles)



定点あたりの患者数の推移

Week	県2025 (Red)	国2025 (Blue)
13	50.0	49.0
14	55.0	58.0
15	58.0	55.0
16	55.0	62.0
17	58.0	58.0
18	45.0	48.0
19	62.0	60.0
20	55.0	58.0
21	55.0	58.0
22	58.0	58.0
23	55.0	58.0
24	45.0	55.0
25	43.0	52.0
26	43.0	50.0
27	45.0	50.0
28	48.0	50.0
29	45.0	50.0
30	48.0	50.0
31	50.0	50.0
32	32.0	33.0
33	30.0	33.0
34	48.0	48.0
35	52.0	55.0
36	62.0	60.0
37	65.0	58.0
38	48.0	50.0
39	50.0	55.0
40	60.0	58.0



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第40週 (2025年9月29日～2025年10月5日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)							三類(5)					四類(44)										四類(44)	
	エボラ 出血熱	クリミア -コンゴ 出血熱	痘そう	南米 出血熱	ペスト	マール ブルグ 病	ラッサ 熱	急性灰 白髄炎	結核	潜在性 結核 感染症	ジフテ リア	SARS	MERS	鳥インフル エンザ [*] (H5N1)	鳥インフル エンザ [*] (H7N9)	コレラ	細菌性 赤痢	腸管出血 性大腸菌 感染症	腸 チフス	バ ラ チフス	E型肝炎	ウエスト ナイル熱 (脳炎)	A型肝炎	エキノ コックス 症	エム ボックス (サル痘)	黄熱	オウム 病	オムスク 出血熱	回帰熱		
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	82	62	-	-	-	-	-	-	1	30	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

	四類 (44)																												
	キヤサル 森林病	Q熱	狂犬病	コクシ オイトス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血 熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 疽	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフル エンザ	ニパ [*] ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	Bウイル ス病	鼻 疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兔病	ライム病
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	四類(44)										五類(24)																		
	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキー山紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(除A・E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除ポリオ)	急性脳炎(除WN・日脳等)	クリプトスピリウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶血菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性インフルエンザ [※] 菌感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA感染症	VRE感染症	百日咳	風しん	麻しん
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	31	-
2025年計	-	-	-	-	35	-	-	8	1	8	1	11	-	2	16	3	11	3	31	6	-	70	2	2	-	1	1,500	-	1

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

	ARI					小 児 科											眼 科			基 幹						
保健所	定点数	急性呼吸器感染症	定点数	インフルエンザ	COVID-19	定点数	RSウイルス感染症	咽 頭結膜熱	A 群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手 足口 病	伝染性紅 斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺 炎	定点数	急 性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	定点数	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除)	感染性胃腸炎	ロタウイルス
佐久	8	382	8	47	15	5	4	-	15	20	2	2	1	1	5	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
上田	8	819	8	2	56	5	12	-	1	6	8	-	3	2	17	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
諏訪	6	346	6	7	27	4	2	-	3	8	1	-	3	1	-	-	1	-	1	1	-	-	3	-	-	-
伊那	8	516	8	1	50	5	-	-	3	27	2	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
飯田	7	452	7	11	66	4	5	-	5	10	-	-	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
木曽	2	85	2	-	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
松本	6	501	6	2	23	4	1	-	3	25	-	1	4	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-
大町	3	54	3	1	9	2	1	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
長野	5	221	5	4	21	2	2	1	4	12	-	1	-	2	10	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
北信	5	196	5	1	27	3	-	1	1	12	-	11	2	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
長野市	16	839	16	34	42	11	10	-	24	34	1	5	8	1	38	1	2	-	1	1	1	1	-	4	-	-
松本市	7	529	7	3	26	5	6	1	12	36	-	6	7	1	1	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-	-
合 計	81	4,940	81	113	375	51	43	3	71	192	15	26	34	11	77	1	10	-	6	12	1	-	14	-	-	-
定点当たり届出数		60.99		1.40	4.63		0.84	0.06	1.39	3.76	0.29	0.51	0.67	0.22	1.51	0.02		0.00	0.60		0.08	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
累 計		109,033		15,387	16,145		977	389	3,323	11,071	592	378	4,184	504	894	62		0	710		10	16	214	1	28	28



	五類(24)	動物
	薬剤耐性 アシネクトバクター 感染症	鳥インフル (H5N1又は H7N9)
今週	-	-
2025年計	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
今週	-	3
2025年計	-	144

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
今週	7	-	34
2025年計	31	50	1,678

ARI					小児科											眼科			基幹					
年齢区分	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ	COVID-19	年齢区分	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	年齢区分	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	年齢区分	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎(オウム病除)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
0歳	228	5ヶ月	-	5	5ヶ月	4	-	-	3	-	-	-	1	-	-	5ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-
1-4	1,708	11ヶ月	-	9	11ヶ月	4	-	-	16	2	2	-	4	6	-	11ヶ月	-	-	1-4	-	-	-	-	-
		1歳	-	5	1歳	21	1	1	35	-	6	1	4	25	-	1歳	-	-	5-9	-	-	6	-	-
		2歳	3	7	2歳	9	-	-	26	-	5	6	2	22	-	2歳	-	-	10-14	-	-	5	-	-
		3歳	2	2	3歳	4	1	12	19	-	3	4	-	10	1	3歳	-	-	15-19	-	-	1	-	-
5-9	1260	4歳	4	2	4歳	-	-	13	21	-	8	7	-	7	-	4歳	-	-	20-24	-	-	-	-	-
		5歳	6	4	5歳	1	-	8	12	-	1	5	-	3	-	5歳	-	-	25-29	-	-	-	-	-
		6歳	8	6	6歳	-	1	16	12	4	-	1	-	2	-	6歳	-	-	30-34	-	-	-	-	-
		7歳	8	5	7歳	-	-	8	12	4	1	4	-	1	-	7歳	-	-	35-39	-	-	1	-	-
		8歳	13	4	8歳	-	-	4	4	3	-	1	-	-	-	8歳	-	-	40-44	-	-	-	-	-
10-14	569	9歳	3	15	9歳	-	-	5	5	1	-	2	-	1	-	9歳	-	-	45-49	-	-	1	-	-
		10-14	30	46	10-14	-	-	3	15	1	-	3	-	-	-	10-14	-	-	50-54	-	-	-	-	-
		15-19	7	25	15-19	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	15-19	-	2	55-59	-	-	-	-	-
		20-29	5	27	20歳以上	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	20-29	-	-	60-64	-	-	-	-	-
		30-39	189	30-39	8	33										30-39	-	3	65-69	-	-	-	-	-
40-49	168	40-49	2	42										40-49	-	1	70歳以上	1	-	-	-	-		
50-59	169	50-59	4	42											50-59	-	-							
60-69	111	60-69	5	29											60-69	-	-							
70-79	142	70-79	1	35											70歳以上	-	-							
80歳以上	123	80歳以上	4	32																				
前週比(%)		120.63	172.84	89.04		105.00	75.00	124.11	120.51	161.11	175.86	97.10	88.00	102.72	-		-	120.00		-	-	108.33	-	-

長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第40週）
（2025年9月29日～2025年10月5日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数(人)				
		36週	37週	38週	39週	40週
長野市	16	6.31	2.88	1.38	2.00	2.13
松本市	7	0.00	0.43	0.43	0.29	0.43
佐久	8	0.00	0.50	0.50	2.25	5.88
上田	8	0.13	2.25	1.00	0.38	0.25
諏訪	6	0.00	0.17	0.17	0.00	1.17
伊那	8	0.00	0.50	0.13	0.00	0.13
飯田	7	0.00	0.00	0.00	0.14	1.57
木曽	2	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
松本	6	2.17	0.33	0.50	0.33	0.33
大町	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
長野	5	0.00	1.80	1.00	0.40	0.80
北信	5	0.80	2.20	0.80	1.20	0.20
全県	81	1.47	1.22	0.64	0.81	1.40

参考: 注意報の基準値:10人以上30人未満
警報の基準値 :30人以上
(警報の終息基準値:10人未満)

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 38 週					第 39 週					シーズン累計(36週～)				
	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)
長野市	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5	5	-	-	-
松本市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木曽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5	5	-	-	-

急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランス等におけるインフルエンザウイルスの検出数を計上しています。
検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。
学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類							二類							三類					四類																									
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症	
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	-	1	30	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-

	四類																			五類																										
	日本 紅斑熱	日本 脳炎	ハンタ ウイルス 肺症候 群	Bウイル ス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ペニス エウマ 脳炎	ヘンド ラウイル ス感 染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウイル ス感 染症	リフト バレー 熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ 症	ロッキ ー山紅 斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎※ (非A非E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除WN・ リボ)	急性脳炎 (除WN・ リボ)	クリプト スピリジ ウム症	クロイツ フェルト ・ヤコブ 病	劇症型 溶リン菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	侵襲性 髄膜炎	侵襲性 肺炎球菌 感染症	先天性 風しん (入院)	梅毒	播種性 クリプト コックス 症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症			
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	37	-	-	-	-		
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	29	-	-	-	-		
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	31	-	-	-	-			
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	8	1	8	1	11	-	2	16	3	1	11	3	31	6	-	70	2	2	-	1	1,500	-	1	-	-	

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類					二類					三類					四類																														
エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1)	ニパウイルス感染症		
35週	-	-	-	-	-	-	-	292	-	-	-	-	-	-	2	181	-	1	15	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	-	-	-	266	-	-	-	-	-	-	2	162	2	-	11	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	267	-	-	-	-	-	-	-	205	2	-	8	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	-	2	151	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	208	-	-	-	-	-	-	1	96	-	-	6	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	10,511	-	-	-	-	-	3	42	3,074	24	7	431	-	104	23	5	-	9	-	6	-	-	-	-	6	-	165	-	-	2	-	19	107	124	-	-	-	-

	四類																			五類																										
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペニスエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN・リボ)	急性脳炎(除WN・リボ)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(インフルエンザ)肺炎	侵襲性髄膜炎	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん(重症候群)	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症		
35週	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	52	1	-	6	6	26	-	6	-	2	15	26	-	15	-	24	9	-	314	3	2	-	3	2,540	-	4	-	-	-
36週	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	3	-	14	6	17	3	10	1	5	22	16	-	11	-	32	13	-	270	5	4	-	-	2,170	-	5	-	-	-
37週	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	1	-	12	6	19	-	9	-	4	15	16	3	4	1	24	8	-	258	4	1	-	-	1,811	-	1	3	-	-
38週	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	57	1	-	6	3	15	-	7	-	4	19	9	2	9	3	18	12	-	248	5	5	-	1	1,371	-	-	-	-	-
39週	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	8	-	4	2	18	1	12	-	3	15	13	-	4	-	12	7	-	147	2	-	-	-	1,001	-	1	-	-	-
2025計	479	-	-	-	-	1	-	-	-	1	19	-	16	-	-	-	1	1,753	30	-	340	182	945	25	407	19	137	1,063	633	30	525	66	2,679	513	-	10,431	128	74	-	64	79,279	10	229	8	-	-

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラグサ
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル (H5N1 H7N9)	細菌性 赤 痢	ウエスト ナイル熱	エキノ コックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー ドッグ	イタチ アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトブラ グ
35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	87	3	-	2	-

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
36週	5,060	119	770	16	7	99	205	4	21	93	14	94	-	-	8	-	1	5	-	-
37週	5,264	99	632	26	8	86	235	5	26	70	13	132	2	-	15	1	-	8	-	-
38週	3,913	51	477	35	7	58	195	7	15	37	12	90	1	-	9	-	-	7	-	-
39週	4,095	66	421	41	4	57	159	9	15	35	13	75	-	-	5	-	1	13	-	-
40週	4,940	113	375	43	3	71	192	15	26	34	11	77	1	-	6	1	-	14	-	-
2025計	109,033	15,387	16,145	977	389	3,323	11,071	592	378	4,184	504	894	62	-	710	10	16	214	1	28

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
36週	62.47	1.47	9.51	0.31	0.14	1.94	4.02	0.08	0.41	1.82	0.27	1.84	0.00	0.00	0.80	0.00	0.08	0.42	0.00	0.00
37週	64.99	1.22	7.80	0.51	0.16	1.69	4.61	0.10	0.51	1.37	0.25	2.59	0.04	0.00	1.50	0.08	0.00	0.67	0.00	0.00
38週	48.91	0.64	5.96	0.70	0.14	1.16	3.90	0.14	0.30	0.74	0.24	1.80	0.02	0.00	0.90	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
39週	50.56	0.81	5.20	0.80	0.08	1.12	3.12	0.18	0.29	0.69	0.25	1.47	0.00	0.00	0.50	0.00	0.08	1.08	0.00	0.00
40週	60.99	1.40	4.63	0.84	0.06	1.39	3.76	0.29	0.51	0.67	0.22	1.51	0.02	0.00	0.60	0.08	0.00	1.17	0.00	0.00
2025計	1351.44	189.20	194.78	18.66	7.58	64.32	213.51	11.50	7.44	81.61	9.79	17.64	1.24	0.00	72.15	0.80	1.30	17.86	0.08	2.34

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
35週	191,227	1,342	32,222	3,022	589	3,695	10,174	457	1,199	4,755	770	2,788	112	10	754	6	32	504	2	5
36週	207,685	1,941	31,339	3,896	736	4,109	10,968	509	1,337	4,323	814	2,464	88	10	761	12	29	467	5	1
37週	230,749	2,730	32,292	3,931	704	4,379	11,245	456	1,366	3,892	786	2,253	129	12	768	6	16	527	5	3
38週	204,228	2,997	26,804	3,846	653	3,402	9,189	465	1,072	2,902	672	1,633	98	5	758	4	25	536	4	5
39週	210,468	4,030	22,640	3,546	632	3,508	8,615	507	933	2,869	659	1,380	125	9	741	3	26	616	3	1
2025計	5,117,464	638,856	669,673	81,559	38,742	216,250	654,243	33,267	24,051	134,768	27,920	44,901	5,259	931	23,006	347	743	11,996	91	1,747

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
35週	49.68	0.35	8.37	1.29	0.25	1.58	4.34	0.19	0.51	2.03	0.33	1.19	0.05	0.01	1.08	0.01	0.07	1.05	0.00	0.01
36週	53.89	0.50	8.11	1.66	0.31	1.75	4.66	0.22	0.57	1.84	0.35	1.05	0.04	0.01	1.09	0.02	0.06	0.97	0.01	0.00
37週	59.89	0.71	8.37	1.67	0.30	1.86	4.79	0.19	0.58	1.66	0.33	0.96	0.05	0.02	1.10	0.01	0.03	1.10	0.01	0.01
38週	53.17	0.78	6.97	1.64	0.28	1.45	3.92	0.20	0.46	1.24	0.29	0.70	0.04	0.01	1.09	0.01	0.05	1.11	0.01	0.01
39週	54.70	1.04	5.87	1.51	0.27	1.49	3.67	0.22	0.40	1.22	0.28	0.59	0.05	0.01	1.06	0.01	0.05	1.28	0.01	0.00
2025計	1335.46	151.93	159.26	31.27	14.86	82.92	250.86	12.76	9.22	51.67	10.71	17.22	2.02	1.35	33.29	0.72	1.55	24.99	0.19	3.64