

(2025年10月27日～2025年11月2日)

主な発生動向

○マイコプラズマ肺炎の報告数は前週から増加しました(前週:1.00人/定点→今週:1.83人/定点)。秋から冬にかけて、特に小児は感染に注意が必要です。

定点把握感染症

順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	インフルエンザ	3.70	262.4%	1.41	1.32
2	新型コロナウイルス感染症	3.42	130.5%	2.62	3.11
3	感染性胃腸炎	2.92	128.6%	2.27	3.00
4	マイコプラズマ肺炎	1.83	183.0%	1.00	1.00
5	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.25	115.7%	1.08	1.04
-	急性呼吸器感染症	69.96	111.0%	63.04	53.27

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

市町村	42週	43週	44週
長野市	0.88	1.00	2.06
松本市	4.57	1.86	3.86
佐久	2.50	1.25	2.38
上田	4.25	3.75	6.00
諏訪	2.67	4.67	3.67
伊那	3.38	3.63	3.88
飯田	4.43	4.00	4.43
木曽	3.00	2.00	5.00
松本	3.83	1.83	1.33
大町	0.33	4.00	2.00
長野	4.60	4.20	4.40
北信	5.00	2.00	4.00

感染性胃腸炎


選挙区	42歳	43歳	44歳
長野市	2.00	2.09	2.82
松本市	7.00	4.40	6.00
佐久	1.80	1.00	2.20
上田	1.40	1.80	2.20
諏訪	0.50	0.00	0.00
伊那	7.20	4.60	2.60
飯田	3.75	2.50	3.25
木曽	0.00	0.00	0.00
松本	3.75	0.50	2.75
大町	0.50	1.00	3.50
長野	2.00	5.00	4.50
北信	2.33	3.33	4.33

全数把握感染症

一類感染症	なし
二類感染症	結核1例、潜在性結核感染症1例
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症43例
四類感染症	なし
五類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症1例、梅毒1例、百日咳24例

注意が必要な感染症等



また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢(月齢)に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。





○インフルエンザについては、4ページ「長野県インフルエンザ情報」にも掲載しています。

Email kansen@pref.nagano.lg.jp



マイコプラズマ肺炎






A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



流行性角結膜炎



急性呼吸器感染症(ARI)



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第44週 (2025年10月27日～2025年11月2日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況 (診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)							三類(5)					四類(44)										四類(44)	
	エボラ 出血熱	クリミア ・コンゴ 出血熱	痘そう	南米 出血熱	ペスト	マール ブルグ 病	ラッサ 熱	急性灰 白髄炎	結核	潜在性 結核 感染症	ジフテ リア	SARS	MERS	鳥インフル エンザ (H5N1)	鳥インフル エンザ (H7N9)	コレラ	細菌性 赤 痢	腸管出血 性大腸菌 感染症	腸 チフス	パ ラ チフス	E型肝炎	ウエスト ナイル熱 (脳炎)	A型肝炎	エキノ コックス 症	エム ボックス (サル痘)	黄 熱	オウム 病	オムスク 出血熱	回帰熱		
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	90	65	-	-	-	-	-	-	1	77	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

四類(44)																													
	キヤサル 森林病	Q熱	狂犬病	コクシジ オイデス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血 熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 痘	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフル エンザ	ニハ ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	ロウイ ルス病	鼻 疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム病
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	四類(44)						五類(24)																							
	リサ ウイルス 感染症	リト ハレ熱	類鼻疽	レジオネラ 症	レフト スピア症	ロッキー 山紅斑 熱	アマー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (除A・E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除ポリオ)	急性脳炎 (除WN・ 日脳等)	クリプトス ポリジウム 症	クロイツフェ ルト・ヤコ ブ病	劇症型 溶血菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 インフルエンザ 菌感染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻疹	
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	24	-	-
2025年計	-	-	-	-	37	-	-	8	1	8	1	13	-	2	18	3	1	11	3	33	7	-	74	2	3	-	1	1,608	-	1

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

保健所	ARI					小 児 科										眼 科					基 幹				
	定点数	急性 呼吸器 感染症	定点数	インフル エンザ	COVID-19	定点数	RS ウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパ ー ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	定点数	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	定点数	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
佐久	8	450	8	23	19	5	1	2	12	11	3	1	3	2	4	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-
上田	8	1,020	8	86	48	5	15	1	2	11	-	-	2	1	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-
諏訪	8	432	6	23	22	4	2	1	5	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-
伊那	8	575	8	41	31	5	8	-	1	13	1	-	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
飯田	7	390	7	23	31	4	-	-	3	13	-	-	2	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
木曾	2	71	2	4	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-
松本	6	593	6	9	8	4	3	-	2	11	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-
大町	3	47	3	9	6	2	-	-	1	7	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	-	-
長野	5	330	5	40	22	2	3	-	7	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-
北信	5	184	5	3	20	3	1	-	1	13	-	2	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
長野市	16	922	16	31	33	11	19	-	17	31	1	-	3	3	3	-	2	-	-	1	-	-	5	-	-
松本市	7	653	7	8	27	5	3	1	13	30	-	1	1	2	-	-	1	-	1	1	-	-	5	-	-
合 計	81	5,667	81	300	277	51	56	5	64	149	5	4	17	9	10	-	10	-	12	12	-	-	22	-	-
定点当たり届出数	69.96			3.70	3.42		1.10	0.10	1.25	2.92	0.10	0.08	0.33	0.18	0.20	0.00		0.00	1.20		0.00	0.00	1.83	0.00	0.00
累 計	128,912			16,025	17,190		1,196	401	3,573	11,630	617	399	4,262	533	1,009	68		0	759		10	17	276	1	28



	五類(24)	動物
	薬剤耐性 アシネトバクター 感染症	鳥インフル (H5N1又は H7N9)
今週	-	-
2025年計	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
今週	-	2
2025年計	-	155

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
今週	43	-	26
2025年計	78	52	1,798

ARI					小 児 科										眼 科					基 幹				
年齢区分	急性 呼吸器 感染症	年齢区分	インフル エンザ	COVID-19	年齢区分	RS ウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパ ー ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	年齢区分	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	年齢区分	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
0歳	266	〃5ヶ月	1	2	〃5ヶ月	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	〃5ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-
1-4	1,826	〃11ヶ月	4	3	〃11ヶ月	4	1	-	10	-	1	1	5	-	-	1-4	-	1	4	-	-	4	-	-
		1歳	4	5	1歳	32	1	-	23	-	1	2	4	3	-	1歳	-	2	5	-	-	5	-	-
		2歳	9	5	2歳	11	2	2	17	1	-	-	-	-	5	2歳	-	-	10-14	-	-	8	-	-
		3歳	11	3	3歳	2	1	6	9	-	-	2	-	-	-	3歳	-	-	15-19	-	-	1	-	-
5-9	1,330	4歳	7	5	4歳	2	-	8	18	-	-	2	-	-	-	4歳	-	-	20-24	-	-	-	-	-
		5歳	11	-	5歳	1	-	9	15	-	1	2	-	-	-	5歳	-	1	25-29	-	-	-	-	-
		6歳	21	4	6歳	-	-	11	8	1	-	5	-	-	-	6歳	-	-	30-34	-	-	-	-	-
		7歳	25	3	7歳	-	-	8	7	-	-	2	-	-	2	7歳	-	-	35-39	-	-	-	-	-
		8歳	17	1	8歳	-	-	8	7	1	-	1	-	-	-	8歳	-	-	40-44	-	-	2	-	-
10-14	811	9歳	21	3	9歳	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	9歳	-	-	45-49	-	-	1	-	-
		10-14	57	25	10-14	-	-	5	17	1	1	-	-	-	-	10-14	-	-	50-54	-	-	1	-	-
		15-19	29	17	15-19	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	15-19	-	-	55-59	-	-	-	-	-
		20-29	11	26	20-29	1	-	1	10	-	-	-	-	-	-	20-29	-	-	60-64	-	-	-	-	-
		30-39	19	25	30-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30-39	-	5	65-69	-	-	-	-	-
40-49	182	40-49	16	29	40-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40-49	-	1	70歳以上	-	-	-	-	-
50-59	182	50-59	20	32	50-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50-59	-	-		-	-	-	-	-
60-69	130	60-69	8	20	60-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60-69	-	-		-	-	-	-	-
70-79	164	70-79	5	33	70-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70-79	-	2		-	-	-	-	-
80歳以上	134	80歳以上	4	36	80歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80歳以上	-	-		-	-	-	-	-
前週比(%)	110.98		262.41	130.53		91.67	250.00	115.74	128.63	125.00	50.00	150.00	150.00	35.09	-		-	66.67		-	-	183.00	-	-

長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第44週）
（2025年10月27日～2025年11月2日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数(人)				
		40週	41週	42週	43週	44週
長野市	16	2.13	1.53	0.75	1.00	1.94
松本市	7	0.43	0.57	0.86	0.57	1.14
佐久	8	5.88	0.88	1.00	0.50	2.88
上田	8	0.25	3.50	1.50	1.63	10.75
諏訪	6	1.17	3.00	4.00	4.33	3.83
伊那	8	0.13	0.25	1.13	1.25	5.13
飯田	7	1.57	1.71	1.86	0.86	3.29
木曽	2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
松本	6	0.33	0.83	1.17	3.00	1.50
大町	3	0.33	0.67	0.33	2.33	3.00
長野	5	0.80	2.60	2.00	0.60	8.00
北信	5	0.20	0.60	1.00	1.40	0.60
全県	81	1.40	1.46	1.32	1.41	3.70

参考: 注意報の基準値:10人以上30人未満

警報の基準値 :30人以上

(警報の終息基準値:10人未満)

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 42 週					第 43 週					シーズン累計(36週～)				
	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)
長野市	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	1	-	-
松本市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木曽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	1	-	-

急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランス等におけるインフルエンザウイルスの検出数を計上しています。

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。

学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類						二類						三類						四類																											
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサス森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症		
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	155	-	-	-	-	-	-	1	77	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-

四類																								五類																							
	日本 紅斑熱	日本 脳 炎	ハンタウ イルス肺症 候群	Bウイル ス病	鼻疽	ブルセラ 症	ペニスエ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウイル ス感 染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ 症	ロッキ ー山紅 斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 ※(非A 非E)	CRE 感染症	急性弛 緩性麻 痺 (除 WNV)	急性脳 炎 (除 WNV・ 日脳)	クリフ トスピ リジウ ム症	クロイツ フェル ト・ヤ コブ病	劇症型 溶リン 菌感 染症	後天性 免疫不 全症 候群	ジアル ジア症	侵襲性 肺炎球 菌感 染症	侵襲性 髄膜炎 菌感 染症	侵襲性 肺炎球 菌感 染症	先天性 風しん 症候群	水痘 (入院)	梅毒	播種性 クリト コックス 症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症			
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	36	-	-	-	-		
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	35	-	-	-	-	
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-		
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	21	-	-	-	-			
44週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	24	-	-	-	-				
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	8	1	8	1	13	-	2	18	3	1	11	3	33	7	-	74	2	3	-	1	1,608	-	1	-	-		

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類					二類					三類					四類																														
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサス森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症		
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	242	-	-	-	-	-	-	1	113	-	-	10	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	251	-	-	-	-	-	-	-	120	1	1	15	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	257	-	-	-	-	-	-	2	82	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	-	2	99	1	-	8	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	219	-	-	-	-	-	-	3	142	-	-	9	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	11,643	-	-	-	-	-	3	49	3,596	27	8	481	-	115	26	6	-	9	-	6	-	-	-	-	6	-	179	-	-	2	-	20	107	142	-	-	-	-

	四類																			五類																										
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペニスエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN・リオ)	急性脳炎(除WN・日脳)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(クロラムフェニクス)	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症		
39週	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	8	-	6	4	21	1	15	-	5	19	17	1	5	-	16	8	-	248	3	-	-	1	1,172	-	-	-	-	-
40週	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	5	-	6	3	21	-	3	2	4	28	17	-	8	1	22	11	-	271	2	1	-	-	1,346	-	1	-	-	
41週	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	6	-	11	1	23	-	9	-	2	21	12	-	10	1	24	8	-	255	3	1	-	1	1,115	-	2	-	-	
42週	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	2	-	9	5	11	-	7	-	1	20	17	-	6	-	35	9	-	212	4	2	-	1	857	-	-	-	1	
43週	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	4	-	5	3	16	3	9	1	1	15	11	-	5	1	31	5	-	182	4	1	-	4	884	-	-	-	-	
2025計	588	2	-	-	-	1	-	-	-	1	19	-	16	-	-	1	2,024	47	-	373	199	1,020	28	439	22	149	1,153	702	31	556	69	2,803	548	-	11,516	142	80	-	71	83,843	10	231	9	-		

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラグサ
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル (H5N1 H7N9)	細菌性 赤 痢	ウエスト ナイル熱	エキノ コックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー ドッグ	イタチ アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラ グ
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	87	3	-	2	-

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
40週	4,940	113	375	43	3	71	192	15	26	34	11	77	1	-	6	1	-	14	-	-
41週	4,854	117	304	57	2	78	141	5	4	36	7	58	1	-	5	-	1	16	-	-
42週	4,315	107	252	45	3	53	153	11	5	14	7	18	4	-	14	-	-	12	-	-
43週	5,043	114	212	61	2	55	116	4	8	11	6	29	1	-	18	-	-	12	-	-
44週	5,667	300	277	56	5	64	149	5	4	17	9	10	-	-	12	-	-	22	-	-
2025計	128,912	16,025	17,190	1,196	401	3,573	11,630	617	399	4,262	533	1,009	68	-	759	10	17	276	1	28

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
40週	60.99	1.40	4.63	0.84	0.06	1.39	3.76	0.29	0.51	0.67	0.22	1.51	0.02	0.00	0.60	0.08	0.00	1.17	0.00	0.00
41週	60.68	1.46	3.80	1.14	0.04	1.56	2.82	0.10	0.08	0.72	0.14	1.16	0.02	0.00	0.50	0.00	0.08	1.33	0.00	0.00
42週	53.27	1.32	3.11	0.88	0.06	1.04	3.00	0.22	0.10	0.27	0.14	0.35	0.08	0.00	1.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
43週	63.04	1.41	2.62	1.20	0.04	1.08	2.27	0.08	0.16	0.22	0.12	0.57	0.02	0.00	1.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
44週	69.96	3.70	3.42	1.10	0.10	1.25	2.92	0.10	0.08	0.33	0.18	0.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00
2025計	1598.39	197.09	207.73	22.98	7.82	69.25	224.52	12.00	7.86	83.15	10.37	19.92	1.36	0.00	77.05	0.80	1.38	23.02	0.08	2.34

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
39週	210,754	4,030	22,647	3,557	632	3,508	8,632	508	933	2,870	659	1,382	125	9	741	3	26	616	3	1
40週	226,576	6,025	18,587	3,622	589	4,250	9,519	434	910	2,901	677	1,263	115	15	705	14	24	653	4	-
41週	231,355	9,104	14,324	3,821	607	4,514	9,193	517	849	2,931	656	1,050	111	11	741	4	28	734	4	5
42週	202,347	12,581	9,896	2,975	516	3,562	8,030	417	653	2,239	601	592	99	7	634	12	25	691	5	-
43週	245,331	24,276	8,665	2,924	587	4,448	8,421	461	504	1,772	577	605	77	14	671	6	27	647	2	5
2025計	6,023,944	690,857	721,565	94,920	41,044	233,030	689,455	35,099	26,970	144,631	30,433	48,420	5,661	978	25,763	383	847	14,724	106	1,757

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
39週	54.70	1.04	5.87	1.51	0.27	1.49	3.67	0.22	0.40	1.22	0.28	0.59	0.05	0.01	1.06	0.01	0.05	1.28	0.01	0.00
40週	58.82	1.56	4.82	1.54	0.25	1.81	4.05	0.18	0.39	1.23	0.29	0.54	0.05	0.02	1.01	0.03	0.05	1.36	0.01	-
41週	60.09	2.36	3.71	1.63	0.26	1.92	3.92	0.22	0.36	1.25	0.28	0.45	0.05	0.02	1.06	0.01	0.06	1.53	0.01	0.01
42週	52.52	3.26	2.57	1.27	0.22	1.52	3.42	0.18	0.28	0.95	0.26	0.25	0.04	0.01	0.91	0.03	0.05	1.44	0.01	-
43週	63.74	6.29	2.25	1.24	0.25	1.89	3.58	0.20	0.21	0.75	0.25	0.26	0.03	0.02	0.96	0.01	0.06	1.35	0.00	0.01
2025計	1570.78	165.55	172.91	36.73	15.88	90.18	266.82	13.58	10.44	55.97	11.78	18.74	2.19	1.41	37.23	0.80	1.76	30.68	0.22	3.66