

(2025年11月10日～2025年11月16日)

令和7年(2025年)11月19日

主な発生動向

○インフルエンザの報告数は前週から大幅に増加しました(前週:11.51人/定点→今週:30.61人/定点)。警報の基準である30.00人/定点を上回ったため、「インフルエンザ警報」を発表しました。

(詳細は令和7年11月19日発表プレスリリースをご覧ください。)

○エムポックスが1例発生しました(県内初事例)。感染症の概要は別紙をご覧ください。


○風しん、麻しんがそれぞれ1例ずつ発生しました。

定点把握感染症


順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	インフルエンザ	30.61	265.9%	11.51	3.70
2	新型コロナウイルス感染症	3.31	108.5%	3.05	3.42
3	感染性胃腸炎	3.00	138.9%	2.16	2.92
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.50	108.7%	1.38	1.25
5	流行性角結膜炎	1.10	275.0%	0.40	1.20
-	急性呼吸器感染症	90.80	133.5%	68.03	69.96

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




感染性胃腸炎

定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



全数把握感染症

一類感染症	なし
二類感染症	結核1例、潜在性結核感染症2例
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症5例
四類感染症	エムボックス1例
五類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症1例、梅毒1例、百日咳14例、風しん1例、麻しん1例

注意が必要な感染症等

●インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症

いずれも主な感染経路は飛沫感染と接触感染です。感染予防のため日頃から体調に気を付け、手洗いや手指消毒、室内の換気、場面に応じたマスクの着脱、咳エチケットなどの基本的な感染対策を心掛けましょう。


●風しん・麻疹

風しん・麻しんの効果的な予防方法はワクチン接種です。定期接種の対象年齢の小児や、海外へ渡航される方のうち接種歴や罹患歴がない場合は接種を検討しましょう。

●百日咳

百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症です。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心掛けるとともに、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢(月齢)に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。



○第47週は、11月26日(水)発行予定です。

○学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況 <https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

○インフルエンザ情報(季節性インフルエンザ) <https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ.html>

○インフルエンザについては、4ページ「長野県インフルエンザ情報」にも掲載しています。

(間合せ先)

長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口


026-235-7148(直) 026-232-0111(代) 内線4135

026-235-7334(FAX)


Email kansen@pref.nagano.lg.jp

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




流行性角結膜炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




マイコプラズマ肺炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




急性呼吸器感染症(ARI)


定点あたりの患者数の推移



ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第46週 (2025年11月10日～2025年11月16日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)								三類(5)					四類(44)										四類(44)	
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核	潜在性結核感染症	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス	黄熱	オウム病	オムスク出血熱	回帰熱			
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	92	72	-	-	-	-	-	1	1	89	-	-	5	-	-	1	-	1	-	-	-			

	四類(44)																												
	キヤサル 森林病	Q熱	狂犬病	コクシジ オイデス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 疽	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフル エンザ	ニハ ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	ロウイル ス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ベネズエ ラ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兔病	ライム病
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	四類(44)						五類(24)																							
	リッサ ウイルス 感染症	リト バレー熱	類鼻疽	レジオネラ 症	レフト スピア症	ロッキー 山紅斑 熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (除A・E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除ボリ オ)	急性脳炎 (除WN・ 日脳等)	クリプトス ホリジウム 症	クロイツフェ ルト・ヤコ ブ病	劇症型 溶血菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 インフルエ ンザ菌感 染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水 痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅 毒	播種性 クリト コックス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻疹	
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	14	1	1
2025年計	-	-	-	-	37	-	-	8	1	8	1	14	-	2	17	3	1	12	3	40	7	-	80	2	3	-	1	1,643	1	2

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

	ARI					小児科												眼科			基幹					
保健所	定点数	急性呼吸器感染症	定点数	インフルエンザ	COVID-19	定点数	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	定点数	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	定点数	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	
佐久	8	590	8	208	13	5	4	2	14	13	2	-	3	1	6	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	
上田	8	1,324	8	330	32	5	8	1	3	4	-	-	2	1	-	-	1	-	6	1	-	-	1	-	-	
諏訪	6	529	6	192	16	4	2	-	5	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
伊那	8	896	8	391	36	5	1	-	1	18	-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	1	3	-	-	
飯田	7	593	7	341	26	4	1	-	4	14	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
木曽	2	195	2	99	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
松本	5	655	5	249	14	3	1	-	2	10	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-	
大町	3	44	3	7	8	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
長野	5	363	5	130	29	2	4	-	2	7	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
北信	5	220	5	55	18	3	1	-	-	11	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
長野市	16	1,055	16	244	37	11	6	-	20	49	1	-	2	2	-	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-	
松本市	7	800	7	203	25	5	8	3	24	23	2	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	-	-	
合 計	80	7,264	80	2,449	265	50	36	6	75	150	8	2	11	8	10	2	10	-	11	12	-	1	12	-	-	
定点当たり届出数		90.80		30.61	3.31		0.72	0.12	1.50	3.00	0.16	0.04	0.22	0.16	0.20	0.04		0.00	1.10		0.00	0.08	1.00	0.00	0.00	
累 計		141,618		19,395	17,699		1,272	412	3,717	11,888	633	401	4,285	548	1,023	70		0	774		11	18	295	1	28	



	五類(24)	動物
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)
今週	-	-
2025年計	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
今週	-	3
2025年計	-	164

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
今週	5	1	18
2025年計	91	53	1,849

ARI				小児科												眼 科			基 幹						
年齢区分	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ	COVID-19	年齢区分	RSウイルス感染症	咽 頭結膜熱	A 群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手 足口 病	伝染性紅 斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳 下腺 炎	年齢区分	急 性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	年齢区分	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	
0歳	263	〃5ヶ月	13	2	〃5ヶ月	7	-	-	3	-	-	-	1	-	-	〃5ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-	
1-4	1,960	〃11ヶ月	20	6	〃11ヶ月	2	-	2	7	-	-	-	-	-	-	1-4	-	-	1-4	-	-	1	-	-	
		1歳	60	7	1歳	8	2	1	26	1	2	2	5	2	-	1歳	-	1	5-9	-	-	5	-	-	
		2歳	76	5	2歳	10	1	4	22	-	-	-	2	-	-	2歳	-	1	10-14	-	-	3	-	-	
		3歳	104	2	3歳	4	1	7	19	-	-	3	-	2	-	3歳	-	-	15-19	-	-	1	-	-	
5-9	1,901	4歳	130	4	4歳	2	-	9	8	-	-	-	-	3	1	4歳	-	1	20-24	-	-	-	-	-	
		5歳	186	5	5歳	3	1	6	8	1	-	2	-	-	-	5歳	-	-	25-29	-	-	1	-	-	
		6歳	199	4	6歳	-	-	14	10	-	-	2	-	-	1	6歳	-	1	30-34	-	-	-	-	-	
		7歳	166	6	7歳	-	-	13	7	-	-	-	-	-	-	7歳	-	-	35-39	-	-	1	-	-	
10-14	1,106	8歳	119	-	8歳	-	-	8	9	1	-	1	-	2	-	8歳	-	1	40-44	-	-	-	-	-	
		9歳	149	4	9歳	-	-	3	6	1	-	-	-	-	-	9歳	-	-	45-49	-	-	-	-	-	
		10-14	499	16	10-14	-	-	8	15	4	-	1	-	1	-	10-14	-	-	50-54	-	-	-	-	-	
		15-19	223	13	15-19	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	15-19	-	-	55-59	-	-	-	-	-	
20-29	251	20-29	93	12	20歳以上	-	1	-	4	-	-	-	-	-	20-29	-	2	60-64	-	-	-	-	-		
30-39	339	30-39	123	22											30-39	-	1	65-69	-	-	1	-	-		
40-49	303	40-49	107	33												40-49	-	2	70歳以上	-	-	-	-	-	
50-59	237	50-59	65	23												50-59	-	-		-	-	-	-	-	
60-69	182	60-69	53	27												60-69	-	-		-	-	-	-	-	
70-79	180	70-79	41	38												70歳以上	-	1		-	-	-	-	-	
80歳以上	122	80歳以上	23	36																					
前週比(%)	133.47		265.94	108.52		90.00	120.00	108.70	138.89	100.00	-	91.67	114.29	250.00	-		-	275.00		-	-	172.41	-	-	

長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第46週）
（2025年11月10日～2025年11月16日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数(人)				
		42週	43週	44週	45週	46週
長野市	16	0.75	1.00	1.94	9.38	15.25
松本市	7	0.86	0.57	1.14	7.29	29.00
佐久	8	1.00	0.50	2.88	5.50	26.00
上田	8	1.50	1.63	10.75	16.75	41.25
諏訪	6	4.00	4.33	3.83	13.83	32.00
伊那	8	1.13	1.25	5.13	12.13	48.88
飯田	7	1.86	0.86	3.29	32.71	48.71
木曽	2	0.00	0.00	2.00	13.00	49.50
松本	5	1.17	3.00	1.50	6.40	49.80
大町	3	0.33	2.33	3.00	1.33	2.33
長野	5	2.00	0.60	8.00	9.60	26.00
北信	5	1.00	1.40	0.60	4.60	11.00
全県	80	1.32	1.41	3.70	11.51	30.61

参考: 注意報の基準値:10人以上30人未満
警報の基準値 :30人以上
(警報の終息基準値:10人未満)

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 44 週					第 45 週					シーズン累計(36週～)				
	検出数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)
長野市	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	9	7	2	-	-
松本市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
木曽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	21	12	9	-	-

急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランス等におけるインフルエンザウイルスの検出数を計上しています。
検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。
学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類						二類						三類						四類																											
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症		
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	164	-	-	-	-	-	-	1	1	89	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-

四類										五類																																			
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペネシエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎※(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN・リボ)	急性脳炎(除WN・リボ)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(クロラムフェニクス)	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症	
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	21	-	-	-	-	
44週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-	26	-	-	-	-	
45週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	1	-	-	-	19	-	-	-	-	
46週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	14	1	1	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	8	1	8	1	14	-	2	17	3	1	12	3	40	7	-	80	2	3	-	1	1,643	1	2	-	-

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類					二類					三類					四類																														
エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサレル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1)	ニパウイルス感染症		
41週	-	-	-	-	-	-	-	268	-	-	-	-	-	-	2	84	1	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	231	-	-	-	-	-	-	2	99	1	-	8	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	
43週	-	-	-	-	-	-	-	254	-	-	-	-	-	-	3	144	-	-	9	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	
44週	-	-	-	-	-	-	-	271	-	-	-	-	-	-	1	188	-	-	11	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
45週	-	-	-	-	-	-	-	195	-	-	-	-	-	1	1	67	-	-	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	12,192	-	-	-	-	-	4	51	3,854	28	8	506	-	119	26	8	-	10	-	6	-	-	-	6	-	184	-	-	2	-	20	112	149	-	-	-	-	

	四類																			五類																										
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペネシエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN・リボ)	急性脳炎(除WN・リボ)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(クロラムフェニクス)	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症		
41週	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	6	-	11	1	23	-	9	-	3	22	12	-	10	1	24	9	-	259	3	1	-	1	1,124	-	2	-	-	-
42週	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	2	-	9	7	11	-	8	-	2	20	19	-	7	-	36	10	-	232	4	2	-	2	874	-	-	1	-	-
43週	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	4	-	8	7	25	3	14	1	1	18	18	-	7	1	37	7	-	248	7	2	-	8	979	-	-	-	-	-
44週	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	5	-	6	5	23	2	14	1	6	17	14	2	11	-	44	14	-	223	2	1	-	3	875	-	1	-	-	-
45週	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	3	-	4	3	11	1	15	-	1	15	9	-	4	-	34	8	-	110	2	1	-	-	598	-	1	-	-	-
2025計	647	2	-	-	-	-	1	-	-	1	19	-	16	-	-	1	2,125	55	-	386	214	1,065	31	476	23	158	1,187	732	33	576	69	2,891	575	-	11,957	150	84	-	79	85,476	10	233	9	-	-	

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーサー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラグサ
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル (H5N1 H7N9)	細菌性 赤 痢	ウエスト ナイル熱	エキノ コックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー ドッグ	イタチ アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒコブラ グ
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
43週	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
44週	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
45週	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	91	4	-	2	-

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
42週	4,315	107	252	45	3	53	153	11	5	14	7	18	4	-	14	-	-	12	-	-
43週	5,043	114	212	61	2	55	116	4	8	11	6	29	1	-	18	-	-	12	-	-
44週	5,667	300	277	56	5	64	149	5	4	17	9	10	-	-	12	-	-	22	-	-
45週	5,442	921	244	40	5	69	108	8	-	12	7	4	-	-	4	1	-	7	-	-
46週	7,264	2,449	265	36	6	75	150	8	2	11	8	10	2	-	11	-	1	12	-	-
2025計	141,618	19,395	17,699	1,272	412	3,717	11,888	633	401	4,285	548	1,023	70	-	774	11	18	295	1	28

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
42週	53.27	1.32	3.11	0.88	0.06	1.04	3.00	0.22	0.10	0.27	0.14	0.35	0.08	0.00	1.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
43週	63.04	1.41	2.62	1.20	0.04	1.08	2.27	0.08	0.16	0.22	0.12	0.57	0.02	0.00	1.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
44週	69.96	3.70	3.42	1.10	0.10	1.25	2.92	0.10	0.08	0.33	0.18	0.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00
45週	68.03	11.51	3.05	0.80	0.10	1.38	2.16	0.16	0.00	0.24	0.14	0.08	0.00	0.00	0.40	0.08	0.00	0.58	0.00	0.00
46週	90.80	30.61	3.31	0.72	0.12	1.50	3.00	0.16	0.04	0.22	0.16	0.20	0.04	0.00	1.10	0.00	0.08	1.00	0.00	0.00
2025計	1757.22	239.21	214.09	24.50	8.04	72.13	229.68	12.32	7.90	83.61	10.67	20.20	1.40	0.00	78.55	0.88	1.46	24.60	0.08	2.34

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
41週	231,355	9,104	14,324	3,821	607	4,514	9,193	517	849	2,931	656	1,050	111	11	741	4	30	734	4	5
42週	202,392	12,581	9,896	2,975	516	3,562	8,030	417	653	2,239	601	592	99	7	634	12	25	691	5	-
43週	245,617	24,282	8,668	2,926	587	4,448	8,424	461	504	1,772	577	605	78	14	661	6	27	648	2	5
44週	308,894	57,485	8,784	2,840	613	5,116	8,960	493	485	1,907	560	387	81	5	595	8	27	701	5	1
45週	301,188	84,183	7,542	2,067	540	4,623	7,993	533	340	1,545	512	218	79	5	487	4	16	682	5	6
2025計	6,634,314	832,531	737,894	99,829	42,197	242,769	706,411	36,125	27,795	148,083	31,505	49,025	5,822	988	26,835	391	892	16,109	116	1,764

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
41週	60.08	2.36	3.71	1.63	0.26	1.92	3.92	0.22	0.36	1.25	0.28	0.45	0.05	0.02	1.06	0.01	0.06	1.53	0.01	0.01
42週	52.50	3.26	2.56	1.27	0.22	1.52	3.42	0.18	0.28	0.95	0.26	0.25	0.04	0.01	0.91	0.03	0.05	1.44	0.01	-
43週	63.73	6.29	2.25	1.25	0.25	1.89	3.58	0.20	0.21	0.75	0.25	0.26	0.03	0.02	0.95	0.01	0.06	1.35	0.00	0.01
44週	80.23	14.90	2.28	1.21	0.26	2.18	3.82	0.21	0.21	0.81	0.24	0.16	0.03	0.01	0.85	0.02	0.06	1.46	0.01	0.00
45週	78.35	21.82	1.95	0.88	0.23	1.97	3.40	0.23	0.14	0.66	0.22	0.09	0.03	0.01	0.70	0.01	0.03	1.42	0.01	0.01
2025計	1729.49	200.18	177.42	38.78	16.39	94.32	274.44	14.03	10.80	57.53	12.24	19.05	2.26	1.43	38.78	0.81	1.86	33.56	0.24	3.68