

長野県感染症情報(週報)

《データ編・月報合併号》

2026年(令和8年)
第41週 (2026年10月5日～2026年10月11日)
9月 (2026年9月1日～2026年9月30日)

長野県健康福祉部疾病・感染症対策課

目 次

【週 報】

全数把握対象疾患報告数(一類～四類)	1～2
全数把握対象疾患報告数(五類)	3
全数把握対象疾患報告数(動物)	4
定点把握対象疾患報告数(週別)	5
定点把握対象疾患報告数(保健所別)	6
定点把握対象疾患報告数(年齢階級別)	7
グラフ総覧	8～10
病原体検出情報	11

【月 報】

定点把握対象疾患報告数(月別、保健所別)	12
定点把握対象疾患報告数(年齢階級・性別)	13
グラフ総覧	14

○本週報は、感染症の発生状況の正確な把握と分析、その結果の県民や医療機関への迅速な提供・公開を行うことを目的に発行しています。

速報性を重視しておりますので、今後の集計により変更が生ずることがあります。

○過去の集計結果(確定値)はホームページをご覧ください。

<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/ichiran.html>

(問合せ先)

担 当 長野県健康福祉部疾病・感染症対策課
山口

電 話 026-235-7148(直通)

026-232-0111(代表) 内線 4135

ファクシ 026-235-7334

Email kansen@pref.nagano.lg.jp

全数把握対象疾患報告数（一類～四類） 2026年第41週

(単位:例)

分類	対象疾患	長野県						全国	
		37週	38週	39週	40週	41週	年累計	40週	年累計
一類	エボラ出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-
	クリミア・コンゴ出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-
	痘そう	-	-	-	-	-	-	-	-
	南米出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-
	マールブルグ病	-	-	-	-	-	-	-	-
	ラッサ熱	-	-	-	-	-	-	-	-
二類	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	結核	2	1	2	-	1	63	261	11,254
	潜在性結核感染症	1	-	2	4	-	45	-	-
	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	重症急性呼吸器症候群(SARS)	-	-	-	-	-	-	-	-
	中東呼吸器症候群(MERS)	-	-	-	-	-	-	-	-
	鳥インフルエンザ(H5N1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	鳥インフルエンザ(H7N9)	-	-	-	-	-	-	-	-
三類	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	1
	細菌性赤痢	-	-	-	-	-	-	1	53
	腸管出血性大腸菌感染症	1	1	1	2	-	44	122	3,448
	腸チフス	-	-	-	-	-	-	-	28
	パラチフス	-	-	-	-	-	-	-	15
四類	E型肝炎	-	-	-	-	-	10	7	494
	ウエストナイル熱	-	-	-	-	-	-	-	-
	A型肝炎	-	-	-	-	-	-	11	322
	エキノコックス症	-	-	-	-	-	-	-	17
	エムポックス	-	-	-	-	-	-	5	137
	黄熱	-	-	-	-	-	-	-	-
	オウム病	-	-	-	-	-	-	-	5
	オムスク出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-
	回帰熱	-	-	-	-	-	-	-	4
	キャサヌル森林病	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q熱	-	-	-	-	-	-	-	-
	狂犬病	-	-	-	-	-	-	-	-
	コクシジオイデス症	-	-	-	-	-	-	-	6
	ジカウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	2
	重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	-	-	-	-	-	1	2	151
	腎症候性出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-
	西部ウマ脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダニ媒介脳炎	-	-	-	-	-	1	-	1
	炭疽	-	-	-	-	-	-	-	-
	チクングニア熱	-	-	-	-	-	-	-	4
	つつが虫病	-	-	-	-	-	5	1	65
	デング熱	-	-	-	-	-	1	8	113
	東部ウマ脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-

※結核(全国)の集計には潜在性結核感染症を含む

全数把握対象疾患報告数（四類） 2026年第41週

(単位:例)

分類	対象疾患	長野県						全国	
		37週	38週	39週	40週	41週	年累計	40週	年累計
四類	ニパウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-
	日本紅斑熱	-	-	-	-	-	-	27	466
	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	1	4
	ハンタウイルス肺症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bウイルス病	-	-	-	-	-	-	-	-
	鼻疽	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブルセラ症	-	-	-	-	-	-	-	1
	ベネズエラウマ脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヘンドラウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-
	発しんチフス	-	-	-	-	-	-	-	-
	ボツリヌス症	-	-	-	-	-	-	-	-
	マラリア	-	-	-	1	-	2	1	37
	野兔病	-	-	-	-	-	-	-	-
	ライム病	-	-	-	-	-	-	-	4
	リッサウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-
	リフトバレー熱	-	-	-	-	-	-	-	-
	類鼻疽	-	-	-	-	-	-	-	1
	レジオネラ症	-	3	1	3	5	36	66	2,058
	レプトスピラ症	-	-	-	-	-	-	5	20
	ロッキー山紅斑熱	-	-	-	-	-	-	-	-

全数把握対象疾患報告数（五類）2026年第41週

（単位：例）

分類	対象疾患	長野県						全国	
		37週	38週	39週	40週	41週	年累計	40週	年累計
五類	アメーバ赤痢	-	-	-	-	-	7	6	380
	ウイルス性肝炎(A型・E型を除く)	-	-	-	-	-	-	5	161
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	-	-	-	-	-	7	10	759
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)	-	-	-	-	-	3	1	20
	急性脳炎	-	-	-	-	-	11	15	399
	クリプトスポリジウム症	-	-	-	-	-	-	-	6
	クロイツフェルト・ヤコブ病	-	-	-	-	-	1	-	123
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	1	-	1	-	22	18	978
	後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	-	-	-	-	-	4	8	712
	ジアルジア症	-	-	-	-	-	-	4	40
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	-	-	-	-	-	3	10	435
	侵襲性髄膜炎菌感染症	-	-	-	-	-	-	-	46
	侵襲性肺炎球菌感染症	-	-	-	1	-	23	22	2,033
	水痘(入院例)	-	-	-	1	-	9	7	650
	先天性風しん症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
	多剤耐性緑膿菌感染症	-	-	-	-	-	-	7	188
	梅毒	-	1	-	2	1	61	148	8,732
	播種性クリプトコックス症	-	-	-	-	-	4	1	131
	破傷風	-	-	-	-	-	4	4	90
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	-	-	-	-	-	-	-	-
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	-	-	-	-	-	2	-	56
	百日咳	1	-	1	3	3	103	83	4,599
	風しん	-	-	-	-	-	-	-	4
	麻しん	-	-	-	-	-	3	-	575
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	-	-	-	-	-	-	-	10

全数把握対象疾患報告数（動物） 2026年第41週

（単位：例）

対象疾患	対象動物	長野県						全国	
		37週	38週	39週	40週	41週	年累計	40週	年累計
エボラ出血熱	サル	-	-	-	-	-	-	-	-
マールブルグ病	サル	-	-	-	-	-	-	-	-
ペスト	プレーリードッグ	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群	イタチアナグマ	-	-	-	-	-	-	-	-
	タヌキ	-	-	-	-	-	-	-	-
	ハクビシン	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性赤痢	サル	-	-	-	-	-	-	-	-
ウエストナイル熱	鳥類	-	-	-	-	-	-	-	-
エキノコックス症	犬	-	-	-	-	-	-	-	-
結核	サル	-	-	-	-	-	-	-	60
鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)	鳥類	-	-	-	-	-	-	-	62
中東呼吸器症候群	ヒトコブラクダ	-	-	-	-	-	-	-	-

定点把握対象疾患報告数（週別） 2026年第41週

上段:報告数(例) 下段:定点当たりの報告数(人/定点)

分類	定点数	対象疾患	長野県							全国	
			37週	38週	39週	40週	41週	年累計	前週比	40週	年累計
急性 呼吸器 感染症	50	急性呼吸器感染症	3,550	3,705	2,364	3,272	3,673	130,926	112.3%	224,516	8,004,476
			71.00	75.61	47.28	65.44	73.46	2,633.12		60.34	2,145.40
	50	インフルエンザ	265	330	287	393	392	18,385	99.7%	42,320	1,175,017
			5.30	6.73	5.74	7.86	7.84	370.59		11.35	314.60
		新型コロナウイルス感染症	298	272	112	132	127	4,141	96.2%	5,635	198,602
			5.96	5.55	2.24	2.64	2.54	83.48		1.51	53.17
小児科	28	RSウイルス感染症	19	11	9	15	17	429	113.0%	2,327	51,293
			0.68	0.41	0.32	0.54	0.61	15.49		1.03	22.73
		咽頭結膜熱	1	4	2	7	3	270	44.0%	484	28,254
			0.04	0.15	0.07	0.25	0.11	9.66		0.22	12.52
		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	35	34	25	15	44	2,634	290.7%	2,907	194,743
			1.25	1.26	0.89	0.54	1.57	94.32		1.29	86.28
		感染性胃腸炎	133	136	87	128	115	7,099	89.9%	7,373	452,817
			4.75	5.04	3.11	4.57	4.11	254.64		3.28	200.63
		水痘	8	10	2	4	3	351	78.6%	467	28,896
			0.29	0.37	0.07	0.14	0.11	12.63		0.21	12.80
		手足口病	124	116	63	54	39	2,529	72.0%	1,834	165,699
			4.43	4.30	2.25	1.93	1.39	90.91		0.81	73.42
		伝染性紅斑	-	1	1	-	-	60	-	40	8,492
			-	0.04	0.04	-	-	2.20		0.02	3.76
		突発性発しん	9	5	9	12	5	296	41.9%	599	24,317
			0.32	0.19	0.32	0.43	0.18	10.60		0.27	10.77
		ヘルパンギーナ	36	42	9	37	35	545	94.7%	2,465	50,097
			1.29	1.56	0.32	1.32	1.25	19.62		1.10	22.20
		流行性耳下腺炎	3	2	1	1	-	46	-	107	3,209
			0.11	0.07	0.04	0.04	-	1.71		0.05	1.42
眼科	10	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	4	244
			-	-	-	-	-	-		0.01	0.36
		流行性角結膜炎	5	5	3	8	4	360	50.0%	451	12,845
			0.50	0.50	0.30	0.80	0.40	36.46		0.65	18.72
基幹	12	細菌性髄膜炎	-	1	-	-	-	15	-	7	348
			-	0.08	-	-	-	1.22		0.01	0.73
		無菌性髄膜炎	-	1	2	-	-	14	-	25	745
			-	0.08	0.17	-	-	1.14		0.05	1.55
		マイコプラズマ肺炎	5	12	7	10	8	180	80.7%	305	6,032
			0.42	1.00	0.58	0.83	0.67	15.00		0.64	12.57
		クラミジア肺炎 (オウム病除く)	-	-	-	-	-	8	-	6	224
			-	-	-	-	-	0.65		0.01	0.47
		感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	-	-	-	-	-	25	-	1	742
			-	-	-	-	-	2.07		-	1.55
		インフルエンザ(入院)	8	16	20	17	16	289	93.7%	1,066	13,777
			0.67	1.33	1.67	1.42	1.33	24.05			
		新型コロナウイルス感染症 (入院)	7	6	7	6	12	410	200.0%	255	15,097
			0.58	0.50	0.58	0.50	1.00	34.27			

定点把握対象疾患報告数（保健所別）2026年第41週

上段:報告数(例) 下段:定点当たりの報告数(人/定点)

分類	対象疾患	佐久	上田	諏訪	伊那	飯田	木曽	松本	大町	長野	北信	長野市	松本市	合計
急性 呼吸器 感染症	急性呼吸器感染症	257	551	446	377	236	42	441	17	214	39	571	482	3,673
		51.40	110.20	89.20	94.25	78.67	21.00	110.25	8.50	53.50	19.50	63.44	96.40	73.46
	インフルエンザ	29	74	59	20	43	5	25	2	30	9	56	40	392
		5.80	14.80	11.80	5.00	14.33	2.50	6.25	1.00	7.50	4.50	6.22	8.00	7.84
	新型コロナウイルス感染症	14	17	10	10	9	1	4	-	16	3	20	23	127
		2.80	3.40	2.00	2.50	3.00	0.50	1.00	-	4.00	1.50	2.22	4.60	2.54
小児科	RSウイルス感染症	3	5	-	5	-	-	2	-	-	-	2	-	17
		1.00	1.67	-	2.50	-	-	1.00	-	-	-	0.40	-	0.61
	咽頭結膜熱	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	7	5	1	2	1	-	4	-	6	2	14	2	44
		2.33	1.67	0.33	1.00	0.50	-	2.00	-	3.00	2.00	2.80	0.67	1.57
	感染性胃腸炎	8	6	37	9	9	-	-	3	7	3	15	18	115
		2.67	2.00	12.33	4.50	4.50	-	-	3.00	3.50	3.00	3.00	6.00	4.11
	水痘	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		-	0.33	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.11
	手足口病	-	2	4	6	1	-	7	-	4	1	13	1	39
		-	0.67	1.33	3.00	0.50	-	3.50	-	2.00	1.00	2.60	0.33	1.39
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	5
		-	-	0.33	-	-	-	-	-	1.00	1.00	0.20	-	0.18
	ヘルパンギーナ	13	8	6	3	2	-	1	-	1	-	-	1	35
		4.33	2.67	2.00	1.50	1.00	-	0.50	-	0.50	-	-	0.33	1.25
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-
		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-
	流行性角結膜炎	-	1	-	-	-		2		-		1	-	4
		-	1.00	-	-	-		2.00		-		0.50	-	0.40
基幹	細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	1	2	8
		-	1.00	1.00	2.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	2.00	0.67
	クラミジア肺炎 (オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	インフルエンザ(入院)	1	-	1	-	4	-	2	-	1	-	7	-	16
		1.00	-	1.00	-	4.00	-	2.00	-	1.00	-	7.00	-	1.33
	新型コロナウイルス感染症 (入院)	-	2	-	1	-	-	7	-	-	-	-	2	12
		-	2.00	-	1.00	-	-	7.00	-	-	-	-	2.00	1.00

【保健所別定点数】

分類		佐久	上田	諏訪	伊那	飯田	木曽	松本	大町	長野	北信	長野市	松本市	合計
急性 呼吸器 感染症	急性呼吸器感染症	5	5	5	4	3	2	4	2	4	2	9	5	50
	インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症	5	5	5	4	3	2	4	2	4	2	9	5	50
小児科		3	3	3	2	2	1	2	1	2	1	5	3	28
眼科		1	1	1	1	1		1		1		2	1	10
基幹		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12










定点把握対象疾患報告数（年齢階級別）2026年第41週

年齢区分	急性呼吸器感染症定点			小児科定点									
	急性呼吸器感染症	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎
～5カ月	161	3	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
～11カ月		1	2	2	-	-	10	-	2	-	1	2	-
1歳	1,320	13	8	8	-	1	15	-	14	-	2	8	-
2歳		19	9	3	1	1	22	-	15	-	2	2	-
3歳		22	4	1	-	5	12	-	4	-	-	4	-
4歳		12	3	-	-	4	9	-	-	-	-	4	-
5歳	945	36	2	-	-	7	9	1	2	-	-	4	-
6歳		34	7	-	1	6	5	-	-	-	-	4	-
7歳		26	4	-	-	7	4	-	-	-	-	1	-
8歳		21	1	-	-	4	6	1	-	-	-	1	-
9歳		22	5	-	-	2	4	1	-	-	-	1	-
10～14歳	430	62	28	-	1	6	8	-	1	-	-	4	-
15～19歳	128	15	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
20～29歳	104	18	3	-	-	1	8	-	1	-	-	-	-
30～39歳	143	13	10										
40～49歳	121	19	7										
50～59歳	102	19	11										
60～69歳	84	21	9										
70～79歳	75	9	3										
80歳以上	60	7	3										
合計	3,673	392	127	17	3	44	115	3	39	-	5	35	-










※小児科定点の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。

年齢区分	眼科		基幹						
	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除く）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	インフルエンザ（入院）	新型コロナウイルス感染症（入院）
～5か月	-	-	-	-	1	-	-	-	-
～11か月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2歳	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3歳	-	-	-	-	-	-	-	3	-
4歳	-	-	-	-	2	-	-	-	-
5歳	-	1	-	-	1	-	-	-	-
6歳	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7歳	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9歳	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10～14歳	-	-	-	-	1	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	2	-	-	-	-
20～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～39歳	-	-	-	-	1	-	-	-	-
40～49歳	-	1	-	-	-	-	-	1	-
50～59歳	-	1	-	-	-	-	-	1	-
60～69歳	-	-	-	-	-	-	-	1	-
70歳以上	-	-	-	-	-	-	-	7	12
合計	-	4	-	-	8	-	-	16	12








定点把握対象疾患 グラフ総覧(1/3)



定点把握対象疾患 グラフ総覧(2/3)



定点把握対象疾患 グラフ総覧(3/3)



※インフルエンザ(入院)、新型コロナウイルス感染症(入院)は長野県分のみ掲載

病原体検出情報

全数把握疾患

※長野県環境保全研究所、長野市環境衛生試験所に検出された件数を計上

※検体採取月で計上 (単位:件)

診断名	検出病原体	2025年 2026年											
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
コレラ	<i>Vibrio cholerae</i> O1, CT(+)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腸管出血性大腸菌感染症	EHEC O6:H34 VT2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	EHEC O26:H11 VT1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EHEC O26:H-/Hg11 VT1	9	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EHEC O38:H26 VT1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	EHEC O103:H2 VT1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	EHEC O113:H21 VT2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	EHEC O121:H19 VT2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	EHEC O121:HNT VT2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	EHEC O128:H2 VT1+2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	EHEC O145:H-/Hg28 VT2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	EHEC O157:H7 VT2	-	1	-	1	-	1	-	-	11	4	-	-
	EHEC O157:H7 VT1+2	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
	EHEC O157:HNT VT1+2	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EHEC O165:H-/Hg25 VT2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	EHEC O185:H7 VT2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EHEC OgGp3:H2 VT1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EHEC OgGp11:H19 VT1+2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	EHEC OgN16:H9 VT1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EHEC OUT(Og9/OgGp15):H9 VT2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EHEC OUT:HNT VT2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E型肝炎	E型肝炎ウイルス 3型	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-
エムボックス	エムボックスウイルス クレードⅡ	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デング熱	デングウイルス3型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
レジオネラ症	<i>L.pneumophila</i> 1群	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	<i>L.pneumophila</i> 2群	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	<i>L.bozemanae</i>	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	CRE(検査数)	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-
	(カルバペネマーゼ産生菌再掲)	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
急性脳炎・脳症	インフルエンザウイルスAH1pdm09型	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	インフルエンザウイルスAH3亜型	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	インフルエンザウイルスA(亜型別不能)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	インフルエンザウイルスB型(Victoria)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	SARS-CoV-2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	エコーウイルス9型	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	コクサッキーウイルスA群6型	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	ライノウイルスC群	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	RSウイルスB型	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	パラインフルエンザウイルス2型	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	パラインフルエンザウイルス3型	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	パラインフルエンザウイルス4型	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群溶血性レンサ球菌 T型別不能	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	B群溶血性レンサ球菌	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	G群溶血性レンサ球菌	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-
麻しん	麻しんウイルス	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	麻しんウイルス B3型	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
急性弛緩性麻痺	ライノウイルスA群	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)	SFTSウイルス	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

定点把握疾患

診断名	検出病原体	2025年 2026年											
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
インフルエンザ	インフルエンザウイルスA型H1pdm09	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	インフルエンザウイルスA香港型(H3亜型)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性呼吸器感染症	インフルエンザA型(AH1pdm09亜型)	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	4
	インフルエンザA型(AH3亜型)	-	27	47	15	1	-	-	-	1	-	-	-
	インフルエンザA型(亜型不明)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	インフルエンザB型(Victoria系統)	-	-	1	10	49	40	7	-	-	-	1	-
	インフルエンザB型(系統判別不能)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SARS-CoV-2	8	7	3	6	12	3	5	1	-	2	4	7
	RSウイルスA型	4	2	2	4	-	3	2	2	-	1	-	1
	RSウイルスB型	6	3	-	4	2	1	1	-	2	-	1	-
	アデノウイルス	2	5	1	-	-	1	5	2	5	1	2	-
	ライノ/エンテロウイルス	31	26	9	7	9	10	29	23	21	23	17	7
	パラインフルエンザウイルス1	1	2	-	-	1	1	2	4	9	6	5	-
	パラインフルエンザウイルス2	8	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	パラインフルエンザウイルス3	-	1	-	-	2	-	1	4	4	2	9	3
	パラインフルエンザウイルス4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	ヒトメタニューモウイルス	-	-	-	-	-	2	6	2	11	7	5	2
	コクサッキーウイルスA群6型	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1	-
	ライノウイルスA群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

定点把握対象疾患報告数（月別） 2026年9月

上段:報告数(例) 下段:定点当たりの報告数(人/定点)

分類	定点数	対象疾患	長野県							全国	
			5月	6月	7月	8月	9月	年累計	前月比	9月	年累計
STD	14	性器クラミジア感染症	23	24	17	14	18	165	129.0%	2,281	20,326
			1.64	1.71	1.21	1.00	1.29	12.01		2.34	20.89
		性器ヘルペスウイルス感染症	7	4	1	6	8	47	132.6%	937	8,399
			0.50	0.29	0.07	0.43	0.57	3.44		0.96	8.63
		尖圭コンジローマ	3	1	1	2	-	15	-	486	4,397
			0.21	0.07	0.07	0.14	-	1.06		0.50	4.52
		淋菌感染症	4	4	3	3	2	35	66.7%	610	5,653
			0.29	0.29	0.21	0.21	0.14	2.57		0.63	5.81
		メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	33	37	20	33	29	290	88.0%	1,297	11,468
			2.75	3.08	1.67	2.75	2.42	24.17		2.70	23.99
		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	4	2	5	3	4	28	132.0%	17	285
			0.33	0.17	0.42	0.25	0.33	2.33		0.04	0.60

※薬剤耐性緑膿菌感染症は、令和8年4月6日から全数把握対象疾患となり、名称が「多剤耐性緑膿菌感染症」に変更となりました。

定点把握対象疾患報告数（保健所別） 2026年9月

上段:報告数(例) 下段:定点当たりの報告数(人/定点)

分類	定点数	対象疾患	佐久	上田	諏訪	伊那	飯田	木曽	松本	大町	長野	北信	長野市	松本市	合計
STD	14	性器クラミジア感染症	-	4	1	1	2		2		4	-	4	-	18
			-	4.00	1.00	1.00	2.00		1.00		4.00	-	1.33	-	1.29
		性器ヘルペスウイルス感染症	-	-	-	2	-		2		1	-	3	-	8
			-	-	-	2.00	-		1.00		1.00	-	1.00	-	0.57
		尖圭コンジローマ	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-
		淋菌感染症	-	-	-	1	-		-		1	-	-	-	2
			-	-	-	1.00	-		-		1.00	-	-	-	0.14
		メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	4	8	2	2	6	-	-	-	2	-	4	1	29
			4.00	8.00	2.00	2.00	6.00	-	-	-	2.00	-	4.00	1.00	2.42
		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	4
			-	-	-	-	1.00	-	-	-	3.00	-	-	-	0.33

【保健所別定点数】








	佐久	上田	諏訪	伊那	飯田	木曽	松本	大町	長野	北信	長野市	松本市	合計
性感染症(STD)	2	1	1	1	1		2		1	1	3	1	14
基幹	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

定点把握対象疾患報告数（年齢階級・性別） 2026年9月

（単位：例）

	STD												基幹					
年齢区分	性器クラミジア 感染症			性器 ヘルペスウイルス 感染症			尖圭コンジローマ			淋菌感染症			メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症			ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		
	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計
0歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
15～19歳	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	3	3	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
25～29歳	-	6	6	-	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
30～34歳	1	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
50～54歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-
55～59歳	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
60～64歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
65～69歳	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
70歳以上	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	16	5	21	-	1	1
合計	5	13	18	3	5	8	-	-	-	2	-	2	22	7	29	1	3	4

定点把握対象疾患(月報) グラフ総覧



[illegible]