

長野県感染症情報（2025年（令和7年）第10週） （2025年3月3日～2025年3月9日）

2025年(令和7年)3月12日
 (問合せ先)
 長野県健康福祉部感染症対策課 渡辺(恵)、二本松
 026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4142
 026-235-7334(FAX)
 Email kansen@pref.nagano.lg.jp

●全数把握感染症

結核1例、潜在性結核感染症3例、A型肝炎1例、レジオネラ症2例、アメーバ赤痢1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例、侵襲性インフルエンザ菌感染症1例、梅毒2例、百日咳11例の届出がありました。

百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症で、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあるため、注意が必要です。咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

●定点把握感染症

感染性胃腸炎は前週から増加して、定点あたり9.31人でした。主な感染経路は、接触感染と経口感染です。調理前後や食事の前、トイレの後やおむつ交換の後には、石けんと流水による手洗いを励行し、感染予防に努めましょう。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は前週から微減して、定点あたり6.47人でした。

インフルエンザは前週から増加して、定点あたり4.28人でした。

外出後の流水・石けんによる手洗いや手指消毒、適切なマスクの着脱や症状がある場合の咳エチケット、室内の換気や適度な湿度の保持など感染予防・拡大防止を心がけましょう。

○第11週は、3月19日(水)発行予定です。

○インフルエンザについては、4ページ「長野県インフルエンザ情報」にも掲載

○インフルエンザ情報(季節性インフルエンザ)

<https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/kenko/kenko/kansensho/joho/influ.html>

○学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況



<https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

全数把握感染症届出状況


一類感染症	なし
二類感染症	結核1例、潜在性結核感染症3例
三類感染症	なし
四類感染症	A型肝炎1例、レジオネラ症2例
五類感染症	アメーバ赤痢1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例、侵襲性インフルエンザ菌感染症1例、梅毒2例、百日咳11例
動物感染症	なし

定点把握感染症届出状況


感染症名	今週	1週前	2週前
1 感染性胃腸炎	9.31	7.00	7.83
2 新型コロナウイルス感染症	6.47	6.59	6.50
3 インフルエンザ	4.28	2.47	3.31
4 流行性角結膜炎	3.30	3.50	3.50
5 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.70	1.72	2.17




流行性角結膜炎




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



RSウイルス感染症




伝染性紅斑




定点当たり(人)

感染性胃腸炎 地区別患者届出数





定点当たり(人)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 地区別患者届出数



長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第10週） （2025年3月3日～2025年3月9日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数(人)				
		6週	7週	8週	9週	10週
長野市	16	7.13	2.75	2.38	1.69	1.44
松本市	10	7.25	4.90	3.40	2.60	4.70
佐久	8	5.00	3.25	5.00	3.38	3.88
上田	8	10.50	4.13	6.38	3.25	6.38
諏訪	8	6.38	3.75	2.63	4.00	10.50
伊那	8	3.50	3.25	4.88	3.25	6.00
飯田	7	8.14	4.14	3.86	1.29	0.57
木曾	2	6.00	4.00	0.00	1.00	3.50
松本	7	4.29	1.57	2.57	1.71	6.00
大町	3	2.33	0.67	1.67	3.33	4.33
長野	6	3.83	2.33	1.83	1.83	1.33
北信	5	3.40	3.00	1.40	1.80	3.80
全県	88	6.06	3.26	3.31	2.47	4.28

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 8 週								第 9 週				シーズン累計(36週～)							
	検体数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中
長野市	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	34	3	-	-	-	-
松本市	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	68	50	3	-	3	3	9
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10	-	-	-	-	2
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
木曾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9	-	-	1	-	2
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
合計	3	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	153	127	6	-	4	3	13

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じる場合があります。

学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

参考: 注意報の基準値: 10人以上30人未満

警報の基準値: 30人以上

(警報の終息基準値: 10人未満)