

辰野町：伊那富、赤羽、沢底、辰野、中央、樋口、平出、宮木

箕輪町：中箕輪のうち沢区、東箕輪のうち南小河内、北小河内

長野市

篠ノ井地区：篠ノ井布施五明 篠ノ井御幣川 篠ノ井横田 篠ノ井会 合戦場一丁目 合戦場二丁目


合戦場三丁目 篠ノ井塩崎 篠ノ井小松原 篠ノ井岡田 篠ノ井二ツ柳 篠ノ井石川

みこと川 篠ノ井小森 篠ノ井東福寺 篠ノ井有旅 篠ノ井山布施

松代地区：松代町岩野

川中島地区：川中島町今井 川中島町原 川中島町御厨 川中島町今里 里島 金井田 川中島町今井原

千曲市：雨宮、土口、屋代



※出典：国土地理院ウェブサイト国土地理院地図を加工して作成



※出典：国土地理院ウェブサイト国土地理院地図を加工して作成

※対象地域は、クビアカツヤカミキリの確認地点及びその周辺の地区であり、県が指定する区域です。

※佐久・上小地域の既存エリアについては、下記ホームページをご覧ください。

※対象地域は、今後の確認状況に応じて追加・変更する場合があります。

(具体的な対象地域は県ホームページをご覧ください。(URL は下記))

URL：<https://www.pref.nagano.lg.jp/shizenhogo/kurashi/shizen/hogo/kubiaka2.html>

対象樹種

バラ科サクラ属にはサクラやウメ、モモ、プルーン、アンズ、プラム、スモモ等の果樹や花木が含まれ、クビアカツヤカミキリの産卵場所になり甚大な被害を受けます。

主な種一覧は下記のとおりです。

○サクラ類

- ・ソメイヨシノ
- ・エドヒガン
- ・ウワミズザクラ
- ・セイヨウミズザクラ（オウトウ、サクランボ）

○ウメ類**○モモ類**（ハナモモなど観賞用品種を含む）**○スモモ・プラム類****○アンズ類****○セイヨウスモモ（プルーン）****○アーモンド類**

配布薬剤・資材

フラス孔注入

用途

被害のあった樹木のフラス孔にノズルを差し込み薬剤を噴射することで直接、幼虫を駆除

主な使用可能樹種

サクラ、モモ、スモモ、ウメ 等

貸出薬剤と資材

・薬剤(ロビンフッド)

配布・貸出期間

令和8年9月30日(水)～10月30日(金)まで

- 幼虫に直接薬剤を投与し駆除
- フラスが見つかった樹木で排出孔(フラスが出ている穴)を探し、排出孔に専用ノズルを深く差し込み注入
- 数日経過後にフラスが出ていないかチェック

注意事項

- ・貸し出した薬剤・資材は、クビアカツヤカミキリの防除以外には使用しないでください。
- ・貸し出した薬剤・資材を第三者へ貸し出し、譲渡または販売することは禁止します。
- ・対象地域外では使用しないでください。
- ・農地（果樹園）では使用しないでください。
- ・ご自身が所有または管理していない樹木には使用しないでください。
- ・薬剤の使用上の注意をよく読み、対象樹種、使用量、使用方法等を守ってください。
- ・使用・管理の不備による事故や損害について、県及び市町村は責任を負いません。
- ・薬剤使用に必要なその他の物品は、使用者自身でご用意ください。
- ・貸出品は、原則として使用後の翌開庁日までに返却してください。
- ・使用後の薬剤の容器等も含め、貸出を受けた物品は全て返却してください。