

長野県内におけるきのこ中毒発生状況

健康福祉部食品・生活衛生課


1 長野県内におけるきのこ中毒発生状況

(1) 過去5年間のきのこ中毒発生状況（令和3年～令和7年）

発生年月日	保健所	発生場所	摂食者	患者	種類	摂食場所	調理	原因施設	主な症状
R6. 7. 21	長野市	上田市	1	1	ドクツルタケ、コテングタケモドキ（推定）	家庭	有	家庭	腹痛、嘔吐、下痢
R6. 10. 23	伊那	上伊那郡	1	1	テングタケ（推定）	家庭	有	家庭	四肢の痙攣、麻痺、意識混濁
R7. 10. 15	飯田	下伊那郡	9	9	ツキヨタケ	事業所	有	事業所	嘔吐、頭痛、下痢


(2) 年次別きのこ中毒発生状況（平成28年～令和7年）

	28年	29年	30年	元年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	合計
事件数	0	0	2	1	1	0	0	0	2	1	7
患者数	0	0	4	1	2	0	0	0	2	9	18



(3) 月別きのこ中毒発生状況（平成28年～令和7年）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
事件数	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	7
患者数	0	0	0	0	0	0	1	0	3	14	0	0	18




(4) エリア別きのこ中毒発生件数（平成 28 年～令和 7 年）

エリア	発生件数	原因毒きのこ（件数）
上田市	1	ドクツルタケ、コテングタケモドキ（推定）（1）
上伊那郡	1	テングタケ（推定）（1）
下伊那郡	1	ツキヨタケ（1）
長野市	4	ツキヨタケ（1）、クサウラベニタケ（1）、ニセショウロ属（1）、テングタケ科（1）
合 計	7	


(5) 原因施設別きのこ中毒発生件数（平成 28 年～令和 7 年）

	家庭・屋外等	野生きのこ販売所	飲食店営業	合 計
発生件数	7	0	0	7
患者数	18	0	0	18



(6) 種類別きのこ中毒発生状況（平成 28 年～令和 7 年）

	ツキヨタケ	クサウラベニタケ	テングタケ科	ニセシロウロ属	合計
発生件数	2	1	3	1	7
患者数	11	2	3	2	18



(7) きのこ中毒事例で食べる（提供する）つもりだった「よく似た食用きのこ」
（平成 28 年～令和 7 年）

主な毒きのこ	発生件数	食べる（提供する）つもりだった 「よく似た食用きのこ」（件数）	知らないきのこを 食べた（件数）
ツキヨタケ	2	ムキタケ(1) ウスヒラタケ(1)	—
クサウラベニタケ	1	ウラベニホテイシメジ(1)	—
テングタケ科	3※	—	3
ニセシロウロ属	1	—	1

※「テングタケ科の白色きのこ」「ドクツルタケ及びコテングタケモドキ（推定）」は「テングタケ科」に含む