＜県単トンネル防災設備等保守点検業務　特記仕様書＞

1　業務名等

令和３年度県単トンネル防災設備等保守点検業務
(国)148 号北安曇郡小谷村外沢トンネル ほか

2　業務概要

トンネル換気設備、トンネル防災設備等について、適切な機能維持と円滑な操作確保を目的とした、保守点検業務を実施する。

3　業務内容

（１）トンネル換気設備

①　箇　所
外沢ﾄﾝﾈﾙ、中土・下里瀬ﾄﾝﾈﾙ、平倉ﾄﾝﾈﾙ、塩坂ﾄﾝﾈﾙ、木崎湖ﾄﾝﾈﾙ

②保守点検内容
・ジェットファン及び計測機器の外部からの目視及び内部の目視点検
・点検用器具で点検し、機器の単独運転、総合操作の機能確認及び調整
・その他詳細は別紙のとおり

（２）トンネル防災設備

①箇　所
外沢ﾄﾝﾈﾙ、中土・下里瀬ﾄﾝﾈﾙ、平倉ﾄﾝﾈﾙ、塩坂ﾄﾝﾈﾙ、湯原ﾄﾝﾈﾙ、高瀬ﾄﾝﾈﾙ、七倉ﾄﾝﾈﾙ、木崎湖ﾄﾝﾈﾙ、青木湖・新佐野坂ﾄﾝﾈﾙ、切石ﾄﾝﾈﾙ

②保守点検内容
・非常通報設備及び消火器の外部からの目視及び内部の目視点検
・点検用器具で点検し、機器の単独運転、総合操作の機能確認及び調整
・その他詳細は別紙のとおり

（３）道路排水設備

①　箇所
三日町ポンプ場

②保守点検内容
・排水設備（ポンプ）伝送設備を点検用器具で点検し、機器の単独運転、総合操作の機能確認及び調整
・その他詳細は別紙のとおり

4　業務期間　　契約締結の日から令和４年３月 11 日まで

5　その他　本業務費は積算基準は国土交通省機械設備工事積算基準をもとに算出しています。