数量計算書　トンネル防災設備等一覧表

				防災設備等制御装置							防災設備					換気設備								備考
				制御機		防災盤	伝送装置	制御装置	表示板	手元操作盤	非常警報装置	押釦通報装置	非常電話	消火器	誘導表示板	ジェットファン		VI計（透過率計）	CO計	風向風速計	計測盤	換気制御盤	換気動力盤	
	トンネル名	延長	等級	主	副											口径	台数							
1	外沢	1,360	B	1	1				2		○	33	9	34	×									
2	中土	1,228	B			1	1	3	7		○	25	6	50	○									中土・下里瀬トンネル延長 1,585m
	下里瀬	357	C								○	9	2	18	○									
3	平倉	706	B		1			1	2		○	16	4	32	○									
4	塩坂	1,065	B	1	2				3		○	21	11	42	○	630	14	2	2	1	1	1	4	
5	湯原	603	C	1	1				2		○	13	3		×									
6	高瀬	1,221	B	1	1				2		○	23	5	23	×									
7	七倉	1,012	B				1		1		○	12	4	12	×									
8	木崎湖	937	B	1	1				2		○	18	10	36	○	1,000	5	2	2	1	1	1	2	
9	青木湖1	196	C	1	1				1		○	4	2	8	○									青木湖・新佐野坂トンネル延長 934m
	青木湖2	269	C						1		○	5	2	10	○									
	青木湖3、4	100	D								○		2		×									
	新佐野坂	369	B						2		○	7	4	14	○									
10	切石	407	C	1	1				2		○	9	3		×									
11	美麻	1,006	B	1	1		1		2	2	○	21	11	42	○									
12	三日町ポンプ						1																	ポンプ口径150㎜