アスベスト使用機器処理業務委託 仕様書

本業務は、長野県環境保全研究所 安茂里庁舎(長野市安茂里米村 1978)(以下、当所)のアスベスト使用部品のある機器について、次のとおり処理業務を行うものである。

1 処理業務の内容

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係する法令並びに条例を遵守し、当該機器を収集・運搬し、安全に処分を行う。

2 作業実施場所

長野県環境保全研究所安茂里庁舎 長野市安茂里米村1978

3 作業内容

作業実施場所に保管している機器の収集・運搬及び処分。また、必要に応じて現地確認 等の事前確認作業を行う。

4 履行期間(期限)及び収集時期

- (1) 履行期限 令和6年3月28日(木)
- (2) 収 集 契約締結後にできるだけ速やかに行うこととするが、詳細については当所 の担当者と打合せを行い決定する。
- 5 委託する廃棄物の機器名、型番等 別表のとおり

6 その他

- (1) 収集にあたっては、当所担当者の立会いのもと行う。また、機器の運搬車への積み込みは業務受託者(以下、受託者)が行う。
- (2) 受託者は、積み込みおよび収集・運搬するため、作業員、積み込み装置・運搬車両等を適切に準備する。
- (3) 受託者は、指導監督を行う主任者を配置し、業務中における事故、及び、建物、設備等の破損防止に努めなければならない。万が一、事故が生じた場合は、当所の業務に支障を生じないように、回収や清掃等の作業を行う。
- (4) 受託者の故意または過失により、人身及び財産に損害を及ぼしたときは、全て受託者 が損害賠償を負うものとする。ただし、委託者の責に帰すべき理由により生じたものは、 この限りではない。
- (5) 上記に示されていない事項で、委託者が業務遂行上必要と認めた場合、受託者は速やかに契約範囲内で業務を実施する。

別表 委託する廃棄物の機器名、型番等

No	名称	メーカー	型番	機器サイズ (mm)			アスベスト使用箇
				幅×奥行×高さ			所
1	ふ卵器	日立冷熱	CR-32	700	520	1800	圧縮機内部のパッ
		(株)					キン部分(シール
							材)
2	乾燥機	サクラ精	TK-2B	600	500	650	扉 (フタ) パッキン、
		機					断熱(絶縁)材
3	凍結乾燥機	タイテッ	VD-400F	450	550	1100	ドレンコックのパ
		ク					ッキン
4	低温恒温槽	SANY	MIR-152	700	600	1000	コンプレッサ用ガ
		О					スケット
5	恒温槽	日立空調	CRB-32	700	510	1800	圧縮機内部のパッ
		システム					キン部分(シール
							材)
6	オートクレー	サクラ精	A S V -	600	450	1100	①配管部品
	ブ	機	3022				②蓋ハンドル取付部
							③ヒーター取付部
7	低温インキュ	ヤマト科	IL-81	750	650	1500	ヒーターの付け根
	ベーター	学					(断熱材)
8	送風乾燥機	サクラ精	NK-100E	1600	850	1600	扉(フタ)パッキン
		機	_				
9	フリーザ付き	三洋電機	MPR-214F	550	600	1850	コンプレッサ用ガ
	薬用保冷庫						スケット