

比較表－７ 工種別労務者配置計画の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別労務者配置計画の比較表

監督

工事名		平成22・23年度 県単交通安全対策(一種)合併工事 (一)檜川岡谷線 岡谷市 間下																			
工 種	種別	入札時									工事完成時									(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		配置予定人数								計 (A)	配置予定人数								計 (B)		
		世話役	普通作業員	特殊作業員	型枠工	ブロック工	特殊運転手	一般運転手	交通誘導員		世話役	普通作業員	特殊作業員	型枠工	ブロック工	特殊運転手	一般運転手	交通誘導員			
道路土工	機械土工						0.40			0.40						0.40			0.40	1.00	
路体盛土工	敷均し		0.07				0.17			0.24		0.07				0.17			0.24	1.00	
	締固め						0.19			0.19						0.19			0.19	1.00	
敷砂利工	敷砂利		0.43				0.27			0.70		0.43				0.27			0.70	1.00	
整形仕上げ工	基面整正		1.00							1.00		1.07							1.07	1.07	
残土処理工	運搬工							3.50		3.50							3.50		3.50	1.00	
	残土整地						0.12			0.12									0.00	0.00	設計変更の為
埋戻し工	埋戻工		0.60	0.45			0.14			1.19		0.60	0.45			0.14			1.19	1.00	
擁壁工	現場打ち擁壁	0.67	2.35	0.2	1.19					4.21	0.67	2.35	0.2	1.19					4.21	1.00	
	階段工	0.07	0.21	0.02	0.06					0.36	0.07	0.21	0.02	0.06					0.36	1.00	
小型水路工	組合せL型	2.69	7.42	1.01	2.34	1.44	1.16			16.06	2.69	7.42	1.01	2.34	1.44	1.16			16.06	1.00	
	自由勾配側溝	1.31	7.21	1.97			1.97			12.46	1.31	7.21	1.97			1.97			12.46	1.00	
	管渠工	0.13	0.26	0.07			0.22			0.68	0.13	0.26	0.07			0.22			0.68	1.00	
	集水枡工	0.19	1.72	0.05	0.61		0.01			2.58	0.19	1.72	0.05	0.61		0.01			2.58	1.00	
舗装工(歩道)	基面整正		3.66							3.66		3.95							3.95	1.08	
	不陸整正		3.66				0.12			3.78		3.95				0.12			4.07	1.08	
	下層路盤工		3.78	1.55			2.80			8.13		4.08	1.67			3.02			8.77	1.08	
	表層工	0.28	1.37	0.81			0.56			3.02	0.30	1.48	0.87			0.60			3.25	1.08	
舗装工(車道)	吸出し防止材設置		0.09							0.09		0.09							0.09	1.00	
	下層路盤工		0.20				0.23			0.43		0.23				0.26			0.49	1.14	
	上層路盤工		0.22				0.25			0.47		0.25				0.29			0.54	1.15	
	基層工	0.19	0.75	0.45			0.19			1.58	0.22	0.86	0.52			0.22			1.82	1.15	
	表層工	0.19	0.75	0.45			0.19			1.58	0.22	0.86	0.52			0.22			1.82	1.15	
防護柵工	ガードレール		0.40	0.60						1.00		0.96	1.44						2.40	2.40	
標識工	小型標識		1.10	0.40						1.50		2.20	0.80						3.00	2.00	
道路付属施設工	区画線			0.30						0.30			0.39						0.39	1.30	
構造物撤去工	舗装切断工		0.55	0.55						1.10		0.55	0.55						1.10	1.00	
	舗装版破碎	0.37	0.78				0.37			1.52	0.37	0.78				0.37			1.52	1.00	
ダンプトラック運転	As殻・無筋コン殻							0.63		0.63							0.63		0.63	1.00	

安全費	交通誘導員								18.0	18.00								36.0	36.00	2.00	
計		6.09	38.58	8.68	4.20	1.44	9.36	4.13	18.0	90.48	6.17	41.58	10.33	4.20	1.44	9.63	4.13	36.0	113.48		

各様式共通

受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表－7 工種別労務者配置計画の比較表

本様式には比較表－6の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載する。

「配置予定人数」欄は、長野県が公表する職種のうち必要な職種について記載する。

添付書類

本様式に記載した自社労務者の職種ごとの配置計画を添付する。