

## 令和5年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和5年度 小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	岡谷市工区（主）下諏訪辰野線 他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価） （単位：円）

工 種	規格・仕様等			単 位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）	
1	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚50mm	m <sup>2</sup>	3,569	3,569
2	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚40mm	m <sup>2</sup>	2,969	2,969
3	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚30mm	m <sup>2</sup>	2,367	2,367
4	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	m <sup>2</sup>	5,015	5,015
5	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	m <sup>2</sup>	4,413	4,413
6	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	m <sup>2</sup>	3,811	3,811
7	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	113	113
8	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	132	131
9	側溝清掃工	人力清掃	無蓋		m	792	792
10	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋		m	1,922	1,922
11	常温合材補修工				t	472,812	472,812
12	加熱合材補修工	日当り施工量1t未満	再生密粒度As13F		t	189,160	189,160
13	加熱合材補修工	日当り施工量1t以上 2t未満	再生密粒度As13F		t	126,951	126,951
14	加熱合材補修工	日当り施工量2t以上 5t未満	再生密粒度As13F	振動ローラ排対2次	t	71,047	71,047
15	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない		時間	1,697	1,697
16	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	2t積級	運転手を含まない	日	17,171	17,171
17	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	3t積級	運転手を含まない	日	20,029	20,029
18	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	4t積級	運転手を含まない	日	25,957	25,957
19	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2t吊	運転手を含まない	日	27,520	27,520
20	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	29,173	29,173
21	トラック運転	クレーン装置付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	46,383	46,383
22	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.13m <sup>3</sup>	排対1次	日	24,862	24,862
23	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.28m <sup>3</sup>	排対1次	日	29,784	29,784
24	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.45m <sup>3</sup>	排対1次	日	42,898	42,898
25	タンパ及びランマ運 転	質量60～80kg		作業員を含まない	日	2,545	2,545
26	振動コンパクト運 転	前進型	機械質量40～60kg	作業員を含まない	日	2,026	2,026
27	チェーンソー運 転	鋸長500mm		作業員を含まない	日	2,396	2,396

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

## 令和5年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和5年度 小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	諏訪市1工区 （主）諏訪白樺湖小諸線他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種	規格・仕様等			単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）	
1	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚50mm	m <sup>2</sup>	3,576	3,576
2	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚40mm	m <sup>2</sup>	2,975	2,975
3	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚30mm	m <sup>2</sup>	2,372	2,372
4	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	m <sup>2</sup>	5,025	5,025
5	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	m <sup>2</sup>	4,422	4,422
6	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	m <sup>2</sup>	3,819	3,819
7	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	113	113
8	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	132	132
9	側溝清掃工	人力清掃	無蓋		m	793	793
10	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋		m	1,926	1,926
11	常温合材補修工				t	473,760	473,760
12	加熱合材補修工	日当り施工量1t未満	再生密粒度As13F		t	189,540	189,540
13	加熱合材補修工	日当り施工量1t以上 2t未満	再生密粒度As13F		t	127,206	127,206
14	加熱合材補修工	日当り施工量2t以上 5t未満	再生密粒度As13F	振動ローラ排対2次	t	71,190	71,190
15	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない		時間	1,701	1,701
16	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	2t積級	運転手を含まない	日	17,206	17,206
17	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	3t積級	運転手を含まない	日	20,070	20,070
18	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	4t積級	運転手を含まない	日	26,010	26,010
19	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2t吊	運転手を含まない	日	27,576	27,576
20	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	29,232	29,232
21	トラック運転	クレーン装置付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	46,476	46,476
22	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.13m <sup>3</sup>	排対1次	日	24,912	24,912
23	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.28m <sup>3</sup>	排対1次	日	29,844	29,844
24	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.45m <sup>3</sup>	排対1次	日	42,984	42,984
25	タンパ及びランマ運 転	質量60～80kg		作業員を含まない	日	2,550	2,550
26	振動コンパクト運 転	前進型	機械質量40～60kg	作業員を含まない	日	2,030	2,030
27	チェーンソー運 転	鋸長500mm		作業員を含まない	日	2,401	2,401

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

## 令和5年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和5年度 小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	諏訪市2工区 （主）諏訪辰野線他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種	規格・仕様等			単 位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）	
1	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚50mm	m <sup>2</sup>	3,565	3,565
2	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚40mm	m <sup>2</sup>	2,966	2,966
3	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚30mm	m <sup>2</sup>	2,365	2,365
4	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	m <sup>2</sup>	5,010	5,010
5	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	m <sup>2</sup>	4,409	4,409
6	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	m <sup>2</sup>	3,808	3,808
7	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	113	113
8	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	132	131
9	側溝清掃工	人力清掃	無蓋		m	791	791
10	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋		m	1,920	1,920
11	常温合材補修工				t	472,338	472,338
12	加熱合材補修工	日当り施工量1t未満	再生密粒度As13F		t	188,971	188,971
13	加熱合材補修工	日当り施工量1t以上 2t未満	再生密粒度As13F		t	126,824	126,824
14	加熱合材補修工	日当り施工量2t以上 5t未満	再生密粒度As13F	振動ローラ排対2次	t	70,976	70,976
15	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない		時間	1,695	1,695
16	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	2t積級	運転手を含まない	日	17,154	17,154
17	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	3t積級	運転手を含まない	日	20,009	20,009
18	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	4t積級	運転手を含まない	日	25,931	25,931
19	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2t吊	運転手を含まない	日	27,493	27,493
20	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	29,144	29,144
21	トラック運転	クレーン装置付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	46,336	46,336
22	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.13m <sup>3</sup>	排対1次	日	24,837	24,837
23	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.28m <sup>3</sup>	排対1次	日	29,754	29,754
24	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.45m <sup>3</sup>	排対1次	日	42,855	42,855
25	タンパ及びランマ運 転	質量60～80kg		作業員を含まない	日	2,542	2,542
26	振動コンパクタ運 転	前進型	機械質量40～60kg	作業員を含まない	日	2,024	2,024
27	チェーンソー運 転	鋸長500mm		作業員を含まない	日	2,393	2,393

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

## 令和5年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和5年度 小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	茅野市1工区（国）152号他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種	規格・仕様等			単 位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）	
1	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚50mm	㎡	3,576	3,576
2	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚40mm	㎡	2,975	2,975
3	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚30mm	㎡	2,372	2,372
4	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	㎡	5,025	5,025
5	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	㎡	4,422	4,422
6	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	㎡	3,819	3,819
7	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし		㎡	113	113
8	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり		㎡	132	132
9	側溝清掃工	人力清掃	無蓋		m	793	793
10	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋		m	1,926	1,926
11	常温合材補修工				t	473,760	473,760
12	加熱合材補修工	日当り施工量1t未満	再生密粒度As13F		t	189,540	189,540
13	加熱合材補修工	日当り施工量1t以上 2t未満	再生密粒度As13F		t	127,206	127,206
14	加熱合材補修工	日当り施工量2t以上 5t未満	再生密粒度As13F	振動ローラ排対2次	t	71,190	71,190
15	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない		時間	1,701	1,701
16	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	2t積級	運転手を含まない	日	17,206	17,206
17	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	3t積級	運転手を含まない	日	20,070	20,070
18	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	4t積級	運転手を含まない	日	26,010	26,010
19	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2t吊	運転手を含まない	日	27,576	27,576
20	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	29,232	29,232
21	トラック運転	クレーン装置付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	46,476	46,476
22	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.13m3	排対1次	日	24,912	24,912
23	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.28m3	排対1次	日	29,844	29,844
24	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.45m3	排対1次	日	42,984	42,984
25	タンパ及びランマ運 転	質量60～80kg		作業員を含まない	日	2,550	2,550
26	振動コンパクト運 転	前進型	機械質量40～60kg	作業員を含まない	日	2,030	2,030
27	チェーンソー運 転	鋸長500mm		作業員を含まない	日	2,401	2,401

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和5年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和5年度 小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	茅野市2工区 （一）茅野（停）八子ヶ峰公園線他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種	規格・仕様等			単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
1 Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚50mm	m <sup>2</sup>	3,576	3,576
2 Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚40mm	m <sup>2</sup>	2,975	2,975
3 Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚30mm	m <sup>2</sup>	2,372	2,372
4 Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	m <sup>2</sup>	5,025	5,025
5 Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	m <sup>2</sup>	4,422	4,422
6 Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	m <sup>2</sup>	3,819	3,819
7 除草工	肩掛け式	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	113	113
8 除草工	肩掛け式	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	132	132
9 側溝清掃工	人力清掃	無蓋		m	793	793
10 側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋		m	1,926	1,926
11 常温合材補修工				t	473,760	473,760
12 加熱合材補修工	日当り施工量1t未満	再生密粒度As13F		t	189,540	189,540
13 加熱合材補修工	日当り施工量1t以上 2t未満	再生密粒度As13F		t	127,206	127,206
14 加熱合材補修工	日当り施工量2t以上 5t未満	再生密粒度As13F	振動ローラ排対2次	t	71,190	71,190
15 ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない		時間	1,701	1,701
16 ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	2t積級	運転手を含まない	日	17,206	17,206
17 ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	3t積級	運転手を含まない	日	20,070	20,070
18 ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	4t積級	運転手を含まない	日	26,010	26,010
19 トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2t吊	運転手を含まない	日	27,576	27,576
20 トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	29,232	29,232
21 トラック運転	クレーン装置付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	46,476	46,476
22 バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.13m <sup>3</sup>	排対1次	日	24,912	24,912
23 バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.28m <sup>3</sup>	排対1次	日	29,844	29,844
24 バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.45m <sup>3</sup>	排対1次	日	42,984	42,984
25 タンパ及びランマ運 転	質量60～80kg		作業員を含まない	日	2,550	2,550
26 振動コンパクト運 転	前進型	機械質量40～60kg	作業員を含まない	日	2,030	2,030
27 チェンソー運転	鋸長500mm		作業員を含まない	日	2,401	2,401

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和5年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和5年度 小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	茅野市3工区 （国）152号他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種	規格・仕様等			単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
1 Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚50mm	m <sup>2</sup>	3,576	3,576
2 Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚40mm	m <sup>2</sup>	2,975	2,975
3 Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚30mm	m <sup>2</sup>	2,372	2,372
4 Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	m <sup>2</sup>	5,025	5,025
5 Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	m <sup>2</sup>	4,422	4,422
6 Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	m <sup>2</sup>	3,819	3,819
7 除草工	肩掛け式	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	113	113
8 除草工	肩掛け式	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	132	131
9 側溝清掃工	人力清掃	無蓋		m	793	793
10 側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋		m	1,926	1,926
11 常温合材補修工				t	473,760	473,760
12 加熱合材補修工	日当り施工量1t未満	再生密粒度As13F		t	189,540	189,540
13 加熱合材補修工	日当り施工量1t以上 2t未満	再生密粒度As13F		t	127,206	127,206
14 加熱合材補修工	日当り施工量2t以上 5t未満	再生密粒度As13F	振動ローラ排対2次	t	71,190	71,190
15 ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない		時間	1,701	1,701
16 ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	2t積級	運転手を含まない	日	17,206	17,206
17 ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	3t積級	運転手を含まない	日	20,070	20,070
18 ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	4t積級	運転手を含まない	日	26,010	26,010
19 トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2t吊	運転手を含まない	日	27,576	27,576
20 トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	29,232	29,232
21 トラック運転	クレーン装置付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	46,476	46,476
22 バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.13m <sup>3</sup>	排対1次	日	24,912	24,912
23 バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.28m <sup>3</sup>	排対1次	日	29,844	29,844
24 バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.45m <sup>3</sup>	排対1次	日	42,984	42,984
25 タンパ及びランマ運 転	質量60～80kg		作業員を含まない	日	2,550	2,550
26 振動コンパクト運 転	前進型	機械質量40～60kg	作業員を含まない	日	2,030	2,030
27 チェンソー運転	鋸長500mm		作業員を含まない	日	2,401	2,401

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

## 令和5年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和5年度 小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	諏訪郡富士見町工区 （主）茅野北杜葦崎線他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種	規格・仕様等			単 位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）	
1	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚50mm	㎡	3,576	3,576
2	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚40mm	㎡	2,975	2,975
3	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚30mm	㎡	2,372	2,372
4	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	㎡	5,025	5,025
5	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	㎡	4,422	4,422
6	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	㎡	3,819	3,819
7	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし		㎡	113	113
8	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり		㎡	132	132
9	側溝清掃工	人力清掃	無蓋		m	793	793
10	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋		m	1,926	1,926
11	常温合材補修工				t	473,760	473,760
12	加熱合材補修工	日当り施工量1t未満	再生密粒度As13F		t	189,540	189,540
13	加熱合材補修工	日当り施工量1t以上 2t未満	再生密粒度As13F		t	127,206	127,206
14	加熱合材補修工	日当り施工量2t以上 5t未満	再生密粒度As13F	振動ローラ排対2次	t	71,190	71,190
15	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない		時間	1,701	1,701
16	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	2t積級	運転手を含まない	日	17,206	17,206
17	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	3t積級	運転手を含まない	日	20,070	20,070
18	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	4t積級	運転手を含まない	日	26,010	26,010
19	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2t吊	運転手を含まない	日	27,576	27,576
20	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	29,232	29,232
21	トラック運転	クレーン装置付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	46,476	46,476
22	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.13m3	排対1次	日	24,912	24,912
23	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.28m3	排対1次	日	29,844	29,844
24	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.45m3	排対1次	日	42,984	42,984
25	タンパ及びランマ運 転	質量60～80kg		作業員を含まない	日	2,550	2,550
26	振動コンパクト運 転	前進型	機械質量40～60kg	作業員を含まない	日	2,030	2,030
27	チェーンソー運 転	鋸長500mm		作業員を含まない	日	2,401	2,401

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

## 令和5年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和5年度 小規模維持補修工事（道路、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	諏訪郡原村工区 （主）茅野北杜韮崎線他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種	規格・仕様等			単 位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）	
1	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚50mm	㎡	3,576	3,576
2	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚40mm	㎡	2,975	2,975
3	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上3.0m以下	平均厚30mm	㎡	2,372	2,372
4	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	㎡	5,025	5,025
5	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	㎡	4,422	4,422
6	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	㎡	3,819	3,819
7	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし		㎡	113	113
8	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり		㎡	132	131
9	側溝清掃工	人力清掃	無蓋		m	793	793
10	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋		m	1,926	1,926
11	常温合材補修工				t	473,760	473,760
12	加熱合材補修工	日当り施工量1t未満	再生密粒度As13F		t	189,540	189,540
13	加熱合材補修工	日当り施工量1t以上 2t未満	再生密粒度As13F		t	127,206	127,206
14	加熱合材補修工	日当り施工量2t以上 5t未満	再生密粒度As13F	振動ローラ排対2次	t	71,190	71,190
15	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない		時間	1,701	1,701
16	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	2t積級	運転手を含まない	日	17,206	17,206
17	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	3t積級	運転手を含まない	日	20,070	20,070
18	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	4t積級	運転手を含まない	日	26,010	26,010
19	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2t吊	運転手を含まない	日	27,576	27,576
20	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	29,232	29,232
21	トラック運転	クレーン装置付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	46,476	46,476
22	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.13m3	排対1次	日	24,912	24,912
23	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.28m3	排対1次	日	29,844	29,844
24	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.45m3	排対1次	日	42,984	42,984
25	タンパ及びランマ運 転	質量60～80kg		作業員を含まない	日	2,550	2,550
26	振動コンパクタ運転	前進型	機械質量40～60kg	作業員を含まない	日	2,030	2,030
27	チェーンソー運転	鋸長500mm		作業員を含まない	日	2,401	2,401
1	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし		㎡	62	61
2	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり		㎡	74	73
3	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない		時間	1,701	1,701
4	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	2t積級	運転手を含まない	日	17,206	17,206
5	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	3t積級	運転手を含まない	日	20,070	20,070



工 事 名	令和5年度 小規模維持補修工事（道路、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	諏訪郡原村工区 （主）茅野北杜葦崎線他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種	規格・仕様等			単 位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）	
6	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	4t積級	運転手を含まない	日	26,010	26,010
7	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2t吊	運転手を含まない	日	27,576	27,576
8	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	29,232	29,232
9	トラック運転	クレーン装置付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	46,476	46,476
10	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.13m3	排対1次	日	24,912	24,912
11	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.28m3	排対1次	日	29,844	29,844
12	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.45m3	排対1次	日	42,984	42,984
13	タンバ及びランマ運転	質量60～80kg		作業員を含まない	日	2,550	2,550
14	振動コンパクタ運転	前進型	機械質量40～60kg	作業員を含まない	日	2,030	2,030
15	チェーンソー運転	鋸長500mm		作業員を含まない	日	2,401	2,401

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

## 令和5年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和5年度 小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務（道路、除雪、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	諏訪郡下諏訪町工区 （国） 1 4 2 号他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種 (費 目)	規格・仕様等	単 位	予定価格（単価） (消費税は除く)	契約価格（単価） (消費税は除く)
1	Asオーバーレイ工 車道、路肩部 W=1.4m以上3.0m以下 平均厚50mm	m <sup>2</sup>	3,569	3,569
2	Asオーバーレイ工 車道、路肩部 W=1.4m以上3.0m以下 平均厚40mm	m <sup>2</sup>	2,969	2,969
3	Asオーバーレイ工 車道、路肩部 W=1.4m以上3.0m以下 平均厚30mm	m <sup>2</sup>	2,367	2,367
4	Asオーバーレイ工 車道、路肩部 W=1.4m未満 平均厚50mm	m <sup>2</sup>	5,015	5,015
5	Asオーバーレイ工 車道、路肩部 W=1.4m未満 平均厚40mm	m <sup>2</sup>	4,413	4,413
6	Asオーバーレイ工 車道、路肩部 W=1.4m未満 平均厚30mm	m <sup>2</sup>	3,811	3,811
7	除草工 肩掛け式 飛び石防護なし	m <sup>2</sup>	113	113
8	除草工 肩掛け式 飛び石防護あり	m <sup>2</sup>	132	132
9	側溝清掃工 人力清掃 無蓋	m	792	792
10	側溝清掃工 人力清掃 コンクリート蓋	m	1,922	1,922
11	常温合材補修工	t	472,812	472,812
12	加熱合材補修工 日当り施工量1t未満 再生密粒度As13F	t	189,160	189,160
13	加熱合材補修工 日当り施工量1t以上2t未満 再生密粒度As13F	t	126,951	126,951
14	加熱合材補修工 日当り施工量2t以上5t未満 再生密粒度As13F 振動ローラ排対2次	t	71,047	71,047
15	ライトバン・軽トラック運転費 損料+燃料 運転手を含まない	時間	1,697	1,697
16	ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 運転手を含まない	日	17,171	17,171
17	ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 3t積級 運転手を含まない	日	20,029	20,029
18	ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 運転手を含まない	日	25,957	25,957
19	トラック運転 クレーン装置付き 4t積級2t吊 運転手を含まない	日	27,520	27,520
20	トラック運転 クレーン装置付き 4t積級2.9t吊 運転手を含まない	日	29,173	29,173
21	トラック運転 クレーン装置付き 8t積級2.9t吊 運転手を含まない	日	46,383	46,383
22	バックホウ運転 クローラ型・標準 山積0.13m <sup>3</sup> 排対1次	日	24,862	24,862
23	バックホウ運転 クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup> 排対1次	日	29,784	29,784
24	バックホウ運転 クローラ型・標準 山積0.45m <sup>3</sup> 排対1次	日	42,898	42,898
25	タンパ及びランマ運転 質量60~80kg 作業員を含まない	日	2,545	2,545
26	振動コンパクト運転 前進型 機械質量40~60kg 作業員を含まない	日	2,026	2,026
27	チェーンソー運転 鋸長500mm 作業員を含まない	日	2,396	2,396
1	除草工 肩掛け式 飛び石防護なし	m <sup>2</sup>	62	62
2	除草工 肩掛け式 飛び石防護あり	m <sup>2</sup>	74	74
3	ライトバン・軽トラック運転費 損料+燃料 運転手を含まない	時間	1,697	1,697
4	ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 運転手を含まない	日	17,171	17,171
5	ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 3t積級 運転手を含まない	日	20,029	20,029

工 事 名	令和5年度 小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務（道路、除雪、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	諏訪郡下諏訪町工区 （国） 1 4 2 号他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種 （費 目）	規格・仕様等			単 位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）	
6	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	4t積級	運転手を含まない	日	25,957	25,957
7	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2t吊	運転手を含まない	日	27,520	27,520
8	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	29,173	29,173
9	トラック運転	クレーン装置付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	46,383	46,383
10	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.13m3	排対1次	日	24,862	24,862
11	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.28m3	排対1次	日	29,784	29,784
12	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.45m3	排対1次	日	42,898	42,898
13	タンバ及びランマ運転	質量60～80kg		作業員を含まない	日	2,545	2,545
14	振動コンパクタ運転	前進型	機械質量40～60kg	作業員を含まない	日	2,026	2,026
15	チェンソー運転	鋸長500mm		作業員を含まない	日	2,396	2,396
1	除雪ドーザ運転	8 t 排対1次	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	時間	29,000	29,000
2	【回送】 除雪ドーザ運転	8 t 排対1次	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	時間	24,700	24,700
3	除雪ドーザ運転	13 t	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	時間	28,900	28,900
4	【回送】 除雪ドーザ運転	13 t	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	時間	23,700	23,700
5	除雪ドーザ運転	8 t 排対2011年規制	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	時間	30,300	30,300
6	【回送】 除雪ドーザ運転	8 t 排対2011年規制	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	時間	26,000	26,000
7	除雪ドーザ運転	8 t 排対2014年規制	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	時間	30,500	30,500
8	【回送】 除雪ドーザ運転	8 t 排対2014年規制	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	時間	26,200	26,200
9	除雪ドーザ運転	13 t 排対1次	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	時間	28,900	28,900
10	【回送】 除雪ドーザ運転	13 t 排対1次	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	時間	23,600	23,600
11	ロータリ除雪運転	2ステージ型 220kW級 排対1次	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	時間	38,700	38,700
12	【回送】 ロータリ除雪運転	2ステージ型 220kW級 排対1次	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	時間	38,700	38,700
13	ロータリ除雪運転	2ステージ型 290kW級	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	時間	48,800	48,800
14	【回送】 ロータリ除雪運転	2ステージ型 290kW級	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	時間	48,800	48,800
15	除雪グレーダ運転	3.7m	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	時間	31,800	31,800
16	【回送】 除雪グレーダ運転	3.7m	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	時間	29,000	29,000
17	凍結防止剤散布車運転	乾式 4t級 3.5m3 4×4	貸与、保険料控除	平日昼間(8時～20時)	時間	20,400	20,400
18	【回送】凍結防止剤 散布車運転	乾式 4t級 3.5m3 4×4	貸与、保険料控除	平日昼間(8時～20時)	時間	20,400	20,400
19	凍結防止剤散布車運転	乾式 4t級 3.5m3 4×4	貸与、保険料控除	平日昼間(8時～20時)	時間	20,400	20,400
20	【回送】凍結防止剤 散布車運転	乾式 4t級 3.5m3 4×4	貸与、保険料控除	平日昼間(8時～20時)	時間	20,400	20,400
21	除雪機械待機補償費				回	48,000	48,000
22	除雪機械運転要員 待機補償費				回	11,700	11,700
23	情報員待機補償費				回	10,500	10,500
24	袋詰凍結防止剤 積込作業費	開封・積込・清掃			t	3,300	3,300

工 事 名	令和5年度 小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務（道路、除雪、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	諏訪郡下諏訪町工区 （国） 1 4 2 号他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種 （費 目）	規格・仕様等			単 位	予 定 価 格（単 価） （消費税は除く）	契 約 価 格（単 価） （消費税は除く）
25 雪道巡回工	ライトバン1.5L	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	回	19,500	19,500
【機械管理費】						
26 除雪ドーザ運転	8 t 排対1次	持込、保険料含む		台	669,600	669,600
27 除雪ドーザ運転	13 t	持込、保険料含む		台	1,257,400	1,257,400
28 除雪ドーザ運転	8 t 排対2011年規制	持込、保険料含む		台	943,100	943,100
29 除雪ドーザ運転	8 t 排対2014年規制	持込、保険料含む		台	1,077,800	1,077,800
30 除雪ドーザ運転	13 t 排対1次	持込、保険料含む		台	1,886,200	1,886,200
31 ロータリ除雪運転	2ステージ型 220kW級 排対1次	持込、保険料含む		台	2,385,200	2,385,200
32 ロータリ除雪運転	2ステージ型 290kW級	持込、保険料含む		台	3,702,500	3,702,500
33 除雪グレーダ運転	3.7m	持込、保険料含む		台	1,187,600	1,187,600
34 凍結防止剤散布車運転	乾式 4t級 3.5m3 4×4	貸与、保険料控除		台	72,000	72,000
35 凍結防止剤散布車運転	乾式 4t級 3.5m3 4×4	貸与、保険料控除		台	72,000	72,000
1 拘束費用	平日3交代			時間	179	179
2 拘束費用	休日3交代			時間	179	179
3 緊急出勤費用				回	93,772	93,772
4 バリケード設置費				回	47,478	47,478
5 道路パトロール（平日）				回	11,868	11,868
6 道路パトロール（休日）				回	12,853	12,853
7 通報による落下物処理				回	11,868	11,868

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。