		(様式 - 1)								
工事番号	係長	審								
令和 7年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪 業務 閲覧設計書										
(主)諏訪白樺湖小諸線他 諏訪市ブロック 諏訪市1工区										
設計大要	施工方法	委託								
除雪工 L=31.3km	施工期間	日間								
	起工予定年月日	令和 年 月 日								
	竣工予定年月日	令和 8年 5月 31日								
	契約保証方法									
		な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を 請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。								

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	04 諏訪建設事務所 0 1 実施単価 42 3 諏訪 07.09.02 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号
	当世代前世代
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 02 豪雪割増無し
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例 : 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。
	を知用工(死官)欄の配車(内)・12年は、受効率12 /0、中級ができたがします。 「中国」目 7キシルウス

(工事費内訳書)

費目・	 工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単	価	 金	額	備考
* * 除雪工事				·				
雪寒								
除雪工								
一般除雪								
加及防力	_							
R全								
	:ョッレー							
	込 保険料含む昼間作業(8時~20時)							
	人乗り	83	時間					施工 第0 -0001号表
1	回送】除雪グレーダ運転		3,-3					7,77 777 277
	レード幅3.7m							
持	込 保険料含む昼間作業(8時~20時)							
1	人乗り	83	時間		_			施工 第0 -0003号表
	雪ドーザ(一般除雪)運転							
	イール型 [プラウ・バケット兼] 11t級	≹						
	持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)							
	人乗り	48	時間					施工 第0 -0004号表
[回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転							
亦	イール型[プラウ・バケット兼]11t級	¾						
	持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)		-+-					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	人乗り	48	時間					施工 第0 -0005号表
除	雪ドーザ(一般除雪)運転 排ガス1次							
	イール型[プラウ・バケット兼用]9t級	ጳ						
	持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	0.7	n+88					***
11	人乗り	37	<u>時間</u> 長野県 3	±0 ±0				施工 第0 -0006号表

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単	 金	 額	備考
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転						
ホイール型[プラウ・バケット兼用]9 t級						
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)				 		
1人乗り 排ガス1次	37	時間				施工 第0 -0007号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転						
ホイール型 [プラウ・バケット兼] 12 t級						
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)				 		
1 人乗り 排ガス1次	66	時間				施工 第0 -0008号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転						
ホイール型 [プラウ・バケット兼] 12t級				 		
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)						
1人乗り 排ガス1次	66	時間				施工 第0 -0009号表
ロータリ除雪車運転						
ホイール 2ステージ型 220kW級				 		
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)						
	20	時間				施工 第0 -0010号表
【回送】ロータリ除雪車運転						
ホイール 2ステージ型 220 k W級				 		
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)						
	20	時間				施工 第0 -0011号表
ロータリ除雪車運転						
ホイール 2ステージ型 320kW級				 		
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)		2+88				*** *** *** ***
	15	時間				施工 第0 -0012号表
【回送】ロータリ除雪車運転						
ホイール 2ステージ型 320kW級		-		 		
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	4.5	n±88				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15	時間				施工 第0 -0013号表
安全処理工						
		-		 		
スノーポール設置・撤去						
土中単柱型				 		
	282	本				施工 第0 -0014号表
		트 피マ 1目 25	_ · - · 	 		

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単	価	金	 額	備考
雪道巡回工	<u> </u>	<u> </u>		I I III	312	нл	III J
雪道巡回工							
ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)							-
对处 体操作品创查间件来(0时~20时)	2						施工 第0 -0016号表
							旭土 另0 -0010 与农
除雪機械待機補償費							
							-
	2						施工 第0 -0017号表
除雪機械運転要員待機補償費		<u> </u>					加工 第0-0017号农
小当 成 ル连和女会内 成 良复							
	16	回					施工 第0 -0018号表
情報員待機補償費							
	4.4						***
機械管理費	11	回					施工 第0 -0019号表
							-
除雪グレーダ							
排ガス2次 3 . 7 m							
機械管理費(持込 保険料含む)		.					
	1	台					
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス2次 11t級 2.1m3							
排ガスと次 「「し級」と、「M3 機械管理費(持込 保険料含む)		-					
「成城后任員(17心 体性付合り)	1	台					
·	1	- 長野県 3	ь≐л÷п		I.		

(工事費内訳書)

费日。丁€	重・種別・細別・施工名称など		単位	単		金	額		 考
リーログ 具月 * 上代 	単・程別・細別・旭工石がなこ ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型]		<u> </u>		ТЩ	<u> </u>	合只 一	<u> </u>	~~~~
	ス1次 9 t級 1.5~1.7 m 3 し								
	管理費(持込 保険料含む)								
1,2,1,2, =		1	台						
除雪!	ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
排ガン	ス1次 12t級 2.3m3								
機械管	管理費(持込 保険料含む)								
		1	台						
	タリ除雪車 [ホイール・2 ステージ型]								
	O k W級								
機械管	管理費 (持込 保険料含む)								
		1	台						
	タリ除雪車[ホイール・2ステージ型]								
	ス3次 320kW級 管理費 (持込 保険料含む)								
1成17以目	1年員(特心 体際作品の)	1	台						
		I	 						
· · — — —									
* *工事費計 * *									
	-								
]			
1									

除雪グレーダ運転

施工内訳表 施工第0-0001号表

ブレード幅 3 . 7 m 持込	、 保険料含む昼間	引作業(8時~2	20時) 1人乗	(1)		1 時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金 額	備	考
除雪グレーダ 排ガス2次 3.7m	1.000	時間				
運転手(特殊)	0.204	人				
普通作業員	0.204	Д				
土木一般世話役	0.068	Д				
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	17.000	L				
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m	1.000	時間				
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業	1.000	時間				
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業	1.000	時間				
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施	五 第0-0002号表
諸経費	67.000	%				
* * * 単位当り * * *	1	時間				
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時)			排出ガス対策型[契約区分:持込 供用日当運転時[次基準	

施工内訳表

施工 第0 -0001号表 時間 当り 額 老 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費:切刃損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 作業区分:普通作業 除雪グレーダ乗車定員:1人乗り 委託対象者区分:民間

施工内訳表 施工第0-0002号表

ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン

ライドバン損料及びガソリン		73 -	, <u> </u>	・レ・ルエ	. 另0 -0002与农 1	時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単 位	単 価	金額		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間				
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L				
諸雑費	1	式				
*** 単位当り ***	1	時間				

		故	:工 内 部	? 耒		頁0-0010
【回送】除雪グレーダ運転					施工 第0 -0003号表	
ブレード幅 3 . 7 m 持込	保険料含む昼		~ 20時) 1人乗			1 時間 当り
名称・規格など	数量	単位	単 価	金額	備	考
除雪グレーダ	4 000	n+88				
排ガス2次 3.7m	1.000	時間				
運転手(特殊)						
	0.204	人				
	0.204					
普通作業員						
	0.204	人				
土木一般世話役						
	0.068	人				
まない中						
軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油	17.000					
小型ロ・リ・ ハドロール紀/田 	17.000	L				
タイヤチェーン損耗費						
ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1.000	時間				
		0, 5				
ライトバン運転費						施工 第0-0002号表
ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間				
諸経費	67.000	0/				
	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	時間				
	-	31-3				
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m			排出ガス対策型[文分:排出ガス対策	長型 2 次基準	
アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし			契約区分:持込	保険料含む		
作業時間:昼間作業(8時~20時)			供用日当運転時			
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり				刀損耗費計上なし		
エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし			除雪グレーダ乗頭	車定員:1人乗り		
委託対象者区分:民間						

除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型「プラウ・バケット兼 1 1 1 + 級 培込 保険料金料屋間

施工内訳表 _{施工第0-0004号表}

<u> ホイール型[プラウ・バケット兼]11t級 持辺</u>	└ 保険料含む昼	圖作業(8 周	<u>寺~20時) 1人</u> 妻				11	時間	<u>当り</u>
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単 位	単価	金	額	備		考	
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス2次 11t級 2.1m3	1.000	時間							
運転手(特殊)	0.164	人							
普通作業員	0.164	人							
土木一般世話役	0.055	人							
軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油	14.000	L							
∇プラウ(除雪ドーザ用)11t級用	1.000	時間							
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間							
切刃損耗費	1.000	時間							
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間					施工第	0-0002号表	
諸経費	67.000	%							
*** 単位当り ***	1	時間							
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼]11	t 級		プラウ規格:V						
契約区分: 持込 保険料含む				定員:1人乗り					
作業時間:昼間作業(8時~20時)		<u> </u>	<u>除雪ドーザ排出</u> スカキルカワ	ガス対策型区分	:排出ガス対策	型2次基準			

除雪ドーザ(一般除雪)運転

施工内訳表 施工第0-0004号表

ポヨー ク(NDWヨノ達報 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 1 1 t 級 持込	、 保険料含む昼	圖作業(8 8	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	וֹיַ	_ 另0 -00045农	1 時間 当!
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単 位	単 価	金 額	備	考
供用日当運転時間:0			タイヤチェーン	眞耗費:タイヤチェーン	′損耗費計上あり	
切刃損耗費:切刃損耗費計上あり			切刃損耗費(円)	/ 時間):		
委託対象者区分:民間						
			用マ1目 Z+1÷八立7			

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

施工内訳表 施工第0-0005号表

<u>ホイール型[プラウ・バケット兼] ĺ 1 t 級 持</u>	<u> 人 保険料含む</u>	3間作業(8 日	<u>寺~20時) 1人乗</u>			1 時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単価	金額	備	考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス2次 11t級 2.1m3	1.000	時間				
運転手(特殊)	0.164	人				
普通作業員	0.164	人				
土木一般世話役	0.055	人				
軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油	14.000	L				
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間				
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間				施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%				
* * * 単位当り * * *	1	時間				
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼]11 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし	t 級		除雪ドーザ乗車第 除雪ドーザ排出	ガス対策型区分:排出力 損耗費:タイヤチェーン	ブス対策型 2 次基準	
切り技术員・切り技术員引工なり 			安託刈象有区方	· [2] B]		

除雪ドーザ(一般除雪)運転 排ガス1次

施工内訳表 施工第0-0006号表

名称・規格など 数量単位 単価金額 備 考 除雲ドーザ (ホイール型) [P・B兼用型]	バール型 [プラウ・バケット兼用] 9 t級 持	<u> 人 保険料含む</u>	≥間作業(88	<u> 侍~20時) 1</u>	人乗り			1 時間	当り
9 t級 1.5~1.7m3 1 時間 運転手(特殊) 0.196 人 普通作業員 0.196 人 土木一般世話役 0.065 人 軽油 小型ロ・リ・パトロール給油 12 L アングリングブラウ(除雪ドーザ用) 8~9 t級用 1 時間 タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t級 1 時間 切刃損耗費 1 時間 ライトパン運転費 ライドパン損料及びガソリン 1 時間 諸経費 67 %	名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金	額	備	考	
普通作業員 0.196 人 土木一般世話役 0.065 人 軽油 小型ローリー パトロール給油 12 L アングリングブラウ (除雪ドーザ用) 8~9 t 級用 1 時間 タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t 級 1 時間 切刀損耗費 1 時間 ライトパン運転費 ライドパン損料及びガソリン 1 時間 話経費 67 %		1	時間						
土木一般世話役 0.196 人 軽油 12 L アングリングブラウ (除雪ドーザ用) 8~9 t級用 1 時間 タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t級 1 時間 切刃損耗費 ライトパン運転費 ライドパン損料及びガソリン 1 時間 諸経費 67 %	運転手(特殊)	0.196	人						
軽油 0.065 人 軽油 小型ロ・リ・パトロール給油 12 L アングリングブラウ (除雪ドーザ用) 8 ~ 9 t 級用 1 時間 タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t 級 1 時間 切刃損耗費 1 時間 ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン 1 時間 諸経費 67 %	普通作業員	0.196	人						
小型ロ・リ・パトロール給油 12 L アングリングプラウ (除雪ドーザ用) 8~9 t 級用 1 時間 タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t 級 1 時間 切刃損耗費 1 時間 ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン 1 時間 諸経費 67 %	土木一般世話役	0.065	人						
8~9 t 級用 1 時間 タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t 級 1 時間 切刃損耗費		12	L						
除雪ドーザ ホイール 9 t級 1 時間 切刃損耗費 1 時間 ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン 1 時間 諸経費 67 %		1	時間						
1 時間 ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン 1 時間 諸経費 67 %		1	時間						
ライドバン損料及びガソリン 1 時間 諸経費 67 %	切刃損耗費	1	時間						
67 %		1	時間					施工 第0-0002号表	Ę
***単位当り *** 1 時間	諸経費	67	%						
	*** 単位当り ***	1	時間						

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

施工内訳表 施工第0-0007号表

▼日本ストルコー ラく 放送コール 1 ホイール型[プラウ・バケット兼用]9 t級 持込	┗ 保険料含む昼	- 7.7 			为0 -0007 与权	1	時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単価	金			 考
除雪ドーザ (ホイール型) [P・B兼用型] 9 t 級 1 . 5 ~ 1 . 7 m 3	1	時間					
運転手(特殊)	· 	~3120					
	0.196	人					
普通作業員	0.196	人					
土木一般世話役	0.065	人					
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	12	L					
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t 級	1	時間					
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間				施工	第0-0002号表
諸経費	67	%					
*** 単位当り ***	1	時間					

1	施工	第0 -0008号表			
排ガス	1次		1	時間	<u>当り</u>
金	額	備		考	
	化 排ガス 金	排ガス1次	<u> 排ガス1次</u>	排ガス1次 1 1	排ガス1次 時間 1 時間

名称・規格など 数量単位単価金額 除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス1次12t級2.4~2.6m3 1 時間 運転手(特殊) 0.164	考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス1次 12t級 2.4~2.6m3 1 時間 運転手(特殊) 1 日本 1 1 日本 日本<	
0.104	
普通作業員 0.164 人	
土木一般世話役 0.055 人	
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 15 L	
アングリングプラウ (除雪ドーザ用) 1 時間	
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 1 2 t 級 1 時間	
切刃損耗費 1 時間	
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン 1 時間)002号表
諸経費 67 %	
* * * 単位当り * * * 1 時間	

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

施工内訳表 施工第0-0009号表

★日本 「別が当り建設 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 1 2 t 級 持込	Δ 保険料含む	- 7.5℃ - <u> </u>	<u>寺~20時) 1人</u> 乗	・		<u> </u>
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス1次 12t級 2.4~2.6m3	1	時間				
運転手(特殊)	0.164	人				
普通作業員	0.164	人				
土木一般世話役	0.055	人				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 	15	L				
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 12t級	1	時間				
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン 	1	時間			施工	第0-0002号表
諸経費	67	%				
*** 単位当り ***	1	時間				

ロータリ除雪車運転

施工内訳表 施工第0-0010号表 <u>ホイール 2 ステージ型 2 2 0 k W級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)</u> 時間 当り 名称・規格など 価 金 額 数量 単位 老 ロータリ除雪車 [ホイール・2 ステージ型] 時間 2 2 0 k W級 1.000 運転手(特殊) 0.208 人 特殊作業員 0.208 人 土木一般世話役 0.069 人 軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油 26.000 L タイヤチェーン損耗費 時間 ロータリ除雪車25 220kW級 1.000 諸経費 67.000 * * * 単位当I) * * * 時間 1 ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 220kW級 契約区分:持込 保険料含む 普通作業員(人/日)なし=0:0 作業時間:昼間作業(8時~20時) 排出ガス対策型区分:普通型 供用日当運転時間:0 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分:民間 稼働状況区分:除雪業務

【回送】ロータリ除雪車運転

施工内訳表 施工 第0-0011号表

▼日区▼ロープラボヨギ建報 ホイール 2ステージ型 220kW級 持込	保険料含む昼間	りょう 13年 13年業(8時 -		ושת איי	_ 寿0 -00115亿	1 時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金額	備	考
ロータリ除雪車 [ホイール・2 ステージ型] 2 2 0 k W級	1.000	時間				
運転手(特殊)	0.208	人				
特殊作業員	0.208	人				
土木一般世話役	0.069	人				
軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油	26.000	L				
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 220kW級	1.000	時間				
諸経費	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	時間				
ロータリ除雪車規格:ホイール 2 ステージ型 2 2 0 k 普通作業員(人/日)なし= 0:0 排出ガス対策型区分:普通型	W級		契約区分:持込 作業時間:昼間(供用日当運転時	乍業(8時~20時)		
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分:回送			委託対象者区分			

ロータリ除雪車運転

施工内訳表 施工第0-0012号表

ロータリ除雪車運転		ルビ	3 <u> </u>	マラ マン ロン ロン コン ロン コン	12	施工	第0 -0012号表			
ホイール 2 ステージ型 3 2 0 k W級 持込 名 称 ・ 規 格 な ど	保険料含む昼	<u> 間作業(8時 ~</u>	~ <u>20時)</u>					11	時間	<u>当り</u>
名称・規格など	数量	単位	単	価	金	額	備		考	
ロータリ除雪車 [ホイール・2 ステージ型] 3 2 0 k W級	1	時間								
運転手(特殊)	0.208	人								
特殊作業員	0.208	人								
土木一般世話役	0.069	人								
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	39	L								
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 320kW級	1	時間								
諸経費	67	%								
* * * 単位当り * * *	1	時間								

【回送】ロータリ除雪車運転

施工内訳表

▲四区』ロープリ际当年建報 ホイール 2ステージ型 320kW級 持込	保険料含む昼間	リスト ・ 関作業(8時	ラー <u>ー</u> 「J H/ ~ 20時)		- 第0 -0013亏衣	1 時間 当り
ホイール2ステージ型3 2 0 k W級持込名称・規格な	数量	単位	単価	金額	備	考
ロータリ除雪車 [ホイール・2 ステージ型] 3 2 0 k W級	1	時間				
運転手(特殊)	0.208	人				
特殊作業員	0.208	人				
土木一般世話役	0.069	人				
軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油	39	L				
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車25 320kW級	1	時間				
諸経費	67	%				
* * * 単位当り * * *	1	時間				

スノーポール設置・撤去

施工内訳表 施工第0-0014号表

					1 本 当
<u>名称・規格など</u> スノーポール設置・撤去	数量	単 位	単 価	金 額	1 本 当 備 考 施工 第0-0015号表
スノーポール設置・撤去					施工 第0-0015号表
土中単柱型	1	本			
設置・撤去					
諸雑費	67	%			
	67	%0			
*** 単位当り ***	1	本			
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	4			

施工内訳表 施工第0-0015号表

スノーポール設置・撤去 土中単柱型

人ノー小一ル改直・撤去			<i>,,</i> 6	I D H/ \ 'V'	▶ - 旭上 - 50 - 50 13 5	'दर		
土中単柱型	設置·撤去					1	本	当り
機械構成比: 1.66%	97.42%	材料構成	比: 0.92%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:		
代表機労材規格	構成比	単位	単 価	代表機労	材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備	考
トラック[普通型]	1.66%			トラック [普通型]	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		
2 t 積								
普通作業員	89.14%	人		普通作業員				
自應作未見	09.14/0			自四仟来兵				
				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				
運転手(一般)	8.28%	人		運転手(一般)				
軽油	0.92%	L		軽油				
小型ロ・リ・ パトロール給油				パトロール給油				
積算単価		式		積算単価				
* * * 単位当り * * *								
								I

当り

施工内訳表 施工第0-0015号表

スノーポール設置・撤去 土中単柱型 設置·撤去

機械構成比: 1.66% 労務構成比: 代表機労材規格	97.42% 材料	A構成比: 0.92%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	
代表機労材規格	構成比単	位 単 価	代表機労材	規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
スノーポール規格:土中単柱型		l 11	業区分:設置•撤去			
豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ						

雪道巡回工

施工内訳表 施工第0-0016号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込		間作業(8時·	~ 20時)			1 回 当り
名称・規格など	数量	単位	単 価	金額	備	考
│ ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] │	1.300	時間				
運転手(一般)	0.325	人				
土木一般世話役	0.163	人				
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L				
諸経費	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	0				
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動]1.5L 1回当り巡回距離:45km以下 供用日当運転時間:0				保険料含む 作業(8時~20時) 損耗費:タイヤチェーン	損耗費計上なし	
委託対象者区分:民間						

除雪機械待機補償費

施工内訳表 施工第0-0017号表

施工	第0	-001	7号表
ᄱᇰᆂ	750	- 00 1	1 - 13

1 回 名称・規格など 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 通転手(特殊) 0.600 人							1 回 当じ
運転手(特殊) 0.600 人 普通作業員 0.600 人 土木一般世話役 0.120 人 諸雑費 67.000 %	名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金額	備	考
0.600 人 土木一般世話役 0.120 人 諸雑費 67.000 %	運転手(特殊)						
0.120 人 諸雑費 67.000 %	普通作業員	0.600	人				
67.000 %	土木一般世話役	0.120	人				
*** 単位当り *** 1 回	諸雑費	67.000	%				
	*** 単位当り ***	1	回				

除雪機械運転要員待機補償費

施工内訳表 施工第0-0018号表

						1 回	<u>当り</u>
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単 位	単 価	金 額	備	考	
<u>名称・規格など</u> 運転手(特殊)	0.313	人					
諸雑費	67.000	%					
*** 単位当り ***	1	回					

情報員待機補償費

施工内訳表

包工	第0	-0019号表
----	----	---------

						1 回 当り
名称・規格など 普通作業員	数量	単 位	単 価	金額	備	<u>1 回 当り</u> 考
普通作業員	0.313	人				
諸雑費	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	回				