（様式－１）

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	

令和　８年度　防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪及び凍結防止剤散布業務　閲覧設計書

（国）１５２号他　茅野市　茅野市地区

設　計　大　要	施　工　方　法	委託
車道除雪　L=124.9㎞ 凍結防止剤散布　L=124.9㎞	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　９年　５月 31日
	契約保証方法	

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

工　事　設　計　用　紙　　長野県　建設部

総 括 情 報 表

事務所名	04 諏訪建設事務所
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	42 3　諏訪
実施設計単価表等の適用日	08.09.02
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料　　当年９月号 土木コスト情報・土木施工単価　当年夏号

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	37　長野県除雪	
施工地域区分(共通仮設)	99	
施工地域区分(現場管理)	99	
現場環境改善費率計上分	99	
契約保証方法	99	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。
冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊　除雪工事費＊＊					
雪寒					
除雪工					
一般除雪工 平日昼間					
除雪グレーダ運転 ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ 貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時) １人乗り	70	時間			施工　第0 -0001号表
【回送】除雪グレーダ運転 ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ 貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時) １人乗り	70	時間			施工　第0 -0003号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	10	時間			施工　第0 -0004号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	10	時間			施工　第0 -0005号表
除雪トラック運転 ダンプ架装型　６ｔ級　４×４ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	16	時間			施工　第0 -0006号表

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
【回送】除雪トラック運転 ダンプ架装型　６ｔ級　４×４ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	16	時間			施工　第0 -0007号表
ロータリ除雪車運転 ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時)	32	時間			施工　第0 -0008号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時)	32	時間			施工　第0 -0009号表
除雪グレーダ運転 ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	68	時間			施工　第0 -0010号表
【回送】除雪グレーダ運転 ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	68	時間			施工　第0 -0011号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上	9	時間			施工　第0 -0012号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上	9	時間			施工　第0 -0013号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上	16	時間			施工　第0 -0014号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上	16	時間			施工　第0 -0015号表

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	35	時間			施工　第0 -0016号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	35	時間			施工　第0 -0017号表
ロータリ除雪車運転 ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工　第0 -0018号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工　第0 -0019号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１６ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上	67	時間			施工　第0 -0020号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１６ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上	67	時間			施工　第0 -0021号表
ロータリ除雪車運転 ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時)	28	時間			施工　第0 -0008号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時)	28	時間			施工　第0 -0009号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１９ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上	18	時間			施工　第0 -0022号表

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１９ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上	18	時間			施工　第0 -0023号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	11	時間			施工　第0 -0024号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	11	時間			施工　第0 -0025号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	57	時間			施工　第0 -0016号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	57	時間			施工　第0 -0017号表
除雪グレーダ運転 ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	33	時間			施工　第0 -0026号表
【回送】除雪グレーダ運転 ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	33	時間			施工　第0 -0027号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	2	時間			施工　第0 -0024号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	2	時間			施工　第0 -0025号表

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	3	時間			施工　第0 -0024号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	3	時間			施工　第0 -0025号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	5	時間			施工　第0 -0028号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	5	時間			施工　第0 -0029号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅３．１ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上	4	時間			施工　第0 -0030号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅３．１ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上	4	時間			施工　第0 -0031号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	11	時間			施工　第0 -0032号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	11	時間			施工　第0 -0033号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］９ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	4	時間			施工　第0 -0034号表

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］９ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	4	時間			施工　第0 -0035号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	2	時間			施工　第0 -0024号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	2	時間			施工　第0 -0025号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅３．１ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	13	時間			施工　第0 -0036号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅３．１ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	13	時間			施工　第0 -0037号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	14	時間			施工　第0 -0032号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	14	時間			施工　第0 -0033号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅３．１ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	4	時間			施工　第0 -0036号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅３．１ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	4	時間			施工　第0 -0037号表

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	2	時間			施工　第0 -0028号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	2	時間			施工　第0 -0029号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅３．１ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	3	時間			施工　第0 -0036号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅３．１ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	3	時間			施工　第0 -0037号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	4	時間			施工　第0 -0024号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	4	時間			施工　第0 -0025号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	3	時間			施工　第0 -0038号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	3	時間			施工　第0 -0039号表
凍結防止工 平日昼間					

(工事費内訳書)

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
凍結防止剤散布車運転 乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 貸与　保険料控除	260	時間			施工　第0 -0040号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 貸与　保険料控除	260	時間			施工　第0 -0041号表
凍結防止剤散布車運転 乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 貸与　保険料控除	305	時間			施工　第0 -0040号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 貸与　保険料控除	305	時間			施工　第0 -0041号表
凍結防止剤散布車運転 乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 貸与　保険料控除	346	時間			施工　第0 -0040号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 貸与　保険料控除	346	時間			施工　第0 -0041号表
凍結防止剤散布車運転 乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 貸与　保険料控除	78	時間			施工　第0 -0040号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 貸与　保険料控除	78	時間			施工　第0 -0041号表
凍結防止剤散布車運転 乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 貸与　保険料控除	154	時間			施工　第0 -0040号表

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 貸与　保険料控除	154	時間			施工　第0 -0041号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	517	ｔ			施工　第0 -0042号表
雪道巡回工 平日昼間					
雪道巡回工 ライトバン［ガソリン・二輪駆動］１．５Ｌ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	2	回			施工　第0 -0043号表
待機補償費					
除雪機械待機補償費	2	回			施工　第0 -0044号表
除雪機械運転要員待機補償費	120	回			施工　第0 -0045号表
情報員待機補償費	128	回			施工　第0 -0046号表
機械管理費					

(工事費内訳書)

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪トラック［除雪専用型］ ６ｔ級　駆動４×４ 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
＜貸保＞除雪グレーダ 排２０１４ワンマンキャブ３．７～４．３m 機械管理費（貸与　保険料控除）	1	台			
除雪グレーダ ３．１m 機械管理費（持込　保険料含む）	4	台			
除雪ドーザ［ホイール型・プラウ・Ｂ兼用］ ７ｔ級　１．２m３ 機械管理費（持込　保険料含む）	5	台			
＜貸保＞ロータリ除雪車［ホイール・２Ｓ］ 排ガス１次　２２０kW級 機械管理費（貸与　保険料控除）	2	台			
除雪ドーザ［ホイール型・プラウ・Ｂ兼用］ 排ガス１次　１１ｔ級　２．１m３ 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス２次　１１ｔ級　２．１m３ 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
除雪ドーザ［ホイール型・プラウ・Ｂ兼用］ １６ｔ級　３．１～３．３m３ 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 排ガス１次　２２０kW級 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			

(工事費内訳書)

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）［P・B兼用型］ 排ガス2次　19t級　3．4～3．7m3 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
除雪ドーザ（ホイール型）［P・B兼用型］ 排ガス2次　8t級　1．3～1．4m3 機械管理費（持込　保険料含む）	2	台			
除雪グレーダ 排2014ワンマンキャブ3．7～4．3m 機械管理費（持込　保険料含む）	2	台			
除雪ドーザ［ホイール型・プラウ・B兼用］ 8t級　1．3～1．4m3 機械管理費（持込　保険料含む）	2	台			
除雪ドーザ［ホイール型・プラウ・B兼用］ 排ガス1次　8t級　1．3～1．4m3 機械管理費（持込　保険料含む）	2	台			
除雪ドーザ［ホイール型・プラウ・B兼用］ 排2014　8t級　1．3～1．4m3	1	台			
除雪ドーザ［ホイール型・プラウ・B兼用］ 9t級　1．5～1．7m3 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
除雪ドーザ（ホイール型）［P・B兼用型］ 排ガス3次　11t級　2．1m3 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
＜貸保＞凍結防止剤散布車［乾式］ 3t級　2．5m3　4×4 機械管理費（貸与　保険料控除）	5	台			

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事費計＊＊					

長野県　建設部

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　　施工　第0 -0001号表
ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ　　貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＜貸保＞除雪グレーダ 排２０１４ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	26.000	L			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２０１４年規制 契約区分：貸与　保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：１人乗り		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間			
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	Ｌ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

【回送】除雪グレーダ運転　　施工　第0 -0003号表

ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ　　貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＜貸保＞除雪グレーダ 排２０１４ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	26.000	L			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２０１４年規制 契約区分：貸与　保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：１人乗り		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0004号表
ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排２０１４　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	1	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	11	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） ８～９ｔ級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　８ｔ級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0005号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排２０１４　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	1	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	11	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　８ｔ級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

除雪トラック運転　　施工　第0 -0006号表

ダンプ架装型　６ｔ級　４×４　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪トラック［ダンプ架装型］ 通称６ｔ級　駆動４×４	1.000	時間			
運転手（一般）	0.145	人			
普通作業員	0.145	人			
土木一般世話役	0.073	人			
軽油 小型ローリー　パトロール給油	10.000	L			
アングリングプラウ（除雪トラック用） ２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック　架装　６ｔ　４×４　普通	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪トラック規格：ダンプ架装型　６ｔ級　４×４ 契約区分：持込　保険料含む 供用日当運転時間：0			アタッチメント規格：アングリングプラウ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（普通タイヤ）		
切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			切刃損耗費（円／時間）Ｊ＝１時入力：		

施 工 内 訳 表

【回送】除雪トラック運転　　施工　第0 -0007号表

ダンプ架装型　６ｔ級　４×４　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪トラック［ダンプ架装型］ 通称６ｔ級　駆動４×４	1.000	時間			
運転手（一般）	0.145	人			
普通作業員	0.145	人			
土木一般世話役	0.073	人			
軽油 小型ローリー　パトロール給油	10.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック　架装　６ｔ　４×４　普通	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪トラック規格：ダンプ架装型　６ｔ級　４×４ 契約区分：持込　保険料含む 供用日当運転時間：0			アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（普通タイヤ）		
切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

ロータリ除雪車運転　　施工　第0 -0008号表

ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時)　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸保＞ロータリ除雪車［ホイール・２Ｓ］ 排ガス１次　２２０ｋW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 普通作業員（人／日）なし＝０：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型１次基準			契約区分：貸与　保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

【回送】ロータリ除雪車運転　　施工　第0 -0009号表

ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時)　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸保＞ロータリ除雪車［ホイール・２Ｓ］ 排ガス１次　２２０ｋW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 普通作業員（人／日）なし＝０：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型１次基準			契約区分：貸与　保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　　施工　第0 -0010号表

ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ 排２０１４ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　４．０ｍ	1.000	時間			
切刃等損耗費　［エッジ］ 除雪グレーダ　４．０ｍ　普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費　［エンドビット］ 除雪グレーダ　４．０ｍ　普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２０１４年規制 契約区分：持込　保険料含む 供用日当運転時間：0		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

除雪グレーダ運転

ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり ワンマンキャブブレード幅：４．０ｍ			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 除雪グレーダ乗車定員：１人乗り		
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

【回送】除雪グレーダ運転　　施工　第0 -0011号表

ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ 排２０１４ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　４．０ｍ	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２０１４年規制 契約区分：持込　保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：１人乗り			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし ワンマンキャブブレード幅：４．０ｍ 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0012号表
ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　２人乗り以上　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス１次　１１ｔ級　２．１ｍ３	1	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） １１ｔ級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　１１ｔ級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
諸経費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0013号表

ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　２人乗り以上　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス１次　１１ｔ級　２．１ｍ３	1	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　１１ｔ級	1	時間			
諸経費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0014号表
ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　２人乗り以上　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス２次　１１ｔ級　２．１ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） １１ｔ級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　１１ｔ級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：２人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：		

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0015号表

ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　２人乗り以上　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス２次　１１ｔ級　２．１ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　１１ｔ級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：２人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転
ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス２次　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） ８～９ｔ級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　８ｔ級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0016号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：		

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0017号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス２次　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	9.500	Ｌ			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　８ｔ級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

ロータリ除雪車運転
ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 排ガス１次　２２０ｋW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車２Ｓ　２２０ｋW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 普通作業員（人／日）なし＝０：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型１次基準			契約区分：持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

【回送】ロータリ除雪車運転　　施工　第0 -0019号表

ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 排ガス１次　２２０ｋW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車２Ｓ　２２０ｋW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 普通作業員（人／日）なし＝０：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型１次基準			契約区分：持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0020号表
ホイール型［プラウ・バケット兼］１６ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　２人乗り以上　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ １６ｔ級　３．１～３．３ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.076	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	23.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） １６ｔ級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　１６ｔ級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼］１６ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：２人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：		

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0021号表

ホイール型［プラウ・バケット兼］１６ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　２人乗り以上　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ １６ｔ級　３．１～３．３ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.076	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	23.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　１６ｔ級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼］１６ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：２人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転
ホイール型［プラウ・バケット兼］１９ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　２人乗り以上　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［P・B兼用型］ 排ガス2次　１９ｔ級　３．４～３．７m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	24.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） １８～１９ｔ級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　１９ｔ級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼］１９ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：２人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：		

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0023号表

ホイール型［プラウ・バケット兼］１９ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　２人乗り以上　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス２次　１９ｔ級　３．４～３．７ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	24.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　１９ｔ級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼］１９ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：２人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0024号表
ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ７ｔ級　１．２ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	9.300	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） ５～７ｔ級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　７ｔ級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0024号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：		

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0025号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ７ｔ級　１．２ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	9.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　７ｔ級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

除雪グレーダ運転
ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ 排２０１４ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　３．７ｍ	1.000	時間			
切刃等損耗費　［エッジ］ 除雪グレーダ　３．７ｍ　普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費　［エンドビット］ 除雪グレーダ　３．７ｍ　普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２０１４年規制 契約区分：持込　保険料含む 供用日当運転時間：0		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

除雪グレーダ運転

ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり ワンマンキャブブレード幅：３．７ｍ			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 除雪グレーダ乗車定員：１人乗り		
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

【回送】除雪グレーダ運転　　施工　第0 -0027号表

ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ 排２０１４ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　３．７ｍ	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２０１４年規制 契約区分：持込　保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：１人乗り			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし ワンマンキャブブレード幅：３．７ｍ 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0028号表
ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.098	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） ８～９ｔ級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　８ｔ級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転
ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：		

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0029号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.098	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　８ｔ級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

除雪グレーダ運転
ブレード幅３．１ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　２人乗り以上　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ローリー　パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　３．１ｍ	1.000	時間			
切刃等損耗費　［エッジ］ 除雪グレーダ　３．１ｍ　普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費　［エンドビット］ 除雪グレーダ　３．１ｍ　普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込　保険料含む			除雪グレーダ規格：ブレード幅３．１ｍ アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：２人乗り以上		

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　　施工　第0 -0030号表

ブレード幅３．１ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　２人乗り以上　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

【回送】除雪グレーダ運転　　施工　第0 -0031号表

ブレード幅３．１ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　２人乗り以上　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　３．１ｍ	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込　保険料含む			除雪グレーダ規格：ブレード幅３．１ｍ アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：２人乗り以上			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0032号表
ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス１次　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	9.500	Ｌ			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） ８～９ｔ級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　８ｔ級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型１次基準		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0032号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン 切刃損耗費（円／時間）：		損耗費計上あり

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0033号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス１次　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	9.500	Ｌ			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　８ｔ級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型１次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0034号表
ホイール型［プラウ・バケット兼用］９ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ９ｔ級　１．５～１．７ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.098	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	12.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） ８～９ｔ級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　９ｔ級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼用］９ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0034号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］９ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン 切刃損耗費（円／時間）：		損耗費計上あり

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0035号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］９ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ９ｔ級　１．５～１．７ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.098	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	12.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　９ｔ級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼用］９ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　　施工　第0 -0036号表
ブレード幅３．１ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　３．１ｍ	1.000	時間			
切刃等損耗費　［エッジ］ 除雪グレーダ　３．１ｍ　普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費　［エンドビット］ 除雪グレーダ　３．１ｍ　普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込　保険料含む			除雪グレーダ規格：ブレード幅３．１ｍ アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0036号表

除雪グレーダ運転
ブレード幅３．１ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：１人乗り		
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

【回送】除雪グレーダ運転　　施工　第0 -0037号表

ブレード幅３．１ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ローリー　パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　３．１ｍ	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込　保険料含む			除雪グレーダ規格：ブレード幅３．１ｍ アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：１人乗り			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0038号表
ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス３次　１１ｔ級　２．１ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） １１ｔ級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　１１ｔ級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型３次基準		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0038号表
ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン 切刃損耗費（円／時間）：		損耗費計上あり

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0039号表

ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス３次　１１ｔ級　２．１ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　１１ｔ級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型３次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0040号表

凍結防止剤散布車運転
乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４　　貸与　保険料控除　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸保＞凍結防止剤散布車［乾式］ ３ｔ級　２．５ｍ３　４×４	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー　パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			契約区分：貸与　保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		
稼働状況区分：除雪業務					

施 工 内 訳 表

【回送】凍結防止剤散布車運転　　施工　第0 -0041号表

乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４　　貸与　保険料控除　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸保＞凍結防止剤散布車［乾式］ ３ｔ級　２．５ｍ３　４×４	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー　パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			契約区分：貸与　保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		
稼働状況区分：回送					

袋詰凍結防止剤積込作業費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0042号表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

雪道巡回工　　施工　第0 -0043号表

ライトバン［ガソリン・二輪駆動］１．５Ｌ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	3.200	時間			
運転手（一般）	0.800	人			
土木一般世話役	0.400	人			
ガソリン レギュラー　スタンド	8.640	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			
巡回車規格：ライトバン［ガソリン・二輪駆動］１．５Ｌ １回当り巡回距離：１２５ｋｍ以下 供用日当運転時間：0			契約区分：持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分：民間					

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0044号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

除雪機械運転要員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0045号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

情報員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0046号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			