（様式－１）

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	

令和　８年度　県単除雪事業に伴う除雪業務

閲覧設計書

（主）岡谷茅野線他　　岡谷市ブロック　岡谷市２工区

設　計　大　要	施　工　方　法	委託
除雪工　L=10.6㎞	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　９年　５月 31日
	契約保証方法	

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

工　事　設　計　用　紙　　長野県　建設部

総 括 情 報 表

事務所名	04 諏訪建設事務所
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	42 3　諏訪
実施設計単価表等の適用日	08.09.02
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料　　当年９月号 土木コスト情報・土木施工単価　当年夏号

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	37　長野県除雪	
施工地域区分(共通仮設)	99	
施工地域区分(現場管理)	99	
現場環境改善費率計上分	99	
契約保証方法	99	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。
冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊　除雪工事費＊＊					
雪寒					
除雪工					
一般除雪工					
除雪グレーダ運転 ブレード幅３．１ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上	4	時間			施工　第0 -0001号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅３．１ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上	4	時間			施工　第0 -0002号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	4	時間			施工　第0 -0003号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	4	時間			施工　第0 -0005号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］５ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	4	時間			施工　第0 -0006号表

(工事費内訳書)

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］５ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	4	時間			施工　第0 -0007号表
待機補償費					
除雪機械待機補償費	2	回			施工　第0 -0008号表
除雪機械運転要員待機補償費	14	回			施工　第0 -0009号表
情報員待機補償費	11	回			施工　第0 -0010号表
機械管理費					
除雪グレーダ ３．１ｍ 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス２次　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３ 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
除雪ドーザ［ホイール型・プラウ・Ｂ兼用］ ５ｔ級　０．８ｍ３ 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

除雪グレーダ運転
ブレード幅３．１ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　２人乗り以上　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ローリー　パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　３．１ｍ	1.000	時間			
切刃等損耗費　［エッジ］ 除雪グレーダ　３．１ｍ　普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費　［エンドビット］ 除雪グレーダ　３．１ｍ　普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込　保険料含む			除雪グレーダ規格：ブレード幅３．１ｍ アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：２人乗り以上		

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　　施工　第0 -0001号表

ブレード幅３．１ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　２人乗り以上　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

【回送】除雪グレーダ運転　　施工　第0 -0002号表

ブレード幅３．１ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　２人乗り以上　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　３．１ｍ	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込　保険料含む			除雪グレーダ規格：ブレード幅３．１ｍ アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：２人乗り以上			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0003号表
ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス２次　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	9.500	Ｌ			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） ８～９ｔ級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　８ｔ級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0003号表
ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間			
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0005号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス２次　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　８ｔ級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼用］８ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0006号表
ホイール型［プラウ・バケット兼用］５ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ５ｔ級　０．８ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	6.300	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） ５～７ｔ級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　５ｔ級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼用］５ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0006号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］５ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：		

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0007号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］５ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［P・B兼用型］ ５ｔ級　０．８m３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	6.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　５ｔ級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼用］５ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

除雪機械運転要員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

情報員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			