

<資材単価等について>

当工事に係わる工事費の積算にあたっては、下記資料に記載の単価により予定価格を算出しています。

◇「令和7年度実施設計単価表」（長野県建設部）

合同庁舎行政情報コーナー、県庁行政情報センター、県立図書館で閲覧可能

◇積算資料 9月号 （財団法人 経済調査会） **9**月

◇建設物価 9月号 （財団法人 建設物価調査会） ↑物価資料の対象月を記入

また、見積もり等による単価は下記の通りです。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

特 殊 単 価 表

特 殊 単 価 採 用 根 拠（見積等単価）

製 品 名	採用単価	見 積 額 （円）	見 積 先
（運転時間当り損料額）	1,880		
除雪ドーザ（ホイール型）			別紙計算書より
ブラウ・バケット兼用 9t級			
排出ガス対策型（第1次基準値）			
単 位 時間		（ + + ）÷	
（運転時間当り損料額）	2,150		
除雪ドーザ（ホイール型）			別紙計算書より
ブラウ・バケット兼用 12t級			
排出ガス対策型（第1次基準値）			
単 位 時間		（ + + ）÷	
（運転時間当り損料額）	2,550		
除雪ドーザ用アタッチメント			別紙計算書より
アングリングブラウ			
12t級用			
単 位 時間		（ + + ）÷	

<資材単価等について>

当工事に係わる工事費の積算にあたっては、下記資料に記載の単価により予定価格を算出しています。

◇「令和7年度実施設計単価表」（長野県建設部）

合同庁舎行政情報コーナー、県庁行政情報センター、県立図書館で閲覧可能

◇積算資料 9月号 （財団法人 経済調査会）

◇建設物価 9月号 （財団法人 建設物価調査会）

また、見積もり等による単価は下記の通りです。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

特 殊 単 価 表

特 殊 単 価 採 用 根 拠（見積等単価）

製 品 名	採用単価	見 積 額 （円）	見 積 先
（運転時間当り損料額）	1,880		
除雪ドーザ（ホイール型）			
ブラウ・バケット兼用 9t級			
排出ガス対策型（第1次基準値）			
単 位 時間			
（運転時間当り損料額）	2,150		
除雪ドーザ（ホイール型）			
ブラウ・バケット兼用 12t級			
排出ガス対策型（第1次基準値）			
単 位 時間			
（運転時間当り損料額）	2,550		
除雪ドーザ用アタッチメント			
アングリングブラウ			
12t級用			
単 位 時間			

＜資材単価等について＞

当工事に係わる工事費の積算にあたっては、下記資料に記載の単価により予定価格を算出しています。

◇「令和7年度実施設計単価表」（長野県建設部）

合同庁舎行政情報コーナー、県庁行政情報センター、県立図書館で閲覧可能

◇積算資料 9月号

（財団法人 経済調査会）

9月

◇建設物価 9月号

（財団法人 建設物価調査会）

↑物価資料の対象月を記入

また、見積もり等による単価は下記の通りです。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

特殊単価表

(運転時間当り損料額)		14,900		
ロータリ除雪車 (ホイール型)				別紙計算書より
2ステージ型 320KW級				
排出ガス対策型 (第3次基準値)				
単 位	時間		(+ +) ÷	
(除雪機械管理費)		908,000		
除雪ドーザ (ホイール型)				別紙計算書より
ブラウ・バケット兼用 9t級				
排出ガス対策型 (第1次基準値)				
単 位	台		(+ +) ÷	
(除雪機械管理費)		1,310,000		
除雪ドーザ (ホイール型)				別紙計算書より
ブラウ・バケット兼用 12t級				
排出ガス対策型 (第1次基準値)				
	台			
単 位	台		(+ +) ÷	
(除雪機械管理費)		4,360,000		
ロータリ除雪車 (ホイール型)				別紙計算書より
2ステージ型 320KW級				
排出ガス対策型 (第3次基準値)				
	台			
単 位			(+ +) ÷	

＜資材単価等について＞

当工事に係わる工事費の積算にあたっては、下記資料に記載の単価により予定価格を算出しています。

◇「令和7年度実施設計単価表」（長野県建設部）

合同庁舎行政情報コーナー、県庁行政情報センター、県立図書館で閲覧可能

◇積算資料 9月号

（財団法人 経済調査会）

◇建設物価 9月号

（財団法人 建設物価調査会）

また、見積もり等による単価は下記の通りです。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

特殊単価表

(運転時間当り損料額)		14,900	公	
ロータリ除雪車 (ホイール型)				
2ステージ型 320KW級				
排出ガス対策型 (第3次基準値)				
単 位	時間			
(除雪機械管理費)		908,000	告	
除雪ドーザ (ホイール型)				
プラウ・バケット兼用 9t級				
排出ガス対策型 (第1次基準値)				
単 位				
(除雪機械管理費)		1,310,000	用	
除雪ドーザ (ホイール型)				
プラウ・バケット兼用 12t級				
排出ガス対策型 (第1次基準値)				
単 位	台			
(除雪機械管理費)		4,360,000		
ロータリ除雪車 (ホイール型)				
2ステージ型 320KW級				
排出ガス対策型 (第3次基準値)				
単 位	台			

<資材単価等について>

当工事に係わる工事費の積算にあたっては、下記資料に記載の単価により予定価格を算出しています。

- ◇「令和7年度実施設計単価表」(長野県建設部)
合同庁舎行政情報コーナー、県庁行政情報センター、県立図書館で閲覧可能
- ◇積算資料 9月号 (財団法人 経済調査会)
- ◇建設物価 9月号 (財団法人 建設物価調査会)

また、見積もり等による単価は下記の通りです。
なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

特 殊 単 価 表

特 殊 単 価 採 用 根 拠 (見積等単価)

製 品 名		採用単価	見 積 額 (円)	見 積 先
(運転時間当り損料額) 除雪ドーザ（ホイール型） ブラウ・バケット兼用 9t級 排出ガス対策型（第1次基準値）		1,880		
単 位	時間			
(運転時間当り損料額) 除雪ドーザ（ホイール型） ブラウ・バケット兼用 12t級 排出ガス対策型（第1次基準値）		2,150		
単 位	時間			
(運転時間当り損料額) 除雪ドーザ用アタッチメント アングリングブラウ 12t級用		2,550		
単 位	時間			

<資材単価等について>

当工事に係わる工事費の積算にあたっては、下記資料に記載の単価により予定価格を算出しています。

◇「令和7年度実施設計単価表」(長野県建設部)

合同庁舎行政情報コーナー、県庁行政情報センター、県立図書館で閲覧可能

◇積算資料 9月号

(財団法人 経済調査会)

◇建設物価 9月号

(財団法人 建設物価調査会)

また、見積もり等による単価は下記の通りです。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

特殊単価表

(運転時間当り損料額)		14,900		
ロータリ除雪車(ホイール型)				
2ステージ型 320KW級				
排出ガス対策型(第3次基準値)				
単 位	時間			
(除雪機械管理費)		908,000		
除雪ドーザ(ホイール型)				
ブラウ・バケット兼用 9t級				
排出ガス対策型(第1次基準値)				
単 位	台			
(除雪機械管理費)		1,310,000		
除雪ドーザ(ホイール型)				
ブラウ・バケット兼用 12t級				
排出ガス対策型(第1次基準値)				
単 位	台			
(除雪機械管理費)		4,360,000		
ロータリ除雪車(ホイール型)				
2ステージ型 320KW級				
排出ガス対策型(第3次基準値)				
単 位	台			