

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野99ま6448 普通	40		時間			施工 第0 -0001号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野99ま6448 普通	40		時間			施工 第0 -0002号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野99ま6448 普通	40		時間			施工 第0 -0003号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野99ま6448 普通	40		時間			施工 第0 -0004号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野99ま6448 普通	1		時間			施工 第0 -0005号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野99ま6448 普通	1	時間			施工 第0 -0006号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野99ま6448 普通	1	時間			施工 第0 -0007号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野99ま6448 普通	1	時間			施工 第0 -0008号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る241 排1	50	時間			施工 第0 -0009号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る241 排1	50	時間			施工 第0 -0010号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る241 排1	50	時間			施工 第0 -0011号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る241 排1	50	時間			施工 第0 -0012号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る241 排1	1	時間			施工 第0 -0013号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る241 排1	1	時間			施工 第0 -0014号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る241 排1	1	時間				施工 第0 -0015号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る241 排1	1	時間				施工 第0 -0016号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る458 排1	40	時間				施工 第0 -0009号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る458 排1	40	時間				施工 第0 -0010号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る458 排1	40	時間				施工 第0 -0011号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る458 排1	40	時間				施工 第0 -0012号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る458 排1	1	時間				施工 第0 -0013号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る458 排1	1	時間				施工 第0 -0014号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る458 排1	1	時間				施工 第0 -0015号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る458 排1	1		時間			施工 第0 -0016号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る845 排3	30		時間			施工 第0 -0017号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る845 排3	30		時間			施工 第0 -0018号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る845 排3	30		時間			施工 第0 -0019号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る845 排3	30		時間			施工 第0 -0020号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る845 排3	1		時間			施工 第0 -0021号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る845 排3	1		時間			施工 第0 -0022号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る845 排3	1		時間			施工 第0 -0023号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る845 排3	1		時間			施工 第0 -0024号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る159 排1	40	時間			施工 第0 -0009号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る159 排1	40	時間			施工 第0 -0010号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る159 排1	30	時間			施工 第0 -0011号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る159 排1	30	時間			施工 第0 -0012号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る159 排1	1	時間			施工 第0 -0013号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る159 排1	1	時間			施工 第0 -0014号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る159 排1	1	時間			施工 第0 -0015号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る159 排1	1	時間			施工 第0 -0016号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る953 排3	30	時間			施工 第0 -0017号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る953 排3	30	時間			施工 第0 -0018号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る953 排3	30	時間			施工 第0 -0019号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る953 排3	30	時間			施工 第0 -0020号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る953 排3	1	時間			施工 第0 -0021号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る953 排3	1	時間			施工 第0 -0022号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る953 排3	1	時間			施工 第0 -0023号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る953 排3	1	時間			施工 第0 -0024号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る1072 排3	30	時間			施工 第0 -0017号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る1072 排3	30	時間			施工 第0 -0018号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 長野900る1072 排3	20	時間			施工 第0 -0019号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 長野900る1072 排3	20	時間			施工 第0 -0020号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 長野900る1072 排3	1	時間			施工 第0 -0021号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 長野900る1072 排3	1	時間			施工 第0 -0022号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 長野900る1072 排3	1	時間			施工 第0 -0023号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 長野900る1072 排3	1	時間			施工 第0 -0024号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 長野99ま6194 普通	30	時間			施工 第0 -0025号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 長野99ま6194 普通	30	時間			施工 第0 -0026号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 長野99ま6194 普通	20	時間			施工 第0 -0027号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野99ま6194 普通	20	時間			施工 第0 -0028号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野99ま6194 普通	1	時間			施工 第0 -0029号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野99ま6194 普通	1	時間			施工 第0 -0030号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野99ま6194 普通	1	時間			施工 第0 -0031号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野99ま6194 普通	1	時間			施工 第0 -0032号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野99ま5609 普通	30	時間			施工 第0 -0025号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野99ま5609 普通	30	時間			施工 第0 -0026号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野99ま5609 普通	30	時間			施工 第0 -0027号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野99ま5609 普通	30	時間			施工 第0 -0028号表



(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野99ま5609 普通	1	時間			施工 第0 -0029号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野99ま5609 普通	1	時間			施工 第0 -0030号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野99ま5609 普通	1	時間			施工 第0 -0031号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野99ま5609 普通	1	時間			施工 第0 -0032号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野99ま5610 普通	30	時間			施工 第0 -0025号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野99ま5610 普通	30	時間			施工 第0 -0026号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野99ま5610 普通	20	時間			施工 第0 -0027号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野99ま5610 普通	20	時間			施工 第0 -0028号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野99ま5610 普通	1	時間			施工 第0 -0029号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野99ま5610 普通	1	時間				施工 第0 -0030号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野99ま5610 普通	1	時間				施工 第0 -0031号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野99ま5610 普通	1	時間				施工 第0 -0032号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	35	時間				施工 第0 -0033号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	35	時間				施工 第0 -0034号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	35	時間				施工 第0 -0035号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	35	時間				施工 第0 -0036号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1	時間				施工 第0 -0037号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	1	時間				施工 第0 -0038号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1		時間			施工 第0 -0039号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上	1		時間			施工 第0 -0040号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 長野900る784 排1	20		時間			施工 第0 -0041号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 長野900る784 排1	20		時間			施工 第0 -0042号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 長野900る784 排1	20		時間			施工 第0 -0043号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 長野900る784 排1	20		時間			施工 第0 -0044号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 長野900る784 排1	1		時間			施工 第0 -0045号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 長野900る784 排1	1		時間			施工 第0 -0046号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 長野900る784 排1	1		時間			施工 第0 -0047号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 長野900る784 排1	1	時間							施工	第0 -0048号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 長野900る613 排1	20	時間							施工	第0 -0041号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 長野900る613 排1	20	時間							施工	第0 -0042号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 長野900る613 排1	20	時間							施工	第0 -0043号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 長野900る613 排1	20	時間							施工	第0 -0044号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 長野900る613 排1	1	時間							施工	第0 -0045号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 長野900る613 排1	1	時間							施工	第0 -0046号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 長野900る613 排1	1	時間							施工	第0 -0047号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 長野900る613 排1	1	時間							施工	第0 -0048号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 長野900る55 排1	30	時間				施工 第0 -0049号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 長野900る55 排1	30	時間				施工 第0 -0050号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 長野900る55 排1	30	時間				施工 第0 -0051号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 長野900る55 排1	30	時間				施工 第0 -0052号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 長野900る55 排1	1	時間				施工 第0 -0053号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 長野900る55 排1	1	時間				施工 第0 -0054号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 長野900る55 排1	1	時間				施工 第0 -0055号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 長野900る55 排1	1	時間				施工 第0 -0056号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除 長野800は1593	60	時間				施工 第0 -0057号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は1593	60		時間			施工 第0 -0058号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は1593	60		時間			施工 第0 -0059号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は1593	60		時間			施工 第0 -0060号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は1593	1		時間			施工 第0 -0061号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は1593	1		時間			施工 第0 -0062号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は1593	1		時間			施工 第0 -0063号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は1593	1		時間			施工 第0 -0064号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は963	40		時間			施工 第0 -0057号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は963	40		時間			施工 第0 -0058号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は963	40	時間				施工 第0 -0059号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は963	40	時間				施工 第0 -0060号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は963	1	時間				施工 第0 -0061号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は963	1	時間				施工 第0 -0062号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は963	1	時間				施工 第0 -0063号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は963	1	時間				施工 第0 -0064号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 1 0 t 積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	50	時間				施工 第0 -0065号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 1 0 t 積級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	50	時間				施工 第0 -0066号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 1 0 t 積級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	40	時間				施工 第0 -0067号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10 t 積級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	40	時間					施工	第0 -0068号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10 t 積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間					施工	第0 -0069号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10 t 積級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	1	時間					施工	第0 -0070号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10 t 積級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	1	時間					施工	第0 -0071号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10 t 積級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	1	時間					施工	第0 -0072号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2 ステージ型 90 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 長野900る605 排1	20	時間					施工	第0 -0073号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2 ステージ型 90 kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 長野900る605 排1	20	時間					施工	第0 -0074号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2 ステージ型 90 kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 長野900る605 排1	20	時間					施工	第0 -0075号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2 ステージ型 90 kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 長野900る605 排1	20	時間					施工	第0 -0076号表



(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 90kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 長野900る605 排1	1	時間				施工 第0 -0077号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 90kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 長野900る605 排1	1	時間				施工 第0 -0078号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 90kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 長野900る605 排1	1	時間				施工 第0 -0079号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 90kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 長野900る605 排1	1	時間				施工 第0 -0080号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与昼間作業(8時～20時) 県26-0006	7	時間				施工 第0 -0081号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与夜間作業(20時～8時) 県26-0006	7	時間				施工 第0 -0082号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与休日昼間作業(8時～20時) 県26-0006	7	時間				施工 第0 -0083号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与休日夜間作業(20時～8時) 県26-0006	7	時間				施工 第0 -0084号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与昼間作業(8時～20時) 県26-0006	1	時間				施工 第0 -0085号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与夜間作業(20時～8時) 県26-0006	1	時間							施工	第0 -0086号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与休日昼間作業(8時～20時) 県26-0006	1	時間							施工	第0 -0087号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与休日夜間作業(20時～8時) 県26-0006	1	時間							施工	第0 -0088号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与昼間作業(8時～20時) 県26-0007	10	時間							施工	第0 -0081号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与夜間作業(20時～8時) 県26-0007	10	時間							施工	第0 -0082号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与休日昼間作業(8時～20時) 県26-0007	10	時間							施工	第0 -0083号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与休日夜間作業(20時～8時) 県26-0007	10	時間							施工	第0 -0084号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与昼間作業(8時～20時) 県26-0007	1	時間							施工	第0 -0085号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与夜間作業(20時～8時) 県26-0007	1	時間							施工	第0 -0086号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 G E 9 k W級 貸与休日昼間作業(8時～20時) 県26-0007	1	時間			施工 第0 -0087号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 G E 9 k W級 貸与休日夜間作業(20時～8時) 県26-0007	1	時間			施工 第0 -0088号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 D E 1 8 k W級 持込昼間作業(8時～20時)	10	時間			施工 第0 -0089号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 D E 1 8 k W級 持込夜間作業(20時～8時)	10	時間			施工 第0 -0090号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 D E 1 8 k W級 持込休日昼間作業(8時～20時)	10	時間			施工 第0 -0091号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 D E 1 8 k W級 持込休日夜間作業(20時～8時)	10	時間			施工 第0 -0092号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 D E 1 8 k W級 持込昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工 第0 -0093号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 D E 1 8 k W級 持込夜間作業(20時～8時)	1	時間			施工 第0 -0094号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 D E 1 8 k W級 持込休日昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工 第0 -0095号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 D E 1 8 k W級 持込休日夜間作業(20時～8時)	1	時間			施工 第0 -0096号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 G E 1 2 k W級 持込昼間作業(8時～20時)	20	時間			施工 第0 -0097号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 G E 1 2 k W級 持込夜間作業(20時～8時)	20	時間			施工 第0 -0098号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 G E 1 2 k W級 持込休日昼間作業(8時～20時)	20	時間			施工 第0 -0099号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 G E 1 2 k W級 持込休日夜間作業(20時～8時)	20	時間			施工 第0 -0100号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 G E 1 2 k W級 持込昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工 第0 -0101号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 G E 1 2 k W級 持込夜間作業(20時～8時)	1	時間			施工 第0 -0102号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 G E 1 2 k W級 持込休日昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工 第0 -0103号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 G E 1 2 k W級 持込休日夜間作業(20時～8時)	1	時間			施工 第0 -0104号表

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0021

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械管理費						
＜貸保＞除雪ドーザ〔ホイール・ＰＢ兼用〕 １３ｔ級 ２．４～２．６ｍ３ 機械管理費（貸与 保険料控除） 長野９９ま６４４８	１		台			
＜貸保＞除雪ドーザ〔ホイール・ＰＢ兼用〕 排ガス１次 １３ｔ級 ２．４～２．６ｍ３ 機械管理費（貸与 保険料控除） 長野９００る２４１ 長野９００る４５８ 長野９００る１５９	３		台			
＜貸保＞除雪ドーザ〔ホイール〕〔ＰＢ兼〕 排ガス３次 １３ｔ級 ２．４～２．６ｍ３ 機械管理費（貸与 保険料控除） 長野９００る８４５ 長野９００る１０７２ 長野９００る９５３	３		台			
＜貸保＞除雪ドーザ〔ホイール・ＰＢ兼用〕 １６ｔ級 ３．１～３．３ｍ３ 機械管理費（貸与 保険料控除） 長野９９ま６１９４ 長野９９ま５６０９ 長野９９ま５６１０	３		台			
除雪グレーダ ３．１ｍ 機械管理費（持込 保険料含む）	１		台			
＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・２Ｓ〕 ２４０ｋＷ級 機械管理費（貸与 保険料控除） 長野９００る７８４ 長野９００る６１３	２		台			
＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・２Ｓ〕 １８０ｋＷ級 機械管理費（貸与 保険料控除） 長野９００る５５	１		台			
＜貸保＞凍結防止剤散布車〔乾式〕 ３ｔ級 ２．５ｍ３ ４×４ 機械管理費（貸与 保険料控除） 長野８００は１５９３ 長野８００は９６３	２		台			

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 90kW級 機械管理費(貸与 保険料控除) 長野900る605	1	台				
<貸与>小型ロータリ除雪機 ハンドガイド・GE 9kW級 機械管理費(貸与) 県26-0006 県26-0007	2	台				
小型ロータリ除雪機[クローラ] ハンドガイド型・DE駆動 18kW級 機械管理費(持込)	1	台				
小型ロータリ除雪機[クローラ] ハンドガイド型・GE駆動 12kW級 機械管理費(持込)	3	台				
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン[ガソリン・二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	回				施工 第0 -0105号表
雪道巡回工 ライトバン[ガソリン・二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	1	回				施工 第0 -0106号表
雪道巡回工 ライトバン[ガソリン・二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	1	回				施工 第0 -0107号表
雪道巡回工 ライトバン[ガソリン・二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	1	回				施工 第0 -0108号表

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0023

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
待機補償費										
除雪機械待機補償費										
	2		回						施工	第0 -0109号表
除雪機械運転要員待機補償費										
	150		回						施工	第0 -0110号表
情報員待機補償費										
	350		回						施工	第0 -0111号表
スノーポール設置 挿入単柱型										
	340		本						施工	第0 -0112号表
スノーポール撤去 挿入単柱型										
	220		本						施工	第0 -0114号表
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊										

# 施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上 長野99ま6448 普通

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	



# 施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0002号表

ホイール型「ブラウ・パケット兼」13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗以上 長野99ま6448 普通

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・パケット兼」13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施工内訳表

頁0-0026

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級

貸与

保険料控除

休日昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

長野99ま6448 普通

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0027

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級

貸与

保険料控除

休日夜間作業(20時～8時)

2人乗以上

長野99ま6448 普通

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)				プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0028

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上 長野99ま6448 普通

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0006号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗以上 長野99ま6448 普通

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0030

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0007号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時

2人乗以上

長野99ま6448 普通

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0031

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0008号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時

2人乗以上

長野99ま6448 普通

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0009号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る241 排1 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	



# 施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0010号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗以上 長野900る241 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時)			ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0011号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級

貸与

保険料控除

休日昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

長野900る241 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)					ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

# 施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0012号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時 2人乗以上 長野900る241 排1 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施工内訳表

頁0-0036

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0013号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上 長野900る241 排1

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0014号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る241 排1 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0038

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0015号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与

保険料控除

休日昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

長野900る241 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0039

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0016号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級

貸与

保険料控除

休日夜間作業(20時～8時)

2人乗以上

長野900る241 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0017号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る845 排3 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		



# 施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0018号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗以上 長野900る845 排3

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0019号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時 2人乗以上 長野900る845 排3 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0020号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時 2人乗以上 長野900る845 排3 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施工内訳表

頁0-0044

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0021号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上 長野900る845 排3

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0022号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る845 排3 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0046

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0023号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与

保険料控除

休日昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

長野900る845 排3

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

# 施工内訳表

頁0-0047

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0024号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級

貸与

保険料控除

休日夜間作業(20時～8時)

2人乗以上

長野900る845 排3

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0025号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級

貸与

保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

長野99ま6194 普通

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 16t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	



# 施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0026号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級

貸与

保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗以上

長野99ま6194 普通

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 16t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0050

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0027号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」16t級

貸与

保険料控除

休日昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

長野99ま6194 普通

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.000	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 16t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)					プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

# 施 工 内 訳 表

頁0-0051

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0028号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」16t級

貸与

保険料控除

休日夜間作業(20時～8時)

2人乗以上

長野99ま6194 普通

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.000	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 16t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)				プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施工内訳表

頁0-0052

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0029号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

長野99ま6194 普通

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	23.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施工内訳表

頁0-0053

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0030号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗以上 長野99ま6194 普通

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	23.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0054

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0031号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時

2人乗以上

長野99ま6194 普通

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	23.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0032号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時

2人乗以上

長野99ま6194 普通

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0056

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0033号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

長野県 建設部



# 施 工 内 訳 表

頁0-0057

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

施工 第0 -0034号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：夜間作業(20時～8時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

長野県 建設部

# 施工内訳表

頁0-0058

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上

施工 第0 -0035号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

長野県 建設部

# 施工内訳表

頁0-0059

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上

施工 第0 -0036号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

長野県 建設部

# 施 工 内 訳 表

頁0-0060

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0037号表

名 称 ・ 規 格 な ど	持込 数量	保険料含む昼間作業(8時～20時) 単位	2人乗り以上 単価	金額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	13.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0061

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0038号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	13.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：夜間作業(20時～8時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0062

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0039号表

名 称 ・ 規 格 な ど	持込	保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	2人乗り以上	1	時間	当り
数 量	単 位	単	価	金 額	備	考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間				
運転手（特殊）	0.204	人				
普通作業員	0.204	人				
土木一般世話役	0.068	人				
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	13.000	L				
諸経費	67.000	%				
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間				
除雪グレーダ規格：ブレード幅3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0			
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0063

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0040号表

名 称 ・ 規 格 な ど	持込 数量	保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 単 位	2人乗り以上 単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	13.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施工内訳表

頁0-0064

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0041号表

ホイール 2ステージ型 240kW級

貸与

保険料控除昼間作業(8時～20時)

長野900る784 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	30.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 除雪業務			契約区分: 貸与 作業時間: 昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		



# 施工内訳表

頁0-0065

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0042号表

ホイール 2ステージ型 240kW級

貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

長野900る784 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	30.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0066

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0043号表

ホイール 2ステージ型 240kW級

貸与

保険料控除休日昼間作業(8時～20時)

長野900る784 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	30.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0067

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0044号表

ホイール 2ステージ型 240kW級

貸与

保険料控除休日夜間作業(20時～8時)

長野900る784 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	30.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0068

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0045号表

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・2 S〕 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	30.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施工内訳表

頁0-0069

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0046号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホイール 2ステージ型 240kW級 ＜貸保＞ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	30.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 回送			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0070

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0047号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイール 2ステージ型 240kW級 <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	30.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0071

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0048号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイール 2ステージ型 240kW級 <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	30.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0072

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0049号表

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与

保険料控除昼間作業(8時～20時)

長野900る55 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		



# 施 工 内 訳 表

頁0-0073

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0050号表

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与

保険料控除夜間作業(20時～8時)

長野900る55 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

# 施工内訳表

頁0-0074

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0051号表

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与

保険料控除休日昼間作業(8時～20時)

長野900る55 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0075

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0052号表

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与

保険料控除休日夜間作業(20時～8時)

長野900る55 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

# 施工内訳表

頁0-0076

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0053号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホイール 2ステージ型 180kW級 ＜貸保＞ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施工内訳表

頁0-0077

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0054号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホイール 2ステージ型 180kW級 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員（人/日）なし=0:0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0078

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0055号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイール 2ステージ型 180kW級 <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0079

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0056号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイール 2ステージ型 180kW級 <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0080

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0057号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

長野800は1593

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		



# 施 工 内 訳 表

頁0-0081

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

長野800は1593

施工 第0 -0058号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0082

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

長野800は1593

施工 第0 -0059号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0083

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

長野800は1593

施工 第0 -0060号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：休日夜間作業 (20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0084

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0061号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

長野800は1593

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0085

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0062号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

長野800は1593

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：夜間作業 (20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0086

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0063号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

長野800は1593

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0087

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0064号表

乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4	貸与 保険料控除	長野800は1593	1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：休日夜間作業 (20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0088

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0065号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.800	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 10 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		



# 施 工 内 訳 表

頁0-0089

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込

保険料含む夜間作業(20時～8時)

施工 第0 -0066号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.800	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 10 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

# 施工内訳表

頁0-0090

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込

保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0067号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.800	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 10 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

# 施工内訳表

頁0-0091

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込

保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

施工 第0 -0068号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.800	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 10 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0092

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0069号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0093

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込

保険料含む夜間作業(20時～8時)

施工 第0 -0070号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0094

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込

保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0071号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0095

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込

保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

施工 第0 -0072号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0096

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 90kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

長野900る605 排1

施工 第0 -0073号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	14.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 90kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		



# 施 工 内 訳 表

頁0-0097

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 90kW級

貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

長野900る605 排1

施工 第0 -0074号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	14.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 90kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

# 施工内訳表

頁0-0098

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 90kW級

貸与

保険料控除休日昼間作業(8時～20時)

長野900る605 排1

施工 第0 -0075号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 90kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0099

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 90kW級

貸与

保険料控除休日夜間作業(20時～8時)

長野900る605 排1

施工 第0 -0076号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 90kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

# 施工内訳表

頁0-0100

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0077号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
＜貸保＞ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	14.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 90kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 回送			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

# 施工内訳表

頁0-0101

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0078号表

ホイール 2ステージ型 90kW級

貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

長野900る605 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 90kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0102

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0079号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・2 S〕 排ガス1次 9 0 k W級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2 ステージ型 9 0 k W級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施工内訳表

頁0-0103

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0080号表

ホイール 2ステージ型 90kW級

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時)

長野900る605 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	14.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 90kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0104

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与昼間作業(8時～20時)

県26-0006

施工 第0 -0081号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE 駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	9kW級		契約区分： 貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		



# 施 工 内 訳 表

頁0-0105

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与夜間作業(20時～8時)

県26-0006

施工 第0 -0082号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE 駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：夜間作業(20時～8時) 委託対象者区分：民間	9kW級		契約区分： 貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0106

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与休日昼間作業(8時～20時)

県26-0006

施工 第0 -0083号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>小型ロータリ除雪機[クローラ] ハンドガイド型・GE駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	9kW級		契約区分： 貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0107

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与休日夜間作業(20時～8時)

県26-0006

施工 第0 -0084号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>小型ロータリ除雪機[クローラ] ハンドガイド型・GE駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 委託対象者区分：民間	9kW級		契約区分： 貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0108

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与昼間作業(8時～20時)

県26-0006

施工 第0 -0085号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>小型ロータリ除雪機[クローラ] ハンドガイド型・GE駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	9kW級		契約区分： 貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0109

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与夜間作業(20時～8時)

県26-0006

施工 第0 -0086号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>小型ロータリ除雪機[クローラ] ハンドガイド型・GE駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：夜間作業(20時～8時) 委託対象者区分：民間	9kW級		契約区分： 貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0110

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与休日昼間作業(8時～20時)

県26-0006

施工 第0 -0087号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>小型ロータリ除雪機[クローラ] ハンドガイド型・GE駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	9kW級		契約区分： 貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0111

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与休日夜間作業(20時～8時)

県26-0006

施工 第0 -0088号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>小型ロータリ除雪機[クローラ] ハンドガイド型・GE駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 委託対象者区分：民間	9kW級		契約区分： 貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0112

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0089号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機 [ クローラ ] ハンドガイド型・DE 駆動 18kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	18kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		



# 施 工 内 訳 表

頁0-0113

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込夜間作業(20時～8時)

施工 第0 -0090号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機 [ クローラ ] ハンドガイド型・DE 駆動 18kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：夜間作業(20時～8時) 委託対象者区分：民間	18kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0114

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込休日昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0091号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機 [ クローラ ] ハンドガイド型・DE 駆動 18kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	18kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0115

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込休日夜間作業(20時～8時)

施工 第0 -0092号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機 [ クローラ ] ハンドガイド型・DE 駆動 18kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 委託対象者区分：民間	18kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0116

【回送】小型ロータリ除雪機運転

施工 第0 -0093号表

クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機 [ クローラ ] ハンドガイド型・DE 駆動 18kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	18kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0117

【回送】小型ロータリ除雪機運転

施工 第0 -0094号表

クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機 [ クローラ ] ハンドガイド型・DE 駆動 18kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：夜間作業(20時～8時) 委託対象者区分：民間	18kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0118

【回送】小型ロータリ除雪機運転

施工 第0 -0095号表

クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込休日昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機 [ クローラ ] ハンドガイド型・DE 駆動 18kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	18kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0119

【回送】小型ロータリ除雪機運転

施工 第0 -0096号表

クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込休日夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機〔クローラ〕 ハンドガイド型・DE駆動 18kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 委託対象者区分：民間	18kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0120

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0097号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機 [ クローラ ] ハンドガイド型・GE 駆動 12kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	12kW級		契約区分： 持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		



# 施 工 内 訳 表

頁0-0121

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込夜間作業(20時～8時)

施工 第0 -0098号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機 [ クローラ ] ハンドガイド型・GE 駆動 12kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：夜間作業(20時～8時) 委託対象者区分：民間	12kW級		契約区分： 持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0122

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込休日昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0099号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機 [ クローラ ] ハンドガイド型・GE 駆動 12kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	12kW級		契約区分： 持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0123

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込休日夜間作業(20時～8時)

施工 第0 -0100号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機〔クローラ〕 ハンドガイド型・GE駆動 12kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 委託対象者区分：民間	12kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0124

【回送】小型ロータリ除雪機運転

施工 第0 -0101号表

クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機 [ クローラ ] ハンドガイド型・GE 駆動 12kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	12kW級		契約区分： 持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0125

【回送】小型ロータリ除雪機運転

施工 第0 -0102号表

クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機 [ クローラ ] ハンドガイド型・GE 駆動 12kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：夜間作業(20時～8時) 委託対象者区分：民間	12kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0126

【回送】小型ロータリ除雪機運転

施工 第0 -0103号表

クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込休日昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機〔クローラ〕 ハンドガイド型・GE駆動 12kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	12kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0127

【回送】小型ロータリ除雪機運転

施工 第0 -0104号表

クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込休日夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機〔クローラ〕 ハンドガイド型・GE駆動 12kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 委託対象者区分：民間	12kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0128

雪道巡回工

施工 第0 -0105号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1 回当り巡回距離: 1 0 k m以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		



# 施 工 内 訳 表

頁0-0129

雪道巡回工

施工 第0 -0106号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

# 施工内訳表

頁0-0130

雪道巡回工

施工 第0 -0107号表

ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	0.500	時間			
運転手（一般）	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：10 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0131

雪道巡回工

施工 第0 -0108号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

スノーポール設置  
挿入単柱型

施工 第0 -0112号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 挿入単柱型 設置	1	本			施工 第0-0113号表
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0136

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0113号表

挿入単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比： 6.05%		労務構成比： 90.44%		材料構成比： 3.51%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
トラック [ 普通型 ] 2 t 積		6.05%	供用日		トラック [ 普通型 ]				
普通作業員		59.48%	人		普通作業員				
運転手 ( 一般 )		30.96%	人		運転手 ( 一般 )				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		3.51%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									



施工内訳表

頁0-0137

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0113号表

挿入単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 90.44% 材料構成比： 3.51% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：挿入単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：設置		

施 工 内 訳 表

スノーポール撤去  
挿入単柱型

施工 第0 -0114号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 挿入単柱型 撤去	1	本			施工 第0-0115号表
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0139

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0115号表

挿入単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 90.44% 材料構成比： 3.51% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [ 普通型 ] 2 t 積	6.05%	供用日		トラック [ 普通型 ]		
普通作業員	59.48%	人		普通作業員		
運転手 ( 一般 )	30.96%	人		運転手 ( 一般 )		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.51%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0115号表

挿入単柱型  
機械構成比： 6.05% 労務構成比： 90.44% 材料構成比： 3.51% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1  
撤去  
本 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：挿入単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：撤去		