

76 病 院 の 患 者 数

年 次 区 分	在院患者数	新入院患者数	退院患者数	病床利用率
令和元年	6,883,977人	293,254人	293,438人	80.4%
2	6,520,109	271,598	272,641	76.7
3	6,438,039	272,927	272,635	76.3
4	6,354,618	269,369	268,429	75.8
5	6,307,628	274,315	273,305	75.9
精神病床	1,350,730	5,691	5,767	80.7
感染症病床	20,783	1,832	1,639	123.8
結核病床	4,888	71	75	29.8
療養病床	937,382	5,360	9,388	81.7
一般病床	3,993,845	261,361	256,436	73.3

(注) 在院患者数は許可(指定)病床数にかかわらず、毎日24時現在に在院している患者数です。

そのため、緊急的な対応により病床利用率は100%を上回ることがあります。

資料：厚生労働省「病院報告」

77 感染症報告数及び食中毒患者数

区 分		長野県		全 国	
		令和4年	令和5年	令和3年	令和4年
二 類 (全数把握)	結 核	105 (5.2)	104 (5.2)	11,519 (9.2)	10,235 (8.2)
三 類 (全数把握)	細菌性腸炎 腸管出血性大腸菌感染症	1 52 -	1 36 -	7 3,243 4	16 3,370 16
四 類 (全数把握)	E型肝炎ウイルス感染症	3	4	460	435
	A型肝炎ウイルス感染症	1	-	71	69
	エノコッスム	-	-	35	28
	オウムの	1	-	9	12
	つがいの	7	3	544	492
	デング熱	1	1	8	98
	日本紅斑熱	-	-	490	457
	本州ライラ	-	1	1	1
	マラリア	-	1	30	31
	ラオスネビ	-	1	23	14
	ジラ	66	34	2,133	2,143
	ブト	1	-	34	38
	アメーバ赤痢	9	6	537	533
	ウイルス性肝炎(除E・A)	2	1	203	211
五 類 (全数把握)	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	30	30	2,066	2,015
	急性弛緩性麻痺	-	2	25	41
	急性脳炎	13	19	338	399
	クロイツフェルト・ヤコブ病	2	6	179	172
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	18	23	622	708
	後天性免疫不全候群	2	5	1,053	893
	ジニア	1	1	32	32
	侵襲性インフルエンザ	1	8	194	211
	侵襲性髄膜炎	-	3	1	8
	侵襲性肺炎球菌感染症	16	21	1,405	1,347
	水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)	3	3	301	327
	梅毒	73	79	7,978	13,221
	播種性クリプトコックス	5	9	163	159
	破傷風	1	1	93	96
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	2	1	124	133
	百日咳	3	5	707	491
	風疹	-	-	12	15
	麻しん	-	-	6	6
指 定	新型コロナウイルス感染症			158,883	
新型インフルエンザ等	新型コロナウイルス感染症	377,478	81,542	1,335,327	27,439,049
食 中 毒		237 (11.7)	181 (9.0)	11,080 (8.8)	6,856 (5.5)

(注) 1 「結核」、「食中毒」の()内は、一年間に発病した患者数を各年10月1日時点の人口10万対率で表した、り患率です。

2 「新型コロナウイルス感染症」は、令和2年1月28日から指定感染症、令和3年2月3日から新型インフルエンザ等感染症に区分されます。

資料：厚生労働省「感染症発生動向調査」「食中毒統計調査」、県感染症対策課、県食品・生活衛生課

78 医療施設及び病床数—二次医療圏別

(各年10月1日現在)

年次 二次医療圏			病院数	病 床 数						一 般 診療所	歯 科 診療所
				病 床							
				総 数	精 神	感染症	結 核	療 養	一 般		
令和元 2 3 4 5	施設	127	23,387	4,630	46	45	3,608	15,058	1,574	1,013	
		126	23,133	4,630	46	45	3,407	15,005	1,564	1,001	
		126	23,120	4,630	46	45	3,385	15,014	1,605	994	
		125	22,954	4,630	46	45	3,235	14,998	1,606	991	
		123	22,634	4,501	46	45	3,126	14,916	1,599	974	
佐久 上小 諏訪 上伊 飯伊 木曾 松本 大北 長野 北信	施設	13	2,330	295	4	—	344	1,687	169	96	
		16	2,514	557	4	—	620	1,333	118	81	
		11	1,960	212	4	—	212	1,532	144	101	
		9	1,527	330	4	—	274	919	138	76	
		9	1,560	235	4	—	265	1,056	128	76	
		1	197	—	4	—	19	174	21	12	
		26	4,920	1,175	6	21	333	3,385	366	216	
		2	523	120	4	—	48	351	48	23	
		33	6,280	1,437	8	24	929	3,882	406	260	
	3	823	140	4	—	82	597	61	33		

(注) 休止、休診を除きます。
資料：厚生労働省「医療施設調査」

79 主 な 死 因

死 因	長 野				
	令和元年		令和2年		令和
	実 数	率	実 数	率	実 数
総 数	人 26,041	1,291.7	人 25,428	1,262.9	人 26,001
結 核	39	1.9	31	1.5	29
悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	6,302	312.6	6,380	316.9	6,268
高 血 圧 性 疾 患	179	8.9	203	10.1	209
心疾患(高血圧性を除く)	3,886	192.8	3,679	182.7	3,725
脳 血 管 疾 患	2,457	121.9	2,307	114.6	2,300
肺 炎	1,368	67.9	1,181	58.7	1,057
肝 疾 患	244	12.1	233	11.6	235
腎 不 全	390	19.3	375	18.6	426
老 衰	3,086	153.1	3,199	158.9	3,454
不 慮 の 事 故	871	43.2	782	38.8	863
自 殺	350	17.4	352	17.5	325

(注) 1 率は、日本人人口10万人に対する死亡率です。
2 総数には、記載のない死因の死亡数が含まれています。
資料：厚生労働省「人口動態調査」

80 保健医療従事者数—二次医療圏別

(単位：人)

年次 二次医療圏	医 師		歯 科 医 師		薬剤師	保健師	助産師	看護 師 准看護師
	実 数	人口10万人 当たり人数	実 数	人口10万人 当たり人数				
平成26年末	4,573	216.8	1,547	73.4	3,484	1,466	797	25,778
28	4,724	226.2	1,566	75.0	3,655	1,600	839	26,579
30	4,809	233.1	1,590	77.1	3,772	1,593	877	27,174
令和2年末	4,994	243.8	1,583	77.3	3,874	1,691	900	27,930
4	5,046	249.8	1,568	77.6	3,935	1,857	872	28,474
佐 久	560	274.2	139	68.1	399	202	88	3,124
上 小	343	179.3	140	73.2	426	147	70	2,663
諏 訪	474	248.5	150	78.6	366	175	64	2,747
上 伊 那	300	169.0	115	64.8	284	168	66	2,165
飯 伊	301	198.3	80	52.7	263	148	59	2,127
木 曾	36	147.3	12	49.1	35	42	11	286
松 本	1,581	376.3	498	118.5	935	366	272	6,330
大 北	124	226.3	34	62.1	99	67	7	762
長 野	1,163	221.4	356	67.8	985	442	191	7,188
北 信	164	204.9	44	55.0	143	100	44	1,082

(注) 医師・歯科医師については医療施設の従事者、薬剤師については病院・診療所及び薬局の従事者です。

資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」、県医師・看護人材確保対策課「業務従事者届」

医療・健康

別 死 亡 数

県					全 国	
3 年	令 和 4 年		令 和 5 年		令 和 5 年	
率	実 数	率	実 数	率	実 数	率
1,300.7	人 28,503	1,436.6	人 28,423	1,446.5	人 1,576,016	1,300.4
1.5	23	1.2	22	1.1	1,587	1.3
313.6	6,335	319.3	6,142	312.6	382,504	315.6
10.5	201	10.1	215	10.9	11,396	9.4
186.3	4,242	213.8	4,010	204.1	231,148	190.7
115.1	2,365	119.2	2,185	111.2	104,533	86.3
52.9	1,087	54.8	1,140	58.0	75,753	62.5
11.8	271	13.7	276	14.0	18,638	15.4
21.3	475	23.9	482	24.5	30,208	24.9
172.8	3,884	195.8	4,022	204.7	189,919	156.7
43.2	1,011	51.0	1,022	52.0	44,440	36.7
16.3	343	17.3	347	17.7	21,037	17.4

81 死因（死因簡単分類）別及び月別死亡者数

（令和5年）

（単位：人）

死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	28,423	3,011	2,401	2,387	2,250	2,186	2,112	2,030	2,172	2,193	2,466	2,558	2,657
感染症及び寄生虫症	361	43	26	29	22	28	21	24	31	37	25	36	39
腸管感染症	40	5	3	4	—	3	7	5	2	4	—	3	4
結核	22	1	4	2	1	1	—	2	1	4	1	3	2
呼吸器疾患	20	1	3	2	1	—	—	2	1	3	1	3	2
敗血症	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
敗血症	146	25	8	6	12	16	8	3	13	11	13	15	16
ウイルス性肝炎	32	1	—	8	1	2	1	1	4	3	3	2	6
B型肝炎	3	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
C型肝炎	22	1	—	6	—	2	1	1	2	2	3	1	3
その他のウイルス性疾患	7	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	3
その他のウイルス性疾患	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
その他のウイルス性疾患	119	11	11	9	8	6	5	13	11	14	8	12	11
新生児の腫瘍	6,403	576	485	538	535	482	527	500	506	547	574	563	570
悪性新生物	6,142	550	471	510	510	468	506	482	483	526	550	536	550
口腔、口腔及び咽頭	115	10	6	9	14	8	11	10	9	12	4	9	13
食道	143	13	13	15	9	14	13	7	10	12	11	10	16
胃	643	60	47	53	51	58	50	52	55	39	59	56	63
結腸	633	64	53	49	39	43	52	47	50	61	57	58	60
直腸	245	22	17	27	24	20	13	8	18	20	29	23	24
肝及び肝内胆管	314	25	28	27	32	20	29	20	26	28	25	21	33
胆のう及びその他の胆道	385	36	34	33	23	20	46	29	31	27	34	43	29
脾	718	73	56	53	59	64	53	64	57	64	56	62	57
喉	7	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	2
気管、気管支及び肺	1,030	91	86	83	74	82	76	84	79	102	92	81	100
皮膚	38	2	2	6	4	3	5	3	2	4	2	3	2
乳房	235	21	9	19	21	15	26	18	20	20	21	30	15
子宮	112	13	8	10	11	10	10	6	13	11	7	8	5
卵巣	84	3	7	6	8	5	6	10	8	10	10	6	5
立	253	29	16	14	17	19	20	23	17	21	26	20	31
前膀	167	14	13	14	13	15	17	17	11	16	18	6	13
中樞神経系腫瘍	55	3	3	9	6	5	2	1	7	5	5	7	2
悪性リンパ腫	243	14	19	22	30	16	19	21	15	26	27	22	12
白血病	163	19	12	11	18	10	13	14	15	8	13	10	20
その他のリンパ組織	68	3	9	5	7	5	4	6	7	7	7	4	4
造血組織及び関連組織	491	35	33	44	50	35	41	42	33	31	47	56	44
その他の疾患	261	26	14	28	25	14	21	18	23	21	24	27	20
中樞神経系	47	6	3	5	5	1	2	4	5	2	7	4	3
中樞神経系を除く	214	20	11	23	20	13	19	14	18	19	17	23	17
血液及び造血器の疾患並びに免疫機能的障害	80	12	10	8	5	6	11	3	2	5	6	3	9
貧血	35	7	4	3	2	—	6	1	2	2	3	2	3
その他の疾患	45	5	6	5	3	6	5	2	—	3	3	1	6
内分泌、栄養及び代謝疾患	446	49	41	43	41	38	25	34	31	31	40	34	39
糖尿病	267	31	25	28	24	23	19	24	9	19	25	16	24
その他の疾患	179	18	16	15	17	15	6	10	22	12	15	18	15
精神及び行動の障害	742	72	56	63	53	50	56	56	63	48	64	85	76
血管性及び詳細不明の認知症	628	65	50	51	40	43	52	48	52	41	55	66	65
その他の疾患	114	7	6	12	13	7	4	8	11	7	9	19	11
神経系の疾患	1,213	116	107	116	98	82	92	90	101	79	118	106	108
髄膜炎	5	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	1
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	49	6	1	5	4	5	3	4	9	3	4	3	2
パーキンソン病	261	22	25	25	22	19	22	20	21	11	26	26	22
アルツハイマー病	509	48	47	52	35	38	34	40	43	37	50	42	43
その他の疾患	389	40	34	32	37	20	32	26	28	27	38	35	40
眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
循環器系の疾患	7,041	760	646	614	563	586	525	470	527	518	581	626	625
高血圧性疾患	215	21	21	18	22	17	14	10	21	17	14	16	24
高血圧性心疾患及び心腎疾患	122	9	13	8	16	12	9	5	7	10	9	10	14
その他の疾患	93	12	8	10	6	5	5	5	14	7	5	6	10
心疾患（高血圧性を除く）	4,010	434	376	362	328	342	280	274	302	291	310	342	369
慢性リウマチ性心疾患	33	2	2	6	6	3	—	1	3	1	5	3	1
急性心筋梗塞	620	63	63	62	56	39	48	42	54	38	42	45	68
その他の虚血性心疾患	338	43	29	27	27	33	18	28	23	20	35	26	29
慢性非リウマチ性心臓疾患	254	24	20	29	27	28	21	10	19	12	17	21	26
心臓	79	6	8	5	6	3	10	9	6	8	10	6	2
不整脈及び伝導障害	803	95	68	61	69	78	40	53	51	65	56	78	89
心臓	1,785	189	175	164	134	153	138	125	135	140	139	152	141
その他の疾患	98	12	11	8	3	5	5	6	11	7	6	11	13

資料：厚生労働省「人口動態調査」

81 死因（死因簡単分類）別及び月別死亡者数（つづき）

（令和5年）（単位：人）

死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
脳血管疾患	2,185	232	185	176	174	184	188	145	162	174	181	209	175
くも膜下出血	193	19	19	21	13	15	16	7	13	17	27	12	14
脳内出血	668	80	65	43	61	58	56	38	49	54	54	61	49
脳梗塞	1,275	130	99	110	91	105	110	97	98	101	96	130	108
その他の	49	3	2	2	9	6	6	3	2	2	4	6	4
大動脈瘤及び解離	453	49	43	41	31	32	29	31	29	31	52	42	43
その他の	178	24	21	17	8	11	14	10	13	5	24	17	14
呼吸器系の疾患	3,187	337	246	276	259	232	214	240	270	230	272	278	333
インフルエンザ	28	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	8	14
肺炎	1,140	126	90	83	78	91	74	76	100	84	98	99	141
急性気管支炎	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
慢性閉塞性肺疾患	307	38	24	36	25	18	22	24	27	26	22	24	21
その他の	24	4	2	2	4	4	3	1	—	2	2	—	—
誤嚥性肺炎	1,684	168	128	153	152	119	115	138	143	117	148	147	156
間質性肺疾患	922	98	64	88	67	73	51	77	83	61	83	88	89
その他の	480	42	40	38	50	29	41	43	44	34	42	39	38
（原性肺病及び間質性肺疾患を除く）	282	28	24	27	35	17	23	18	16	22	23	20	29
消化器系の疾患	1,025	99	80	90	67	90	75	74	77	88	92	104	89
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	50	3	6	5	3	7	5	1	3	3	3	6	5
ヘルニア及び腸閉塞	163	17	11	9	12	13	10	15	15	15	18	15	13
肝疾患	276	24	17	34	19	25	29	20	16	24	22	28	18
肝硬変（アルコール性を除く）	123	10	7	14	9	11	13	9	6	11	7	15	11
その他の	153	14	10	20	10	14	16	11	10	13	15	13	7
その他の	536	55	46	42	33	45	31	38	43	46	49	55	53
皮膚及び皮下組織の疾患	57	3	2	4	3	9	4	4	5	8	5	5	5
筋骨格系及び結合組織の疾患	205	23	15	16	15	14	14	15	13	14	21	20	25
腎尿路生殖器系の疾患	841	79	84	58	61	74	71	62	68	61	74	71	78
糸球体疾患及び腎臓病	118	8	15	8	9	12	7	8	10	12	8	11	10
腎不全	482	54	46	36	33	44	40	35	39	31	40	45	39
急性腎不全	40	4	5	2	1	3	3	2	5	1	5	4	5
慢性腎臓病	361	46	37	28	25	29	31	29	27	24	28	33	24
詳細不明の腎不全	81	4	4	6	7	12	6	4	7	6	7	8	10
その他の	241	17	23	14	19	18	24	19	19	18	26	15	29
妊娠、分娩及び産後	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
周産期に発生した病態	6	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出産外傷	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
周産期に特異的な感染症	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
胎児及び新生児の胎血性障害及び血液障害	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
その他の	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
先天奇形、変形及び染色体異常	32	2	5	2	8	3	—	1	1	1	4	3	2
神経系の先天奇形	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
循環器系の先天奇形	12	—	1	1	2	1	—	1	1	—	1	3	1
心臓	10	—	1	1	1	1	—	1	—	—	1	3	1
その他の	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
消化器系の先天奇形	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
その他の先天奇形及び染色体異常、他に分類されないもの	11	1	2	—	5	—	—	—	—	1	1	—	1
その他の	6	—	2	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—
症状、徴候及び異常臨床所見、異常検査所見で他に分類されないもの	4,627	492	405	370	352	353	355	322	348	369	402	423	436
老衰	4,022	412	345	336	311	324	307	271	288	320	362	366	380
乳幼児突然死症候群	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の	605	80	60	34	41	29	48	51	60	49	40	57	56
傷病及び死亡の外因	1,540	187	135	128	132	111	93	111	90	97	130	151	175
不慮の事故	1,022	137	104	79	91	61	51	62	50	64	89	105	129
交通事故	54	2	6	4	4	3	3	4	5	4	4	4	11
転倒・転落・墜落	247	26	23	18	27	15	12	16	15	24	23	21	27
不慮の溺死及び溺水	304	42	39	20	24	15	16	16	6	12	23	42	49
不慮の窒息	193	35	11	16	15	16	7	10	9	14	22	22	16
煙、火・火災への曝露	22	3	3	6	3	—	—	—	—	—	1	2	4
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	13	3	2	1	3	—	1	1	—	1	1	—	—
その他の	189	26	20	14	15	12	12	15	15	9	15	14	22
自殺	347	34	27	31	28	30	27	39	27	23	27	26	28
他殺	8	—	—	3	—	4	1	—	—	—	—	—	—
その他の外因	163	16	4	15	13	16	14	10	13	10	14	20	18
特殊目的用コード	616	160	58	31	36	27	28	24	39	60	58	48	47
重症急性呼吸器症候群〔SARS〕	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の特殊目的用コード	616	160	58	31	36	27	28	24	39	60	58	48	47
新型コロナウイルス感染症	616	160	58	31	36	27	28	24	39	60	58	48	47
新型コロナウイルス感染症ワクチン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の特殊目的コード	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—