

12 観 測 所 所 在 地

(令和4年12月31日現在)

観 測 所	観 測 種 目						所 在 地	設 置 個 所	緯 度	経 度	観測所の高さ	地風上向の風 の風速さ計
	降水量	気温	風	日照時間	積雪	その他						
野沢温泉	○	○	○	○	○		下高井郡野沢温泉村大字豊郷字南原		36° 54.7′	138° 26.5′	576	10.0
信濃町	○	○	○	○	○		上水内郡信濃町柏原字小丸山		36° 48.5′	138° 11.8′	685	9.5
飯山	○	○	○	○	○		飯山市大字飯山字大道東		36° 52.5′	138° 22.5′	313	9.9
小谷	○				○		北安曇郡小谷村大字中土		36° 49.3′	137° 55.8′	550	—
白馬	○	○	○	○	○		北安曇郡白馬村北城		36° 41.9′	137° 51.7′	703	10.0
鬼無里	○						長野市鬼無里		36° 41.3′	137° 57.9′	778	—
長野	○	○	○	○	○	○	長野市箱清水	長野地方気象台	36° 39.7′	138° 11.5′	418	18.8
笠岳	○						上高井郡高山村奥山田		36° 40.0′	138° 27.3′	1,490	—
大町	○	○	○	○	○		大町市大町		36° 31.4′	137° 49.9′	784	10.0
信州新町	○	○	○	○			長野市信州新町牧田中		36° 32.9′	137° 59.8′	509	9.5
菅平	○	○	○	○	○		上田市菅平高原		36° 31.9′	138° 19.5′	1,253	10.0
聖高原	○						東筑摩郡麻績村麻字猿ヶ馬場峰山		36° 29.2′	138° 04.1′	985	—
上田	○	○	○	○			上田市古里		36° 24.0′	138° 15.9′	502	6.5
穂高	○	○	○	○			安曇野市穂高		36° 20.6′	137° 52.9′	540	10.0
東御	○	○	○	○			東御市新張		36° 23.0′	138° 23.0′	958	10.0
軽井沢	○	○			○	○	北佐久郡軽井沢町大字追分	軽井沢特別地域 気象観測所	36° 20.5′	138° 32.8′	999	—
〃			○	○			北佐久郡軽井沢町大字長倉		36° 20.1′	138° 33.8′	950	18.5
上高地	○						松本市安曇上高地国有林		36° 14.9′	137° 38.0′	1,510	—
松本	○	○	○	○	○	○	松本市沢村	松本特別地域 気象観測所	36° 14.8′	137° 58.2′	610	17.6
松本今井	○	○	○				松本市空港東	松本航空 気象観測所	36° 10.0′	137° 55.3′	658	9.0
鹿教湯	○						上田市鹿教湯温泉		36° 18.1′	138° 08.2′	721	—
立科	○	○	○	○			北佐久郡立科町芦田		36° 16.3′	138° 18.8′	715	10.0
佐久	○	○	○	○			佐久市中込		36° 14.8′	138° 28.6′	683	10.0
白樺湖	○						茅野市北山		36° 06.3′	138° 13.7′	1,440	—

資料 長野地方気象台

12 観 測 所 所 在 地 (つづき)

(令和4年12月31日現在)

観 測 所	観 測 種 目						所 在 地	設 置 個 所	緯 度	経 度	観測所の高さ	地風上向の風 高速さ計
	降水量	気温	風	日照時間	積雪	その他						
奈 川	○	○	○	○			松本市奈川	諏訪特別地域 気 象 観 測 所	36° 05.3′	137° 41.0′	1,068	10.0
諏 訪	○	○			○	○	諏訪市湖岸通り		36° 02.7′	138° 06.5′	760	—
〃			○	○			諏訪市高島		36° 02.4′	138° 06.1′	759	10.8
北 相 木	○						南佐久郡北相木村字板置場		36° 04.3′	138° 36.7′	1,185	—
開田高原	○	○	○	○	○		木曽郡木曽町開田高原西野		35° 56.3′	137° 36.1′	1,130	9.9
木祖藪原	○	○	○	○			木曽郡木祖村藪原		35° 56.2′	137° 47.2′	985	11.3
辰 野	○	○	○	○			上伊那郡辰野町中央		35° 58.9′	137° 59.0′	729	10.0
高 遠	○						伊那市高遠町藤沢		35° 57.2′	138° 06.5′	1,075	—
原 村	○	○	○	○			諏訪郡原村向坂上		35° 58.2′	138° 13.2′	1,017	10.0
野 辺 山	○	○	○	○			南佐久郡南牧村野辺山		35° 56.9′	138° 28.3′	1,350	10.0
御 嶽 山	○						木曽郡王滝村御岳		35° 52.3′	137° 30.2′	2,195	—
木曽福島	○	○	○	○			木曽郡木曽町福島		35° 50.4′	137° 41.3′	750	8.2
伊 那	○	○	○	○			伊那市下新田		35° 49.5′	137° 57.3′	633	10.0
宮田高原	○						上伊那郡宮田村		35° 46.4′	137° 53.1′	1,660	—
杉 島	○						伊那市長谷杉島		35° 43.6′	138° 05.6′	905	—
須 原	○						木曽郡大桑村須原殿		35° 41.9′	137° 41.5′	535	—
南 木 曽	○	○	○	○			木曽郡南木曽町読書		35° 36.6′	137° 37.2′	560	9.9
飯 島	○	○	○	○			上伊那郡飯島町七久保		35° 39.2′	137° 53.9′	728	10.0
大 鹿	○						下伊那郡大鹿村大河原		35° 33.4′	138° 02.4′	718	—
飯 田	○	○	○	○	○	○	飯田市高羽町	飯田特別地域 気 象 観 測 所	35° 31.4′	137° 49.3′	516	36.1
浪 合	○	○	○	○			下伊那郡阿智村浪合		35° 22.4′	137° 41.5′	940	10.0
阿 南	○						下伊那郡阿南町南条		35° 18.8′	137° 48.7′	610	—
南 信 濃	○	○	○	○			飯田市南信濃和田字夜川瀬		35° 19.3′	137° 55.9′	407	9.5

13 気 象 記 録

(令和4年)

区 分		気 温 (℃)			湿 度 (%)		風 速 (m/s)			降水量 (mm)		日 照 間 時 (h)
		平 均			平 均	最 小	平 風 均 速	最大風速		合 計	最 大 1 時間量	
		日平均	日最高	日最低				風 速	風 向 (16方位)			
長野地方 気象台	1月	-1.5	2.3	-5.0	83	44	1.9	9.0	西南西	45.0	3.5	139.1
	2	-0.7	3.6	-4.4	80	35	2.0	8.7	南西	45.0	3.0	123.0
	3	5.6	12.1	0.4	71	21	2.7	10.2	西南西	45.0	7.0	189.7
	4	12.3	19.5	6.6	69	11	2.8	10.7	北北西	98.0	8.0	208.2
	5	16.3	23.1	10.4	65	19	2.7	10.5	東	91.5	12.5	212.1
	6	21.4	27.8	16.8	71	24	2.8	11.0	西	78.5	33.0	205.5
	7	25.6	31.7	21.7	76	34	2.4	9.7	北北西	143.0	28.5	193.1
	8	25.7	31.0	21.8	77	34	2.4	9.1	北北西	142.5	30.0	167.6
	9	22.5	27.7	19.0	76	27	2.9	9.4	西	214.0	25.5	169.6
	10	13.6	19.2	9.2	78	28	2.3	10.0	西	28.5	4.5	145.5
	11	9.6	15.3	5.0	79	29	2.4	9.4	西	62.5	5.5	147.8
	12	2.4	7.0	-1.4	79	31	2.0	9.5	西南西	29.0	3.0	140.1
軽井沢特別地域 気象観測所	1月	-4.2	1.2	-8.7	78	31	2.7	9.8	西	7.5	2.0	212.1
	2	-4.1	1.9	-9.3	76	19	2.6	7.6	西	39.5	2.5	196.6
	3	2.6	9.8	-3.1	74	14	2.5	7.9	西南西	45.5	5.5	230.0
	4	8.5	15.3	2.7	80	16	2.5	8.1	西	149.5	8.0	184.8
	5	11.8	18.3	5.9	78	16	2.3	6.4	東北東	111.5	10.0	211.5
	6	16.7	22.4	12.4	84	31	2.3	7.0	西北西	143.0	11.5	171.9
	7	20.9)	25.6)	17.5)	91)	37)	1.9)	5.8]	北北西	250.0)	19.0)	148.4)
	8	21.1	26.1	18.0	91	28	2.0	5.7	西	119.0	23.5	140.8
	9	17.7	22.2	14.5	93	31	2.0	5.2	北東	186.0	15.5	117.1
	10	9.7	15.6	5.3	88	25	1.9	7.9	西北西	61.5	7.0	149.4
	11	5.8	12.4	1.4	88	20	2.1	6.7	西	77.0	6.5	163.0
	12	-1.1	4.4	-5.1	79	17	2.6	7.8	西	16.5	2.0	175.6
松本特別地域 気象観測所	1月	-1.0	4.5	-5.4	64	18	2.0	8.2	南	7.0	1.5	198.9
	2	-0.3	5.2	-4.8	63	14	2.4)	8.4)	南	28.0	2.5	170.9
	3	6.4	13.3	0.3	59	8	2.8	10.8	南	60.0	8.0	208.7
	4	12.7	20.2	6.4	63	6	2.4	9.3	南	122.0	8.5	210.1
	5	16.2	23.1	10.1	60	14	2.2	8.1	南西	70.5	4.0	209.3
	6	21.3	27.7	16.3	66	18	2.8	10.1	南	119.0	11.0	214.5
	7	25.2	31.3	20.9	72	31	2.5	7.8	南	124.5	19.5	193.7
	8	25.7	31.3	21.8	71	24	2.9	9.3	南南東	85.0	12.0	173.4
	9	21.8	27.4	18.2	77	22	2.1	11.2	南	188.0	15.5	155.1
	10	13.4	19.7	8.5	71	16	2.4	10.2	南	47.5	4.5	167.8
	11	9.1	15.2	4.1	74	20	2.1	10.2	南	76.5	6.5	171.0
	12	2.4	7.6	-2.0	64	19	2.7	9.6	南南西	15.5	4.5	174.9

(注) 1 日平均気温は、1時から24時までの毎正時24回の観測値の平均である。

2 平均湿度は、日平均湿度（毎正時24回の平均値）の月の平均値である。

3 平均風速は、日平均風速（毎10分144回の平均値）の月の平均値である。

4 値)は、統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、正常値と同等に扱う準正常値である。

5 値]は、統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている資料不足値である。

資料 気象庁

13 気 象 記 録 (つづき)

(令和4年)

区 分		気 温 (℃)			湿 度 (%)		風 速 (m/ s)			降水量 (mm)		日 照 間 時 (h)
		平 均			平 均	最 小	平 均 速	最大風速		合 計	最 大 1 時間量	
								風 速	風 向 (16方位)			
諏訪特別地域 気象観測所	1 月	−1.8	3.0	−6.1	70	28	3.3	13.4	西	15.0	4.5	213.1
	2	−1.4	3.6	−6.0	67	23	3.3	13.4	西	45.5	4.5	195.7
	3	5.5	11.5	0.1	66	14	3.5	11.7	西北西	56.5	6.0	218.7
	4	12.2	18.5	6.6	69	13	3.4	12.4	西北西	129.0	15.0	204.8
	5	15.3	21.2	10.0	65	17	3.1	11.2	西北西	85.5	7.0	204.9
	6	20.1	25.7	15.6	72	27	2.9	12.8	西	130.0	15.0	192.0
	7	24.0	29.0	20.4	78	34	2.6	10.5	西北西	272.0	35.5	175.5
	8	24.4	29.2	21.2	78	30	2.8	10.4	西北西	224.5	65.5	156.4
	9	21.3	25.7	18.2	80	39	3.1	12.0	南南東	318.0	38.5	165.9
	10	12.7	17.9	8.4	77	18	3.3	11.7	西	54.5	4.5	161.2
	11	8.4	13.8	4.0	78	26	2.7	11.4	西北西	71.5	8.5	169.9
	12	1.4	6.2	−2.5	71	31	2.9	13.0	西	21.0	3.5	177.9
飯田特別地域 気象観測所	1 月	0.0	5.9	−4.6	66	18	2.2	10.9	西北西	30.0	5.0	188.9
	2	0.6	6.3	−3.9	66	12	2.7	11.6	西	45.0	5.5	184.0
	3	7.7	15.0	1.7	62	12	2.8	12.6	西	115.5	7.5	210.8
	4	13.9	20.8	8.1	68	7	2.5	11.5	西	199.0	10.5	199.7
	5	16.7	23.5	10.9	66	16	2.4	11.8	西	111.0	11.0	213.7
	6	21.5	27.7	16.5	72	16	2.5	10.1	西	93.5	8.5	178.2
	7	24.8	30.4	20.8	78	30	2.2	9.4	西	199.0	13.0	166.7
	8	25.2	30.9	21.3	80	27	2.2	9.6	北西	212.0	26.0	150.4
	9	23.0	28.7	19.3	80	29	1.9	9.2	南西	264.5	21.5	154.5
	10	14.4	20.8	9.7	76	25	1.7	10.3	西	64.0	8.0	158.2
	11	10.1	16.9	5.3	78	15	1.8	11.7	西南西	109.0	7.5	169.0
	12	3.2	8.9	−1.2	68	23	3.1	14.4	西北西	35.5	3.5	184.1

14 季 節 現 象

(令和3～4年)

観 測 所	霜		結 氷		雪	
	初 日	終 日	初 日	終 日	初 日	終 日
長野 { 本 年 平 年	10月30日	…	11月17日	…	11月27日	4月1日
	11月1日	4月26日	11月7日	4月16日	11月18日	4月8日

(注) 霜及び結氷の終日値(平年)は参考値である。

資料 長野地方気象台

15 月 別 降 水 量—観測所別

(令和4年)

(単位 mm)

観 測 所	合 計	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
野 沢 温 泉	1,459.0	146.5	174.0	63.0	90.5	97.0	62.5	159.5	123.5	212.5	86.5	138.5	105.0
信 濃 町	1,244.5	132.0	125.5	59.5	90.0	83.5	45.5	167.5	156.5	190.5	41.0	87.5	65.5
飯 山	1,389.0	185.5)	175.5)	56.5	83.5	71.0	68.0	170.5	136.5	173.0	56.5	123.0	89.5
小 谷	1,831.0	211.0	195.5	110.0	180.5	95.0	76.5	188.0)	158.5	213.0	97.5	174.0	131.5
白 馬	1,794.5	113.0	104.0	107.5	173.0	118.0	146.0	278.0	288.5	186.0	57.0	118.5	105.0
鬼 無 里	1,414.5	94.5	73.0	61.0	113.0	118.5	97.0	272.0	160.5	211.5	50.0	92.5	71.0
長 野	1,022.5	45.0	45.0	45.0	98.0	91.5	78.5	143.0	142.5	214.0	28.5	62.5	29.0
笠 岳	1,436.5	88.5	109.5	73.5	115.5	108.5	80.0	174.5)	138.0	270.0	75.5	147.5	55.5
大 町	1,307.5	70.0	65.0	87.0	124.0	95.5	109.0	201.5	178.0	196.0	48.5	78.5	54.5
信 州 新 町	1,049.5	39.5	35.5	53.0	102.5	94.5	109.5	142.0	106.0	214.5	51.0	67.0	34.5
菅 平	1,236.0	67.5)	72.5	57.0	127.5	99.5	78.0	202.0	135.0	199.0	71.5	89.0	37.5
聖 高 原	1,229.0	38.5	53.5	44.5	122.0	106.5	142.5	195.0	114.0	256.5	82.0	64.0	10.0)
上 田	935.0	5.5	27.5	47.0	84.5	77.5	83.5	281.0	71.0	140.0	40.5	65.0	12.0
穂 高	1,097.0	8.0	25.5	61.0	118.0	68.5	111.5	265.0	89.0	197.5	61.0	74.0	18.0
東 御	965.5	8.5	37.0	45.0	116.0	82.0	83.5	176.5	89.0	189.5	46.0	75.0	17.5
軽 井 沢	1,206.5	7.5	39.5	45.5	149.5	111.5	143.0	250.0)	119.0	186.0	61.5	77.0	16.5
上 高 地	2,403.5	72.5	80.5	166.0	260.0	158.5	236.0	368.0)	306.0	346.5	109.5	164.5	135.5
松 本 今 井	1,048.5	11.0)	29.5)	62.0	146.5	72.5	175.0	114.0	92.0	199.0	46.5	85.0	15.5
松 本	943.5	7.0	28.0	60.0	122.0	70.5	119.0	124.5	85.0	188.0	47.5	76.5	15.5
鹿 教 湯	1,263.0	18.0	37.5	55.5	132.0	106.5	185.0	266.0	66.5	222.5	59.0	97.0	17.5
立 科	988.0	7.0	34.0	51.0	122.5	86.0	123.5	192.5	87.0	171.0	38.5	68.0	7.0
佐 久	941.5	7.5	34.0	27.5	96.5	71.0	162.0	193.5	77.0	165.5	43.5	59.0	4.5
白 樺 湖	1,794.0	27.0	62.0	78.5	195.5	132.5	198.0	339.0)	211.5	312.5	92.0	104.5	41.0
奈 川	1,584.0	27.0	50.5	98.5	182.5	133.5	89.5	216.5	197.0	286.5	110.5	130.5	61.5
諏 訪	1,423.0	15.0	45.5	56.5	129.0	85.5	130.0	272.0	224.5	318.0	54.5	71.5	21.0
北 相 木	959.5	6.0	34.5	32.0	115.0	75.0	135.5	145.5	82.0	211.5	53.0	61.5	8.0
開 田 高 原	2,052.5	51.0	67.0	143.0	277.0	126.5	112.5	280.0	274.5	367.0	126.5	172.5	55.0
木 祖 藪 原	1,593.0	37.5	68.0	87.5	207.0	108.0	79.5	223.0	211.5	314.0	86.5	120.0	50.5
辰 野	1,254.5	23.0	36.0	69.0	151.5	92.5	91.5	224.5	121.5	263.5	55.0	90.0	36.5
高 遠	1,262.0	22.0	48.0	68.0	136.0	95.0	152.5	176.0	118.5	264.0	62.0	87.0	33.0
原 村	1,249.0	14.5	51.5	67.0	128.5	91.0	259.0	132.5)	101.0	255.0	55.5	69.5	24.0
野 辺 山	1,272.5	11.0	30.0	60.5	168.0	109.5	160.0	112.0	189.5	264.5	69.5	76.5	21.5
御 嶽 山	3,212.5	16.0	36.5	147.5	400.5	236.0	178.0	549.0)	526.0	565.0	220.0	288.0)	50.0
木 曾 福 島	1,801.0	31.5	56.0	99.5	218.0	129.0	75.0	289.0	270.0	386.0	83.0	124.5	39.5
伊 那	1,255.5	22.0	48.0	105.0	190.0	96.0	79.5	176.0	81.0	240.5	78.0	108.0	31.5
宮 田 高 原	1,923.0	35.5	84.0	130.5	267.0	139.0	106.0	316.5	179.0	330.0	136.5	157.0	42.0
杉 島	1,266.0	31.5	52.5	83.5	185.0	111.0	61.0	175.0)	123.5	217.0	83.0	101.5	41.5
須 原	1,763.5	41.5	51.5	110.0	202.5	97.5	98.5	340.0)	250.0	326.5	73.5	133.5	38.5
南 木 曾	2,268.0	73.0	76.0	113.0	205.5	110.5	136.5	389.0	386.0	481.5	100.5	154.5	42.0
飯 島	1,551.0	29.0	48.5	124.5	253.0	116.0	63.5	205.5)	178.0	273.5	83.0	142.5	34.0
大 鹿	1,455.5	37.5	45.5	95.5	184.0	123.0	91.5	212.0	219.5	254.5	71.0	78.5	43.0
飯 田	1,478.0	30.0	45.0	115.5	199.0	111.0	93.5	199.0	212.0	264.5	64.0	109.0	35.5
浪 合	2,333.0	56.5	63.5	155.5	252.0	204.5	128.5	343.5	379.5	421.5	85.5	184.5	58.0
阿 南	1,692.0	32.5	47.5	107.5	192.5	136.5	88.5	179.5)	207.0	464.5	74.0	122.5	39.5
南 信 濃	1,638.0	35.5	53.0	91.5	184.5	127.5	108.0	236.5	235.0	330.5	94.5	100.0	41.5

(注) 値) は、統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、正常値と同等に扱う準正常値である。

資料 気象庁

16 月別最深積雪及び降雪量－観測所別

(令和4年)

(単位 cm)

観 測 所	最 深 積 雪							降 雪 量						
	1 月	2 月	3 月	4 月	5～ 10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	4 月	5～ 10月	11月	12月
野 沢 温 泉	192	298	223	93	0	1	53	327	386	171	13	0	1	99
信 濃 町	144	172	144	1	0	0	43	232	186	60	2	0	0	61
飯 山	166	232	171	44	0	0	32	289	267	33	7	0	0	47
小 谷	185	221	175	63	0	0	40	264	265	47	1	0	0	92
白 馬	93	102	80	0	0	0	42	199	194	62	0	0	0	148
長 野	28	20	2	－	－	－	18	72	72	7	－	－	－	25
大 町	57	57	52	0	0	0	30	148	171	73	0	0	0	50
菅 平	93	127	97	32	0	1	29	145	178	111	26	0	1	77
軽 井 沢	4	32	18	6	－	－	13	7	73	29	8	－	－	25
松 本	3	16	4	－	－	－	2	4	38	6	－	－	－	3
諏 訪	1	28	8	－	－	－	4	3	63	8	－	－	－	5
開 田 高 原	57	99	90	2	0	0	44	73	111	47	2	0	0	77
飯 田	6	11	－	－	－	－	11	13	28	－	－	－	－	14

(注) 1 長野、軽井沢、松本、諏訪及び飯田観測所の観測では、単位未満を「0」、該当事実なしを「－」で表記している。
2 その他の観測所の観測では、「単位未満」、「該当事実なし」の区分が不明のため、「0」で表記している。

資料 気象庁

17 月 別 最 高 及

(令和4年)

観 測 所	1 月		2 月		3 月		4 月		5 月		6 月	
	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低
野 沢 温 泉	4.3	-11.5	6.6	-11.5	16.0	-7.3	24.4	-2.1	29.5	2.3	32.5	8.6
信 濃 町	6.4	-16.1	6.8	-14.0	16.4	-9.5	23.8	-3.2	30.0	1.5	32.5	6.3
飯 山	6.3	-16.8	8.9	-16.4	15.8	-9.8	26.3	-3.1	31.6	1.9	36.1	8.5
白 馬	5.3	-17.5	7.8	-13.1	17.6	-8.9	26.5	-5.4	29.7	1.1	33.1	5.4
長 野	7.7	-10.4	10.2	-8.3	20.0	-3.5	27.6	-1.3	32.7	3.7	35.9	10.6
大 町	4.6	-15.7	7.9	-14.3	19.3	-8.6	26.7	-5.4	29.2	0.1	34.6	6.4
信州新町	7.8	-11.0	9.6	-9.6	22.5	-6.2	28.1	-4.3	31.9	2.5	35.3	9.0
菅 平	2.9	-21.4	3.5	-23.8	13.3	-21.5	21.3	-9.3	25.1	-3.5	28.9	3.2
上 田	9.6	-10.0	12.7	-9.1	24.0	-4.9	29.8	-2.1	31.5	3.4	37.2	10.5
穂 高	9.2	-13.3	10.8	-9.0	23.3	-5.9	28.7	-3.5	32.4	2.1	37.7	9.1
東 御	7.5	-12.8	8.7	-12.5	19.8	-9.8	25.8	-6.9	27.3	0.0	33.3	6.6
軽 井 沢	6.9	-13.9	8.3	-14.2	20.1	-9.2	25.1	-8.2	26.3	-2.1	32.1	5.9
松本今井	10.9)	-13.1)	11.7)	-11.7)	22.9	-9.1	27.6	-6.2	30.1	-0.5	35.9	7.0
松 本	11.3	-10.0	13.1	-8.5	23.8	-5.7	28.5	-3.2	32.1	2.2	37.1	9.8
立 科	7.8	-14.5	9.4	-14.7	22.9	-9.1	27.6	-4.7	30.4	0.1	34.6	8.6
佐 久	9.5	-13.0	11.1	-11.8	22.7	-6.8	28.7	-4.4	30.4	1.0	37.1	8.4
奈 川	6.1	-19.0	7.1	-15.9	19.4	-11.8	26.2	-8.4	29.9	-2.4	32.7	2.5
諏 訪	9.5	-10.8	9.8	-9.4	21.1	-6.5	26.0	-2.8	29.1	2.0	34.5	9.9
開田高原	4.5	-21.6	6.1	-18.9	16.9	-12.6	25.6	-8.9	27.2	-3.3	30.9	2.6
木祖藪原	8.2	-17.7	8.4	-17.0	19.6	-9.8	27.6	-6.5	29.2	-1.3	33.6	4.1
辰 野	10.3	-11.7	11.4	-11.1	21.3	-5.9	27.1	-3.1	31.4	0.9	35.7	9.5
原 村	8.0	-13.8	8.7	-13.6	19.6	-10.2	26.2	-6.6	28.2	-0.7	33.4	6.5
野 辺 山	6.5	-20.2	5.2	-22.3	17.4	-17.7	23.0	-13.0	24.3	-4.9	30.8	3.1
木曾福島	10.5	-14.4	10.2	-12.2	20.5	-6.5	27.3	-4.5	31.3	-0.3	35.6	6.6
伊 那	10.7	-10.9	12.8	-9.3	21.9	-4.7	28.5	-2.8	31.1	2.3	36.7	9.7
南 木 曾	8.5	-10.5	11.3	-10.4	20.4	-5.6	26.7	-1.8	30.8	1.1	34.5	8.0
飯 島	9.4	-10.3	12.0	-9.2	19.6	-4.7	26.1	-2.6	29.8	1.2	34.4	9.8
飯 田	11.3	-8.8	13.1	-7.6	22.3	-4.2	28.4	-1.5	32.4	3.0	36.4	10.8
浪 合	8.3	-13.9	9.1	-14.6	19.6	-9.0	25.0	-4.7	28.5	-1.7	32.1	4.5
南 信 濃	11.9	-8.2	15.0	-6.8	24.6	-4.4	29.7	-1.1	33.3	2.7	37.9	10.5

(注) 1 値) は、統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、正常値と同等に扱う準正常値である。

2 値) は、統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている資料不足値である。

資料 気象庁

び 最 低 気 温—観測所別

(単位 ℃)

7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月		年 極 値	
最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低
32.5	16.3	32.9	13.5	31.6	9.3	24.9	0.3	19.6	−0.4	10.4	−6.8	32.9	−11.5
32.1	16.3	32.0	12.0	30.6	7.4	27.1	−1.9	20.0	−1.7	12.2	−11.6	32.5	−16.1
35.0	18.8	35.7	15.1	34.4	10.5	28.2	0.4	21.7	−0.1	12.6	−6.9	36.1	−16.8
34.6	15.5	32.9	12.3	30.0	8.2	26.3	−2.1	18.7	−1.3	11.6	−12.0	34.6	−17.5
36.6	19.6	36.0	16.4	33.2	11.7	28.4	1.8	21.5	1.0	12.8	−5.8	36.6	−10.4
34.5	15.9	32.9	12.1	30.4	8.8	26.4	−1.1	18.4	−1.3	12.0	−11.2	34.6	−15.7
37.2	17.7	35.2	14.9	33.0	11.1	28.5	1.4	21.1	0.3	13.3	−7.0	37.2	−11.0
29.9	12.0	28.5	12.4	25.2	4.0	21.9	−5.5	15.9	−6.5	7.9	−19.0	29.9	−23.8
38.8	19.1	37.8	17.3	33.0	11.0	28.7	0.2	21.7	0.2	15.9	−6.9	38.8	−10.0
37.0	18.1	36.2	15.5	33.2	10.1	27.2	−0.2	19.2	−0.4	14.4	−9.8	37.7	−13.3
33.3	15.7	31.7	13.6	28.5	8.8	24.9	−1.7	18.5	−2.3	11.3	−9.7	33.3	−12.8
31.6)	14.5)	30.6	14.4	26.9	7.5	24.4	−2.5	17.2	−2.6	11.5	−9.3	32.1	−14.2
35.2	17.5	35.2	13.7	32.3	8.8	26.3	−2.5	20.7	−3.3	13.7	−10.0	35.9	−13.1)
36.2	18.6	35.8	15.4	32.4	11.1	27.3	0.8	22.2	−0.6	14.0	−7.0	37.1	−10.0
36.0	17.5	34.7	15.2	31.5	8.8	27.6	−2.7	20.0	−2.3	13.2	−10.1	36.0	−14.7
36.4	17.6	35.7	15.7	31.7	10.3	28.6	−1.6	20.4	−1.9	13.9	−8.8	37.1	−13.0
33.8	13.7	33.9	10.4	29.2	4.9	25.0	−3.6	19.0	−5.2	13.2	−12.4	33.9	−19.0
34.1	19.0	33.8	16.9	29.9	12.8	27.1	0.0	19.9	−0.4	12.1	−7.6	34.5	−10.8
31.7	12.9	31.6	10.8	29.2	5.2	22.1	−6.2	16.0	−6.8	10.0	−15.6	31.7	−21.6
34.6	14.8	34.5	12.4	29.9	7.4	25.3	−2.9	20.2	−3.2	14.3	−12.4	34.6	−17.7
35.1	17.7	34.9	15.1	31.2	11.1	26.5	−0.3	20.1	−0.7	14.6	−8.0	35.7	−11.7
33.7)	15.8)	33.3	14.3	29.4	9.8	25.1	−1.8	18.6	−3.1	12.6	−10.9	33.7)	−13.8
29.6	12.9	29.4	10.4	25.9	4.7	21.7	−5.4	16.6	−6.4	12.8	−15.1	30.8	−22.3
35.9	16.2	34.9	14.6	32.5	9.3	27.2	−1.7	20.7	−2.2	14.3	−9.4	35.9	−14.4
36.6	18.0	36.7	15.3	32.3]	12.1)	27.5	−0.3	20.8	−1.3	14.6	−7.1	36.7	−10.9
34.8	16.8	33.8	15.4	31.7	12.4	26.4	2.1	18.5	1.2	11.8	−5.6	34.8	−10.5
34.9	17.4	34.9	15.2	31.9	12.5	25.7	0.7	18.7	0.2	12.3	−6.7	34.9	−10.3
37.1	18.6	37.3	17.2	32.7	14.3	28.1	1.8	21.4	−0.2	14.6	−5.4	37.3	−8.8
31.6	14.1	31.9	12.3	28.4	10.1	23.9	−1.2	18.3	−2.3	11.8	−8.9	32.1	−14.6
37.5	18.7	38.1	17.4	33.8	15.7	28.8	1.9	21.6	0.0	16.3	−5.4	38.1	−8.2

