

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----|--|----|--|----------|--|----------|--|-----|--|
| 工事番号 | | 所長 | | 課長 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | |
| 令和 4 年度 除雪及び凍結防止剤散布業務 (県単除雪業務) | | | | | | 閲覧設計書 | | | | | |
| (主) 真田東部線他 | | | | | | 東御市 川東地区 | | | | | |
| 設 計 大 要 | | | | | 施 工 方 法 | | | | | | |
| | | | | | 施 工 期 間 | | | 日 間 | | | |
| | | | | | 起工予定年月日 | | | 令和 年 月 日 | | | |
| | | | | | 竣工予定年月日 | | | 令和 年 月 日 | | | |
| | | | | | 契約保証方法 | | | | | | |
| | | | | | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 | | | | | | |

総括情報表

| | | | |
|--|--|-------|--|
| 事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典 | 03 上田建設事務所 0 1 実施単価 41 2 東信(2) 04.02.01 建設物価・積算資料 当年2月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号 | | |
| 前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 | 当 世 代 40 10 % 37 長野県除雪 05 一般交通影響有り(1)-2 05 一般交通影響有り(1)-2 99 99 02 豪雪割増無し | 前 世 代 | |
| | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例 : 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。 | | |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|-----|-----|-----|--------------|
| * * 除雪工事費 * * | | | | | | |
| 雪寒 | | | | | | |
| 除雪工 | | | | | | |
| 一般除雪工 | | | | | | |
| 除雪グレーダ運転 ブレード幅3.7m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 | 2 | | 時間 | | | 施工 第0-0001号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3.7m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 | 1 | | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 除雪グレーダ運転 ブレード幅3.7m 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 | 3 | | 時間 | | | 施工 第0-0003号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3.7m 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 | 1 | | 時間 | | | 施工 第0-0004号表 |
| 除雪グレーダ運転 ブレード幅3.7m 持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 | 2 | | 時間 | | | 施工 第0-0005号表 |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--|---|---|---|----|---|---|---|---|----|-----------|
| 【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3.7m 持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時) 2人乗以上 | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0006号表 |
| 除雪グレーダ運転 ブレード幅3.7m 持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時) 2人乗以上 | 3 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0007号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3.7m 持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時) 2人乗以上 | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0008号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗以上 | 2 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0009号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗以上 | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0010号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗以上 | 3 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0011号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗以上 | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0012号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗以上 | 2 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0013号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗以上 | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0014号表 |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|-----------|
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時 2人乗り以上 | 3 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0015号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時 2人乗り以上 | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0016号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 | 2 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0017号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0010号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 | 3 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0018号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0012号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 | 2 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0019号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0014号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時 2人乗り以上 | 3 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0020号表 |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|---|----|---|---|----|---|---|---|---|----|-----------|
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0016号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 11 t級 貸与 保険料控除 昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 | 20 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0021号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 11 t級 貸与 保険料控除 昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 | 5 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0022号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 11 t級 貸与 保険料控除 夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 | 80 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0023号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 11 t級 貸与 保険料控除 夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 | 5 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0024号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 11 t級 貸与 保険料控除 休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 | 20 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0025号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 11 t級 貸与 保険料控除 休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 | 5 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0026号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 11 t級 貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 | 80 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0027号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 11 t級 貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 | 5 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0028号表 |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|---|----|---|---|----|---|---|---|---|----|-----------|
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り | 2 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0029号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0031号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]11t級 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時) 1人乗り | 2 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0032号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]11t級 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時) 1人乗り | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0033号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]11t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時) 1人乗り | 2 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0034号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]11t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時) 1人乗り | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0035号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]11t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時) 1人乗り | 2 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0036号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]11t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時) 1人乗り | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0037号表 |
| 除雪トラック運転 除雪専用型 7t級 4x4 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) | 20 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0038号表 |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|---|----|---|----|---|---|---|---|---|----|-----------|
| 【回送】除雪トラック運転 除雪専用型 7 t級 4 × 4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) | 2 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0039号表 |
| 除雪トラック運転 除雪専用型 7 t級 4 × 4 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) | 30 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0040号表 |
| 【回送】除雪トラック運転 除雪専用型 7 t級 4 × 4 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) | 2 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0041号表 |
| 除雪トラック運転 除雪専用型 7 t級 4 × 4 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) | 20 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0042号表 |
| 【回送】除雪トラック運転 除雪専用型 7 t級 4 × 4 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) | 2 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0043号表 |
| 除雪トラック運転 除雪専用型 7 t級 4 × 4 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) | 30 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0044号表 |
| 【回送】除雪トラック運転 除雪専用型 7 t級 4 × 4 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) | 2 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0045号表 |
| ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) | 5 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0046号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) | 8 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0047号表 |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) | 10 | | 時間 | | | 施工 第0-0048号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) | 8 | | 時間 | | | 施工 第0-0049号表 |
| ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) | 5 | | 時間 | | | 施工 第0-0050号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) | 8 | | 時間 | | | 施工 第0-0051号表 |
| ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) | 10 | | 時間 | | | 施工 第0-0052号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) | 8 | | 時間 | | | 施工 第0-0053号表 |
| 機械管理費 | | | | | | |
| 除雪グレーダ 3.7m 機械管理費(持込 保険料含む) | 1 | | 台 | | | |
| 除雪ドーザ[ホイール型・プラウ・B兼用] 11t級 2.1m3 機械管理費(持込 保険料含む) | 1 | | 台 | | | |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| <貸保>除雪ドーザ[ホイール・PB兼用] 11t級 2.1m ³ 機械管理費(貸与 保険料控除) | 1 | | 台 | | | |
| <貸保>除雪ドーザ[ホイール・PB兼用] 13t級 2.4~2.6m ³ 機械管理費(貸与 保険料控除) | 2 | | 台 | | | |
| <貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4×4 機械管理費(貸与 保険料控除) | 1 | | 台 | | | |
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級 機械管理費(貸与 保険料控除) | 1 | | 台 | | | |
| 待機補償費 | | | | | | |
| 除雪機械待機補償費 | 1 | | 回 | | | 施工 第0-0054号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費 | 1 | | 回 | | | 施工 第0-0055号表 |
| 情報員待機補償費 | 30 | | 回 | | | 施工 第0-0056号表 |
| 雪道巡回工 | | | | | | |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| 雪道巡回工J1 ライトバン[二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 1 | | 回 | | | 施工 第0-0057号表 |
| 雪道巡回工J1 ライトバン[二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時) | 1 | | 回 | | | 施工 第0-0058号表 |
| 雪道巡回工J2 ライトバン[二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 1 | | 回 | | | 施工 第0-0059号表 |
| 雪道巡回工J2 ライトバン[二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時) | 1 | | 回 | | | 施工 第0-0060号表 |
| 雪道巡回工J3 ライトバン[二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 1 | | 回 | | | 施工 第0-0061号表 |
| 雪道巡回工J3 ライトバン[二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時) | 1 | | 回 | | | 施工 第0-0062号表 |
| 融雪工 | | | | | | |
| 一般融雪工 | | | | | | |
| 凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m ³ 4x4 貸与 保険料控除 | 50 | | 時間 | | | 施工 第0-0063号表 |

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0012

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| 【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 | 6 | | 時間 | | | 施工 第0-0064号表 |
| 凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 | 80 | | 時間 | | | 施工 第0-0065号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 | 6 | | 時間 | | | 施工 第0-0066号表 |
| 凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 | 50 | | 時間 | | | 施工 第0-0067号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 | 6 | | 時間 | | | 施工 第0-0068号表 |
| 凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 | 80 | | 時間 | | | 施工 第0-0069号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 | 6 | | 時間 | | | 施工 第0-0070号表 |
| 凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1.0 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 | 10 | | 時間 | | | 施工 第0-0071号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1.0 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 | 8 | | 時間 | | | 施工 第0-0072号表 |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| 凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1.0 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 | 30 | | 時間 | | | 施工 第0-0073号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1.0 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 | 8 | | 時間 | | | 施工 第0-0074号表 |
| 凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1.0 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 | 10 | | 時間 | | | 施工 第0-0075号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1.0 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 | 8 | | 時間 | | | 施工 第0-0076号表 |
| 凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1.0 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 | 20 | | 時間 | | | 施工 第0-0077号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1.0 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 | 8 | | 時間 | | | 施工 第0-0078号表 |
| 機械管理費 | | | | | | |
| <貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 機械管理費 (貸与 保険料控除) | 2 | | 台 | | | |
| <貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 1.0 m ³ 4 x 4 1 t級 機械管理費 (貸与 保険料控除) | 1 | | 台 | | | |

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 待機補償費 | | | | | | | | | | |
| 情報員待機補償費 | | | | | | | | | | |
| | 30 | | | 回 | | | | | | 施工 第0-0056号表 |
| 袋詰凍結防止剤積込作業費 | | | | | | | | | | |
| 袋詰凍結防止剤積込作業費 | | | | | | | | | | |
| | 250 | | | t | | | | | | 施工 第0-0079号表 |
| 雪道巡回工 | | | | | | | | | | |
| 雪道巡回工S1 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 回 | | | | | | 施工 第0-0080号表 |
| 雪道巡回工S1 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 回 | | | | | | 施工 第0-0081号表 |
| 雪道巡回工S2 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 回 | | | | | | 施工 第0-0082号表 |
| 雪道巡回工S2 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 回 | | | | | | 施工 第0-0083号表 |

(工事費内訳書)

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 定置式凍結防止剤散布装置補充工 | | | | | | | | | | |
| 定置式凍結防止剤散布装置補充工 | | | | | | | | | | |
| | 40 | | | 回 | | | | | | 施工 第0-0084号表 |
| ＊＊工事費計＊＊ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.7m

施工 第0-0001号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| 除雪グレーダ 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.189 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.189 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 17.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時) | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 | |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 作業区分:普通作業 委託対象者区分:民間 | |

施工内訳表

施工 第0-0002号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅3.7m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪グレーダ 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.189 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.189 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 17.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時) | | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 | | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.7m

施工 第0-0003号表

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| 除雪グレーダ 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.189 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.189 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 17.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:夜間作業(20時~8時) | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 | |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 作業区分:普通作業 委託対象者区分:民間 | |

施工内訳表

施工 第0-0004号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅3.7m

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪グレーダ 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.189 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.189 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 17.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:夜間作業(20時~8時) | | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 | | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.7m

施工 第0-0005号表

持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| 除雪グレーダ 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.189 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.189 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 17.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:休日昼間作業(8時~20時) | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 | |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 作業区分:普通作業 委託対象者区分:民間 | |

施工内訳表

施工 第0-0006号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅3.7m

持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪グレーダ 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.189 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.189 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 17.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:休日昼間作業(8時~20時) | | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 | | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3.7m

施工 第0-0007号表

持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| 除雪グレーダ 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.189 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.189 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 17.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:休日夜間作業(20時~8時) | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 | |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 作業区分:普通作業 委託対象者区分:民間 | |

施工内訳表

施工 第0-0008号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅3.7m

持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪グレーダ 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.189 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.189 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 17.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:休日夜間作業(20時~8時) | | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 | | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0009号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0010号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4~2.6m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0011号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0012号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0013号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時 2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0014号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時 2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4~2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0015号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時 2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0016号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時 2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0017号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0018号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングブラウ(除雪ドーザ) 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0019号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時 2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0020号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時 2人乗り以上)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0021号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 11t級 2.1m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 11t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0022号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時) | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0023号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 11t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0024号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0025号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時 2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 11t級 2.1m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 11t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0026号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時 2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0027号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時 2人乗り以上)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 11t級 2.1m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 11t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0028号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級

貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時 2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0029号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 11t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0030号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |

施工内訳表

施工 第0-0029号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|----|---|----|
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0046

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0-0030号表

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------------|-------|----|----|----|----|
| ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5L | 1.000 | 時間 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.600 | L | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0031号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0030号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0032号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| アングリングブラウ（除雪ドーザ用） 11t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0030号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) | | | | | ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |

施工内訳表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0032号表

ホイール型「ブラウ・パケット兼」11t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|----|---|----|
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0033号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0030号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0034号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時 1人乗り)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 11t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0030号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |

施工内訳表

施工 第0-0035号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時 1人乗り)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0030号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0036号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 11t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0030号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |

施工内訳表

施工 第0-0036号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼]1.1t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時 1人乗り)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|----|---|----|
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費(円/時間)： | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0037号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0030号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0038号表

除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4x4

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.238 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.238 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.079 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングブラウ(除雪T用) 2.9~3.5m 7~10t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪トラック規格:除雪専用型 7t級 4x4 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし | | | | | アタッチメント規格:アングリングブラウ 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0039号表

【回送】除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4x4

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.238 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.238 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.079 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪トラック規格：除雪専用型 7t級 4x4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0040号表

除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4x4

貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.238 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.238 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.079 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングブラウ(除雪T用) 2.9~3.5m 7~10t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪トラック規格:除雪専用型 7t級 4x4 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし | | | | | アタッチメント規格:アングリングブラウ 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0041号表

【回送】除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4x4

貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.238 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.238 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.079 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪トラック規格：除雪専用型 7t級 4x4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0042号表

除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4x4

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.238 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.238 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.079 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングブラウ(除雪T用) 2.9~3.5m 7~10t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪トラック規格:除雪専用型 7t級 4x4 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし | | | | | アタッチメント規格:アングリングブラウ 作業時間:休日昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0043号表

【回送】除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4x4

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.238 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.238 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.079 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪トラック規格：除雪専用型 7t級 4x4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0044号表

除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4x4

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.238 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.238 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.079 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングブラウ(除雪T用) 2.9~3.5m 7~10t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪トラック規格:除雪専用型 7t級 4x4 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし | | | | | アタッチメント規格:アングリングブラウ 作業時間:休日夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0045号表

【回送】除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4x4

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.238 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.238 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.079 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪トラック規格：除雪専用型 7t級 4x4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：休日夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

施工 第0-0046号表

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 25.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 除雪業務 | | | | 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0047号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 25.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0048号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 25.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0049号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 25.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時)

施工 第0-0050号表

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 25.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 除雪業務 | | | | 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 休日昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0051号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 25.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時)

施工 第0-0052号表

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 25.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0053号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 25.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊) | 0.600 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.600 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.120 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊) | 0.313 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 普通作業員 | 0.313 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0057号表

雪道巡回工J1

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.340 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:20km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0058号表

雪道巡回工J1

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.340 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:20 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0059号表

雪道巡回工J2

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 1.300 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.325 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.163 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 3.380 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:4.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0060号表

雪道巡回工J2

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 1.300 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.325 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.163 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 3.380 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動]1.5L 1回当り巡回距離:4.5km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0061号表

雪道巡回工J3

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.340 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:2.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0062号表

雪道巡回工J3

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.340 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:2.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0063号表

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3t級 2.5m3 4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 9.400 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：昼間作業（8時～20時） タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0064号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 9.400 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0065号表

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3t級 2.5m3 4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 9.400 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0066号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 9.400 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0067号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ-パトロール給油 | 9.400 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0068号表

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3t級 2.5m3 4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 9.400 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0069号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ-パトロール給油 | 9.400 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：休日夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0070号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 9.400 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：休日夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0071号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 1 t級 1.0 m³ 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 1.0 m ³ 4 × 4 1 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 3.800 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格:乾式 1 t級 1.0 m ³ 4 × 4 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0072号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 1t級 1.0m³ 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 1.0m ³ 4×4 1t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 3.800 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 1t級 1.0m ³ 4×4 作業時間：昼間作業（8時～20時） タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0073号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 1t級 1.0m³ 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 1.0m ³ 4×4 1t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 3.800 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格:乾式 1t級 1.0m ³ 4×4 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0074号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 1 t級 1.0 m³ 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 1.0 m ³ 4 × 4 1 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | 3.800 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1.0 m ³ 4 × 4 作業時間：夜間作業（20時～8時） タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0075号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 1t級 1.0m³ 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 1.0m ³ 4×4 1t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 3.800 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格:乾式 1t級 1.0m ³ 4×4 作業時間:休日昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0076号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 1t級 1.0m³ 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 1.0m ³ 4×4 1t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 3.800 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 1t級 1.0m ³ 4×4 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0077号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 1t級 1.0m³ 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 1.0m ³ 4×4 1t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 3.800 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格:乾式 1t級 1.0m ³ 4×4 作業時間:休日夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0078号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 1 t級 1.0 m³ 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 1.0 m ³ 4 × 4 1 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 3.800 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1.0 m ³ 4 × 4 作業時間：休日夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|-------|----|----|----|----|
| 普通作業員 | 0.10 | 人 | | | |
| 諸経費 | 67.00 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | t | | | |
| 委託対象者区分：民間 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0080号表

雪道巡回工S1

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 1.300 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.325 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.163 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 3.380 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:4.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0081号表

雪道巡回工S1

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L | 1.300 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.325 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.163 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 3.380 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:4.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

雪道巡回工S2

施工 第0-0082号表

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.340 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動]1.5L 1回当り巡回距離:20km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0083号表

雪道巡回工S2

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.340 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:20km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------|----|----|----|--------------|
| 普通作業員 | 0.223 | 人 | | | |
| ライトバン運転費 ライトバン 1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 1 | 回 | | | 施工 第0-0085号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

ライトバン運転費
ライトバン 1.5L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

施工 第0-0085号表

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------------|--------|----|----|----|----|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 1.300 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.325 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.163 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 3.380 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |