

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者																					
令和6年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪業務												実施設計書																			
長和西				ブロック				J 2		工区																					
設 計 大 要						施工方法			委 託																						
<div>車道除雪業務</div> <table><tr><td></td><td></td><td>距離</td><td>出動基準</td><td>除雪基準</td></tr><tr><td>(一)美ヶ原和田線 長和町 山本小屋</td><td>～ 長和町 野々入</td><td>10.1</td><td>一般</td><td>第3種</td></tr><tr><td>(一)美ヶ原和田線 長和町 野々入</td><td>～ 長和町 (国)142号交点</td><td>4.0</td><td>一般</td><td>第2種</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>14.1 km</td><td></td><td></td></tr></table>								距離	出動基準	除雪基準	(一)美ヶ原和田線 長和町 山本小屋	～ 長和町 野々入	10.1	一般	第3種	(一)美ヶ原和田線 長和町 野々入	～ 長和町 (国)142号交点	4.0	一般	第2種	合計		14.1 km			施 工 期 間			日間		
								距離	出動基準	除雪基準																					
						(一)美ヶ原和田線 長和町 山本小屋	～ 長和町 野々入	10.1	一般	第3種																					
						(一)美ヶ原和田線 長和町 野々入	～ 長和町 (国)142号交点	4.0	一般	第2種																					
						合計		14.1 km																							
起工予定年月日			令和 年 月 日																												
竣工予定年月日			令和 7年 5月 16日																												
契約保証方法																															

# 総括情報表

頁0-0001

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	03 上田建設事務所 0 1 実施単価 41 2 東信（ 2 ） 06.09.02 建設物価・積算資料 当年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（ % ） 消費税率（ % ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り排対型2次基準	30	時間				施工 第0 -0001号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り排対型2次基準	3	時間				施工 第0 -0003号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り排対型1次基準	15	時間				施工 第0 -0004号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り排対型1次基準	2	時間				施工 第0 -0005号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	80	時間				施工 第0 -0006号表

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2 ステージ型 1 8 0 k W級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)					
	8	時間			施工 第0 -0007号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2 人乗り以上					
	15	時間			施工 第0 -0008号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2 人乗り以上					
	2	時間			施工 第0 -0009号表
機械管理費					
除雪ドーザ [ ホイール型・ブラウ・B 兼用 ] 7 t 級 1 . 2 m 3 排対型 2 次基準 機械管理費 ( 持込 保険料含む )					
	2	台			
除雪ドーザ [ ホイール型・ブラウ・B 兼用 ] 7 t 級 1 . 2 m 3 排対型 1 次基準 機械管理費 ( 持込 保険料含む )					
	1	台			
< 貸保 > ロータリ除雪車 [ ホイール・2 S ] 1 8 0 k W級 機械管理費 ( 貸与 保険料控除 )					
	1	台			
除雪グレーダ 3 . 1 m 機械管理費 ( 持込 保険料含む )					
	1	台			
待機補償費					

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪機械待機補償費					
	1	回			施工 第0 -0010号表
除雪機械運転要員待機補償費					
	1	回			施工 第0 -0011号表
情報員待機補償費					
	30	回			施工 第0 -0012号表
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)					
	1	回			施工 第0 -0013号表
雪道巡回工 ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)					
	1	回			施工 第0 -0014号表
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊					

# 施 工 内 訳 表

頁0-0005

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り排対型2次基準

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[ P ・ B 兼用型 ] 7 t 級 1 . 2 m 3 排対型2次基準	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.071	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.300	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 5 ～ 7 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0006

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ ガソリンエンジン・二輪駆動 ] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0007

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼用」7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り排対型2次基準

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[ P ・ B 兼用型 ] 7 t 級 1 . 2 m 3 排対型2次基準	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.071	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			



# 施 工 内 訳 表

頁0-0008

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り排対型 1次基準

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[ P ・ B 兼用型 ] 7 t 級 1 . 2 m 3 排対型 1 次基準	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.071	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.300	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5 ～ 7 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼用」7 t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り排対型1次基準

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[ P ・ B 兼用型 ] 7 t 級 1 . 2 m 3 排対型1次基準	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.071	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0010

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与

保険料控除昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0006号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 除雪業務			契約区分: 貸与 作業時間: 昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

# 施工内訳表

頁0-0011

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0007号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホイール 2ステージ型 180kW級 <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 回送			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0012

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0008号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

長野県 建設部

# 施 工 内 訳 表

頁0-0013

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0009号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0014

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			



施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

頁0-0017

雪道巡回工

施工 第0 -0013号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	0.900	時間			
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格: ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1 回当り巡回距離: 2 0 k m以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0018

雪道巡回工

施工 第0 -0014号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.900	時間			
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:20km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		