

令和7年度 材料一括承認一覧表

令和7年4月1日現在
長野県上田建設事務所

生コンクリート（高炉セメント）

工場名	設計規格	18-8-25(20)BB	24-8-25(20)BB	24-12-25(20)BB	18-8-40BB	24-8-40BB	24-12-40BB	捨-8-40BB
	指定事項	W/C=60%以下	W/C=55%以下	W/C=55%以下	W/C=60%以下	W/C=55%以下	W/C=55%以下	(C=170kg以上)
	製品規格 (標準配合)	24-8-20BB	27-8-20BB	27-12-20BB	24-8-40BB	27-8-40BB	27-12-40BB	捨-8-40BB
上田生コン株式会社		○	○	○	○	○	○	○
株式会社SHIOSAWA 生コン事業部 東部工場		○	○	○	○	○	○	○
株式会社シナノ生コン 上田工場		○	○	○	○	○	○	○
株式会社上小共同生コン 本社工場		○	○	○	○	○	○	○
株式会社高見澤インフラセグメント 建設生産部 生コン上田工場		○	○	○	○	○	○	○
依田川生コン株式会社		○	○	○	○	○	○	○

○：一括承認材料

有効期限：令和8年(2026年)3月31日まで（ただし、原石採取場所、プラント能力、品質管理責任者等の変更がない場合）