薬局製剤製造販売承認申請書

事　　項	薬局開設者が薬局製剤の承認を受けようとするとき
根拠法令	法　　律　第14条、第23条 施 行 令　第74条の４、第80条 施行規則　第38条 施行細則　第６条
提出部数	保健所設置市以外：３部（２部薬事管理課、１部保健福祉事務所）
添付書類	１．製造販売品目表
手　数　料	１品目あたり９０円（長野県収入証紙またはオンライン決済による納入※） （全品目の場合：４７７品目、４２，９３０円） 保健所設置市内（長野市・松本市）の場合は、各保健所に金額及び納入方法について確認すること。 ※オンライン決済による納入の場合は、以下のQRコードから利用者側URLにアクセスし、ながの電子申請サービスにより「支払の申込み」行うこと。長野市内、松本市内の場合は利用不可。 なお、ながの電子申請サービスの利用にあたっては、利用者登録が必要です。 ①支払の申込みを行うと申込完了通知メールが届く ②申込完了通知メールに記載された整理番号を申請書に記載する ③県が支払申請を受理すると申請者に支払方法の案内メールが届く ④支払方法の案内メールに従い手数料の納入を行う (https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=72938)
そ　の　他	１．薬局製剤の対象品目数（令和８年10月27日現在）：４８６品目 （内訳） 製造販売承認を要するもの：４７７品目 製造販売承認を要しないもの（別途製造販売届が必要）：９品目 ２．保健所設置市内（長野市・松本市）の場合は、各保健所に提出部数及び添付書類について確認すること。

薬局製剤製造販売承認申請書

<table>
<tr><td rowspan="2">名称</td><td colspan="2">一般的名称</td><td colspan="3">別紙のとおり</td></tr>
<tr><td colspan="2">販売名</td><td colspan="3">別紙のとおり</td></tr>
<tr><td colspan="3">成分及び分量又は本質</td><td colspan="3">薬局製剤指針による</td></tr>
<tr><td colspan="3">製造方法</td><td colspan="3">薬局製剤指針による</td></tr>
<tr><td colspan="3">用法及び用量</td><td colspan="3">薬局製剤指針による</td></tr>
<tr><td colspan="3">効能又は効果</td><td colspan="3">薬局製剤指針による</td></tr>
<tr><td colspan="3">貯蔵方法及び有効期間</td><td colspan="3">薬局製剤指針による</td></tr>
<tr><td colspan="3">規格及び試験方法</td><td colspan="3">薬局製剤指針による</td></tr>
<tr><td rowspan="2">製造販売する品目の製造所</td><td>名称</td><td>所在地</td><td>許可、認定又は登録区分</td><td>許可、認定又は登録番号</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">原薬の製造所</td><td>名称</td><td>所在地</td><td>許可、認定又は登録区分</td><td>許可、認定又は登録番号</td></tr>
<tr><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="3">備考</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

上記により、薬局製剤の製造販売の承認を申請します。

年　　月　　日

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

住　所　〒

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

氏　名

長野県知事
　　市長　　殿

（製造品目表）

製造販売承認を要する薬局製造販売医薬品

販売名：【　※　】…　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　（以下、【　※　】）部分に共通適用）

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
1	催眠鎮静薬 1-①	【　※　】　催眠剤 1 号 A
2	催眠鎮静薬 2-①	【　※　】　鎮静剤 1 号 A
3	催眠鎮静薬 3-①	【　※　】　催眠剤 2 号 A
4	鎮暈薬 1-①	【　※　】　よい止め 1 号
5	解熱鎮痛薬 1-②	【　※　】　解熱鎮痛剤 1 号 A
6	解熱鎮痛薬 2-③	【　※　】　解熱鎮痛剤 8 号 A
7	解熱鎮痛薬 4-②	【　※　】　解熱鎮痛剤 9 号
8	かぜ薬 1-②	【　※　】　感冒剤 1 号 A
9	かぜ薬 6-①	【　※　】　こども感冒剤 1 号 A
10	解熱鎮痛薬 6-②	【　※　】　解熱鎮痛剤 5 号 A
11	解熱鎮痛薬 7-①	【　※　】　解熱鎮痛剤 2 号 A
12	解熱鎮痛薬 8-①	【　※　】　解熱鎮痛剤 3 号 A
13	解熱鎮痛薬 9-①	【　※　】　解熱鎮痛剤 4 号 A
14	かぜ薬 7-①	【　※　】　こども感冒剤 2 号 A
15	かぜ薬 3-③	【　※　】　感冒剤 3 号 A
16	かぜ薬 2-①	【　※　】　感冒剤 9 号 A
17	かぜ薬 9	【　※　】　感冒剤 2 号 A
18	かぜ薬 4-②	【　※　】　感冒剤 12 号 A
19	かぜ薬 5-②	【　※　】　感冒剤 13 号 A
20	眼科用薬 1-①	【　※　】　硫酸亜鉛点眼液
21	耳鼻科用薬 1-②	【　※　】　ﾅﾌｧｿﾞﾘﾝ･ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ液 A
22	抗ヒスタミン薬 1-②	【　※　】　ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤 4 号
23	抗ヒスタミン薬 2-①	【　※　】　ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤 3 号
24	抗ヒスタミン薬 3-②	【　※　】　鼻炎散 1 号 A
25	抗ヒスタミン薬 4-①	【　※　】　ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤 2 号 A
26	抗ヒスタミン薬 5-②	【　※　】　鼻炎散 2 号 A
27	欠番	欠番
28	鎮咳去痰薬 1-①	【　※　】　鎮咳去痰剤 1 号
29	鎮咳去痰薬 2-①	【　※　】　鎮咳去痰剤 10 号
30	鎮咳去痰薬 3-①	【　※　】　鎮咳去痰剤 11 号
31	鎮咳去痰薬 4-②	【　※　】　鎮咳去痰剤 13 号
32	鎮咳去痰薬 5-②	【　※　】　鎮咳去痰剤 14 号
33	鎮咳去痰薬 6-①	【　※　】　鎮咳去痰剤 6 号
34	鎮咳去痰薬 7-①	【　※　】　鎮咳去痰剤 7 号
35	鎮咳去痰薬 8-①	【　※　】　鎮咳去痰剤 8 号

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
36	鎮咳去痰薬 9-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 9 号
37	鎮咳去痰薬 10-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 3 号 A
38	鎮咳去痰薬 11-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 2 号 A
39	鎮咳去痰薬 12-③	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 5 号 B
40	欠番	欠番
41	鎮咳去痰薬 14-①	【 ※ 】 ｱﾝﾓﾆｱ･ｳｲｷｮｳ精
42	吸入剤 1	【 ※ 】 吸入剤 1 号
43	吸入剤 2	【 ※ 】 吸入剤 2 号
44	欠番	欠番
45	歯科口腔用薬 2	【 ※ 】 ﾐｮｳﾊﾞﾝ水
46	歯科口腔用薬 3-①	【 ※ 】 複方ﾖｰﾄﾞ･ｸﾞﾘｾﾘﾝ
47	歯科口腔用薬 4	【 ※ 】 ﾌﾟﾛﾃｲﾝ銀液
48	歯科口腔用薬 5	【 ※ 】 ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ･ｱﾈｽﾀﾐﾝ液
49	胃腸薬 1-①	【 ※ 】 複方ﾛｰﾄｴｷｽ･ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ散
50	胃腸薬 2-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 2 号 A
51	胃腸薬 3-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 3 号 A
52	胃腸薬 4-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 4 号 A
53	胃腸薬 5-①	【 ※ 】 健胃消化剤 1 号 A
54	胃腸薬 6-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 5 号 A
55	胃腸薬 7-①	【 ※ 】 ｾﾝﾌﾞﾘ･重曹散
56	胃腸薬 8-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 6 号 A
57	胃腸薬 9-①	【 ※ 】 塩酸ﾘﾓﾅｰﾃﾞ
58	胃腸薬 10-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 7 号 A
59	胃腸薬 11-①	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 1 号
60	胃腸薬 12-②	【 ※ 】 健胃剤 2 号 A
61	胃腸薬 13	【 ※ 】 便秘薬
62	胃腸薬 14	【 ※ 】 複方ﾀﾞｲｵｳ･ｾﾝﾅ散
63	欠番	欠番
64	胃腸薬 16	【 ※ 】 硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水
65	胃腸薬 17-①	【 ※ 】 便秘薬 2 号
66	胃腸薬 18-①	【 ※ 】 下痢止め 5 号
67	胃腸薬 19-②	【 ※ 】 下痢止め 6 号 A
68	胃腸薬 20	【 ※ 】 下痢止め 3 号
69	胃腸薬 21	【 ※ 】 下痢止め 4 号
70	胃腸薬 22	【 ※ 】 ｵｳﾊﾞｸ･ﾀﾝﾅﾙﾋﾞﾝ･ﾋﾞｽﾏｽ散
71	胃腸薬 23-①	【 ※ 】 健胃剤 1 号
72	胃腸薬 24-③	【 ※ 】 健胃消化剤 3 号 B
73	胃腸薬 25-②	【 ※ 】 健胃消化剤 4 号 A
74	胃腸薬 26-①	【 ※ 】 複方ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ･重曹散
75	胃腸薬 27-②	【 ※ 】 健胃消化剤 5 号 A

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
76	胃腸薬 28-①	【 ※ 】 ﾛｰﾄｴｷｽ・重曹・ｹｲ酸ｱﾙﾐ散
77	胃腸薬 29-①	【 ※ 】 複方ﾛｰﾄｴｷｽ・水酸化ｱﾙﾐ散
78	胃腸薬 30-①	【 ※ 】 ﾛｰﾄｴｷｽ散
79	胃腸薬 31-②	【 ※ 】 健胃剤 3 号 A
80	胃腸薬 32-②	【 ※ 】 ｶﾞｼﾞｭﾂ・三黄散
81	胃腸薬 33	【 ※ 】 ﾄｳﾋｼﾛｯﾌﾟ
82	胃腸薬 34-①	【 ※ 】 制酸剤 1 号
83	胃腸薬 35-①	【 ※ 】 制酸剤 2 号
84	胃腸薬 36-①	【 ※ 】 制酸剤 3 号
85	胃腸薬 37-①	【 ※ 】 制酸剤 4 号
86	胃腸薬 38-①	【 ※ 】 整腸剤 1 号
87	外用痔疾用薬 1	【 ※ 】 ﾍﾓ坐剤 1 号
88	外用痔疾用薬 2	【 ※ 】 ﾍﾓ坐剤 2 号
89	外用痔疾用薬 3	【 ※ 】 ﾍﾓ軟膏 1 号
90	外皮用薬 1	【 ※ 】 塩化ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ液
91	外皮用薬 2	【 ※ 】 塩化ﾍﾞﾝｾﾞﾄﾆｳﾑ液
92	外皮用薬 3	【 ※ 】 ｱｸﾘﾉｰﾙ液
93	欠番	欠番
94	外皮用薬 5	【 ※ 】 ｸﾚｿﾞｰﾙ水
95	外皮用薬 6	【 ※ 】 希ﾖｰﾄﾞﾁﾝｷ
96	外皮用薬 7	【 ※ 】 消毒用ｴﾀﾉｰﾙ
97	外皮用薬 8-②	【 ※ 】 ｱｸﾘﾉｰﾙ・ﾊﾈｰ
98	外皮用薬 9-①	【 ※ 】 塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ・ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ液
99	欠番	欠番
100	外皮用薬 11-①	【 ※ 】 A・E・P 軟膏
101	外皮用薬 12	【 ※ 】 ｱｸﾘﾉｰﾙ・ﾁﾝｸ油
102	外皮用薬 13	【 ※ 】 複方ｱｸﾘﾉｰﾙ・ﾁﾝｸ油
103	外皮用薬 14-①	【 ※ 】 ｺｰﾁ・H ｸﾘｰﾑ
104	外皮用薬 15	【 ※ 】 R・M 軟膏
105	外皮用薬 16-①	【 ※ 】 ｽﾙﾌ・Z 軟膏
106	外皮用薬 17	【 ※ 】 ｱｸﾘﾉｰﾙ・亜鉛華軟膏
107	外皮用薬 18-①	【 ※ 】 複方ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ精
108	外皮用薬 19	【 ※ 】 複方ﾖｰﾄﾞ・ﾄｳｶﾞﾗｼ精
109	外皮用薬 20-②	【 ※ 】 ｺｰﾁ・C・P・V 軟膏
110	外皮用薬 21-①	【 ※ 】 ﾊﾟｯﾌﾟ用複方ｵｳﾊﾞｸ散
111	外皮用薬 22-②	【 ※ 】 U20・ﾛｰｼｮﾝ
112	外皮用薬 23	【 ※ 】 GL・P・Z 液
113	外皮用薬 24-①	【 ※ 】 ﾌｪﾉｰﾙ・亜鉛華ﾘﾆﾒﾝﾄ
114	外皮用薬 25-①	【 ※ 】 ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ・ﾌｪﾉｰﾙ・亜鉛華ﾘﾆﾒﾝﾄ
115	外皮用薬 26	【 ※ 】 ﾁﾝｸ油

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
116	外皮用薬 27-①	【 ※ 】 B･D 液
117	外皮用薬 28	【 ※ 】 亜鉛華軟膏
118	外皮用薬 29-①	【 ※ 】 A･E･Z･P 軟膏
119	外皮用薬 30-③	【 ※ 】 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 1%外用液
120	外皮用薬 31-①	【 ※ 】 ｺｰﾁ･M 軟膏
121	外皮用薬 32-①	【 ※ 】 ｺｰﾁ･V 軟膏
122	外皮用薬 33-①	【 ※ 】 ｺｰﾁ･ｸﾞﾘﾁ･M 軟膏
123	外皮用薬 34-①	【 ※ 】 ｺｰﾁ･Z･GT･V 軟膏
124	外皮用薬 35-①	【 ※ 】 ｺｰﾁ･Z･H ｸﾘｰﾑ
125	外皮用薬 36-①	【 ※ 】 ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ･ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ軟膏
126	外皮用薬 37-①	【 ※ 】 B･Z･A ｸﾘｰﾑ
127	外皮用薬 38-①	【 ※ 】 B･Z･M 軟膏
128	外皮用薬 39	【 ※ 】 ﾁﾝｸ油･Z 軟膏
129	外皮用薬 40-②	【 ※ 】 ﾄﾙﾅﾌﾀｰﾄ液
130	外皮用薬 41-②	【 ※ 】 ﾊｸｾﾝ･P 軟膏
131	外皮用薬 42-①	【 ※ 】 R･D･Z 軟膏
132	外皮用薬 43-②	【 ※ 】 ｺｰﾁ･ｸﾞﾘﾁ･H ｸﾘｰﾑ
133	外皮用薬 44	【 ※ 】 亜鉛華ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ
134	外皮用薬 45	【 ※ 】 ｻﾘﾁﾙ･ﾐｮｳﾊﾞﾝ散
135	外皮用薬 46	【 ※ 】 ｻﾘﾁ･ﾚｿﾞﾙｼﾝ液
136	外皮用薬 47	【 ※ 】 複方ﾁｱﾝﾄｰﾙ･ｻﾘﾁﾙ酸液
137	外皮用薬 48	【 ※ 】 ｻﾘﾁﾙ酸精
138	外皮用薬 49	【 ※ 】 複方ｻﾘﾁﾙ酸精
139	外皮用薬 50-①	【 ※ 】 ﾖｰﾄﾞ･ｻﾘﾁﾙ酸･ﾌｪﾉｰﾙ精 A
140	外皮用薬 51-①	【 ※ 】 ｻﾘﾁ･V 軟膏
141	外皮用薬 52	【 ※ 】 ｲｵｳ･ｻﾘﾁﾙ酸･ﾁｱﾝﾄｰﾙ軟膏
142	外皮用薬 53-①	【 ※ 】 ﾊｸｾﾝ･V 軟膏
143	外皮用薬 54-①	【 ※ 】 ﾊｸｾﾝ･Z 軟膏
144	外皮用薬 55-①	【 ※ 】 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ･M 軟膏
145	外皮用薬 56	【 ※ 】 複方ﾍﾞﾝｾﾞﾄﾆｳﾑ･ﾀﾙｸ散
146	外皮用薬 57-①	【 ※ 】 ｸﾞﾘｾﾘﾝｶﾘ液
147	外皮用薬 58-②	【 ※ 】 D･ｺｰﾁ･H ｸﾘｰﾑ
148	外皮用薬 59-①	【 ※ 】 ｽﾃｱﾘﾝ酸･ｸﾞﾘｾﾘﾝｸﾘｰﾑ
149	外皮用薬 60-①	【 ※ 】 ｺｰﾁ･Z 軟膏
150	外皮用薬 61-①	【 ※ 】 E･V 軟膏
151	外皮用薬 62-①	【 ※ 】 U･E･H ｸﾘｰﾑ
152	外皮用薬 63	【 ※ 】 ｸﾛﾗｰﾙ･ｻﾘﾁﾙ酸精
153	外皮用薬 64-①	【 ※ 】 ﾄｳｶﾞﾗｼ･ｻﾘﾁﾙ酸精
154	外皮用薬 65	【 ※ 】 ｻﾘﾁﾙ酸･ﾌｪﾉｰﾙ軟膏
155	外皮用薬 66	【 ※ 】 ｲｵｳ･ｶﾝﾌﾙﾛｰｼｮﾝ

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
156	外皮用薬 67-①	【 ※ 】 U･H ｸﾘｰﾑ
157	外皮用薬 68-③	【 ※ 】 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 1%･M 軟膏
158	外皮用薬 69-②	【 ※ 】 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ･C･P･V 軟膏
159	外皮用薬 70-②	【 ※ 】 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ･H ｸﾘｰﾑ
160	外皮用薬 71-①	【 ※ 】 皮膚消毒液
161	鎮暈薬 2-①	【 ※ 】 よい止め 2 号
162	駆虫薬 1-①	【 ※ 】 ｶｲﾆﾝ酸･ｻﾝﾄﾆﾝ散
163	駆虫薬 2-①	【 ※ 】 ｻﾝﾄﾆﾝ散
164	ビタミン主薬製剤 6	【 ※ 】 混合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 5 号
165	その他 1-①	【 ※ 】 内用皮膚剤 1 号 A
166	かぜ薬 8-①	【 ※ 】 感冒剤 14 号 A
167	解熱鎮痛薬 10	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 6 号
168	解熱鎮痛薬 10-①	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 6 号ｶﾌﾟｾﾙ
169	解熱鎮痛薬 11-①	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 7 号 A
170	ビタミン主薬製剤 1-①	【 ※ 】 混合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 2 号 A
171	ビタミン主薬製剤 2-①	【 ※ 】 混合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 3 号 A
172	ビタミン主薬製剤 3-①	【 ※ 】 混合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 1 号
173	ビタミン主薬製剤 4-①	【 ※ 】 混合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 4 号
174	ビタミン主薬製剤 5-①	【 ※ 】 ﾆﾝｼﾞﾝ･E 散
175	かぜ薬 10	【 ※ 】 感冒剤 15 号 A
176	抗ﾋｽﾀﾐﾝ薬 6	【 ※ 】 ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ･ｶﾙｼｳﾑ散
177	鎮咳去痰薬 15	【 ※ 】 鎮咳剤 15 号
178	歯科口腔用薬 6	【 ※ 】 ｱｽﾞﾚﾝうがい薬
179	歯科口腔用薬 7	【 ※ 】 ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ・ｸﾞﾘｾﾘﾝ液
180	胃腸薬 39	【 ※ 】 便秘薬 3 号
181	外皮用薬 72	【 ※ 】 GT･Z･A ｸﾘｰﾑ
182	外皮用薬 73	【 ※ 】 ﾄﾙﾅﾌﾀｰﾄ・ｻﾘﾁ液
183	外皮用薬 74	【 ※ 】 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ･ｻﾘﾁ･ﾌｪﾉｰﾙ液
184	外皮用薬 75	【 ※ 】 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ液
185	外皮用薬 76	【 ※ 】 D･ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ･C･H ｸﾘｰﾑ
186	外皮用薬 77	【 ※ 】 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ･E･C ﾛｰｼｮﾝ
187	外皮用薬 78	【 ※ 】 ｻﾘﾁﾙ酸･ｶｰﾎﾞﾝ軟膏
188	K 1	【 ※ 】 安中散料
189	K 1-①	【 ※ 】 安中散
190	K 2	【 ※ 】 胃風湯
191	K 3	【 ※ 】 胃苓湯
192	K 4	【 ※ 】 茵蔯蒿湯
193	K 5	【 ※ 】 茵蔯五苓散料
194	K 5-①	【 ※ 】 茵蔯五苓散
195	K 6	【 ※ 】 温経湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
196	K 7	【 ※ 】 温清飲
197	K 8	【 ※ 】 温胆湯
198	K 9	【 ※ 】 黄耆建中湯
199	K10	【 ※ 】 黄芩湯
200	K11	【 ※ 】 応鐘散料
201	K11-①	【 ※ 】 応鐘散
202	K12	【 ※ 】 黄連阿膠湯
203	K13	【 ※ 】 黄連解毒湯
204	K13-①	【 ※ 】 黄連解毒散
205	K14	【 ※ 】 黄連湯
206	K15	【 ※ 】 乙字湯
207	K16	【 ※ 】 化食養脾湯
208	K17	【 ※ 】 藿香正気散
209	K18	【 ※ 】 葛根黄連黄芩湯
210	K19	【 ※ 】 葛根紅花湯
211	K20	【 ※ 】 葛根湯
212	K21	【 ※ 】 葛根湯加川芎辛夷
213	K22	【 ※ 】 加味温胆湯
214	K23	【 ※ 】 加味帰脾湯
215	K24	【 ※ 】 加味逍遙散
216	K25	【 ※ 】 加味逍遙散合四物湯
217	K26	【 ※ 】 乾姜人参半夏丸料
218	K26-①	【 ※ 】 乾姜人参半夏丸
219	K27	【 ※ 】 甘草瀉心湯
220	K28	【 ※ 】 甘草湯
221	K29	【 ※ 】 甘麦大棗湯
222	K30	【 ※ 】 桔梗湯
223	K31	【 ※ 】 帰耆建中湯
224	K32	【 ※ 】 帰脾湯
225	K33	【 ※ 】 芎帰膠艾湯
226	K34	【 ※ 】 芎帰調血飲
227	K35	【 ※ 】 芎帰調血飲第一加減
228	K36	【 ※ 】 響声破笛丸料
229	K36-①	【 ※ 】 響声破笛丸
230	K37	【 ※ 】 杏蘇散
231	K38	【 ※ 】 苦参湯
232	K39	【 ※ 】 駆風解毒湯
233	K40	【 ※ 】 荊芥連翹湯
234	K41	【 ※ 】 桂枝加黄耆湯
235	K42	【 ※ 】 桂枝加葛根湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
236	K43	【　※　】　桂枝加厚朴杏仁湯
237	K44	【　※　】　桂枝加芍薬生姜人参湯
238	K45	【　※　】　桂枝加芍薬大黄湯
239	K46	【　※　】　桂枝加芍薬湯
240	K47	【　※　】　桂枝加朮附湯
241	K48	【　※　】　桂枝加竜骨牡蛎湯
242	K49	【　※　】　桂枝加苓朮附湯
243	K50	【　※　】　桂枝湯
244	K51	【　※　】　桂枝人参湯
245	K52	【　※　】　桂枝茯苓丸料
246	K52-①	【　※　】　桂枝茯苓丸
247	K53	【　※　】　桂枝茯苓丸料加薏苡仁
248	K54	【　※　】　啓脾湯
249	K55	【　※　】　荊防敗毒散
250	K56	【　※　】　桂麻各半湯
251	K57	【　※　】　鶏鳴散加茯苓
252	K58	【　※　】　堅中湯
253	K59	【　※　】　甲字湯
254	K60	【　※　】　香砂平胃散
255	K61	【　※　】　香砂養胃湯
256	K62	【　※　】　香砂六君子湯
257	K63	【　※　】　香蘇散料
258	K63-①	【　※　】　香蘇散
259	K64	【　※　】　厚朴生姜半夏人参甘草湯
260	K65	【　※　】　五虎湯
261	K66	【　※　】　牛膝散
262	K67	【　※　】　五積散
263	K68	【　※　】　牛車腎気丸
264	K69	【　※　】　呉茱萸湯
265	K70	【　※　】　五物解毒散
266	K71	【　※　】　五淋散
267	K72	【　※　】　五苓散料
268	K72-①	【　※　】　五苓散
269	K73	【　※　】　柴陥湯
270	K74	【　※　】　柴胡加竜骨牡蛎湯
271	K74-①	【　※　】　柴胡加竜骨牡蛎湯（黄芩）
272	K75	【　※　】　柴胡桂枝乾姜湯
273	K76	【　※　】　柴胡桂枝湯
274	K77	【　※　】　柴胡清肝湯
275	K78	【　※　】　柴芍六君子湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
276	K79	【　※　】　柴朴湯
277	K80	【　※　】　柴苓湯
278	K81	【　※　】　三黄散
279	K82	【　※　】　三黄瀉心湯
280	K83	【　※　】　酸棗仁湯
281	K84	【　※　】　三物黄芩湯
282	K85	【　※　】　滋陰降火湯
283	K86	【　※　】　滋陰至宝湯
284	K87	【　※　】　紫雲膏
285	K88	【　※　】　四逆散料
286	K88-①	【　※　】　四逆散
287	K89	【　※　】　四君子湯
288	K90	【　※　】　七物降下湯
289	K91	【　※　】　柿蒂湯
290	K92	【　※　】　四物湯
291	K93	【　※　】　炙甘草湯
292	K94	【　※　】　芍薬甘草湯
293	K95	【　※　】　鶴鴿菜湯
294	K96	【　※　】　十全大補湯
295	K97	【　※　】　十味敗毒湯
296	K98	【　※　】　潤腸湯
297	K99	【　※　】　生姜瀉心湯
298	K100	【　※　】　小建中湯
299	K101	【　※　】　小柴胡湯
300	K101-①	【　※　】　小柴胡湯（竹参）
301	K102	【　※　】　小柴胡湯加桔梗石膏
302	K103	【　※　】　小承気湯
303	K104	【　※　】　小青龍湯
304	K105	【　※　】　小青龍湯加石膏
305	K106	【　※　】　小青龍湯合麻杏甘石湯
306	K107	【　※　】　小半夏加茯苓湯
307	K108	【　※　】　消風散
308	K109	【　※　】　升麻葛根湯
309	K110	【　※　】　逍遙散
310	K111	【　※　】　四苓湯
311	K112	【　※　】　辛夷清肺湯
312	K113	【　※　】　参蘇飲
313	K114	【　※　】　神秘湯
314	K115	【　※　】　参苓白朮散料
315	K115-①	【　※　】　参苓白朮散

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
316	K116	【　※　】　清肌安蛔湯
317	K117	【　※　】　清暑益気湯
318	K118	【　※　】　清上蠲痛湯
319	K119	【　※　】　清上防風湯
320	K120	【　※　】　清心蓮子飲
321	K121	【　※　】　清肺湯
322	K122	【　※　】　折衝飲
323	K123	【　※　】　千金鶏鳴散
324	K124	【　※　】　銭氏白朮散
325	K125	【　※　】　疎経活血湯
326	K126	【　※　】　蘇子降気湯
327	K127	【　※　】　大黄甘草湯
328	K128	【　※　】　大黄牡丹皮湯
329	K129	【　※　】　大建中湯
330	K130	【　※　】　大柴胡湯
331	K131	【　※　】　大半夏湯
332	K132	【　※　】　竹茹温胆湯
333	K133	【　※　】　治打撲一方
334	K134	【　※　】　治頭瘡一方
335	K135	【　※　】　中黄膏
336	K136	【　※　】　調胃承気湯
337	K137	【　※　】　釣藤散
338	K138	【　※　】　猪苓湯
339	K139	【　※　】　猪苓湯合四物湯
340	K140	【　※　】　通導散
341	K141	【　※　】　桃核承気湯
342	K142	【　※　】　当帰飲子
343	K143	【　※　】　当帰建中湯
344	K144	【　※　】　当帰散料
345	K144-①	【　※　】　当帰散
346	K145	【　※　】　当帰四逆加呉茱萸生姜湯
347	K146	【　※　】　当帰四逆湯
348	K147	【　※　】　当帰芍薬散料
349	K147-①	【　※　】　当帰芍薬散
350	K148	【　※　】　当帰湯
351	K149	【　※　】　当帰貝母苦参丸料
352	K150	【　※　】　独活葛根湯
353	K151	【　※　】　独活湯
354	K152	【　※　】　二朮湯
355	K153	【　※　】　二陳湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
356	K154	【　※　】　女神散
357	K155	【　※　】　人参湯
358	K155-①	【　※　】　理中丸
359	K156	【　※　】　人参養栄湯
360	K157	【　※　】　排膿散料
361	K157-①	【　※　】　排膿散
362	K158	【　※　】　排膿湯
363	K159	【　※　】　麦門冬湯
364	K160	【　※　】　八味地黄丸料
365	K160-①	【　※　】　八味地黄丸
366	K161	【　※　】　半夏厚朴湯
367	K162	【　※　】　半夏瀉心湯
368	K163	【　※　】　半夏白朮天麻湯
369	K164	【　※　】　白虎加桂枝湯
370	K165	【　※　】　白虎加人参湯
371	K166	【　※　】　白虎湯
372	K167	【　※　】　不換金正気散
373	K168	【　※　】　茯苓飲
374	K169	【　※　】　茯苓飲加半夏
375	K170	【　※　】　茯苓飲合半夏厚朴湯
376	K171	【　※　】　茯苓沢瀉湯
377	K172	【　※　】　分消湯
378	K173	【　※　】　平胃散
379	K174	【　※　】　防已黄耆湯
380	K175	【　※　】　防已茯苓湯
381	K176	【　※　】　防風通聖散
382	K177	【　※　】　補気建中湯
383	K178	【　※　】　補中益気湯
384	K179	【　※　】　麻黄湯
385	K180	【　※　】　麻杏甘石湯
386	K181	【　※　】　麻杏薏甘湯
387	K182	【　※　】　麻子仁丸料
388	K182-①	【　※　】　麻子仁丸
389	K183	【　※　】　薏苡仁湯
390	K184	【　※　】　抑肝散
391	K185	【　※　】　抑肝散加陳皮半夏
392	K186	【　※　】　六君子湯
393	K187	【　※　】　立効散
394	K188	【　※　】　竜胆瀉肝湯
395	K189	【　※　】　苓姜朮甘湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
396	K190	【　※　】　苓桂甘棗湯
397	K191	【　※　】　苓桂朮甘湯
398	K192	【　※　】　六味地黄丸料
399	K192-①	【　※　】　六味地黄丸
400	K193	【　※　】　黄耆桂枝五物湯
401	K194	【　※　】　解労散
402	K195	【　※　】　加味四物湯
403	K196	【　※　】　杞菊地黄丸料
404	K197	【　※　】　柴蘇飲
405	K198	【　※　】　沢瀉湯
406	K199	【　※　】　知柏地黄丸料
407	K200	【　※　】　中建中湯
408	K201	【　※　】　当帰芍薬散加黄耆釣藤
409	K202	【　※　】　当帰芍薬散加人参
410	K203	【　※　】　排膿散及湯
411	K204	【　※　】　八解散
412	K205	【　※　】　味麦地黄丸料
413	K206	【　※　】　明朗飲
414	K207	【　※　】　抑肝散加芍薬黄連
415	K208	【　※　】　連珠飲
416	K209	【　※　】　延年半夏湯
417	K210	【　※　】　加味解毒湯
418	K211	【　※　】　加味平胃散
419	K212	【　※　】　蛇床子湯
420	K213	【　※　】　蒸眼一方
421	K214	【　※　】　椒梅湯
422	K215	【　※　】　秦艽羌活湯
423	K216	【　※　】　秦艽防風湯
424	K217	【　※　】　烏苓通気散料
425	K218	【　※　】　越婢加朮湯
426	K218-①	【　※　】　越婢加朮湯
427	K219	【　※　】　加減涼膈散（浅田）料
428	K220	【　※　】　加減涼膈散（龔廷賢）料
429	K221	【　※　】　甘草乾姜湯
430	K222	【　※　】　甘草附子湯
431	K223	【　※　】　九味檳榔湯
432	K223-①	【　※　】　九味檳榔湯
433	K224	【　※　】　桂姜棗草黄辛附湯
434	K225	【　※　】　桂枝芍薬知母湯
435	K225-①	【　※　】　桂枝芍薬知母湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
436	K226	【　※　】　外台四物湯加味
437	K227	【　※　】　柴葛解肌湯
438	K228	【　※　】　柴胡枳桔湯
439	K229	【　※　】　四逆湯
440	K230	【　※　】　梔子柏皮湯
441	K231	【　※　】　滋腎通耳湯
442	K232	【　※　】　真武湯
443	K232-①	【　※　】　真武湯
444	K233	【　※　】　清熱補気湯
445	K234	【　※　】　清熱補血湯
446	K235	【　※　】　千金内托散料
447	K235-①	【　※　】　千金内托散料
448	K236	【　※　】　続命湯
449	K237	【　※　】　大黄附子湯
450	K238	【　※　】　大防風湯
451	K238-①	【　※　】　大防風湯
452	K238-②	【　※　】　大防風湯
453	K238-③	【　※　】　大防風湯
454	K239	【　※　】　半夏散及湯
455	K240	【　※　】　白朮附子湯
456	K241	【　※　】　茯苓杏仁甘草湯
457	K242	【　※　】　茯苓四逆湯
458	K243	【　※　】　附子粳米湯
459	K244	【　※　】　扶脾生脈散料
460	K245	【　※　】　奔豚湯（肘後方）
461	K246	【　※　】　麻黄附子細辛湯
462	K247	【　※　】　木防已湯
463	K247-①	【　※　】　木防已湯（竹参）
464	K248	【　※　】　苓甘姜味辛夏仁湯
465	K249	【　※　】　苓桂味甘湯
466	K250	【　※　】　越婢加朮附湯
467	K250-①	【　※　】　越婢加朮附湯
468	K251	【　※　】　桂枝越婢湯
469	K252	【　※　】　桂枝二越婢一湯
470	K253	【　※　】　桂枝二越婢一湯加朮附
471	K253-①	【　※　】　桂枝二越婢一湯加朮附
472	K254	【　※　】　小続命湯
473	K255	【　※　】　大柴胡湯去大黄
474	K256	【　※　】　治頭瘡一方去大黄
475	K257	【　※　】　当帰芍薬散料加附子

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
476	K257-①	【　※　】　当帰芍薬散料加附子
477	K258	【　※　】　附子理中湯
478	K258-①	【　※　】　附子理中湯
479	K259	【　※　】　乙字湯去大黄
480	K260	【　※　】　安中散料加茯苓
481	K261	【　※　】　柴葛湯加川芎辛夷
482	K262	【　※　】　四逆加人参湯
483	K263	【　※　】　芍薬甘草附子湯