

ジェネリック医薬品採用リスト（外用薬）

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
111	イソフルラン	1mL	イソフルラン吸入麻酔液「ファイザー」	フォーレン吸入麻酔液	⑫	1
111	セボフルラン	1mL	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフレン吸入麻酔液	⑥・⑪・⑫・⑮・⑯	6
111	セボフルラン	1mL	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	セボフレン吸入麻酔液	①・②・⑦・⑧・⑩・⑰・⑱・⑲・⑳	10
114	アセトアミノフェン	50mg1個	アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「JG」	アルピニー坐剤50・アンヒバ坐剤小児用50mg・カロナール坐剤50	⑩	1
114	アセトアミノフェン	100mg1個	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	アルピニー坐剤100・アンヒバ坐剤小児用100mg・カロナール坐剤100	⑩	1
114	アセトアミノフェン	100mg1個	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「TYK」	アルピニー坐剤100・アンヒバ坐剤小児用100mg・カロナール坐剤100	②・④・⑬	3
114	アセトアミノフェン	200mg1個	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	アルピニー坐剤200・アンヒバ坐剤小児用200mg・カロナール坐剤200	⑩・⑫	2
114	アセトアミノフェン	200mg1個	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」	アルピニー坐剤200・アンヒバ坐剤小児用200mg・カロナール坐剤200	②・④・⑬	3
114	アセトアミノフェン	200mg1個	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	アルピニー坐剤200・アンヒバ坐剤小児用200mg・カロナール坐剤200		1
114	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	アデフロニックズポ12.5	ボルタレンサポ12.5mg	④・⑮	2
114	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」	ボルタレンサポ12.5mg	⑨	1
114	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	ボルタレンサポ12.5mg	①・⑥・⑪・⑫・⑳	5
114	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	ボンフェナック坐剤12.5	ボルタレンサポ12.5mg	②・⑬	2
114	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	アデフロニックズポ25	ボルタレンサポ25mg	④・⑮	2
114	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ボルタレンサポ25mg	①・⑥・⑨・⑪・⑫・⑳	6
114	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	ボンフェナック坐剤25	ボルタレンサポ25mg	②・⑬	3
114	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	アデフロニックズポ50	ボルタレンサポ50mg	④・⑮	2
114	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ボルタレンサポ50mg	⑥・⑨・⑪・⑫・⑳	5
114	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	ボンフェナック坐剤50	ボルタレンサポ50mg	②・⑬	3
121	リドカイン	2%1mL	アネトカインゼリー2%	キシロカインゼリー2%	②・⑥・⑦・⑧・⑬	7
121	リドカイン	1g	キシロカインポンプスプレー8%		①・②・⑥・⑦・⑧・⑩・⑬・⑭・⑮・⑰・⑱・⑲・⑳・㉑	16
121	リドカイン	1g	リドカインポンプスプレー8%「日新」		⑨	1
121	リドカイン	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	リドカインテープ18mg「NP」	ペンレステープ18mg	⑩	1
121	リドカイン	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	リドカインテープ18mg「YP」	ペンレステープ18mg	④・⑥・⑦・⑨・⑫・⑮・⑰・⑲・⑳・㉑	10
121	リドカイン	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	リドカインテープ18mg「ニプロ」	ペンレステープ18mg	①・②・⑧	4
131	アシクロビル	3%1g	ビルレクス眼軟膏3%	ゾビラックス眼軟膏3%	①	1
131	アズレンスルホン酸ナトリウム	0.02%1mL	AZ点眼液0.02%		②・③・⑤・⑧・⑰	5
131	アトロピン硫酸塩水和物	1%1g	リュウアト1%眼軟膏		⑪	1
131	アトロピン硫酸塩水和物	1%1mL	日点アトロピン点眼液1%		⑦・⑪・⑭	4
131	イソプロピルウノプロストン	0.12%1mL	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「ニッテン」	レスキュラ点眼液0.12%	㉑	1
131	オキシグルタチオン	500mL1キット	オベガードネオキット眼灌流液0.0184%	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	⑥・⑧・⑰・⑲	4
131	オフロキサシン	0.3%1mL	オフロキサシンゲル化点眼液0.3%「ワカモト」	タリビッド点眼液0.3%	⑯	1
131	オフロキサシン	0.3%1mL	オフロキシ点眼液0.3%	タリビッド点眼液0.3%	⑬	1
131	オフロキサシン	0.3%1g	オフロキシ眼軟膏0.3%	タリビッド眼軟膏0.3%	⑨・⑬	2
131	クロラムフェニコール	0.5%1mL	クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニッテン」		⑩	1
131	クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	1mL	オフサロン点眼液		①・⑱・⑲	3

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
131	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・ヒアルロン酸ナトリウム	0.5mL1筒	シェルガン0.5眼粘弾剤		⑧・⑱・㉑	3
131	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・ヒアルロン酸ナトリウム	0.5mL1筒	ビスコート0.5眼粘弾剤		①・⑤	3
131	シアノコバラミン	0.02%1mL	コバラム点眼液0.02%	サンコバ点眼液0.02%	⑬・⑲	2
131	シアノコバラミン	0.02%1mL	ソフティア点眼液0.02%	サンコバ点眼液0.02%	①・②・⑩・⑮・㉑	5
131	チモロールマレイン酸塩	0.5%1mL	チモロール点眼液0.5%「日新」	チモブートル点眼液0.5%	⑨	1
131	デキサメタゾン	0.05%1g	サンテゾーン0.05%眼軟膏		⑮	1
131	トラニラスト	0.5%1mL	トラニラスト点眼液0.5%「SN」	トラメラス点眼液0.5%・トラメラスPF点眼液0.5%・リザベン点眼液0.5%	②	1
131	トラニラスト	0.5%1mL	トラニラスト点眼液0.5%「TS」	トラメラス点眼液0.5%・トラメラスPF点眼液0.5%・リザベン点眼液0.5%		1
131	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	1mL	オフミック点眼液	ミドリンP点眼液	①	1
131	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	1mL	サンドールP点眼液	ミドリンP点眼液	⑧・⑩・⑲	3
131	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.7mL1筒	オベガンハイ0.7眼粘弾剤1%		③	1
131	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%	ヒーロン0.85眼粘弾剤1%	⑧・⑯	2
131	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「コーワ」	ヒーロン0.85眼粘弾剤1%		1
131	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	プロビスク0.85眼粘弾剤1%	ヒーロン0.85眼粘弾剤1%	①・③・⑥・⑩・⑪	5
131	ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%1mL	ティアバランス点眼液0.1%	ヒアレイン点眼液0.1%	①・⑧・⑩・⑮・⑲	5
131	ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%1mL	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」	ヒアレイン点眼液0.1%	⑫・⑯	2
131	ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%1mL	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」	ヒアレイン点眼液0.1%		1
131	ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%1mL	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トローワ」	ヒアレイン点眼液0.1%	㉑	1
131	ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%1mL	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「ニッテン」	ヒアレイン点眼液0.1%	⑳	1
131	ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%1mL	ヒアロンサン点眼液0.1%	ヒアレイン点眼液0.1%	②・⑬	2
131	ピレノキシシン	0.005%1mL	カリーユニ点眼液0.005%	カタリン点眼用0.005%・カタリンK点眼用0.005%	①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑪・⑬・⑮・⑯・⑰・⑱・⑲・⑳・㉑	19
131	ブラノプロフェン	0.1%1mL	ブラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	ニフラン点眼液0.1%	①	1
131	ブラノプロフェン	0.1%1mL	プロラノン点眼液0.1%	ニフラン点眼液0.1%	⑧・⑱・⑲・⑳	4
131	フルオロメトロン	0.02%1mL	オドメール点眼液0.02%	フルメトロン点眼液0.02%	⑥・⑬・⑱	3
131	フルオロメトロン	0.05%1mL	オドメール点眼液0.05%		⑮	1
131	フルオロメトロン	0.1%1mL	オドメール点眼液0.1%	フルメトロン点眼液0.1%	①・④・⑮・⑱・㉑	5
131	フルオロメトロン	0.1%1mL	フルオロメトロン0.1%点眼液T	フルメトロン点眼液0.1%	⑨	1
131	ブロムフェナクナトリウム水和物	0.1%1mL	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッソー」	ブロナック点眼液0.1%	⑫	1
131	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0.1%1mL	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	⑧・⑨・⑳	3
131	ラタノプロスト	0.005%1mL	ラタノプロスト点眼液0.005%「CH」	キサラタン点眼液0.005%	⑫	1
131	ラタノプロスト	0.005%1mL	ラタノプロスト点眼液0.005%「キッセイ」	キサラタン点眼液0.005%	⑬・⑲	2
131	ラタノプロスト	0.005%1mL	ラタノプロスト点眼液0.005%「サワイ」	キサラタン点眼液0.005%	④	1
131	ラタノプロスト	0.005%1mL	ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」	キサラタン点眼液0.005%	⑩	1
131	ラタノプロスト	0.005%1mL	ラタノプロスト点眼液0.005%「わかもと」	キサラタン点眼液0.005%	①	1
131	ラタノプロスト	0.005%1mL	ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」	キサラタン点眼液0.005%	⑨	1
131	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	1mL	ラタチモ配合点眼液「ニッソー」	ザラカム配合点眼液	⑩	1
131	レボカバステチン塩酸塩	0.025%1mL	レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「TOA」	リボステチン点眼液0.025%	①	1
131	レボカバステチン塩酸塩	0.025%1mL	レボカバステチン点眼液0.025%「TS」	リボステチン点眼液0.025%	⑪	1
131	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	レボフロキサシン点眼液0.5%「キッセイ」	クラビット点眼液0.5%	①・⑨・⑯・⑳	5
131	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	レボフロキサシン点眼液1.5%「キッセイ」	クラビット点眼液1.5%	②・⑪・⑳	4
132	オフロキサシン	0.3%1mL	タリザート耳科用液0.3%	タリビッド耳科用液0.3%	①・⑨	2

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
132	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	5%1mL	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」		⑨・⑳	2
132	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2.04mg4mL1瓶	スカイロン点鼻液50μg28噴霧用	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	⑮	1
132	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2.04mg4mL1瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル50日医工28噴霧用	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	④・⑯	2
132	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2.04mg4mL1瓶	フルチカゾン点鼻50μg「トローワ」28噴霧	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	①	1
132	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2.04mg4mL1瓶	プロピオン酸フルチカゾン点鼻50CH28	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	②	1
132	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4.08mg8mL1瓶	フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」28噴霧	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	⑬	1
132	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4.08mg8mL1瓶	スカイロン点鼻液50μg56噴霧用	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	⑰	1
132	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	8.5mg8.5g1瓶	ナイスピー点鼻液50μg	リノコートカプセル鼻用50μg	⑪	1
217	硝酸イソソルビド	40mg1枚	イソビットテープ40mg	フランドルテープ40mg	⑨・⑬	2
217	硝酸イソソルビド	40mg1枚	リファタックテープ40mg	フランドルテープ40mg		1
217	硝酸イソソルビド	40mg1枚	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	フランドルテープ40mg	①・②・④・⑥・⑦・⑧・⑫・⑯	8
223	ブロムヘキシシン塩酸塩	0.2%1mL	ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ピソルボン吸入液0.2%	①・②・③・④・⑤・⑥・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫・⑬・⑱・⑳・㉑	16
225	クロモグリク酸ナトリウム	1%2mL1管	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	インタール吸入液1%	①・⑧・⑭	4
225	ツロブテロール	0.5mg1枚	ツロブテロールテープ0.5「EMEC」	ホクナリンテープ0.5mg	⑧	1
225	ツロブテロール	0.5mg1枚	ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」	ホクナリンテープ0.5mg	②・④・⑩・⑯・⑳	5
225	ツロブテロール	0.5mg1枚	ツロブテロールテープ0.5mg「NP」	ホクナリンテープ0.5mg	①・⑨・⑫	3
225	ツロブテロール	0.5mg1枚	ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」	ホクナリンテープ0.5mg	㉑	1
225	ツロブテロール	0.5mg1枚	ツロブテロールテープ0.5mg「ファイザー」	ホクナリンテープ0.5mg	⑬・⑱	2
225	ツロブテロール	0.5mg1枚	ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」	ホクナリンテープ0.5mg	⑳	1
225	ツロブテロール	1mg1枚	ツロブテロールテープ1「EMEC」	ホクナリンテープ1mg	⑧	1
225	ツロブテロール	1mg1枚	ツロブテロールテープ1mg「HMT」	ホクナリンテープ1mg	②・④・⑩・⑯・⑳	5
225	ツロブテロール	1mg1枚	ツロブテロールテープ1mg「NP」	ホクナリンテープ1mg	①・⑨・⑫	3
225	ツロブテロール	1mg1枚	ツロブテロールテープ1mg「サワイ」	ホクナリンテープ1mg	⑮	1
225	ツロブテロール	1mg1枚	ツロブテロールテープ1mg「ファイザー」	ホクナリンテープ1mg	⑬・⑱	2
225	ツロブテロール	1mg1枚	ツロブテロールテープ1mg「日医工」	ホクナリンテープ1mg	⑳	1
225	ツロブテロール	2mg1枚	ツロブテロールテープ2「EMEC」	ホクナリンテープ2mg	⑧	1
225	ツロブテロール	2mg1枚	ツロブテロールテープ2mg「HMT」	ホクナリンテープ2mg	②・④・⑩・⑯・⑳	5
225	ツロブテロール	2mg1枚	ツロブテロールテープ2mg「NP」	ホクナリンテープ2mg	①・⑨・⑫	3
225	ツロブテロール	2mg1枚	ツロブテロールテープ2mg「サワイ」	ホクナリンテープ2mg	⑮・㉑	2
225	ツロブテロール	2mg1枚	ツロブテロールテープ2mg「ファイザー」	ホクナリンテープ2mg	⑬・⑱	2
225	ツロブテロール	2mg1枚	ツロブテロールテープ2mg「日医工」	ホクナリンテープ2mg	⑳	1
226	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	0.1%1g	AZ含嗽用配合細粒「NP」	含嗽用ハチアズレ顆粒0.1%	②・⑬	3
226	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4%1mL	アズノールうがい液4%		①・⑤・⑦・⑨・⑩・⑮・⑱・⑳	8
226	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.4%1g	アズレン含嗽用散0.4%「トローワ」		⑥・⑪・⑱	3
226	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.4%1g	アズレン含嗽用顆粒0.4%「ツルハラ」		⑮	1
226	ポビドンヨード	7%1mL	イオダインガーゲル液7%	イソジンガーゲル液7%	④・⑨	2
226	ポビドンヨード	7%1mL	ネオヨジンガーゲル7%	イソジンガーゲル液7%	⑬・⑭	2
226	ポビドンヨード	7%1mL	ポビドンヨードガーゲル7%「日医工」	イソジンガーゲル液7%	⑦・⑪	2
226	ポビドンヨード	7%1mL	ポビドンヨードガーゲル液7%「明治」	イソジンガーゲル液7%	⑥・⑱	3
226	ポビドンヨード	7%1mL	ポビドンヨードガーゲル7%	イソジンガーゲル液7%	②・⑧・⑮・⑯・⑱・⑳	7
235	グリセリン	50%30mL1個	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30		②・⑤・⑦・⑧・⑰	6
235	グリセリン	50%30mL1個	グリセリン浣腸「ムネ」30		⑭	1

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
235	グリセリン	50%30mL1個	ケンエーG浣腸液50%		①・⑥・⑨・⑪・⑮・⑯・⑳・㉑	10
235	グリセリン	50%40mL1個	グリセリン浣腸液50%「マイラン」	グリセリン浣腸液50%「東豊」	⑬・⑮	2
235	グリセリン	50%40mL1個	ケンエーG浣腸液50%	グリセリン浣腸液50%「東豊」	⑲・㉑	2
235	グリセリン	50%50mL1個	ケンエーG浣腸液50%		⑥	1
235	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸「オヲタ」60	グリセリン浣腸液50%「東豊」	②・⑤・⑥・⑦・⑧・⑬・⑭・⑰	9
235	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸液50%「マイラン」	グリセリン浣腸液50%「東豊」	⑮	1
235	グリセリン	50%60mL1個	ケンエーG浣腸液50%	グリセリン浣腸液50%「東豊」	①・⑨・⑩・⑪・⑮・⑯・⑲・⑳・㉑	10
235	グリセリン	50%120mL1個	グリセリン浣腸「オヲタ」120		②・⑤・⑦・⑧・⑰	6
235	グリセリン	50%120mL1個	ケンエーG浣腸液50%		①・⑨・⑪・⑬・⑭・⑯・⑰・⑲・⑳・㉑	11
235	グリセリン	50%150mL1個	グリセリン浣腸「オヲタ」150		⑥	1
239	デカリニウム塩化物	0.25mg1錠	SPTローチ0.25mg「明治」		①・②・③・⑥・⑧・⑨・⑪・⑭・⑮・⑰・⑱・㉑	13
239	デキサメタゾン	0.1%1g	デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	①	1
239	デキサメタゾン	0.1%1g	デキサルチン口腔用軟膏1mg/g	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	②・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑭・⑮・⑯・⑰・⑱・⑳・㉑	16
239	トリアムシロロンアセトニド	25μg1枚	アフタシル25μg	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	③	1
239	トリアムシロロンアセトニド	25μg1枚	ワプロン口腔用貼付剤25μg	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	④	1
239	ドンペリドン	10mg1個	ドンペリドン坐剤10mg「JG」		②・⑩	2
239	ドンペリドン	30mg1個	ドンペリドン坐剤30mg「JG」		②・⑩	2
245	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	1.975mg1個	ステロネマ注腸1.5mg		②・⑥・⑱	3
245	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	3.95mg1個	ステロネマ注腸3mg		①・②・⑤・⑨・⑪・⑮・㉑	7
245	プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム	20mg1個	プレドネマ注腸20mg		⑪・⑮・⑳	3
249	ブセレリン酢酸塩	15.75mg10mL1瓶	イトレリン点鼻液0.15%	スプレキュア点鼻液0.15%	①	1
249	酢酸ナファレリン	10mg5mL1瓶	ナファレリール点鼻液0.2%	ナサニール点鼻液0.2%	⑱	1
252	エストリオール	0.5mg1錠	エストリオール錠0.5mg「F」	エストリール錠0.5mg	①・⑨	2
252	オキシコナゾール硝酸塩	100mg1錠	オキコナール錠100mg	オキナゾール錠100mg	⑭	1
252	オキシコナゾール硝酸塩	600mg1錠	オキコナール錠600mg	オキナゾール錠600mg	⑭	1
252	オキシコナゾール硝酸塩	600mg1錠	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	オキナゾール錠600mg	①・⑨・⑱	3
252	クロラムフェニコール	100mg1錠	ハイセチン錠100mg	クロマイ錠100mg	①・⑨	2
255	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1個	ネリザ坐剤	ネリプロクト坐剤	①・⑪	2
255	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1g	ネリザ軟膏	ネリプロクト軟膏	⑪・⑬	3
255	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン	1g	ヘモレックス軟膏	プロクトセディル軟膏	⑤・⑮	3
255	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	1g	ヘモポリゾン軟膏	強力ポステリザン(軟膏)	①・⑪・⑬・⑰・⑳	6
261	アクリノール水和物	0.1%10mL	0.1%アクリノール液「ヤクハン」	アクリノール消毒液0.1%「東豊」・アクリノール0.1%液「シオエ」・アクリノール消毒液0.1%「NP」・アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」・アクリノール0.1%液「ヨシダ」	①・②・⑩・⑭・⑯・⑲・⑳	7
261	アクリノール水和物	0.1%10mL	アクリノール消毒液0.1%「ニッコー」	アクリノール消毒液0.1%「東豊」・アクリノール0.1%液「シオエ」・アクリノール消毒液0.1%「NP」・アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」・アクリノール0.1%液「ヨシダ」	⑬	1
261	アクリノール水和物	0.1%10mL	ケンエーアクリノール液0.1	アクリノール消毒液0.1%「東豊」・アクリノール0.1%液「シオエ」・アクリノール消毒液0.1%「NP」・アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」・アクリノール0.1%液「ヨシダ」	⑨	1
261	アクリノール水和物	0.2%10mL	アクリノール液0.2%「ヤクハン」	アクリノール0.2%液「ヨシダ」	⑮	1

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
261	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0.05%10mL	サテニジン液0.05		⑮	1
261	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL	エルエイジー10液	テゴー51消毒液10%	⑤・⑦・⑯	3
261	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL	キンサーL-G-10液	テゴー51消毒液10%	⑥・⑳	2
261	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL	ハイジール消毒用液10%	テゴー51消毒液10%	⑭	1
261	イソプロパノール	50%10mL	50%消毒用イソプロパノール「タツミ」		⑮	1
261	イソプロパノール	70%10mL	70%イソプロ液「ヤクハン」		②	1
261	イソプロパノール	70%10mL	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」		⑥・⑮	3
261	イソプロパノール	70%10mL	ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・70		⑧	1
261	エタノール	10mL	エコ消エタ消毒液		⑥	1
261	エタノール	10mL	ネオ消アル「ニッコー」		㉑	1
261	エタノール	10mL	消毒用エタノールB液IP		⑩	1
261	エタノール	10mL	消毒用エタノール液IP		⑥・⑰	2
261	エタノール	10mL	消毒用エタプロコール		③・⑭・⑮・⑲	4
261	エタノール	10mL	消毒用エタライト液		⑨	1
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.02%10mL	0.02%ヘキサック水W		⑤	1
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.02%10mL	0.02w/v%マスキ水		①	1
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.02%10mL	ステリクロンW液0.02		⑪	2
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL	0.05%グルコジンR水		⑮	1
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL	0.05%ヘキサック水R		⑯・⑰	2
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL	0.05%ヘキサック水W		⑤・⑥・⑪・⑰・⑲・⑳	6
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL	0.05W/v%マスキ水		③・⑧・㉑	3
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL	ステリクロンR液0.05			1
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL	ステリクロンW液0.05		⑧・⑪	2
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.1%10mL	0.1%ヘキサック水W		⑲	1
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.1%10mL	ステリクロンW液0.1		⑬	1
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL	0.5%ヘキサックアルコール液		⑤・⑥・⑦・⑯・⑰・⑲	7
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL	0.5%ヘキサック水W		⑤・⑭・⑯	3
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL	0.5%ラポテックアルコール液		⑮	1
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL	ステリクロンBエタノール液0.5		①・⑬	2
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL	ステリクロンR液0.5		⑪・⑬	2
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL	ステリクロンW液0.5		⑪	2
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL	マスキR・エタノール液(0.5w/v%)		②	1
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL	マスキW・エタノール液(0.5w/v%)		③	1
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL	ステリクロン液5	5%ヒビテン液	⑯	1
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL	マスキ液(5W/v%)	5%ヒビテン液	②・③・⑨	3
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL	ラポテック消毒液5%	5%ヒビテン液	⑥	1
261	次亜塩素酸ナトリウム	10mL	次亜塩6%「ヨシダ」		②	1
261	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	10mL	ハイポエタノール液2%「ケンエー」		①・⑰	2

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
261	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	10mL	ハイポエタノール液2%「ニッコー」		③・⑦・⑮	4
261	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	10mL	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」		⑤・⑥・⑧・⑨	5
261	ベンザルコニウム塩化物	0.02%10mL	プリビージー液0.02%		⑤・⑨	2
261	ベンザルコニウム塩化物	0.1%10mL	プリビージー液0.1%		⑨	1
261	ポビドンヨード	7.5%10mL	ネオヨジンスクラブ7.5%	イソジンスクラブ液7.5%	⑩・⑲	2
261	ポビドンヨード	7.5%10mL	ポビヨドンスクラブ7.5%	イソジンスクラブ液7.5%	②・⑤・⑥・⑦・⑨・⑬・⑭・⑰・⑱	10
261	ポビドンヨード	10%10g	ネオヨジンゲル10%	イソジンゲル10%	⑦	1
261	ポビドンヨード	10%10g	ポビドンヨードゲル10%「マイラン」	イソジンゲル10%	⑲	1
261	ポビドンヨード	10%10g	ポビドンヨードゲル10%「明治」	イソジンゲル10%	④・⑥・⑩・⑪・⑮・⑱・⑲・⑳	9
261	ポビドンヨード	10%10g	ポビヨドンゲル10%	イソジンゲル10%	②・⑧・⑨・⑬・⑮	6
261	ポビドンヨード	10%10mL	イオダインM消毒液10%	イソジン液10%	④・⑪・⑮・⑱	5
261	ポビドンヨード	10%10mL	ネオヨジン外用液10%	イソジン液10%	⑦	1
261	ポビドンヨード	10%10mL	ポビドンヨード外用液10%「マイラン」	イソジン液10%	⑨・⑩・⑲	3
261	ポビドンヨード	10%10mL	ポビヨード液10%	イソジン液10%	①・②・⑤・⑥・⑧・⑬・⑭・⑮・⑱・⑳	11
261	ポビドンヨード	10%10mL	ポピラール消毒液10%	イソジン液10%	⑤・⑳	2
261	ポビドンヨード	10%10mL	ポビヨドンフィールド10%	イソジンフィールド液10%	②・⑥・⑭・⑱・⑳	5
263	クリンダマイシンリン酸エステル	1%10g	クリンダマイシンゲル1%「クラシエ」	ダラシンTゲル1%	⑱	1
263	ゲンタマイシン硫酸塩	1mg1g	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」	ゲンタシン軟膏0.1%	⑪・⑬	2
263	ゲンタマイシン硫酸塩	1mg1g	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	ゲンタシン軟膏0.1%	⑱	1
263	ゲンタマイシン硫酸塩	1mg1g	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	ゲンタシン軟膏0.1%	①・②・④・⑥・⑨・⑩・⑭・⑱・⑲・⑳・㉑	13
263	ナジフロキサシン	1%10mL	ナジフロキサシンローション1%「トーワ」	アクアチムクリーム1%	②	1
264	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	ビトラ軟膏0.1%	アルメタ軟膏0.1%	⑨	1
264	インドメタシン	1%1g	インドメタシンクリーム1%「サワイ」	インテバンクリーム1%	⑬・㉑	2
264	インドメタシン	1%1g	インドメタシンクリーム1%「日医工」	インテバンクリーム1%	⑥・⑳	2
264	インドメタシン	1%1g	ミカメタンクリーム1%	インテバンクリーム1%	②	1
264	インドメタシン	1%1g	インドメタシンゲル1%「日医工」	インテバン軟膏1%	①・④	2
264	インドメタシン	1%1g	インドメタシン外用液1%「日医工」	インテバン外用液1%	④	1
264	インドメタシン	10cm×14cm1枚	インドメタシンパップ70mg「日医工」	イドメシンコーワパップ70mg・インサイドパップ70mg・カトレップパップ70mg	⑤	1
264	インドメタシン	10cm×14cm1枚	インテナーズパップ70mg	イドメシンコーワパップ70mg・インサイドパップ70mg・カトレップパップ70mg	④	1
264	インドメタシン	10cm×14cm1枚	セラスターテープ70	カトレップテープ70mg	⑪	1
264	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」	デルモベート軟膏0.05%	⑨	1
264	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	デルトピカ軟膏0.05%	デルモベート軟膏0.05%	①・②・⑬	3
264	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	デルトピカローション0.05%	デルモベートスカルブローション0.05%	②	1
264	クロベタゾン酪酸エステル	0.05%1g	バルデス軟膏0.05%	キンダベート軟膏0.05%	④	1
264	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」	モーラステープ20mg	⑧・⑲	3
264	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	ケトプロフェンテープ20mg「東光」	モーラステープ20mg	③	1
264	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	モーラステープ20mg	④・⑥・㉑	3
264	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	ケトプロフェンパップ30mg「ラケール」	ミルタックスパップ30mg・モーラスパップ30mg	②	1
264	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」	ミルタックスパップ30mg・モーラスパップ30mg	④	2
264	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	パッペンKパップ30mg	ミルタックスパップ30mg・モーラスパップ30mg	⑫	1
264	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	モーラステープL40mg	⑲	1
264	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	ケトプロフェンテープ40mg「東光」	モーラステープL40mg	③	1

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
264	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	モーラステープL40mg	⑥・⑳	2
264	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	ナポールゲル1%・ポルタレンゲル1%	③	1
264	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	ナポールゲル1%・ポルタレンゲル1%	②	1
264	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」		⑨	1
264	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「テイク」	ナポールテープ15mg・ポルタレンテープ15mg	⑮	1
264	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」	ナポールテープ15mg・ポルタレンテープ15mg		1
264	ジフルブレドナート	0.05%1g	スチブロンクリーム0.05%	マイザークリーム0.05%	①・④	3
264	ジフルブレドナート	0.05%1g	スチブロン軟膏0.05%	マイザー軟膏0.05%	①・②・④・⑦・⑫・⑰	7
264	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	プロメタゾン軟膏0.1%	メサデルム軟膏0.1%	⑨	1
264	パップ剤	7cm×10cm1枚	GSプラスターC「ユートク」		⑪	1
264	パップ剤	10g	MS温シップ「タイホウ」		①・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑭・⑮・⑱・⑲・⑳	14
264	パップ剤	10g	MS温シップ「タカミツ」		⑤	1
264	パップ剤	10g	MS冷シップ「タイホウ」		①・⑦・⑭・⑮	4
264	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0.1%1g	アボコート軟膏0.1%	ロコイド軟膏0.1%	④	1
264	フェルビナク	3%1g	スミルスチック3%	ナパゲルン軟膏3%	②・③・⑥・⑦・⑨・⑪・⑮・⑲・⑳	10
264	フェルビナク	3%1mL	スミルローション3%	ナパゲルンローション3%	③・⑨・⑮	3
264	フェルビナク	3%1mL	フェルビナクローション3%「ラクール」	ナパゲルンローション3%	⑳	1
264	フェルビナク	10cm×14cm1枚	セルスポットパップ70mg	セルタッチパップ70	⑥・⑫	2
264	フェルビナク	10cm×14cm1枚	フェルナビオンパップ70	セルタッチパップ70	②・⑪	2
264	フェルビナク	10cm×14cm1枚	フェルビナクパップ70mg「NP」	セルタッチパップ70	⑧・⑪・⑲・⑳	4
264	フェルビナク	10cm×14cm1枚	フェルビナクパップ70mg「ユートク」	セルタッチパップ70	②	2
264	フェルビナク	10cm×14cm1枚	フェルビナクパップ70mg「ラクール」	セルタッチパップ70	⑳	1
264	フェルビナク	10cm×14cm1枚	フェルビナクテープ70mg「EMEC」	セルタッチテープ70	⑮	1
264	フェルビナク	10cm×14cm1枚	フレックステープ70mg	セルタッチテープ70	⑭	1
264	フルルビプロフェン	7cm×10cm1枚	フルルビプロフェンテープ20mg「ユートク」	ヤクバンテープ20mg	⑯	1
264	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	スピラゾンクリーム0.3%	リドメックスコーワクリーム0.3%	④	1
264	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	スピラゾンローション0.3%	リドメックスコーワローション0.3%	④・⑫	2
264	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	スピラゾン軟膏0.3%	リドメックスコーワ軟膏0.3%	④・⑫	2
264	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1g	デキサンVG軟膏0.12%	リンデロン-VG軟膏0.12%	⑬	1
264	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1g	デルモゾールGクリーム	リンデロン-VGクリーム0.12%	②・④	2
264	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1mL	デルモゾールGローション	リンデロン-VGローション	②・④・⑬	3
264	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1g	デルモゾールG軟膏	リンデロン-VG軟膏0.12%	②・④	2
264	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1g	デルモゾール軟膏0.12%	リンデロン-VG軟膏0.12%	②	1
264	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0.05%1g	アンフラベート0.05%軟膏	アンテベート軟膏0.05%	①・⑨・⑯	3
264	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0.1%1g	フランカルボン酸モメタゾンローション0.1%「イワキ」	フルメタローション	②・④	1
264	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0.1%1g	マイセラローション0.1%	フルメタローション	⑫	1
264	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0.1%1g	フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」	フルメタ軟膏	④	1
264	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」	ロキソニンテープ50mg	①	1
264	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	ロキソニンテープ50mg	②・⑫・⑬	3
264	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	ロキソニンテープ50mg	⑥・⑦・⑪・⑮	4

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
264	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」	ロキソニンテープ50mg	⑤	1
264	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	ロキソプロフェンテープ50mg「JG」	ロキソニンテープ50mg	③	1
264	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」	ロキソニンテープ50mg	⑰	1
264	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「YD」	ロキソニンテープ100mg	⑳	1
264	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	ロキソニンテープ100mg	⑬	2
264	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	ロキソニンテープ100mg	⑥・⑦・⑪・⑮	4
264	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	ロキソプロフェンテープ100mg「JG」	ロキソニンテープ100mg	③	1
264	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ファイザー」	ロキソニンテープ100mg	⑯	1
264	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ファイザー」	ロキソニンパップ100mg	⑯	1
264	亜鉛華	10g	ボチシート20%		⑥・⑮・⑳	3
264	亜鉛華	10g	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」		①・⑭	3
264	亜鉛華	10g	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」		⑤・⑬	2
264	酸化亜鉛	10g	サトウザルベ軟膏20%		⑳	1
265	ケトコナゾール	2%1g	ニトラゼンクリーム2%	ニゾラルクリーム2%	⑨	1
265	ケトコナゾール	2%1g	ニトラゼンクリーム2%	ニゾラルクリーム2%	②	1
265	ケトコナゾール	2%1g	ケトコナゾールローション2%「JG」	ニゾラルローション2%	①	1
265	ケトコナゾール	2%1g	ニトラゼンローション2%	ニゾラルローション2%	②	1
265	サリチル酸	5%10g	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		②・⑤・⑥・⑧・⑪・⑮・⑱・⑳・㉑	10
265	サリチル酸	10%10g	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		①・⑭・⑲	3
265	テルビナフィン塩酸塩	10g	テビナシールクリーム1%	ラミシールクリーム1%	②	1
265	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」	ラミシールクリーム1%	①	1
265	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」	ラミシールクリーム1%	⑨・⑬・⑰・⑲	4
265	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	ラミシールクリーム1%	⑦・⑩・⑫・⑳	5
265	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「タイヨー」	ラミシールクリーム1%	④	1
265	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」	ラミシール外用液1%	⑩	2
266	尿素	20%1g	ベギンクリーム20%	ケラチナミンコーワクリーム20%・パスタロンクリーム20%	④	1
267	カルプロニウム塩化物	5%1mL	フロジン外用液5%		③・⑥・⑧・⑩・⑪・⑮	6
269	精製白糖・ポビドンヨード	1g	イソジンシュガーパスタ軟膏	ユーパスタコーワ軟膏	①・⑧・⑩・⑰・⑱・⑳	6
271	アミノ安息香酸エチル	20%1g	ジンジカインゲル20%		②・⑱	2
271	アミノ安息香酸エチル	20%1g	ハリケインゲル歯科用20%		⑤・⑱	2
276	ミノサイクリン塩酸塩	10mg0.5g1シリンジ	ペリオフィール歯科用軟膏2%	ペリオクリン歯科用軟膏	②・⑤・⑥・⑯・⑱	6
332	酸化セルロース	5.1cm×2.5cm1枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(綿型)		②・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑭・⑮・⑰・⑱・⑳・㉑	13
332	酸化セルロース	1.3cm×5.1cm1枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ガーゼ型)		②	2
332	酸化セルロース	5.1cm×7.6cm1枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ガーゼ型)		②・⑥・⑭	3
332	酸化セルロース	5.1cm×35.6cm1枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ガーゼ型)		⑧	1
332	酸化セルロース	10.2cm×20.3cm1枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ガーゼ型)		②	1
332	酸化セルロース	7.6cm×10.2cm1枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット)		⑦・⑰	2
332	酸化セルロース	15.2cm×22.9cm1枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット)		⑱	1
333	ヘパリン類似物質	1g	ビーソフテンクリーム0.3%	ヒルドイドクリーム0.3%	⑳	1
333	ヘパリン類似物質	1g	ビーソフテンローション0.3%	ヒルドイドローション0.3%	⑩・⑭	2
333	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」	ヒルドイドローション0.3%	⑯	1

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
333	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	ヒルドイドローション0.3%	①・⑥	2
333	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	①・⑥	3
333	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	②・⑦・⑧・⑩・⑭・⑯・⑰	8
333	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」		⑥	1
333	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」		⑥・⑭・⑰	3
333	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」		⑨	1
625	アシクロビル	5%1g	アシクロビル軟膏5%「トーワ」	ゾビラックス軟膏5%	②	1
625	ビダラビン	3%1g	ビダラビン軟膏3%「JG」	アラセナー-A軟膏3%	①	1
625	ビダラビン	3%1g	ビダラビン軟膏3%「MEEK」	アラセナー-A軟膏3%	②・⑬・⑰	3
625	ビダラビン	3%1g	ビダラビン軟膏3%「SW」	アラセナー-A軟膏3%	⑫・⑳	2
625	ビダラビン	3%1g	ビダラビン軟膏3%「トーワ」	アラセナー-A軟膏3%	④	1
719	ウイテプゾール	10g	ホスコH-15		⑥・⑦	3
719	ウイテプゾール	10g	ホスコS-55		⑰	1
719	ウイテプゾール	10g	ホスコE-75		⑦	1
721	硫酸バリウム	60%200mL1個	バリエネマ		⑤	1
721	硫酸バリウム	60%300mL1個	バリエネマ300		⑤・⑦・⑩・⑰・⑱	5
721	硫酸バリウム	30%400mL1個	バリエネマLC		⑱	1
721	硫酸バリウム	100%10mL	パロジェクトゾル100		⑤	1
729	フルオレセインナトリウム	1枚	フローレス眼検査用試験紙0.7mg		①・③・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑰・⑱・⑳	13
821	フェンタニル	2.1mg1枚	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	デュロテップMTパッチ2.1mg	①・②・④・⑤	5
821	フェンタニル	2.1mg1枚	フェンタニル3日用テープ2.1mg「明治」	デュロテップMTパッチ2.1mg		1
821	フェンタニル	4.2mg1枚	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	デュロテップMTパッチ4.2mg	①・②・④・⑤	5
821	フェンタニル	4.2mg1枚	フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」	デュロテップMTパッチ4.2mg		1
821	フェンタニル	8.4mg1枚	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	デュロテップMTパッチ8.4mg	①・②・④	4
821	フェンタニル	12.6mg1枚	フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」	デュロテップMTパッチ12.6mg	①・②	2
821	フェンタニル	16.8mg1枚	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	デュロテップMTパッチ16.8mg	①・②・④	3