

事業活動温暖化対策計画書 兼 実施状況等報告書

1 事業者等の概要

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| 氏名又は名称 | 株式会社 共和コーポレーション | | | | | |
| 代表者名 | 氏名 | 宮本 和彦 | 役職名 | 代表取締役社長 | | |
| 主たる事務所の所在地 | 長野県長野市若里三丁目10-28 | | | | | |
| 主たる事業の分類 | 大分類 | N 生活関連サービス業、娯楽業 | | | | |
| | 中分類 | 80 娯楽業 | | | | |
| 主たる事業の概要 | ゲームセンター | | | | | |
| 制度に該当する要件 | <input checked="" type="checkbox"/> | 条例第12条第1項第1号及び条例施行規則第4条第2項第1号に該当する事業者 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 条例第12条第1項第1号及び条例施行規則第4条第2項第2号に該当する事業者 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 条例第12条第1項第2号に該当する事業者 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 上記以外（任意提出）の事業者 | | | | |
| | | 基準年度実績 | 最終年度の目標 | 第一年度報告 | 第二年度報告 | 第三年度報告 |
| 原油換算エネルギー使用量 | kl | 2,276 | 2,049 | 2,000 | 1,822 | 1,747 |
| エネルギー起源二酸化炭素排出量 | t-CO ₂ | 4,131 | 3,718 | 3,623 | 3,280 | 3,104 |
| その他ガス排出量合計 | t-CO ₂ | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 自動車の台数 | 台 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 自動車からの排気ガス合計 | t-CO ₂ | 0 | | | | |

2 基準年度、計画期間及び報告対象年度

| | | | | | | | |
|--------|------|----|------|------|-----|------|----|
| 基準年度 | 2019 | 年度 | 計画期間 | 2020 | 年度～ | 2022 | 年度 |
| 報告対象年度 | 2022 | 年度 | | | | | |

3 計画書（報告書）の公表方法等

| | | |
|-------------------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> | ホームページ | 閲覧場所：株式会社 共和コーポレーション 本社（長野県長野市若里3-10-28） 閲覧時間：9時00分～18時00分 担当部署：人事総務部 連絡先：026-227-7714 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 印刷物の閲覧 | |
| <input type="checkbox"/> | その他 | |

様式1号
(総括票)

4 温室効果ガス排出抑制のための基本方針

1. 空調温度の設定
店内空調運転時間及び設定温度のマニュアル化
(オープン時間15分前より運転を開始し、冷房設定26度、暖房設定温度18度を目安とする)
2. 省エネ機器の導入
店舗照明機器のLED化の推進

5の1 温室効果ガス排出抑制のための組織体制



5の2 温室効果ガス排出抑制のための会議体等の名称及び開催頻度

なし

様式1号
(総括票)

6の1 エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に係る目標及び実績

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|-------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|
| 基準年度 | 基準排出量 | 4,131 | t-CO ₂ | 建築延床面積 | 36.63 | 単位 | 千m ² |
| 2019年度 | 調整後排出量 | 4,131 | t-CO ₂ | 基準原単位 | 112.78 | t-CO ₂ / | 千m ² |
| 目標年度 | 目標排出量 | 3,718 | t-CO ₂ | 目標原単位 | 103.76 | t-CO ₂ / | 千m ² |
| 2022年度 | 目標削減率 | 9.99 | % | 目標削減率 | 8.00 | % | |
| 目標設定に関する説明 | 本社、店舗内の不要スペースの削減と消灯、LEDの導入等 | | | | | | |
| 第一年度 | 排出量 | 3,623 | t-CO ₂ | 建築延床面積 | 36.63 | 単位 | 千m ² |
| | 削減率 | 12.29 | % | 原単位 | 98.91 | t-CO ₂ / | 千m ² |
| 2020年度 | 調整後排出量 | 3,623 | t-CO ₂ | 原単位削減率 | 12.29 | % | |
| | 削減率 | 12.29 | % | | | | |
| 排出量等の増減理由 | 緊急事態宣言に沿った営業自粛に加え、1事業所(5.88千m ²)を2020年10月に閉鎖したことから排出量が減少した。 退室時、不在時の消灯。 | | | | | | |
| 第二年度 | 排出量 | 3,280 | t-CO ₂ | 建築延床面積 | 29.62 | 単位 | 千m ² |
| | 削減率 | 20.60 | % | 原単位 | 110.74 | t-CO ₂ / | 千m ² |
| 2021年度 | 調整後排出量 | 3,280 | t-CO ₂ | 原単位削減率 | 1.80 | % | |
| | 削減率 | 20.60 | % | | | | |
| 排出量等の増減理由 | 2事業所を閉鎖したことで排出量が減少した。 退出時、不在時の消灯をより徹底した。 | | | | | | |
| 第三年度 | 排出量 | 3,104 | t-CO ₂ | 建築延床面積 | 29.62 | 単位 | 千m ² |
| | 削減率 | 24.86 | t-CO ₂ | 原単位 | 104.79 | t-CO ₂ / | 千m ² |
| 2022年度 | 調整後排出量 | 3,104 | t-CO ₂ | 原単位削減率 | 7.08 | % | |
| | 削減率 | 24.86 | % | | | | |
| 目標の達成状況及び排出量の増減理由 | エアコン分解洗浄及びフィルター清掃を実施し、使用量の削減に努め、また、退出時・不在時の消灯を徹底したことにより、目標排出量を達成した。 | | | | | | |

様式1号
(総括票)

6の2 エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出抑制に係る目標及び実績

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|---|-------------------|--------|--|---------------------|--|
| 基準年度 | 基準排出量 | 0 | t-CO ₂ | | | 単位 | |
| 2019 年度 | 調整後排出量 | | t-CO ₂ | 基準原単位 | | t-CO ₂ / | |
| 目標年度 | 目標排出量 | | t-CO ₂ | 目標原単位 | | t-CO ₂ / | |
| 2022 年度 | 目標削減率 | | % | 目標削減率 | | % | |
| 目標設定に関する説明 | | | | | | | |
| 第一年度 | 排出量 | 0 | t-CO ₂ | | | 単位 | |
| | 削減率 | | % | 原単位 | | t-CO ₂ / | |
| 2020 年度 | 調整後排出量 | | t-CO ₂ | 原単位削減率 | | % | |
| | 削減率 | | % | | | | |
| 排出量等の増減理由 | | | | | | | |
| 第二年度 | 排出量 | 0 | t-CO ₂ | | | 単位 | |
| | 削減率 | | % | 原単位 | | t-CO ₂ / | |
| 2021 年度 | 調整後排出量 | | t-CO ₂ | 原単位削減率 | | % | |
| | 削減率 | | % | | | | |
| 排出量等の増減理由 | | | | | | | |
| 第三年度 | 排出量 | 0 | t-CO ₂ | | | 単位 | |
| | 削減率 | | % | 原単位 | | t-CO ₂ / | |
| 2022 年度 | 調整後排出量 | | t-CO ₂ | 原単位削減率 | | % | |
| | 削減率 | | % | | | | |
| 目標の達成状況及び排出量の増減理由 | | | | | | | |

様式1号
(総括票)

6の3 自動車の使用に伴う二酸化炭素の排出抑制に係る目標及び実績

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|---|-------------------|--------|--|---------------------|--|
| 基準年度 | 基準排出量 | 0 | t-CO ₂ | | | 単位 | |
| 2019年度 | | | | 基準原単位 | | t-CO ₂ / | |
| 目標年度 | 目標排出量 | | t-CO ₂ | 目標原単位 | | t-CO ₂ / | |
| 2022年度 | 目標削減率 | | % | 目標削減率 | | % | |
| 目標設定に関する説明 | | | | | | | |
| 第一年度 | 排出量 | | t-CO ₂ | | | 単位 | |
| | | | | 原単位 | | t-CO ₂ / | |
| 2020年度 | 削減率 | | % | 原単位削減率 | | % | |
| 排出量等の増減理由 | | | | | | | |
| 第二年度 | 排出量 | | t-CO ₂ | | | 単位 | |
| | | | | 原単位 | | t-CO ₂ / | |
| 2021年度 | 削減率 | | % | 原単位削減率 | | % | |
| 排出量等の増減理由 | | | | | | | |
| 第三年度 | 排出量 | | t-CO ₂ | | | 単位 | |
| | | | | 原単位 | | t-CO ₂ / | |
| 2022年度 | 削減率 | | % | 原単位削減率 | | % | |
| 目標の達成状況及び排出量の増減理由 | | | | | | | |

7 重点対策の実施状況

| 段階 | 番号 | 対策名称 | 基準年度 | 実施予定 | 第一年度 | 第二年度 | 第三年度 | 備考 |
|------|-------|---------------|------|------|------|------|------|----|
| I～II | I-1 | 燃料使用量等の定期的な把握 | | | | | | |
| | I-2 | エコドライブの励行 | | | | | | |
| III | III-1 | 次世代自動車の導入計画 | | | | | | |
| IV | IV-1 | 次世代自動車の導入 | | | | | | |

様式1号
(総括票)

8 排出抑制目標達成のための具体的な措置

| 番号 | 区分 | 区分 番号 | 対策内容 | 計画 | | 状況 | |
|----|-----|----------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | 実施予定 年度 | 削減見込量 (t-CO ₂) | 実施 年度 | 推計削減量 (t-CO ₂) |
| 1 | エネ起 | 380752 | LEDの導入 | 2021～ 2022 | | 2021 | |
| 2 | エネ起 | その他 | 本社・店舗不要スペース削減 | 2020～ 2022 | | 2020 | 508 |
| 3 | エネ起 | 150204 | 本社フロア消灯 | 2020～ 2022 | | 2020 | 18 |
| 4 | エネ起 | 380752 | 松本店 屋内照明LED化 | | | 2020 | 71 |
| 5 | エネ起 | 380752 | スカイハッピングセンター 照明LED化 | | | 2020 | 16 |
| 6 | エネ起 | 380752 | 野々市ハッピングスタジアム 施設内 各所の照明LED化 | | | 2021 | 32 |
| 7 | エネ起 | 380752 | 松本店 屋外投光器をLED化 | | | 2021 | 6 |
| 8 | エネ起 | 380752 | 富山豊田店 屋内照明LED化 | | | 2021 | 12 |
| 9 | エネ起 | 380752 | 本巣店、吉川美南店、新利府 北館店の3店舗をLED化 | | | 2022 | |
| 10 | エネ起 | 150204 | 不要時消灯の徹底 | | | 2020～ 2022 | |

9 自然エネルギー源利用設備等の導入計画及び状況

| 機器の種類 | 単位 | 基準年度 | 導入計画 | 第一年度 | 第二年度 | 第三年度 |
|---------|----|------|------|------|------|------|
| 太陽光発電設備 | kW | | | | | 150 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

様式1号
(総括票)

10 県内の工場等におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出実績 (所、t-CO₂)

| 工場等の規模 (原油換算エネルギー使用量) | 基準年度 | | 第一年度 | | 第二年度 | | 第三年度 | |
|--------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 工場等数 | 排出量 | 工場等数 | 排出量 | 工場等数 | 排出量 | 工場等数 | 排出量 |
| 3,000k1以上 | | | | | | | | |
| 1,500k1以上 3,000k1未満 | | | | | | | | |
| 1,500k1未満 | 17 | 4,131 | 17 | 3,623 | 15 | 3,280 | 15 | 3,104 |
| 合計 | 17 | 4,131 | 17 | 3,623 | 15 | 3,280 | 15 | 3,104 |

11 県内の工場等におけるエネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出実績 (t-CO₂)

| ガスの種類 | 基準年度 | 第一年度 | 第二年度 | 第三年度 |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| 非エネルギー起源 CO ₂ | | | | |
| CH ₄ | | | | |
| N ₂ O | | | | |
| HFC | | | | |
| PFC | | | | |
| SF ₆ | | | | |
| NF ₃ | | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12 次世代車使用台数等の導入状況 (台)

| 自動車種別 | 基準年度 | 第一年度 | 第二年度 | 第三年度 |
|------------------|------|------|------|------|
| プラグイン・ハイブリッド自動車 | 0 | | | |
| 電気自動車 | 0 | | | |
| 燃料電池自動車 | 0 | | | |
| クリーンディーゼル自動車 | 0 | | | |
| その他 (ハイブリッド等) | 0 | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車総数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次世代車導入割合 | | | | |

様式1号
(総括票)

1.3 交通対策状況

| 区分 | 実施内容 |
|-------------|----------------------------|
| 公共交通機関の利用促進 | なし |
| 自転車利用促進 | 環境にやさしく、健康増進にもつながる自転車通勤を励行 |
| 来客者の交通対策 | なし |
| 物流の合理化 | なし |

1.4 環境配慮活動状況

| 環境配慮活動 | 活動内容の詳細 | | 実施年度 |
|---|------------------------------------|---------------------------|------|
| | 実施内容 | | |
| <input type="checkbox"/> SDGs | 長野県SDGs登録制度へ登録している | | |
| <input type="checkbox"/> 環境マネジメントシステム | 環境マネジメントシステムを導入している | | |
| | 名称 | | |
| <input type="checkbox"/> TCFD提言 | 気候関連財務情報開示タスクフォース (TCFD) 支持を表明している | | |
| <input type="checkbox"/> グリーンボンド | グリーンボンドを発行している | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESG投資 | ESG対話プラットフォームに登録している | | 2022 |
| <input type="checkbox"/> SBT | SBT を策定済、またはコミットしている | | |
| <input type="checkbox"/> RE100 | <input type="checkbox"/> | RE100にコミットしている | |
| | <input type="checkbox"/> | 再エネ100宣言RE Action へ参加している | |
| <input type="checkbox"/> その他 | | | |

1.5 自由記載欄